



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PULSE TOUCH

OCHRONA STATYCZNA



PULSE TOUCH
MIGOTKY
CAT II
8"
EN 388 EN 16350
2016 2016
XXXX
ARDON SAFETY & P.C.
Třída zboží: 9302 101 10000
www.ardon.cz

KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] PULSE TOUCH

OCHRONA STATYCZNA

KOD PRODUKTU

A8011

MATERIAŁ

Dzianina
 Powleczenie
 Grubość

90 % nylon (szary), 10 % włókno węglowe
 poliuretan (biały)
 0,9 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
 Ilość w woreczku
 Opakowanie detaliczne

240 par
 12 par
 N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
 Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	52x25x32	52x25x32	52x25x32	52x25x32	52x25x32	52x25x32	-
Karton (cbm)	-	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	-

WAGA

Karton (kg)
 Para (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	5,10	5,30	5,50	5,70	5,80	6,00	-
Para (g)	-	21,0	22,0	23,0	23,5	24,0	25,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	25,0	-
Długość mankietu (B)	-	7,00	7,00	7,00	7,50	8,00	8,50	-
Szerokość mankietu (C)	-	6,80	7,00	7,20	7,50	8,00	8,50	-
Szerokość dłoni (D)	-	8,50	8,80	9,00	9,20	9,50	9,80	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
 Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)
 Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

OPIS

Drobna dzianina nylonowa z końcówkami palców powleczonymi poliuretanem.

KARTA TECHNICZNA




ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388	POZIOM OCHRONY ZAGROŻENIA MECHANICZNE	LVL	wartość	jednostka
	odporność na ścieranie	X	nietestowano	cykl
	odporność na przecięcie	X	nietestowano	index
	odporność na rozdarcie	2	25 - 50	N
	odporność na przebicie	X	nietestowano	N
	odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
właściwości antystatycznych



CECHY SPECJALNE

- powłoka - końcówki palców
- szeroka skala rozmiarów, każdy rozmiar w innym kolorze lamówki
 - rozmiar 6 / XS = fioletowy
 - rozmiar 7 / S = pomarańczowy
 - rozmiar 8 / M = niebieski
 - rozmiar 9 / L = żółty
 - rozmiar 10 / XL = brązowy
 - rozmiar 11 / 2XL = zielony
- delikatna dzianina (splot 13)
- rękawice antystatyczne ESD – odporność powierzchni dzianiny $3,2 \times 10^7$ Ohm



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A8011/06
A8011/07
A8011/08
A8011/09
A8011/10
A8011/11

EAN

8592390061713
8592390061720
8592390061737
8592390061744
8592390081292
8592390081308

KOLOR LAMÓWKI

fioletowy
pomarańczowy
niebieski
żółty
brązowy
zielony

