



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON®EFFECT

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU ZE ŚREDNIĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ
OCHRONA PRZY SPAWANIU





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® EFFECT

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU ZE ŚREDNIĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ
OCHRONA PRZY SPAWANIU

KOD PRODUKTU

A9105

MATERIAŁ

Dłoń
Grzbiet
Mankiet
Podszewka
Grubość

licówka kozia (szara)
licówka kozia (szara)
licówka kozia + rzep
N/A
0,8 – 0,9 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

60 par
12 par
N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	38x39x39	-
-	-	-	-	-	-	0,0578	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	8,120	-
-	-	-	-	-	-	132,0	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	-	36,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	14,5	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	-	12,5	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	-	12,5	-

Tolerancja (A) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

W pełni skórzane rękawice spawalnicze wykonane ze skóry koziej, z szwami z Kevlaru i mankietem zapinanym na rzep.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	2	25 – 50	N
odporność na przebicie	2	60 – 100	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

	LVL	wartość
odporność na zapalenie	4	
odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	X	nietestowano
odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano

EN 12477:2001/A1:2005

Rękawice ochronne dla spawaczy

TYP B



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

CECHY SPECJALNE

- rękawice spawalnicze klasa B
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- mankiet zapinany na rzep, dzięki któremu nie zsuwają się z dłoni i nie przemieszczają się
- szwy kevlarowe
- skóra premium

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A9105

EAN

8592390041722