



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4EAR P201

ZÁTKOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® 4EAR P201

ZÁTKOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

ARTIKL C4003**MATERIÁL** Termoplastická guma**BARVA** Žlutá**ÚTLUM SNR** 30 dB**POPIS**

Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, se třemi lamelami, se spojovacím vláknem, v uzavíratelné krabičce s poutkem.

HODNOTY ÚTLUMU:**SNR: 29,6 dB****High: 27,1****Medium: 28,1****Low: 28,3**

Frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	33,1	32,4	33,8	31,7	29,3	39,8	42,2
Směrodatná odchylka (dB)	4,9	4,7	4,2	3,4	4,8	5,4	3,8
Účinná ochrana	28,2	27,7	29,6	28,2	24,5	33,5	38,3



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN 352-2:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 2: Zátkové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797, BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands číslo certifikátu CE 821496, dne 19.2.2025.

POČET PÁRŮ V KARTONU	1000 ks
POČET PÁRŮ V KRABÍČCE	100 ks
POČET PÁRŮ V SÁČKU (DÍLČÍ BALENÍ)	0,09 m ³
HMOTNOST KARTONU	17,3 kg
ROZMĚR KARTONU	0,125m ³

Zátkové chrániče sluchu musí být správně zasunuty, aby účinně zmírnily hluk. Jejich náhlé nebo rychlé vysunutí ze zvukovodu může poškodit bubínek. Jsou určeny k pro opakované použití a musí být před použitím tvarovány. Nesmí být používány tam, kde během používání hrozí riziko zachycení šňůrky.

Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn některými chemickými látkami. Ačkoliv jsou chrániče sluchu doporučovány k ochraně proti škodlivým účinkům impulsního hluku, hodnota SNR je založena na útlumu v nepřetržitém hluku a nemusí být přesným ukazatelem ochrany dosažitelné v impulsním hluku, jako je třeba střelba.