



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## MARY

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ TERMICZNĄ



EN 388: 2016



EN 407:2020

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# MARY

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ

**KOD PRODUKTU****A1015****MATERIAŁ**

Dłoń dwoina bydlęca  
 Grzbiet bawełna + poliester  
 Mankiet wzmocniony  
 Podszewka fleece  
 Grubość 3,5 mm (część dłonicowa)

**ROZMIARY**

10,5 / XL - 2XL, 12 / 3XL

**JEDNOSTKA**

para

**OPAKOWANIE**


Ilość w kartonie 72 par  
 Ilość w woreczku 12 par  
 Opakowanie detaliczne rozmiar 10,5 / XL – 2XL z blistrem (-SPE)

**WYMIARY**

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	-	65x28x28	-	65x32x33
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,510	-	0,0686

**WAGA**

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	20,00	-	22,00
Para (g)	-	-	-	-	-	271,0	-	292,0

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	27,0	-	29,0
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	7,00	-	8,00
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	14,0	-	14,5
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	14,0

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)


**OPIS**

Bydlęca dwoina z bawełnianym grzbietem i wzmocnionym mankiemtem.

KARTA TECHNICZNA

**ARDON**<sup>®</sup>**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

**(EU) 2016/425****EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi**EN 388**

POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO**LVL**4  
1  
3  
4  
A**wartość**> 8.000  
1,2 - 2,5  
50 - 75  
> 150  
2 - 5**jednostka**cykl  
index  
N  
N  
N**EN 407:2020**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

**EN 407**

POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**odporność na zapalenie  
odporność na ciepło kontaktowe  
odporność na ciepło konwekcyjne  
odporność na ciepło promieniowania  
odporność na drobne rozpryski stopionych metali  
odporność na duże ilości stopionego metalu**LVL**X  
1  
X  
X  
X  
X  
X**wartość**nietestowano  
100°C na czas do 15s  
nietestowano  
nietestowano  
nietestowano  
nietestowano  
nietestowano**CECHY SPECJALNE**

- stabilna i wysokiej jakości skóra
- rozmiar 10,5 / XL – 2XL również w opakowaniu detalicznym ('retail ready')
- ochrona przed temperaturą do 100°C (tylko w obszarze amplifikacji)



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A1015/10

A1015/12

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A1015/10,5-SPE

**EAN**

8592390000088

8592390075512

8592390128935

