



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® THUNDER MAGNETIC

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® THUNDER MAGNETIC

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU

**KOD PRODUKTU**      **A1074**

## MATERIAŁ

Dłoń                      skóra kozia  
Grzbiet                 96% poliester + 4% spandex + taśma odblaskowa + magnes  
Mankiet                 rzep  
Grubość                 0,8 – 0,9 mm (skóra - w dłoni)  
                               2,5 mm (w komplecie wyściółka – w dłoni)

## ROZMIARY

9 / L – 10 / XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE


Ilość w kartonie        72 par  
Ilość w woreczku      12 par  
Opakowanie detaliczne z blistrem

## WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	34x52x24	37x55x24	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0424	0,0488	-	-

## WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	9,750	10,25	-	-
Para (g)	-	-	-	-	121,5	128,5	-	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	24,0	25,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	4,20	4,20	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	10,0	10,6	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	11,0	11,6	-	-

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

## POPIS

Rękawice kombinowane z koziej skóry z grzbietem ze spandexu, elementami odblaskowymi, magnesem i mankietem na rzep.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	2	25 - 50	N
odporność na przebicie	1	20 - 60	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

### CECHY SPECJALNE

- ARDON® design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - odblaskowe logo producenta
- montażowe i rekreacyjne rękawice z elementami odblaskowymi oraz magnesem, magnes w grzbietowej części rękawic
- puller PVC chroniący przed rozerwaniem przy zakładaniu
- mankiet zapinany na rzep, dzięki któremu nie zsuwają się z dłoni i nie przemieszczają się
- wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym
- wypełnienia piankowe na dłoni
- każda para we wszystkich rozmiarach z blistrem („retail ready”)

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A1074/09

A1074/10

**EAN**

8592390044556

8592390044563



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

KARTA TECHNICZNA

