ARDON®
WORKWEAR & OUTDOOR

GLEN

OCHRONA SPAWALNICZA (TIG)



KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

GLEN

OCHRONA SPAWALNICZA (TIG)



KOD PRODUKTU **A2010**

MATERIAŁ	
Dłoń	licówka kozia (szara)
Grzbiet	licówka kozia (szara)
Mankiet	dwoina bydlęca
Podszewka	N/A
Grubość	0,7 – 1,0 mm (część dłonicowa)
ROZMIARY	9 / L – 11 / 2XL (rewizja 2023)
JEDNOSTKA	para
OPAKOWANIE	
Ilość w kartonie	72 par
Ilość w woreczku	12 par
Opakowanie detaliczne	N/A

WYMIARY	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	36x36x36	37x37x37	39x39x39	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0467	0,0507	0,0593	-

WAGA	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton (kg)	-	-	-	-	12,50	13,55	14,50	-
Para (g)	-	-	-	-	95,21	103,3	110,0	-



Tabela rozmiarów (cm)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	34,3	35,5	37,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	27,0	28,0	29,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	14,0	15,0	16,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	12,75	13,25	14,25	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Caloskórzane rękawice wykonane z koziej skóry i z dzieloną wołowiną mankietem.

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY **ZAGROŻENIA MECHANICZNE**	**LVL**	**wartość**	**jednostka**
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	2	25 – 50	N
odporność na przebicie	2	60 – 100	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2020 Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY **ZAGROŻENIA TERMICZNE**	**LVL**	**wartość**
odporność na zapalenie	4	
odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	3	
odporność na cieplo promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
odporność na duże ilosci stopionego metalu	X	nietestowano

EN 12477:2001/A1:2005 Rękawice ochronne dla spawaczy
TYP B

CECHY SPECJALNE
- rękawice spawalnicze klasy B (TIG)
- stabilna i wysokiej jakości skóra, każda dostawa przed załadunkiem podlega kontroli jakości i bezpieczeństwa (w tym wartości pH i zawartości sześciowartościowego chromu)
- rękawice skórzane o dobrej odporności na ścieranie mechaniczne
- ochrana przed temperaturą do 100°C
- w 2023 roku zakres rozmiarów został rozszerzony o 9 / L i 11 / 2XL

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

Opakowanie podstawowe (bez blistra)	EAN
A2010/09	8592390175069
A2010/10	8592390000675
A2010/11	8592390175076

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz