



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2013

MATERIÁL

Dlaň kozinka (šedá)
Hřbet kozinka (šedá)
Manžeta hovězí štípenka (měkká, šedá)
Tloušťka 0,7 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 120 párů → 72 párů změna kartonáže v 5/2026
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
Jednotka (g)	-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	34,0	35,0	36,0	37,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	11,0	11,5	12,0	15,5	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)

Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)

Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a měkké hovězí štípenky s kevlarovými švy.



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
 odolnost proti proříznutí
 odolnost proti roztržení
 odolnost proti propíchnutí
 odolnost proti prořezu ISO

LVL

2
1
2
2
X

skóre

500 – 2.000
1,2 – 2,5
25 – 50
60 – 100
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
 odolnost proti kontaktnímu teplu
 odolnost proti konvenčnímu teplu
 odolnost proti sálavému teplu
 odolnost proti malým kapkám
 roztaveného kovu
 odolnost proti velkým kapkám
 roztaveného kovu

LVL

4
1
2
X
4
X

skóre

100°C po dobu 15s
netestováno
netestováno

EN 12477:2001/A1:2005

Ochranné rukavice pro svářeče
TYP B

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- kevlarové švy
- ochrana proti teplu do 100°C
- ARDON[®] design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- hi-viz logo výrobce



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2013/08

A2013/09

A2013/10

A2013/11

EAN

8592390116710

8592390116727

8592390116734

8592390116741

TECHNICKÝ LIST