



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



EN 407: 2004



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

4MIG BLACK

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)

ARTIKL A2014

MATERIÁL

Dlaň hovězí štípenka (černá)
Hřbet hovězí štípenka (černá)
Podšívka fleec (dlaň)
Tloušťka bavlna + polyester (kepr; hřbet a zápěstí)
1,2 – 1,5 mm (v dlani)

VELIKOSTI
JEDNOTKA

10 / XL
pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 60 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
-	-	-	-	-	0,0622	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	19,00	-	-
-	-	-	-	-	300,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	16,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky s krytými švy.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3
1
4
4
X

skóre

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
> 75
> 150
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

4
1
3
X
4
X

skóre

100°C po dobu 15s
netestováno
netestováno

EN 407



EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče
TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teple do 100°C



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)
A2014/10

EAN

8592390035486

TECHNICKÝ LIST