



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® KASILON

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® KASILON

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL A9019

MATERIÁL

Podšívka
Zápěstí

100% polyester
Pružný úplet

VELIKOSTI

9 / L – 10 / XL (vel.9/L doprodej)

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

300 párů
12 párů
bez blistru

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	55x27x65	55x27x65	-	-
-	-	-	-	0,097	0,097	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	19,5	19,5	-	-
-	-	-	-	56	56	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	25	25	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	6	6	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	8	8	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	10,5	10,5	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Pletené textilní rukavice s pružným úpletem na zápěstí.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN 420 + A1:2010 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

1

1

3

X

X

skóre

>100 - 500

1,2 - 2,5

> 50 - 75

x

x

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Od 10/25 upgrade certifikace na kategorii II.

Základní balení (bez prodejní etikety)

A9019/09

A9019/10

EAN

8592390012234

8592390012241

TECHNICKÝ LIST