



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NITRAX BASIC

MANIPULACJA W LEKKO ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NITRAX BASIC

MANIPULACJA W LEKKO ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU **A9054****MATERIAŁ**

Dzianina 13G poliester (biały)
Powleczenie nityl (szary)
Grubość 1,1 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 240 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne rozmiar 10 / XL dostępny również z blistrem(10/SPE)

WYMIARY


Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	46x25x45	46x25x45	46x25x45	46x25x45	46x25x45	-
-	-	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518	0,0518	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	9,00	9,10	9,30	10,5	11,3	-
-	-	37,5	38,0	38,5	43,0	47,0	-

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	7,00	7,00	7,50	8,00	8,50	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	7,00	7,20	7,55	8,00	8,50	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	9,50	10,0	10,5	10,7	10,8	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

OPIS

Drobna dzianina poliestrowa zanurzona w nitylu.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie

odporność na przecięcie

odporność na rozdarcie

odporność na przebicie

odporność na przecięcie ISO

LVL

4

1

3

1

X

wartość

> 8.000

1,2 – 2,5

50 – 75

20 - 60

nietestowano

jednostka

cykl

index

N

N

N

CECHY SPECJALNE

- powłoka w połowie

- rozmiar 10 / XL również w opakowaniach detalicznych ('retail ready')

KARTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A9054/07

A9054/08

A9054/09

A9054/10

A9054/11

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A9054/10/SPE

EAN

8592390017987

8592390017994

8592390018007

8592390018014

8592390018021

8592390081377

KOLOR LAMÓWKI

czerwony

żółty

brązowy

czarny

zielony

czarny

KARTA TECHNICZNA