



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® VOG S1

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL



DRY AIR



WASH-FRIENDLY



ZIPPERS

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® VOG S1

BEZPEČNOSTNÍ SANDÁL

ARTIKL G1267

BARVA Bílá

MATERIÁL

Svršek MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev PU/PU olejvzdorná, antistatická, protiskuzová, dvousložkový nástřik
Tužinka ocel 459
Planžeta x
Stélka BASIC
VELIKOSTI 36-48

JEDNOTKA pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

	36-42	43-48	
Karton Š x V x H (cm)	61 x 33,5 x 40,5	64,5 x 35,5 x 42,5	
Karton (cbm)	0,0828	0,0973	

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	234	241	247	254	261	267	274	281	287	294	301	307	314	-	-	-
Délka chodidla cm	-	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	-	-	-

POPIS

Bílý bezpečnostní sandál se svrškem z mikrovlákna a s ocelovou tužinkou. Podešev z dvousložkového polyuretanu s nejvyšší protiskluznou úrovní.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN IEC 61340-4-3:2018 Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany: S1 SRC ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
Odolnost svršku proti vodě		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G1267/36	8592390061102	10.3	1.03
G1267/37	8592390061119	10.4	1.04
G1267/38	8592390061126	10.6	1.06
G1267/39	8592390061133	10.9	1.09
G1267/40	8592390061140	11.1	1.11
G1267/41	8592390061157	11.3	1.13
G1267/42	8592390061164	11.5	1.15
G1267/43	8592390061171	11.9	1.19
G1267/44	8592390061188	12.5	1.25
G1267/45	8592390061195	12.8	1.28
G1267/46	8592390061201	13.2	1.32
G1267/47	8592390061218	13.7	1.37
G1267/48	8592390061225	14.2	1.42



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

