



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5c

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY
PRZED PRZECIĘCIEM



EN 388: 2016

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5c

PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY
PRZED PRZECIĘCIEM

KOD PRODUKTU **A5119**

MATERIAŁ

Dzianina 13G poliester + włókno antyprzecięciowe (HPPE*) (melanz)
* High Performance Poly-Ethylene
Powleczenie poliuretan (szary)
Grubość 1,1 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 12 / 3XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 144 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne rozmiary 9 / L i 10 / XL z blistrem

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	56x24x27	60x24x27	60x24x27	60x24x27	60x26x27	60x26x27	60x26x27
Karton (cbm)	-	0,0363	0,0389	0,0389	0,0389	0,0421	0,0421	0,0421

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	8,50	9,20	9,60	10,4	10,8	11,8	12,2
Para (g)	-	52,0	57,0	60,0	65,0	68,0	75,0	78,0




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
Długość mankietu (B)	-	7,80	8,00	8,20	9,60	9,80	10,0	10,2
Szerokość mankietu (C)	-	7,60	7,80	8,00	8,40	8,60	8,80	9,00
Szerokość dłoni (D)	-	9,00	9,40	9,60	10,1	10,9	11,2	11,4

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Poliestrowa dzianina z włóknem antyprzecięciowym powlekana poliuretanem.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	4	> 8.000	cykl
odporność na przecięcie	5	> 20	index
odporność na rozdarcie	4	> 75	N
odporność na przebicie	2	60 – 100	N
odporność na przecięcie ISO	C	10 – 15	N

CECHY SPECJALNE

- optymalny balans ochrony przed powtarzającym się niższym ryzykiem przecięcia i nagłym intensywnym ryzykiem przecięcia = poziomy ochrony 5C
- rozmiar 9 / L i 10 / XL z blistrem (‘retail ready’)
- zintegrowany proces produkcji odbywa się w jednym zakładzie, bez udziału podwykonawców
- szeroka gama rozmiarów ze zróżnicowanym kolorem lamówki dla każdego rozmiaru

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5119/06
A5119/07
A5119/08
A5119/09
A5119/10
A5119/11
A5119/12

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A5119/09-SPE
A5119/10-SPE

EAN

8592390078469
8592390076052
8592390076069
8592390076076
8592390076083
8592390078476
8592390086136

KOLOR LAMÓWKI

biały
żółty
zielony
pomarańcza
niebieski
biały
czarny

pomarańcza
niebieski

