



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## XC7e WHITE

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# XC7e WHITE

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU

**KOD PRODUKTU**      **A9888****MATERIAŁ**

Dzianina                    13G poliester (biały)  
 Powleczenie              poliuretan (biały)  
 Grubość                    1,0 mm (część dłonicowa)

**ROZMIARY**

6 / XS – 11 / 2XL

**JEDNOSTKA**

para

**OPAKOWANIE**

Ilość w kartonie            240 par  
 Ilość w woreczku         12 par  
 Opakowanie detaliczne   N/A

**WYMIARY**


Karton WxSxG (cm)  
 Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	48x26x44	48x26x44	48x26x44	48x26x46	48x26x46	48x26x46	-
Karton (cbm)	-	0,0549	0,0549	0,0549	0,0574	0,0574	0,0574	-

**WAGA**

Karton (kg)  
 Para (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	5,20	5,40	5,50	6,20	6,50	6,80	-
Para (g)	-	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	-

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	-
Długość mankietu (B)	-	6,50	6,50	7,00	7,30	7,50	7,50	-
Szerokość mankietu (C)	-	6,20	6,20	6,20	6,70	6,70	6,70	-
Szerokość dłoni (D)	-	6,80	7,00	8,00	8,50	9,00	9,20	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)  
 Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)  
 Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

**OPIS**

Drobna dzianina poliestrowa zanurzona w poliuretanie.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO

LVL

3  
1  
3  
1  
X

wartość

2.000 – 8.000  
1,2 – 2,5  
50 – 75  
20 – 60  
nietestowano

jednostka

cykl  
index  
N  
N  
N

KARTA TECHNICZNA





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A9888/06  
A9888/07  
A9888/08  
A9888/09  
A9888/10  
A9888/11

**EAN**

8592390069429  
8592390069436  
8592390069443  
8592390069450  
8592390069467  
8592390069474

**KOLOR LAMÓWKI**

biały  
czerwony  
żółty  
brązowy  
czarny  
zielony



KARTA TECHNICZNA