



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)

KOD PRODUKTU **A8081**

MATERIAŁ

Dzianina

13G poliester, poliester z recyklingu, spandex
(niebiesko-biały melanż)

Powleczenie

spieniony lateks (niebieski)

Grubość

1,25 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

240 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

z blistrem

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	60x40x27	60x40x27	60x40x28	62x40x28	62x40x28	-
Karton (cbm)	-	-	0,0648	0,0648	0,0672	0,0694	0,0694	-


Karton (cbm)

WAGA

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	10,6	11,8	12,8	13,8	15,9	-
Para (g)	-	-	36,0	41,0	45,0	49,0	58,0	-

Para (g)

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,20	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	9,00	9,50	10,30	10,60	11,10	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Ekologiczna dzianina powleczone spienionym lateksem z wykończeniem antypoślizgowym.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie

odporność na przecięcie

odporność na rozdarcie

odporność na przebicie

odporność na przecięcie ISO

LVL

2

1

2

1

X

wartość

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

nietestowano

jednostka

cykl

index

N

N

N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

odporność na zapalenie

odporność na ciepło kontaktowe

odporność na ciepło konwekcyjne

odporność na ciepło

promieniowania

odporność na drobne rozpryski

stopionych metali

odporność na duże ilości

stopionego metalu

LVL

X

1

X

X

X

X

X

X

wartość

nietestowano

100°C na czas do 15s

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

CECHY SPECJALNE

- dzianina – mieszanka poliestru i poliestru z recyklingu (z przetworzonych butelek PET)

- 3D oddychające (również w części powlekanej)

- cztery wersje kolorystyczne (szaro-biały, niebiesko-biały, brązowo-biały i różowo-biały melanz)

- ARDON® design:

- obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- odblaskowe logo producenta



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A8081/07-SPE
A8081/08-SPE
A8081/09-SPE
A8081/10-SPE
A8081/11-SPE

EAN

8592390146335
8592390146342
8592390146359
8592390146366
8592390146373





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

