ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

# ARDON®NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

# ARDON®NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



**KOD PRODUKTU** **A8082**

**MATERIAŁ**
Dzianina — 13G poliester, poliester z recyklingu, elastan (brązowo-biały melanż)
Powleczenie — spieniony lateks (brązowy)
Grubość — 1,25 mm (część dłonicowa)


**ROZMIARY** 7 / S – 11 / 2XL

**JEDNOSTKA** para

**OPAKOWANIE**
Ilość w kartonie — 240 par
Ilość w woreczku — 12 par
Opakowanie detaliczne — z blistrem

| **WYMIARY** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karton WxSxG (cm) | - | - | 60x40x27 | 60x40x27 | 60x40x28 | 62x40x28 | 62x40x28 | - |
| Karton (cbm) | - | - | 0,0648 | 0,0648 | 0,0672 | 0,0694 | 0,0694 | - |

| **WAGA** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karton (kg) | - | - | 10,6 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 15,9 | - |
| Para (g) | - | - | 36,0 | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 58,0 | - |




| **Tabela rozmiarów (cm)** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita (A) | - | - | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | - |
| Długość mankietu (B) | - | - | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,80 | 8,20 | - |
| Szerokość mankietu (C) | - | - | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | - |
| Szerokość dłoni (D) | - | - | 9,00 | 9,50 | 10,30 | 10,60 | 11,10 | - |

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

**OPIS**

Ekologiczna dzianina powleczona spienionym lateksem z wykończeniem antypoślizgowym.

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

# NORMY

**(EU) 2016/425**
**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi




| POZIOM OCHRONY<br>**ZAGROŻENIA MECHANICZNE** | **LVL** | **wartość** | **jednostka** |
|---|---|---|---|
| odporność na ścieranie | 2 | 500 – 2.000 | cykl |
| odporność na przecięcie | 1 | 1,2 – 2,5 | index |
| odporność na rozdarcie | 2 | 25 – 50 | N |
| odporność na przebicie | 1 | 20 – 60 | N |
| odporność na przecięcie ISO | X | nietestowano | N |

**EN 407:2004** Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem




| POZIOM OCHRONY<br>**ZAGROŻENIA TERMICZNE** | **LVL** | **wartość** |
|---|---|---|
| odporność na zapalenie | X | nietestowano |
| odporność na ciepło kontaktowe | 1 | 100°C na czas do 15s |
| odporność na ciepło konwekcyjne | X | nietestowano |
| odporność na cieplo promieniowania | X | nietestowano |
| odporność na drobne rozpryski stopionych metali | X | nietestowano |
| odporność na duże ilosci stopionego metalu | X | nietestowano |

**CECHY SPECJALNE**
- dzianina – mieszanka poliestru i poliestru z recyklingu (z przetworzonych butelek PET)
- 3D oddychające (również w części powlekanej)
- cztery wersje kolorystyczne (szaro-biały, niebiesko-biały, brązowo-biały i różowo-biały melanż)
- ARDON® design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - odblaskowe logo producenta

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

KARTA TECHNICZNA

| | EAN |
|---|---|
| **Opakowania detaliczne (z blistrem)** | |
| A8082/07-SPE | 8592390146380 |
| A8082/08-SPE | 8592390146397 |
| A8082/09-SPE | 8592390146403 |
| A8082/10-SPE | 8592390146410 |
| A8082/11-SPE | 8592390146427 |

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA










© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz