



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRICKLOW S3

POŁBUT OCHRONNY



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**



REFLECTIVE

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® BRICKLOW S3

POŁBUT OCHRONNY

KOD PRODUKTU**G3395****KOLOR MATERIAŁ**Cholewka
Podszewka
Podeszwa
Podnosek
Wkładka antyprzebiciowaczarny
Wytrzymała tkanina/skóra
Laminowany oddychający materiał typu MESH
EVA/guma, klejona
kompozytowy 604
kevlarowa

Wymienna wkładka

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

ROZMIARY

38-48

JEDNOSTKA**OPAKOWANIE**
Ilość w kartonie
Opakowanie jednostkowepara
10 par
1 para**WYMIARY KARTONU**

S xW xG (cm)

38-39
31.5 x 41.5 x 61.540-43
33.5 x 43.5 x 61.544-48
37 x 43.5 x 64

Objętość (cbm)

0,0804

0,0896

0,103

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	-	-	-	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	-	-	-
Długość stopy cm	-	-	-	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

OPIS

But ochronny z trwałą tekstylną cholewką i skórą w obszarze palców i pięty, z powłoką hydrofobową, kompozytowym podnoskiem i wkładką z Kevlaru.

KARTA TECHNICZNA



ARDON
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria: S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Izolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych		
-		
-		
-		

KARTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3395/38	8592390162731	12.35	1.235
G3395/39	8592390162748	12.90	1.290
G3395/40	8592390162755	13.10	1.310
G3395/41	8592390162762	13.30	1.330
G3395/42	8592390162779	13.50	1.350
G3395/43	8592390162786	13.90	1.390
G3395/44	8592390162793	14.85	1.485
G3395/45	8592390162809	15.20	1.520
G3395/46	8592390162816	15.40	1.540
G3395/47	8592390162823	15.90	1.590
G3395/48	8592390162830	16.40	1.640

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KARTA TECHNICZNA

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

