



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARNOLD

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



EN 407:2020

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARNOLD

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

**KOD PRODUKTU**      **A1097**

## MATERIAŁ

Dłoń                      dwoina bydlęca  
Grzbiet                  dwoina bydlęca  
Mankiet                  z gumką  
Podszewka              brak  
Grubość                  1,1 – 1,2 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

7 / S; 9 / L; 10 / XL; 11 / 2XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE


Ilość w kartonie        120 -> 72 par (rewizja 2023)  
Ilość w woreczku        12 par  
Opakowanie detaliczne rozmiar 10 / XL z blistrem

## WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	36x23x23	-	25x25x41	41x25x25	43x28x28	-
Karton (cbm)	-	-	0,0186	-	0,0262	0,0262	0,0337	-

## WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	7,600	-	9,9	9,280	11,38	-
Para (g)	-	-	105,0	-	120,0	129,0	158,0	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	22,5	-	25,0	25,5	26,5	-
Długość mankietu (B)	-	-	5,00	-	5,5	6,00	6,00	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	10,5	-	12,0	12,5	13,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	10,5	-	12,0	12,5	13,0	-

Tolerancja (A) ± 0,5 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,5 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,5 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,5 (cm)

## OPIS

Siwa dwoina bydlęca z gumką w mankiecie.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie

odporność na przecięcie

odporność na rozdarcie

odporność na przebicie

odporność na przecięcie ISO

**LVL**

2

1

2

2

X

**wartość**

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

60 – 100

nietestowano

**jednostka**

cykl

index

N

N

N

**EN 407:2020**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**

odporność na zapalenie

odporność na ciepło kontaktowe

odporność na ciepło konwekcyjne

odporność na ciepło

promieniowania

odporność na drobne rozpryski

stopionych metali

odporność na duże ilości

stopionego metalu

**LVL**

X

1

X

X

X

X

X

X

**wartość**

nietestowano

100°C na czas do 15s

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

nietestowano

### CECHY SPECJALNE

- delikatna, miękka i dopasowująca się skóra
- stabilna jakość skóry, każda partia przed załadunkiem podlega kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartości pH i zawartości chromu sześciowartościowego)
- w pełni skórzane rękawice z wysoką odpornością na przetarcie
- gumeczka w mankiecie ułatwia zakładanie i utrzymuje rękawicę na dłoni
- rozmiar 10 / XL w ofercie i w opakowaniach detalicznych ('retail ready')
- w ramach zobowiązania ARDON do ograniczenia w 2023 roku materiałów opakowaniowych zawartych w ofercie rozmiar 10 / XL nawet w wersji bez etykiet, dzięki czemu klienci przemysłowi mogą zmniejszyć zużycie papieru

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A1097/07

A1097/09

A1097/10

A1097/11

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A1097/10-SPE

**EAN**

8592390171023

8592390364791

8592390173041

8592390174963

8592390039293

**KOLOR LAMÓWKI**

Brązowy  
pomarańczowy  
czerwony  
czarny

czerwony



KARTA TECHNICZNA