



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PROOF CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
 I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

KOD PRODUKTU **A5021**

MATERIAŁ

Dzianina

78 % HPPE (wysokowydajny polietylen) + 13 % nylon +
 7,5 % włókno węglowe + 1,5 % elastan

Grubość

1,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 9 / L

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

120 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	48x24x20	48x24x20	48x24x20	48x24x20	-	-	-
Karton (cbm)	-	0,023	0,023	0,023	0,023	-	-	-

Karton (cbm)

WAGA

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	2,90	3,00	3,11	3,30	-	-	-
Para (g)	-	15,6	16,3	17,0	19,7	-	-	-

Para (g)




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
Długość mankietu (B)	-	6,00	6,20	6,50	6,80	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	8,20	8,50	8,80	9,00	-	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	9,00	9,30	9,50	10,0	-	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Bardzo wytrzymała, odporna na przecięcia dzianina ESD bez powleczenie.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388	POZIOM OCHRONY ZAGROŻENIA MECHANICZNE	LVL	wartość	jednostka
	odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
	odporność na przecięcie	4	10 - 20	index
	odporność na rozdarcie	4	> 75	N
	odporność na przebicie	X	nietestowano	N
	odporność na przecięcie ISO	C	10 - 15	N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
właściwości antystatycznych



CECHY SPECJALNE

- ESD rękawice odporne na przecięcie
- wytrzymała dzianina (odporność na przecięcie 4C)
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
 - odblaskowe logo producenta
- nie pozostawiają odcisków palców
- kompatybilny z ekranami dotykowymi
- dostępny również z powłoką poliuretanową na opuszkach palców = LEO CUT 4C
- dostępny również z poliuretanowym powłoczeniem dłoni = BUCK CUT 4C



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5021/06

A5021/07

A5021/08

A5021/09

EAN

8592390180971

8592390180988

8592390180995

8592390181008

KOLOR LAMÓWKI

fioletowy

żółty

zielony

pomarańczowy

KARTA TECHNICZNA