



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## **ARDON® D-5**

DRŽÁK ŠTÍTU



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® D-5

DRŽÁK ŠTÍTU

**ARTIKL**

**E4290**

**MATERIÁL**

Polypropylen, polyethylen, ABS

**ZORNÍK**

S-1, S-1D, S-2, S-4

### POPIS

Nárazuvzdorný náhlavní držák, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, čelová potní páska. Sklopný mechanismus lze plynule nastavovat pomocí bočních otočných koleček.

**Použití:** v kombinaci se štítem S-1, S-1D, S-2, S-4.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

Tento ochranný prostředek splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

**EN ISO 16321-1:2022** - Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití  
- Část 1: Obecné požadavky

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0598 (SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland), číslo certifikátu 0598/PPE/25/5666, ze dne 03.12.2025.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>POČET KUSŮ V KARTONU</b> | 20 ks               |
| <b>HMOTNOST KARTONU</b>     | 5,5 kg              |
| <b>ROZMĚR KARTONU</b>       | 0,08 m <sup>3</sup> |
| <b>DÍLČÍ BALENÍ</b>         | 1 ks                |

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÝ LIST