ARDON®High Guard

HOROLOZECKÁ PŘILBA









TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®High Guard

HOROLOZECKÁ PŘILBA



ARTIKL	**D1051**
MATERIÁL	Vysoce odolný ABS
BARVA	bílá, Hi-Vis zelená, oranžová, modrá
VELIKOST	53 – 63 cm

POPIS

Ochranná přilba určená pro práci ve výškách, lezení, horolezectví. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Vnitřní skořepina přilby obsahuje speciální ochranou pěnu s technologií absorbující tlak, která je navržena tak, aby odolala nárazům z přední, zadní a boční části. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavíraní v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od -20 °C do +50 °C. Maximální životnost 5 let o data výroby.

Doporučené příslušenství:

- mušlové chrániče na přilbu ARDON®EARZONE X801
- Čelovka ARDON® HL 350

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 12492:2012: Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody



Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland), číslo certifikátu CE-PC-240221-078-01-9A, ze dne 04. 04. 2024.

Horolezecké ochranné přilby ARDON®High Guard splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků. EU2016/425 a nesou tedy označení CE.

POČET KUSŮ V KARTONU	12 ks
HMOTNOST KARTONU	9 kg
ROZMĚR KARTONU	0,14 m^3
DÍLČÍ BALENÍ	1 k

Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení změníte seřízením upevňovacího pásku v zadní části helmy. V případě znečištění vyčistěte výrobek s vlažnou vodou a neutrálním mýdlovým prostředkem nebo malým množstvím jemného čisticího prostředku, následně důkladně opláchněte a nechte přirozeně uschnout ve stínu. Helma nesmí být za žádných okolností sušena v sušičce nebo v blízkosti radiátoru. Nepoužívejte barvy, rozpouštědla, chemikálie, lepidla, benzin nebo jiné podobné látky. Tyto látky mohou zničit odolnost proti nárazům a další ochranné vlastnosti přilby, aniž by bylo zjevné nebo snadno zjistitelné uživatelem. Když není přilba používána, je vhodné ji skladovat při teplotě mezi 5°C a 35°C, chráněnou před přímým slunečním zářením a vzdálenou od zdrojů tepla; doporučujeme přilbu skladovat v jejím původním obalu. Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo jinak poškozená.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED