



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON®4Xstretch®White

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



EN 388: 2016



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4Xstretch® White

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)

KOD PRODUKTU

A8025

MATERIAŁ

Dzianina
Powłoka
Grubość

Poliester + elastan 15G + pianka nitrilowa sandy
w połowie
±1,1 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

120 par
12 par
Rozmiary 07/M – 09/L i z blistrem (/SPE)

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	52*26*30	52*26*30	52*26*30	52*28*30	52*28*30	52*28*30	-
-	0,041	0,041	0,041	0,044	0,044	0,044	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	4,5	23	24	25	26	27	-
-	30,5	33	37,5	40,5	44,5	47,5	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	22	23	24	25	26	27	-
Długość mankietu (B)	-	7,2	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	-
Szerokość mankietu (C)	-	8	8,2	8,5	8,9	9,1	9,5	-
Szerokość dłoni (D)	-	9	9,4	9,9	10,7	11,2	11,8	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Częściowo recyklowany poliesterowy dzianina zanurzona w pianie nitrilowej sandy.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

POZIOM OCHRONY				
ZAGROŻENIA MECHANICZNE		LVL	wartość	jednostka
EN 388 	odporność na ścieranie	3	>2.000	cykl
	odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
	odporność na rozdarcie	2	25 – 50	N
	odporność na przebicie	1	20 – 60	N
	odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2020 Rękawice ochronne przeciwko ciepłu lub ogniu

POZIOM OCHRONY			
ZAGROŻENIA TERMICZNE		LVL	wartość
EN 407 	odporność na zapalenie	X	nietestowano
	odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
	odporność na ciepło konwekcyjne	X	nietestowano
	odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
	odporność na drobne rozpryski stopionych metali	X	nietestowano
	odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

CECHY SPECJALNE

- 3D oddychające (również w części powlekanej)
- z ochroną na ciepło kontaktowe

Podstawowe opakowanie

A8025/06
A8025/07
A8025/08
A8025/09
A8025/10
A8025/11

Opakowanie detaliczne (z blistrem)

A8025/07-SPE
A8025/08-SPE
A8025/09-SPE

EAN

8592390184627
8592390184634
8592390184658
8592390184894
8592390186393
8592390186409

8592390414472
8592390414489
8592390414496



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

