



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® NARDOX S3S

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



**DRY AIR**



**DEFUSE  
CONTROL**



**WATER  
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® NARDOX S3S

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

**ARTIKL** G3453

## MATERIÁL

Svršek hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní  
 Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev PU/pryž dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická,  
 protiskluzová, odolná do 300° C

Tužinka ocel  
 Planžeta kevlar  
 Stélka ANATOMIC GEL

**VELIKOSTI** 41-48

**JEDNOTKA** Pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů

Jednotek v krabici 1 pár

## ROZMĚRY

	41-42	43-46	47-48
Karton V x Š x H (cm)	59,5 x 32,5 x 37,5	62 x 34,5 x 39,5	62 x 36 x 41,5
Karton (cbm)	0,0725	0,0845	0,0926

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	-	-	-	-	-	272	279	286	292	299	306	312	319	-	-	-
Délka chodidla cm	-	-	-	-	-	-	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	-	-	-

## POPIS

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem z kvalitní hovězinové usně doplněná textilní podšívkou pro zvýšený komfort. Obuv je vybavena suchým zipem, která v kombinaci s elastickou páskou pod jazykem, zajišťuje lepší přizpůsobení a fixaci v oblasti nártu. Pro maximální bezpečnost je obuv chráněna ocelovou tužinkou a kevlarovou stélkou. Podešev z PU/pryže je odolná vůči kontaktnímu teple až do 300 °C.

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Druh a stupeň ochrany:

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv  
 S3S SR FO HRO HI CI

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
-		
-		



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3453/41	8592390388278	18,05	1,805
G3453/42	8592390388285	18,89	1,889
G3453/43	8592390388292	19,40	1,940
G3453/44	8592390388308	20,50	2,050
G3453/45	8592390388315	21,42	2,142
G3453/46	8592390388322	22,24	2,224
G3453/47	8592390388339	22,49	2,249
G3453/48	8592390389039	22,94	2,294



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST