



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® CHEM TOUCH N-II.

MANIPULACE V CHEMICKÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016



EN 374-1



EN374-5
VIRUS



(ES) 1935/2004

TECHNICKÝ LIST



ARDON
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] CHEM TOUCH N-II

MANIPULACE V CHEMICKÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL A5502

MATERIÁL

Materiál Nitril s velurovou úpravou

Tloušťka 0,38 mm

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

144 párů

Jednotek v sáčku

1 párů; 12 párů

Maloobchodní balení

každý pár v sáčku retail ready

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

Karton (cbm)

-	-	38x32x36	38x32x36	38x32x36	38x32x36	38x32x36	-
-	-	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	-


HMOTNOST

Karton (kg)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

Jednotka (g)

-	-	10,00	10,40	10,90	11,40	12,00	-
-	-	60,00	63,00	66,00	70,00	74,00	-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	----	----	----

-	-	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	-
---	---	------	------	------	------	------	---

-	-	25,1	26,8	28,0	29,3	30,5	-
---	---	------	------	------	------	------	---

-	-	19,0	22,2	22,6	23,7	24,5	-
---	---	------	------	------	------	------	---

-	-	10,5	11,0	11,6	12,2	12,6	-
---	---	------	------	------	------	------	---

Tolerance (A) ± 0,10 (cm)

Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)

Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Chemicky odolné nitrilové rukavice.

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům**EN 374 - 1:2016 + A1:2018 TYP A** Ochranné rukavice proti chemickým rizikům**EN 374 - 5:2016** Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům**(ES) 1935/2004** Styk s potravinami**STUPNĚ OCHRANY****MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru
 odolnost proti proříznutí
 odolnost proti roztržení
 odolnost proti propíchnutí
 odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
4	>8.000	cyklus
1	1,2 – 2,5	Index
0	x	N
1	≤ 20	N
X	netestováno	N

**BAKTERIOLOGICKÁ RIZIKA**

odolnost proti bakteriím a plísním
 odolnost proti virům

vyhovuje
 vyhovuje

**EN ISO 374-1:2016
TYPEA/B/C****CHEMICKÁ RIZIKA**

Methanol (A)
 N-Heptane (J)
 Hydroxid sodný 40% (K)
 Kyselina sírová 96% (L)
 Kyselina dusičná 65% (M)
 Hydroxid amonný 25% (O)
 Peroxid vodíku 30% (P)
 Formaldehyd 37% (T)

Stupeň

2
 6
 6
 3
 2
 6
 6
 6



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení

A5502/07
A5502/08
A5502/09
A5502/10
A5502/11

EAN

8592390372215
8592390372376
8592390372345
8592390372314
8592390372321

TECHNICÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST