



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® ROVER S3

BUTY OCHRONNE ZA KOSTKĘ



KARTA TECHNICZNA



FOOT COMFORT



DRY AIR



WATER
REPELLENT



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] ROVER S3

BUTY OCHRONNE ZA KOSTKĘ

KOD PRODUKTU G3290

MATERIAŁ

Cholewka
Podszewka
Podeszwa

Podnosek
Wkładka
Antyprzebiciowa
Wymienna
wkładka

**ROZMIARY
JEDNOSTKA
OPAKOWANIE**
Ilość w kartonie
Opakowanie
jednostkowe

ACTION NUBUK - skóra bydlęca z warstwą poliuretanu, wodoodporna laminowany oddychający materiał typu MESH
PU/GUMA wtrysk dwuskładnikowy, odporna na oleje, antystatyczna, antypoślizgowa, wytrzymała do 300°C
kompozyt kevlar

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

35-50
para

10 par
1 para

WYMIARY KARTONU

S xW xG (cm)
Objętość (cbm)

35-38
64,5x 34 x 43,5
0,0954

39-43
64,5x 34 x 51,5
0,1129

44-48
67x38x55,5
0,1413

49-50
69,5x41x57,5
0,1638

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	232	239	246	253	259	266	273	280	287	293	300	306	313	319	325	332	-
Długość stopy cm	22,2	22,9	23,6	24,3	24,9	25,6	26,3	27	27,7	28,3	29	29,6	30,3	30,9	31,5	32,2	-

OPIS

Obuwie ochronne z wyjątkowo szeroką podeszwą odporną na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C oraz cholewką wykonaną ze skóry powlekaną PU. Obuwie wyposażone jest w kompozytowy podnosek oraz kevlarową wkładkę antyprzebiciową.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3L SR CI HI HRO FO

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SR - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
Obuwie nie posiada części metalowych		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WPA - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem	✓	
Izolacja spodu obuwia przed zimnem	✓	
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3290/35	8592390133366	19.2	1.920
G3290/36	8592390133373	19.3	1.925
G3290/37	8592390098528	19.3	1.930
G3290/38	8592390098535	19.4	1.935
G3290/39	8592390098542	19.4	1.940
G3290/40	8592390098559	19.5	1.945
G3290/41	8592390098566	19.6	1.959
G3290/42	8592390098573	19.8	1.975
G3290/43	8592390098580	19.8	1.981
G3290/44	8592390098597	19.8	1.983
G3290/45	8592390098603	19.9	1.988
G3290/46	8592390098610	19.9	1.989
G3290/47	8592390098627	19.9	1.990
G3290/48	8592390098634	20.0	2.000
G3290/49	8592390133380	20.5	2.050
G3290/50	8592390133397	20.9	2.090



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KARTA TECHNICZNA