



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® ROVERWIN S3

BUTY OCHRONNE ZA KOSTKĘ ZIMOWE



KARTA TECHNICZNA



FOOT COMFORT



WINTER



WATER
REPELLENT



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] ROVERWIN S3

BUTY OCHRONNE ZA KOSTKĘ ZIMOWE

KOD PRODUKTU **G3390**

MATERIAŁ

Cholewka
 Podszewka
 Podeszwa

Podnosek
 Wkładka
 Antyprzebiciowa
 Wymienna
 wkładka

ACTION NUBUK - skóra bydlęca z warstwą poliuretanu, wodoodporna
 futerko syntetyczne
 PU/GUMA wtrysk dwuskładnikowy, odporna na oleje, antypoślizgowa,
 wytrzymała do 300°C
 kompozyt
 kevlar

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

**ROZMIARY
 JEDNOSTKA
 OPAKOWANIE**

Ilość w kartonie
 Opakowanie
 jednostkowe

35-50
 para

10 par
 1 para

WYMIARY KARTONU

S xW xG (cm)
 Objętość (cbm)

35-38
 64,5x 34 x 43,5
 0,0954

39-43
 64,5x 34 x 51,5
 0,1129

44-48
 67x38x55,5
 0,1413

49-50
 69,5x41x57,5
 0,1638

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	232	239	246	253	259	266	273	280	287	293	300	306	313	319	325	332	-
Długość stopy cm	22,2	22,9	23,6	24,3	24,9	25,6	26,3	27	27,7	28,3	29	29,6	30,3	30,9	31,5	32,2	-

OPIS

Obuwie ochronne ocieplane syntetycznym futerkiem, z wyjątkowo szeroką podeszwą odporną na kontakt z temperaturą do 300°C oraz cholewką wykonaną ze skóry powlekanej poliuretanem (PU). Obuwie wyposażone jest w kompozytowy podnosek oraz kevlarową wkładkę antyprzebiciową.

KARTA TECHNICZNA



ARDON
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3 SRC CI HI

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
Obuwie nie posiada części metalowych		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WRU - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem	✓	
Izolacja spodu obuwia przed zimnem	✓	
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
-		
-		

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3390/35	8592390154293	19.2	1.920
G3390/36	8592390154309	19.3	1.925
G3390/37	8592390154316	19.3	1.930
G3390/38	8592390154323	19.4	1.935
G3390/39	8592390154330	19.4	1.940
G3390/40	8592390154347	19.5	1.945
G3390/41	8592390154354	19.6	1.959
G3390/42	8592390154361	19.8	1.975
G3390/43	8592390154378	19.8	1.981
G3390/44	8592390154385	19.8	1.983
G3390/45	8592390154392	19.9	1.988
G3390/46	8592390154408	19.9	1.989
G3390/47	8592390154415	19.9	1.990
G3390/48	8592390154422	20.0	2.000
G3390/49	8592390154439	20.5	2.050
G3390/50	8592390154446	20.9	2.090



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KARTA TECHNICZNA