



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® FullTOUCH Wet

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> FullTOUCH Wet

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

## ARTIKL

A4014

## MATERIÁL

Podšívka 100 % bavlna  
Máčení nitril (žlutý)  
Tloušťka 1,1 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů  
Jednotek v sáčku 12 párů  
Maloobchodní balení Bez prodejní etikety

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	41x28x42	41x28x42	41x28x44	41x28x44	41x28x44	-
-	-	0,050512	0,050512	0,050512	0,050512	0,050512	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	10,65	11,78	12,93	13,67	14,6	-
-	-	10650	11780	12930	13670	14060	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	24	25	26	27	27,5	-
Délka lemu (B)	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-
Šířka lemu (C)	-	-	7,5	8	8,5	8,5	8,5	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,8	10,5	11,5	12,5	13,3	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)

Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

## POPIS

Bavlněný úplet máčený v nitrilu.

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4  
1  
2  
1  
X

skóre

< 8000  
1,2 – 2,5  
25 - 50  
20 – 60  
netestováno

jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- celomáčené
- pružný náplet

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A4014/07  
A4014/08  
A4014/09  
A4014/10  
A4014/11

**EAN**

8592390373014  
8592390372987  
8592390373021  
8592390372994  
8592390373038

TECHNICKÝ LIST