



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® CUT TOUCH 3F LP

SPECJALNA PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI  
NA PRZECIĘCIE I OCHRONA TERMICZNA



KARTA TECHNICZNA



EN 407:2020

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® CUT TOUCH 3F LP

SPECJALNA PRACA W SUCHYM ŚRODOWISKU O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI  
NA PRZECIĘCIE I OCHRONA TERMICZNA


**KOD PRODUKTU**      **A5112**

<b>MATERIAŁ</b>	38% nylon, 38% polietylen, 18% włókno stalow, 6% spandex
<b>GRUBOŚĆ</b>	2,6 mm (część dłonicowa)
<b>ROZMIARY</b>	8 / M – 11 / 2XL
<b>JEDNOSTKA</b>	para
<b>OPAKOWANIE</b>	
Ilość w kartonie	72 par
Ilość w woreczku	12 par
Opakowanie detaliczne	N/A



<b>WYMIARY</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	35x31*40	35x31*40	35x31*40	35x31*40	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434	-

<b>WAGA</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Karton (kg)	-	-	-	8,0	8,8	9,6	10,0	-
Para (g)	-	-	-	106	111	120	125	-



<b>Tabela rozmiarów (cm)</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Długość całkowita (A)	-	-	-	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	8,0	9,0	9,5	10,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	8,0	8,5	8,9	9,2	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	9,5	10,0	10,5	11	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

**OPIS**

Rękawice kombinowane z dwoiny bydlęcej i dzianiny o wysokiej odporności na przecięcie.

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

**(EU) 2016/425****EN ISO 21420:2020**

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018**

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

**EN 388+A1**

POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie  
 odporność na przecięcie  
 odporność na rozdarcie  
 odporność na przebicie  
 odporność na przecięcie ISO

**LVL**

4  
 3  
 4  
 3  
 F

**wartość**

> 8.000  
 5 - 10  
 > 75  
 100 - 150  
 > 30

**jednostka**

cykl  
 index  
 N  
 N  
 N

**EN 407:2020**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

**EN 407**

POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**

odporność na zapalenie  
 odporność na ciepło kontaktowe  
 odporność na ciepło konwekcyjne  
 odporność na ciepło promieniowania  
 odporność na drobne rozpryski stopionych metali  
 odporność na duże ilości stopionego metalu

**LVL**

X  
 1  
 X  
 X  
 X  
 X

**wartość**

nietestowano  
 100°C na czas do 15s  
 nietestowano  
 nietestowano  
 nietestowano  
 nietestowano

**CECHY SPECJALNE**

- bezzwowa dzianina
- skórzane wzmocnienie dłoni
- wysoka odporność na przecięcie
- odporne na wysoką temperaturę
- design ARDON®:
  - obowiązkowe informacje zawarte na wewnętrznej metce



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A5112/08

A5112/09

A5112/10

A5112/11

**EAN**

8592390370785

8592390370792

8592390370808

8592390370587

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

KARTA TECHNICZNA

