



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® CUT TOUCH 3F LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MÍRNĚ OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU
A ZÁKLADNÍ TEPELNOU OCHRANOU



TECHNICKÝ LIST



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® CUT TOUCH 3F LP

SPECIÁLNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MÍRNĚ OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU A ZÁKLADNÍ TEPELNOU OCHRANOU

ARTIKL A5112

MATERIÁL 38% nylon, 38% polyetylen, 18% ocelové vlákno, 6% spandex

Tloušťka 2,6 mm (v dlani)

VELIKOSTI 8 / M – 11 / 2XL


JEDNOTKA pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 72 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	35×31*40	35×31*40	35×31*40	35×31*40	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0434	0,0434	0,0434	0,0434	-

HMOTNOST	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	8	8,8	9,6	10	-
Jednotka (g)	-	-	-	106	111	120	125	-



Velikostní tabulka (cm)	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	24	25	26	27	-
Délka lemu (B)	-	-	-	8	9	9,5	10	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	8	8,5	8,9	9,2	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	9,5	10	10,5	11	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z hovězí štípenky a úpletu s vysokou ochranou proti pořezání.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**


NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388+A1



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4

3

4

3

F

skóre

> 8.000

5 - 10

> 75

100 - 150

> 30

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

X

1

X

X

X

X

X

skóre

netestováno

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- bezešvý úplet
- kožené zesílení dlaně
- vysoká ochrana proti prořezu
- tepelně odolné
- ARDON® design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku

TECHNICKÝ LÍST



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5112/08

A5112/09

A5112/10

A5112/11

EAN

8592390370785

8592390370792

8592390370808

8592390370587

TECHNICKÝ LIST



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST