



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® Q4400

OKULARY OCHRONNE



UV FILTER

KARTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® Q4400

OKULARY OCHRONNE

KOD PRODUKTU E4286 (Polaryzacyjne niebieskie)

MATERIAŁ soczewka	poliwęglan
MATERIAŁ zauszniki	poliwęglan
SOCZEWKA	polaryzacyjne niebieskie



OPIS

Wyjątkowo lekkie nowoczesne okulary w sportowej stylistyce, szerokie pole widzenia, ergonomiczny, podnoszący komfort profilowany nosek. Zgodne z normami EN 166, EN 170 a EN 172. Odporne na uderzenie cząstek o dużej energii przy ekstremalnych temperaturach (oznaczenie FT). Redukują odbłaski wywołane światłem słonecznym, polaryzacja efektywnie blokuje silne odbłaski i powierzchniowe odbicia, chronią oczy przed zmęczeniem wywołanym promieniowaniem słonecznym. Przeznaczone do długotrwałego użytkowania. Zastosowanie: praca na zewnątrz, praca z ryzykiem oślepienia, sport i rekreacja, pobyt nad morzem i w górach.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Ten środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania następującej normy zharmonizowanej:

- EN 166:2001:** Środki ochrony indywidualnej, ochrona oczu. Wymagania ogólne.
- EN 170:2002:** Środki ochrony indywidualnej, ochrona oczu – Filtry chroniące przed promieniowaniem UV – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
- EN 172:1994+A1+A2** Środki ochrony indywidualnej, ochrona oczu – filtry przeciwsłoneczne do zastosowań profesjonalnych

Certyfikację przeprowadziła jednostka notyfikowana nr. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), numer certyfikatu 749754, z dnia 09.12.2022 r.

Soczewka Polaryzacyjne niebieskie, UV 400, 5-3.1

1 FT O

Typ filtra	5	UV filtr
Numer odcienia	3.1	Polaryzacyjne niebieskie soczewka
Klasa optyczna	1	ciągłe użytkowanie
Wytrzymałość mechaniczna	FT	odporne na uderzenie cząstek o dużej energii przy ekstremalnych temperaturach (oznaczenie FT)
Typ soczewki	0	soczewka oryginalna
Regulowana długość zauszników	x	
Regulacja kąta pochylenia zauszników	x	
Soczewka nieparująca	✓	
Ochrona przed zarysowaniem	✓	
Filtr UV	✓	



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	250 szt.
ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁECZKU	10 szt.
WAGA KARTONU	10 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,103 m ³
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	1 szt.

Produkt należy składować w opakowaniu w suchym i czystym miejscu, poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze od 5°C do +55°C, z dala od oparów benzyny i rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić przy temperaturze pokojowej czystą ściereczką lekko nawilżoną roztworem wody i detergentu. Do czyszczenia nie używać gorącej wody, benzyny, środków odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych środków czyszczących.



KARTA TECHNICZNA