



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® V7000

OKULARY OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® V7000

OKULARY OCHRONNE

**KOD PROD.**

**E4006**

**SOCZEWKI**

bezbarwny

**MATERIAŁ ZORNIK**

poliwęglan

**MATERIAŁ ZAUSZNIKI**

nylon



## OPIS

Lekkie okulary ochronne z ciemnoniebieskimi zausznikami z szarymi miękkimi końcówkami, dzięki którym doskonale dopasowują się i nie zsuwają się. Duży, przezroczysty wizjer z poliwęglanu, wykonany z jednego kawałka, chroni przed promieniowaniem UV, posiada powłokę zapobiegającą parowaniu, jest odporny na zarysowania oraz na uderzenia cząstek o małej energii (do 45 m/s), nawet w ekstremalnych temperaturach (-5°C – +55°C).

Miękki, przezroczysty mostek nosowy zapewnia doskonały komfort noszenia przez cały dzień. Gwarantują maksymalną ochronę oraz wyjątkowo szerokie pole widzenia.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY



Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami poniższej normy zharmonizowanej:

**EN 170:2002: Środki ochrony indywidualnej oczu – Filtry chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania oraz zalecane zastosowanie.**

**EN 166:2001: Indywidualne środki ochrony oczu – Wymagania podstawowe**

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niderlandy), numer certyfikatu CE 749754, dnia 26.08.2021.

### Zornik bezbarwny, UV, 2-1.2 FT O

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| Typ filtra                           | 2   | UV filtr  |
| Numer odcienia                       | 1.2 | bezbarwny   |
| Klasa optyczna                       | 1   | użytkowanie ciągłe  |
| Odporność mechaniczna                | FT  | odporne na uderzenia cząstek o niskiej energii nawet w ekstremalnych temperaturach  |
| Typ wizjera                          | O   | oryginalny wizjer   |
| Soczewki nieparujące                 | ✓   |  |
| Powłoka chroniąca przed zarysowaniem | ✓   |  |
| Regulowany kąt nachylenia zauszników | x   |  |
| Regulowana długość zauszników        | x   |  |



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE</b> | 250 szt.             |
| <b>ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁKU</b>  | 10 szt.              |
| <b>WAGA KARTONU</b>           | 12 kg                |
| <b>OBJĘTOŚĆ KARTONU</b>       | 0,103 m <sup>3</sup> |
| <b>OPAKOWANIE POJEDYNCZE</b>  | 1 szt.               |

Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temp. od 5°C do +55°C, przy wilgotności względnej do 90%, w oddaleniu od źródeł parowania benzyny i rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić w temperaturze pokojowej za pomocą czystej ściereczki delikatnie zwilżonej stężonym roztworem wody i środka myjącego. Nie używać do czyszczenia gorącej wody, benzyny, płynów odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych środków czyszczących.

KARTA TECHNICZNA

