



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® CLEAN TOUCH

MANIPULACJA W ŚRODOWISKU CHEMICZNYM I W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM



(ES) 1935/2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® CLEAN TOUCH

MANIPULACJA W ŚRODOWISKU CHEMICZNYM I W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM

KOD PRODUKTU

A5503

## MATERIAŁ

Materiał

lateks z wykończeniem welurowym

Grubość

±0,40 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

7 / S – 10 / XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

144 par

Ilość w woreczku

1 par, 12 par

Opakowanie detaliczne

każda para w opakowaniu gotowym do sprzedaży detalicznej

## WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

Karton (cbm)


| 5 | 6 | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 | 12 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----|----|
| - | - | 43x25x31 | 43x25x32 | 43x25x33 | 43x25x34 | -  | -  |
| - | - | 0,032    | 0,032    | 0,032    | 0,032    | -  | -  |

## WAGA

Karton (kg)

Para (g)

| 5 | 6 | 7   | 8   | 9   | 10   | 11 | 12 |
|---|---|-----|-----|-----|------|----|----|
| - | - | 7,7 | 8,6 | 8,9 | 10,2 | -  | -  |
| - | - | 49  | 53  | 56  | 61   | -  | -  |



## Tabela rozmiarów (cm)

Długość całkowita (A)

Długość mankietu (B)

Szerokość mankietu (C)

Szerokość dłoni (D)

Tolerancja (A) ± 0,10 (cm)

Tolerancja (B) ± N/A(cm)

| 5 | 6 | 7    | 8    | 9    | 10   | 11 | 12 |
|---|---|------|------|------|------|----|----|
| - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,3 | -  | -  |
| - | - | -    | -    | -    | -    | -  | -  |
| - | - | 25,1 | 26,8 | 28,0 | 29,3 | -  | -  |
| - | - | 20,3 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | -  | -  |

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

## OPIS

Chemicznie odporne rękawice lateksowe, odpowiednie do kontaktu z żywnością.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

(ES) 1935/2004

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

Kontakt z żywnością

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO

LVL

1  
0  
1  
0  
X

wartość

>100 – 500  
≤ 1,2  
10 – 25  
≤ 20  
nietestowano

jednostka

cykl  
index  
N  
N  
N

### FUNGI VIRUS

Rękawice ochronne przed zagrożeniami bakteriologicznymi



#### RYZYKA BAKTERIOLOGICZNE

odporność na bakterie i grzyby  
odporność na wirusy

spełnia  
spełnia

**EN 374 - 1:2016 + A1:2018 TYP A** Ochronne rękawice przeciw ryzykom chemicznym

**EN 374 - 5:2016** Ochronne rękawice przeciw ryzykom bakteriologicznym



**EN ISO 374-1:2016**  
**TYPE A/B/C**

#### RYZYKA CHEMICZNE

Wodorotlenek sodu 40% (K)  
Kwas siarkowy 96% (L)  
Kwas azotowy 65% (M)  
Kwas octowy 99% (N)  
Wodorotlenek amonu 25% (O)  
Nadtlenek wodoru 30% (P)  
Kwas fluorowodorowy 30% (S)  
Formaldehyd 37% (T)

Klasa

6  
2  
4  
1  
1  
5  
5  
6



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## Podstawowe opakowanie

A5503/07

A5504/08

A5505/09

A5506/10

## EAN

8592390372178

8592390372185

8592390372192

8592390372208



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

