



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® TEX S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



ESD



DEFUSE
CONTROL



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® ULTRITE® TEX S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL BARVA

G3532
Šedá

G3531
Modrá

MATERIÁL

Svršek
Podšívka
Podešev
Tužinka
Planžeta
Stélka

Textilie MESH + Semiš
Textilie MESH / Sandwich
PU/Pryž
Sklolaminátová
Kevlar
K208 MESH +

VELIKOSTI

35-50, 36-48

JEDNOTKA

Pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v krabici

10 párů
1 pár

ROZMĚRY

	35-43	44-50
Karton V x Š x H (cm)	61,5 x 43,5 x 33,5	66,5 x 45,5 x 38,5
Karton (cbm)	0,090	0,116

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Délka vnitřní stélky mm	230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	329
Délka chodidla cm	22,5	23,2	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,9	32,4

POPIS

Lehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu na odolné podešvi PU/Pryž. Svršek je z prodyšné textilie MESH v kombinaci s odolným semišem, což zajišťuje maximální odvětrávání a komfort. Sklolaminátová tužinka a kevlarová planžeta chrání nohu při zachování mimořádně nízké hmotnosti. Obuv je vhodná do vnitřních i venkovních prostor.

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1;2024

Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

EN 61340-5-1:2026

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky
S1PS SR FO HRO LG ESD

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie

EN ISO 20345

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždicí s glycerinem

✓



Odolnost svršku proti vodě



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů

✓



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti



HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C

✓



Izolace spodku obuvi proti teplu



Izolace spodku obuvi proti chladu



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓



-

-



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3532/35	8592390405739	12,16	1,216
G3532/36	8592390405746	12,20	1,220
G3532/37	8592390405753	12,75	1,275
G3532/38	8592390405760	13,14	1,314
G3532/39	8592390405777	13,75	1,375
G3532/40	8592390405784	13,90	1,390
G3532/41	8592390405791	14,35	1,435
G3532/42	8592390405807	15,18	1,518
G3532/43	8592390405814	15,40	1,540
G3532/44	8592390405821	16,22	1,622
G3532/45	8592390405838	16,75	1,675
G3532/46	8592390405845	16,92	1,692
G3532/47	8592390405852	17,15	1,715
G3532/48	8592390405869	17,35	1,735
G3532/49	8592390406095	18,10	1,810
G3532/50	8592390406101	18,24	1,824
G3531/36	8592390405609	12,02	1,202
G3531/37	8592390405616	12,40	1,240
G3531/38	8592390405623	13,10	1,310
G3531/39	8592390405630	13,52	1,352
G3531/40	8592390405647	14,10	1,410
G3531/41	8592390405654	14,25	1,425
G3531/42	8592390405661	15,10	1,510
G3531/43	8592390405678	15,35	1,535
G3531/44	8592390405685	16,15	1,615
G3531/45	8592390405692	16,75	1,675
G3531/46	8592390405708	17,15	1,715
G3531/47	8592390405715	17,35	1,735
G3531/48	8592390405722	17,65	1,765



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz