



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® TABERTIN S3L

OBUWIE OCHRONNE



**WATER
REPELLENT**



DRY AIR



WINTER

3M
Thinsulate™
INSULATION



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® TABERTIN S3L

OBUWIE OCHRONNE

KOD PRODUKTU

G3451

MATERIAŁ

Cholewka

skóra bydlęca typu SPLIT LEATHER, hydrofobową obróbką
Tekstyli Thinsulate™

Podszewka
Podeszwa

PU/guma, dwugęstościowy natrysk, olejoodporna, antypoślizgowa,
odporna na temperaturę kontaktową do 300°C

Podnosek
Wkładka antyprzebiciowa
Wkładka

kompozyt
kevlar
polar foam

ROZMIARY

37-48

JEDNOSTKA

OPAKOWANIE

para

Ilość w kartonie

10 par

Opakowanie
jednostkowe

1 para

WYMIARY

37-43

44-48

KARTONU

S x W x G (cm)

61,5 x 51,5 x 33,5

64 x 53,5 x 37

Objętość (cbm)

0,1061

0,1267

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	-	-	238	245	251	258	265	271	278	285	291	298	305	311	-	-	-	-
Długość wkładki mm	-	-	22,8	23,5	24,1	24,8	25,5	26,1	26,8	27,5	28,1	28,8	29,5	30,1	-	-	-	-
Długość stopy cm	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	

OPIS

Zimowe obuwie bezpieczne za kostkę z hydrofobową cholewką wykonaną ze skóry bydlęcej. Wewnętrzna wyściółka THINSULATE zapewnia niezawodną izolację termiczną. Wkładka Polar Foam skutecznie chroni przed zimnem od podłoża. Dwukomponentowa podeszwa wykonana z PU i gumy. Obuwie wyposażone jest w niemetalowe elementy ochronne.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1:2024

Kategoria:

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne
 S3L SR FO HRO CI HI

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SR - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
Obuwie nie posiada części metalowych		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WPA - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem	✓	
Izolacja spodu obuwia przed zimnem	✓	
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
WR - wodoodporność całego obuwia		
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3451/37	8592390387790	14,75	1,475
G3451/38	8592390387806	15,05	1,505
G3451/39	8592390387813	15,65	1,565
G3451/40	8592390387820	16,20	1,620
G3451/41	8592390387837	16,50	1,650
G3451/42	8592390387844	17,15	1,715
G3451/43	8592390387851	17,65	1,765
G3451/44	8592390387868	18,65	1,865
G3451/45	8592390387875	19,05	1,905
G3451/46	8592390387882	19,80	1,980
G3451/47	8592390387899	20,20	2,020
G3451/48	8592390387905	20,75	2,075



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

