ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

,

ARDON®ASONEX AIR S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR | REFLECTIVE | ESD | DEFUSE CONTROL | NONMETALLIC

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®ASONEX AIR S1PS ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



ARTIKL	**G3499**
MATERIÁL	
Svršek	Nylonová textilie typu MESH s TPU vrstvou
Podšívka	Prodyšná textilie typu MESH
Podešev	Pryž, lepená technologie
Tužinka	kompozitní
Planžeta	kevlar
Stélka	Hi-poly + černý MESH
VELIKOSTI	36-48
JEDNOTKA	Pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY	36-43	44-48
Karton V x Š x H (cm)	43,5 x 61,5 x 33,5	45,5 x 66,5 x 38,5
Karton (cbm)	0,090	0,116

Velikost EUR	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Délka vnitřní stélky mm		232	239	245	252	259	265	272	279	285	292	299	305	312			
Délka chodidla cm		22,7	23,4	24,5	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7			

POPIS

Lehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu na odolné podešvi Pryž. Svršek je z nylonové textilie typu MESH s TPU vrstvou, která zajišťuje prodyšnost a odolnost. Laminátová tužinka a kevlarová planžeta chrání nohu při zachování nízké hmotnosti. Obuv je vhodná do vnitřních i venkovních prostor.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022+A1;2024	Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv
EN 61340-5-1:2024	Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Obecné požadavky
Druh a stupeň ochrany:	S1PS SR ESD



Kategorie	**EN ISO 20345**
Absorpce energie v oblasti paty	✓
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	
Antistatická obuv	✓
Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždici s glycerinem	✓
Odolnost svršku proti vodě	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	
Izolace spodku obuvi proti teplu	
Izolace spodku obuvi proti chladu	
Stříkance roztaveného kovu	
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓
-	
-	

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3499/36	8592390406378	11,45	1,145
G3499/37	8592390406385	11,8	1,18
G3499/38	8592390406392	12,1	1,21
G3499/39	8592390406408	12,5	1,25
G3499/40	8592390406415	12,8	1,28
G3499/41	8592390406422	13,1	1,31
G3499/42	8592390406439	13,55	1,355
G3499/43	8592390406446	14,3	1,43
G3499/44	8592390406453	14,9	1,49
G3499/45	8592390406460	15,45	1,545
G3499/46	8592390406477	15,75	1,575
G3499/47	8592390406484	16	1,6
G3499/48	8592390406491	16,4	1,64



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR







TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz