ARDON®VALI S2 ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



DRY AIR

WASH-FRIENDLY

ZIPPERS

ESD

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®VALI S2 ESD

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



ARTIKL	**G1266**
BARVA	Bílá
MATERIÁL	
Svršek	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
Podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
Tužinka	ocel 459
Planžeta	x
Stélka	BASIC
VELIKOSTI	36-48
JEDNOTKA	pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY	36-42	43-48
Karton Š x V x H (cm)	61 x 33,5x 40,5	64,5x 35,5 x 42,5
Karton (cbm)	0,0828	0,0973

Velikost EUR	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Délka vnitřní stélky mm	-	234	241	247	254	261	267	274	281	287	294	301	307	314	-	-	-
Délka chodidla cm	-	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	-	-	-

POPIS

Bílá bezpečnostní mokasína se svrškem z mikrovlákna a s ocelovou tužinkou. Podešev z dvousložkového polyuretanu s nejvyšší protiskluznou úrovní.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv
EN IEC 61340-4-3-2018 Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany: S2 SRC ESD



Kategorie	**EN ISO 20345**	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	SRC
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		SRA
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
Odolnost svršku proti vodě	✓	H_2O
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu		HI
Izolace spodku obuvi proti chladu		CI
Stříkance roztaveného kovu		WG
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		0% METAL
-		
-		
-		

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G1266/36	8592390061232	10.6	1.06
G1266/37	8592390061249	10.8	1.08
G1266/38	8592390061256	11,0	1.10
G1266/39	8592390061263	11.2	1.12
G1266/40	8592390061270	11.6	1.16
G1266/41	8592390061287	11.8	1.18
G1266/42	8592390061294	12,0	1.20
G1266/43	8592390061300	12.2	1.22
G1266/44	8592390061317	12.8	1.28
G1266/45	8592390061324	13.1	1.31
G1266/46	8592390061331	13.5	1.35
G1266/47	8592390061348	13.8	1.38
G1266/48	8592390061355	14.1	1.41



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR







© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED