ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

,

# ARDON®ULTRITE®S3S WINTER

PÓŁBUT OCHRONNY



KARTA TECHNICZNA

WATER REPELLENT

WINTER

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

# ARDON®ULTRITE®S3S WINTER

PÓŁBUT OCHRONNY



| | |
|---|---|
| **KOD PRODUKTU** | **G3528** |
| **MATERIAŁ** | |
| Cholewka | Dwoina nubukowa / TPU |
| Podszewka | Ocieplenie 3M Thinsulate |
| Podeszwa | Guma |
| Podnosek | Włókno szklane |
| Wkładka antyprzebiciowa | Kevlar |
| Wymienna wkładka | K208 MESH + PU o wysokiej gęstości |
| **ROZMIARY** | 35-50 |
| **JEDNOSTKA** | Para |
| **OPAKOWANIE** | |
| Ilość w kartonie | 10 par |
| Opakowanie jednostkowe | 1 para |

| **WYMIARY KARTONU** | 35-43 | 44-50 |
|---|---|---|
| S x W x G (cm) | 33,5 x 51,5 x 61,5 | 38,5 x 53,5 x 66,5 |
| Objętość (cbm) | 0,106 | 0,137 |

| **Rozmiar EUR** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Długość wkładki mm** | 230 | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 | 270 | 277 | 284 | 290 | 297 | 304 | 310 | 317 | 324 | 329 |
| **Długość stopy cm** | 22,0 | 22,7 | 23,4 | 24,0 | 24,7 | 25,4 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,0 | 30,7 | 31,4 | 31,9 |

## OPIS

Wysokiej jakości ocieplane zimowe trzewiki ochronne z wysokiej klasy czarną cholewką oraz elementem ochronnym SC (osłona noska) zapewniającym zwiększoną trwałość. Ciepła podszewka zapewnia doskonały komfort termiczny w chłodnym otoczeniu. Formowana wtryskowo podeszwa zapewnia doskonałą amortyzację, elastyczność, odporność na poślizg (SR) oraz odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C (HRO). Obuwie wyposażono w izolację spodu od zimna (CI) i ciepła (HI), wsparcie przyczepności na drabinie (LG), podnosek z włókna szklanego oraz niemetalową wkładkę antyprzebiciową (S3S). Zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach zimowych i zewnętrznych, wymagających niezawodnej ochrony, stabilności i komfortu.

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

# NORMY

**(EU) 2016/425**
**EN ISO 20345:2022+A1:2024** Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

**Kategoria:** S3S SR FO HRO SC CI HI LG



| **Kategorie** | **EN ISO 20345** | |
|---|---|---|
| Absorpcja energii w obszarze pięty | ✓ | |
| Odporność na oleje i paliwa | ✓ | |
| Obuwie antystatyczne | ✓ | |
| Odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS oraz na stalowym podłożu z glicerynę | ✓ | SR |
| WPA – Przenikanie i absorpcja wody przez materiał cholewki | ✓ | WPA |
| Podnosek ochronny zabezpieczający palce stóp | ✓ | |
| P – Odporność na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) | ✓ | |
| Obuwie nie zawiera elementów metalowych | | 0% METAL |
| HRO – Odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C | ✓ | 300°C |
| Izolacja spodu obuwia od ciepła | ✓ | HI |
| Izolacja spodu obuwia od zimna | ✓ | CI |
| Odporność na odpryski stopionego metalu | | WG |
| ESD – Obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i jest przeznaczone do użytku w strefach EPA | | ESD |
| | | |
| - | | |
| - | | |

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



| KOD | EAN | MASA – KARTON (KG) | MASA – JEDNOSTKA (KG) |
|---|---|---|---|
| G3528/35 | 8592390417428 | 13,05 | 1,305 |
| G3528/36 | 8592390417435 | 13,5 | 1,35 |
| G3528/37 | 8592390417442 | 13,98 | 1,398 |
| G3528/38 | 8592390417459 | 14,88 | 1,488 |
| G3528/39 | 8592390417466 | 15,16 | 1,516 |
| G3528/40 | 8592390417473 | 15,48 | 1,548 |
| G3528/41 | 8592390417480 | 16,64 | 1,664 |
| G3528/42 | 8592390417497 | 16,9 | 1,69 |
| G3528/43 | 8592390417503 | 17,66 | 1,766 |
| G3528/44 | 8592390417510 | 18,42 | 1,842 |
| G3528/45 | 8592390417527 | 18,86 | 1,886 |
| G3528/46 | 8592390417534 | 19,36 | 1,936 |
| G3528/47 | 8592390417541 | 20,06 | 2,006 |
| G3528/48 | 8592390417558 | 20,46 | 2,046 |
| G3528/49 | 8592390417565 | 21,06 | 2,106 |
| G3528/50 | 8592390417572 | 21,66 | 2,166 |

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA







© ARDON.s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz