



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

Inhaltsangabe





4	01 ARBEITSBEKLEIDUNG
86	02 OUTDOORBEKLEIDUNG
168	03 ARBEITSSCHUHE
192	04 OUTDOORSCHUHE
212	05 ARBEITSHANDSCHUHE
224	06 AUGENSCHUTZ
232	07 KOPFSCHUTZ
238	08 ATEMWEGSSCHUTZ
246	09 GEHÖRSCHUTZ
252	10 ABSTURZSCHUTZ



01

Arbeits- bekleidung



Arbeitsbekleidung



HERREN

Arbeitsbekleidung

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE® UNI
74	SUMMER
80	NEON

Schweißerbekleidung

64	PROHEATECT
----	------------

Mehrstandard-Bekleidung

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

Warnschutzbekleidung

36	ULTRITE®HI-VIS
----	----------------

154	Zubehör
-----	----------------



Verantwortungsbewusstes Handeln in der Praxis

Nachhaltigkeit ist für uns ein fester Bestandteil unserer Produktphilosophie – vom Entwurf über die Materialauswahl bis hin zum täglichen Gebrauch. Wir stützen uns auf unsere eigene Strategie, die uns den Weg weist, wie wir ökologische und soziale Aspekte bei der Entwicklung und Auswahl von Produkten berücksichtigen und gleichzeitig deren Funktionalität, Qualität und Sicherheit gewährleisten können.

Wir konzentrieren uns vor allem auf das, was direkte Auswirkungen auf den Kunden hat: die Zusammensetzung der Produkte, ihre Funktionalität, Sicherheit und die Transparenz der Informationen. Gleichzeitig arbeiten wir mit Lieferanten so zusammen, dass sie den Anforderungen an verantwortungsbewusstes Unternehmertum und eine langfristige Zusammenarbeit entsprechen.

Unser Ziel ist keine einmalige Veränderung, sondern eine langfristige Entwicklung. Bei der Entwicklung und Auswahl von Produkten berücksichtigen wir daher neben den Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Funktionalität auch Aspekte im Zusammenhang mit der Produktion und der Lieferkette.



Unabhängige Bewertung: **EcoVadis**

Wir überprüfen regelmäßig den Stand unseres Nachhaltigkeitsansatzes durch die EcoVadis-Bewertung, eines der weltweit anerkanntesten Bewertungssysteme für Unternehmen im ESG-Bereich.

Die Bewertung umfasst vier Schlüsselbereiche:

- Umwelt,
- Arbeits- und Menschenrechte,
- Ethik,
- verantwortungsvolle Lieferkettenverwaltung.

Die Entwicklung unserer Bewertung bestätigt unseren systematischen Ansatz in diesem Bereich:

- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – Bronzemedaille
- 2026 – Goldmedaille

Im Jahr 2026 erreichten wir eine Gesamtbewertung von 81/100 Punkten und zählten damit zu den TOP 5 % der am besten bewerteten Unternehmen im EcoVadis-Bewertungssystem.

Dieses Ergebnis spiegelt die langfristige Arbeit im gesamten Unternehmen wider – von Umweltmaßnahmen über ethisches Management bis hin zur Zusammenarbeit mit Lieferanten.



Materialsicherheit:

OEKO-TEX® Standard 100

Viele unserer Produkte erfüllen die Anforderungen der Zertifizierung nach dem OEKO-TEX® Standard 100, der zu den anerkanntesten internationalen Standards im Bereich der Textilsicherheit zählt.

Die Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt auf schädliche Stoffe geprüft wurde und die strengen Anforderungen zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erfüllt. Die Grenzwerte werden regelmäßig entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aktualisiert und gehen oft über die üblichen gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Für den Kunden bedeutet dies die Gewissheit einer sicheren Nutzung und Komfort im täglichen Tragen.



Recycelte Materialien unter Kontrolle:

Global Recycled Standard (GRS)

Wir sind als Marke nach dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert und verwenden bei ausgewählten Produkten Materialien, die nach diesem Standard zertifiziert sind.

Der GRS überprüft nicht nur den tatsächlichen Anteil an recycelten Materialien, sondern auch deren Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette. Teil des Standards sind zudem Anforderungen an den verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien, das Umweltmanagement in der Produktion sowie die Einhaltung von Sozial- und Arbeitsstandards.

Regelmäßige Audits durch eine unabhängige dritte Partei stellen sicher, dass der angegebene Anteil an recycelten Materialien tatsächlich belegt und kontrolliert wird.

Für den Kunden bedeutet dies die Gewissheit, dass die Kennzeichnung des recycelten Anteils nicht nur eine Markenaussage ist, sondern eine verifizierte Tatsache.

Transparenz und Glaubwürdigkeit

Sowohl die EcoVadis-Bewertung als auch Produktzertifizierungen wie OEKO-TEX® und GRS basieren auf einer unabhängigen Überprüfung. Dadurch sind die angegebenen Eigenschaften nicht nur interne Behauptungen, sondern das Ergebnis einer Prüfung nach international anerkannten Standards. Gerade die Kombination aus eigenem Ansatz und unabhängiger Überprüfung ist für uns der Weg, Nachhaltigkeit langfristig, transparent und glaubwürdig zu gestalten.



ENVIRONMENT

Im Rahmen unseres Engagements für die Verringerung negativer Umweltauswirkungen ergreifen wir spezifische Maßnahmen in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit. Wir haben unseren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf direkte und indirekte Emissionen und unsere gesamte Wertschöpfungskette gemessen.

Die Abfallwirtschaft steht bei uns im Vordergrund. Im Jahr 2025 haben wir 99 % der Papierabfälle aus dem Lager dem Recycling zugeführt. Wir pressen Papier und Kunststoff zu Ballen und reduzieren so die Häufigkeit der Abfahren und die Kosten. Wir kompostieren die biologischen Abfälle und verwenden sie als natürlichen Dünger für die Pflanzen rund um das Lagerhaus. Die Stoffreste aus der Nähwerkstatt werden an eine Firma weitergeleitet, die daraus Boxsäcke herstellt. Beschädigte Paletten werden nicht weggeworfen, sondern repariert und zurück in den Umlauf gebracht.

Wir gestalten unsere Verpackungen so, dass sie leicht recycelbar sind. Wir verwenden weder PVC noch Lack oder Laminierung. Kunststoffverpa-

ckungen werden nur noch aus LDPE mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material hergestellt. Alle Kartons, die für die Verpackung der Produkte in unserem automatischen Lager verwendet werden, sind mit natürlichem Leim geklebt und stammen aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft – sie sind FSC-zertifiziert, ebenso wie unser Katalog und das gesamte Papier, das wir in unseren Büros verwenden. Wir verwenden für den Druck ausschließlich schwarze und weiße Tinten auf Wasserbasis. Wir haben die Verwendung von Einwegkartons in unserer Intralogistik vollständig abgeschafft und durch wiederverwendbare Kunststoffboxen ersetzt, wodurch wir bisher fast 4 Tonnen Papier eingespart haben.

Wir sparen auch Energie und Wasser – wir verwenden LED-Beleuchtung mit intelligenter Steuerung, haben die Größe der Ladetore optimiert und die Wassertemperatur in den Heizkesseln reduziert. Durch die Installation von Filtern für Leitungswasser haben wir den Einsatz von Einweg-Plastikflaschen eliminiert. Alle unsere Mitarbeiter sind in den Bereichen Abfalltrennung sowie Energie-, Wasser- und Materialeinsparung geschult.

SOCIAL

Die Menschen liegen uns am Herzen – ob es sich um unsere Mitarbeiter, unsere Lieferanten oder die Gemeinden handelt, in denen wir tätig sind. Wir bemühen uns, ein faires, sicheres und einladendes Umfeld für alle zu schaffen, die mit uns in Verbindung stehen.

Wir bieten unseren Mitarbeitern Sonderurlaub, flexible Arbeitszeiten, Essenszuschüsse und kleine Snacks am Arbeitsplatz. Wir organisieren regelmäßig Firmenveranstaltungen für Mitarbeiter und ihre Familien.

Die Sicherheit der Mitarbeiter ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir verwenden ergonomische Werkzeuge und Arbeitsgeräte, um das Risiko von Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit schlechter Körperhaltung und Belastungen des Bewegungsapparats zu minimieren. Infolgedessen gibt es bei uns kaum Arbeitsunfälle.

Wir arbeiten mit Behindertenwerkstätten zusammen, die für uns Handschuhe für Spenderautomaten verpacken. Wir sind davon überzeugt, dass die Einbeziehung aller ohne Unterschied einen Mehrwert für das Unternehmen und die Gesellschaft darstellt.

Wir kümmern uns auch um die Bedingungen für unsere Lieferanten – wir verlangen Sozialaudits wie SMETA, BSCI oder SA 8000 oder ähnliche, um sicherzustellen, dass unsere Produkte nicht auf Kosten von Kinderarbeit oder unwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Wir besuchen regelmäßig Produktionsstätten, insbesondere in Asien, und überprüfen die Situation vor Ort.

Wir sponsern aktiv eine Reihe von Sport-, Kultur- und Wohltätigkeitsveranstaltungen in unserer Region und darüber hinaus. Wir haben das Projekt „Handwerk ist cool“ entwickelt, das der Förderung des Handwerks dient und versucht, die junge Generation zu motivieren, den Beruf zu wählen und das Bewusstsein für den Wert des traditionellen Handwerks zu stärken.

GOVERNANCE

Wir haben solide Grundsätze für ethisches Verhalten eingeführt, die für uns elementar sind. Diese Politik unterstreicht unsere Nulltoleranz gegenüber korruptem Verhalten und jeder Form von unethischem Verhalten. Wir glauben, dass Integrität und Transparenz die Grundlage für das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner sind.

Eines der Schlüsselemente dieser Politik ist unser öffentlich zugängliches System zur Meldung von rechtswidrigen oder unlauteren Handlungen. Dieses System bietet unseren Mitarbeitern und externen Partnern eine sichere Möglichkeit, Verstöße gegen unsere internen Richtlinien oder rechtlichen Anforderungen zu melden, so dass potenzielle Probleme schnell und effizient behandelt werden können.

Unsere Lieferanten sind vertraglich verpflichtet, einen Verhaltenskodex einzuhalten, der Regeln für alle drei Bereiche der Nachhaltigkeit enthält, d. h. für den Umweltschutz, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und eine gute Unternehmensführung, einschließlich der Antikorruptionspolitik.

Wir sind davon überzeugt, dass wahrer Erfolg nicht nur an Zahlen gemessen wird, sondern auch an den Spuren, die wir hinterlassen – bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, und in der Welt, in der wir leben.

MATERIALIEN

ULTRITE® X-Shell

Eine hochwertige Mischung aus Polyester und Baumwolle mit hoher Strapazierfähigkeit, langer Lebensdauer und hohem Tragekomfort. Die Körperbindung sorgt für Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie eine gute Formbeständigkeit.

CORDURA® F A B R I C

Ein hochwertiges und strapazierfähiges Gewebe aus Polyamidfasern, das sich durch höchste Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Verschleiß, insbesondere Abrieb, auszeichnet. Die Faserstruktur und das spezielle Webverfahren sorgen dafür, dass Produkte aus Cordura® um ein Vielfaches widerstandsfähiger sind als herkömmliches Polyamid.

TABIFLEX®

Ein äußerst flexibles Funktionsgewebe mit hohem Mehrwert. Das Material zeichnet sich trotz seiner relativen Feinheit durch eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit aus. Die Elastizität in vier Richtungen garantiert maximale Bewegungsfreiheit. Ein weiterer Vorteil dieses raffinierten, schnell trocknenden Gewebes ist seine hervorragende Atmungsaktivität, Farbechtheit und Knitterfreiheit.



ElasticTech® MS

Das hochwertige Softshell-Material in Körperbindung zeichnet sich durch sehr hohe Strapazierfähigkeit und Leichtigkeit aus. Es ist knitterfrei und dank einer speziellen Webtechnik angenehm anschniegbar. Dank der Funktionsmembran mit einer Wassersäule von 7 000/7 000 bietet es erhöhten Schutz vor Wasser und Wind bei gleichbleibender Atmungsaktivität.

ElasticTech® PRIME

Das hochwertige Softshell-Material in Körperbindung zeichnet sich durch sehr hohe Strapazierfähigkeit und Leichtigkeit aus. Es ist knitterfrei und äußerst elastisch. Dank der Funktionsmembran bietet es erhöhten Schutz vor Wasser und Wind, ohne dabei an Atmungsaktivität einzubüßen.

ADN® Polygoflex

Ein hochfunktionelles und atmungsaktives Material mit schnelltrocknenden Eigenschaften, sehr angenehm und weich.

ADN® Polygoflex Light

Ein hochfunktionelles und atmungsaktives Material mit geringem Gewicht und schnelltrocknenden Eigenschaften, das sich sehr angenehm und weich anfühlt.

BIONIC FINISH® ECO

BIONIC-FINISH® ECO is a
protected trademark of RUDOLF GmbH.

Dank der fluorfreien Imprägnierung ist das Material langfristig wasserabweisend, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit hat.

DESIGN

Exklusives Design der hauseigenen Bekleidungskollektionen der Marke ARDON®.

Jedes Kleidungsstück von ARDON® hat seine eigene, unverwechselbare Silhouette, die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist. Das hochwertige Design wird unter Berücksichtigung von Bequemlichkeit und Komfort entworfen. ARDON® verwendet eine eigene, einheitliche Farbpalette, dank der sich Produkte aus dem gesamten Sortiment miteinander kombinieren lassen. Arbeitskleidung und Outdoor-Bekleidung der Marken ULTRITE®+, ULTRITE®HI-VIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON und SUMMER sind eingetragene Geschmacksmuster.





ÜBERSICHT DER SCHNITTE

Die Silhouette sorgt für richtig sitzende Kleidung.


Für unsere Produkte verwenden wir die ausgeklügelte 3D-Silhouette ARDON®, die die Bewegung des menschlichen Körpers nachahmt und den gegebenen Figurtyp betont. Die schicken, bequemen und ergonomisch geformten Schnitte werden durch ein breites Angebot der Größenreihe ergänzt.

Für die richtige Wahl der Kleidung sollten wir uns bewusst machen, welcher Figurentyp wir sind und wie uns die Art des Schnitts steht. Der eine bevorzugt lockerere Kleidung, ein anderer fühlt sich in figurbetonter Kleidung wohler. Um die Wahl der passenden Kleidung zu vereinfachen, kategorisiert ARDON® die Kleidung mit Blick auf die Art des Schnitts. Die Einführung dieser Typologie bei gleichzeitiger Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien ermöglicht uns, schlanke, sportliche und körperbetonte Schnitte oder umgekehrt lockerere bequeme Schnitte zu gestalten.

SLIM FIT

COMFORT FIT

REGULAR FIT



SLIM FIT


anliegender, figurbetonter Schnitt, der dank der ausgeklügelten Ergonomie und der Verwendung speziell konstruierter flexibler Materialien die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Diese Kombination sorgt für Tragekomfort. Der SLIM FIT Schnitt betont mit seiner schlanken Silhouette und den Konstruktionsdetails hervorragend die Figur. Wenn Sie einen lockereren Kleidungsstyp bevorzugen und Ihnen ein Produkt in der Kategorie SLIM FIT gefällt, empfehlen wir, das Oberteil der Bekleidung eine Nummer größer zu wählen.

COMFORT FIT

halbanliegender, hoch funktioneller Schnitttyp. Die Kombination der ergonomischen Verarbeitung und qualitativ hochwertiger Materialien steigert die Behaglichkeit der Kleidung. Die optimal gewählte Breite in Kombination mit der ausgeklügelten Silhouette schränkt die Bewegung nicht ein und trägt zum maximalen Komfort bei jeglicher Tätigkeit bei.

REGULAR FIT

lockererer Schnitttyp, der sich durch breitere Hosenbeine, einen hinlänglichen Schutz des Rückens und die Freiheit des Oberteils der Kleidung auszeichnet, die eine bequeme und uneingeschränkte Bewegung ermöglicht.



WATERPROOF

Das Material ist dank einer Funktionsmembran wasserdicht, bleibt aber gleichzeitig maximal atmungsaktiv.

WATER REPELLENT

Das Material ist wasserabweisend, leicht und passt sich leicht der Bewegung an.

AQUAPROOF

Spezielles wasserdichtes Material mit Polyurethanbeschichtung.

STRETCH

Das Produkt ist aus elastischem Stoff gefertigt und bietet maximale Bewegungsfreiheit.

STRETCH ZONES

Das Kleidungsstück enthält Funktionseinsätze aus Vier-Wege-Stretch-Material Tabiflex®.

VENTILATION

Das Kleidungsstück ist mit Belüftungsdruckknöpfen oder Funktionsreißverschlüssen mit Mesh ausgestattet, die eine effektive Belüftung bei erhöhter Belastung ermöglichen.

BREATHABLE

Das Material ist atmungsaktiv und transportiert überschüssige Feuchtigkeit an die Oberfläche.

DRY AIR

Schnell trocknendes Material, auch für anspruchsvollere Aktivitäten geeignet.

WINDPROOF

Winddichtes Material, bietet Schutz vor Wind und ist gleichzeitig atmungsaktiv.

REFLECTIVE

Das Kleidungsstück ist mit reflektierenden Elementen ausgestattet, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen.

3D SILHOUETTE

Das Kleidungsstück hat einen speziellen Schnitt, der die anatomischen Formen des menschlichen Körpers respektiert, ist sehr bequem und anpassungsfähig in der Bewegung, passt sich sehr gut an verschiedene Körpertypen an und ist bequem für eine große Anzahl von Benutzern.

/// STITCH

Für eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit ist das Kleidungsstück an den Stellen, die während des Gebrauchs stärker beansprucht werden, dreifach genäht.

LIGHTWEIGHT

Kleidungsstück mit reduziertem Gewicht, zeichnet sich durch Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort aus.

KNEE PADS

Das Kleidungsstück ist mit Doppelstoff im Kniebereich und einer Knieschoner-Tasche ausgestattet, in die ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®-Knieschoner eingelegt werden können.

COTTON

Der für das Produkt verwendete Stoff enthält Baumwolle.

100 % COTTON

Das Kleidungsstück ist aus Baumwolle gefertigt, einem natürlichen Material mit guter Saugfähigkeit und Atmungsaktivität.

WINTER

Winterbekleidung mit Isolierung, wattiert und mit Futter oder Winterfutter ausgestattet.

SLEEVES

Das Kleidungsstück hat abnehmbare Ärmel mit Reißverschlüssen.

WATERPROOF ZIPPERS

Das Kleidungsstück ist mit wasserdichten Reißverschlüssen versehen.

CREASE RESISTANT

Knitterfreies Material, das seine Form gut hält und weniger pflegeintensiv ist.

FLAT SEAMS

Das Kleidungsstück mit der Flachnahttechnologie ist auch an der Naht flexibel, die Naht drückt nicht und ist angenehm zu tragen.

ZERO LABEL

Produkt ohne Logo. Es ist als Werbetextil geeignet.

SILICON FINISH

Das Produkt ist mit Silikon behandelt, was die Lebensdauer des Produkts verlängert und seine Eigenschaften verbessert.

ADN®AdaptBelt

Die innovative Technologie ermöglicht bei Latzhosen, die Weite der Taille bei jeder Bewegung flexibel anzupassen, ohne sich eingengt zu fühlen.

DURABLE

Das für das Produkt verwendete Gewebe zeichnet sich durch erhöhte Haltbarkeit und Abrieb- sowie Reißfestigkeit aus.

NO POLYBAG

Das Produkt ist nicht in einem Plastikbeutel verpackt.

LENGHT EXTENSION

Möglichkeit, die Beine um 5 cm zu verlängern.

RECYCLED MATERIAL

Das Produkt oder ein Teil davon enthält recyceltes Material.

WOOL

Das Produkt besteht zu 100 % aus Merinowolle. Merinowolle ist ein hochwertiges Naturmaterial, das sich durch seine Weichheit, Atmungsaktivität und die Fähigkeit zur Regulierung der Körpertemperatur auszeichnet. Es leitet Feuchtigkeit effektiv ab, ist geruchsneutral und bietet Komfort sowohl im Alltag als auch bei sportlichen Aktivitäten.

ODOR RESISTANT

Merinowolle ist von Natur aus resistent gegen die Entstehung unangenehmer Gerüche. Dank ihrer einzigartigen Struktur leitet sie Feuchtigkeit effektiv ab, schränkt die Bedingungen für die Vermehrung von Bakterien ein und absorbiert Geruchsmoleküle. So bleibt die Kleidung länger frisch und muss nicht so oft gewaschen werden wie herkömmliche synthetische Materialien.



CAT. I

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) einfacher Bauart, deren Konzeption darauf beruht, dass der Benutzer in der Lage ist, das Schutzniveau gegen einzelne, nacheinander auftretende Mindestrisiken einzuschätzen, die vom Benutzer rechtzeitig und sicher erkannt werden können.

Schützt:

- vor Wetterbedingungen, die nicht außergewöhnlich oder extrem sind
- vor oberflächlichen, mechanischen Einflüssen
- beim Umgang mit heißen Gegenständen, die den Benutzer nicht Temperaturen über 50 °C oder gefährlichen Stößen aussetzen



Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN 13688:2013/A1:2022

Diese Norm legt allgemeine Anforderungen an die Gestaltung von Schutzkleidung in Bezug auf Ergonomie, Sicherheit, Größenbestimmung, Alterung, Verträglichkeit und Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie die Informationen, die der Hersteller mitliefern muss, fest. Sie ist verbindlich für PSA CAT I, II und III.

CAT. II

PSA der Kategorie II schützen vor Risiken, die nicht in den Kategorien I und III angeführt sind.



Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 5: Anforderungen an Material und Design
EN 1149-5:2018

Europäische Norm für Kleidung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung in explosionsgefährdeten Bereichen. Diese Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen für Schutzkleidung und befasst sich speziell mit den elektrostatischen Eigenschaften von Kleidung.



Elektrostatik - Teil 5-1: Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Phänomenen
EN IEC 61340-5-1:2024

Kleidungsstücke, die dieser Norm entsprechen, müssen den Aufbau elektrostatischer Aufladung verhindern und diese Aufladung sicher ableiten. Wenn die elektrostatische Aufladung nicht abgeleitet wird, können elektronische Geräte und Bauteile erheblich beschädigt werden.



Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit für den professionellen Einsatz
EN 20471:2013/A1:2016

Die Norm legt die Anforderungen an Kleidung fest, die in der Lage ist, die Anwesenheit des Trägers optisch zu signalisieren. Die Kleidung soll eine gute Sichtbarkeit des Trägers in Gefahrensituationen gewährleisten, sowohl bei allen Lichtverhältnissen am Tag als auch bei der Beleuchtung durch die Scheinwerfer eines Fahrzeugs in der Dunkelheit.

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Niedrigste Schutzstufe. Sie können nur bei weniger häufigem Kontakt mit mehreren Fahrzeugen oder bei langsam fließendem Verkehr eingesetzt werden.	Viel besserer Schutz als Klasse 1, insbesondere bei Tageslicht, Dämmerung und Nebel. Klasse 2 wird in Häfen, bei Eisenbahnen, auf Baustellen, Parkplätzen und an anderen Orten verwendet, an denen die Klasse 3 nicht erforderlich ist.	Das höchste Schutzniveau für Arbeitskleidung. Wird in der Nähe von schnell fahrenden Fahrzeugen eingesetzt.



Schutzkleidung - Schutzkleidung, die erhöhte Sichtbarkeit in Situationen mit mittlerem Risiko bietet
EN 17353:2020

Die Norm legt Anforderungen an Warnkleidung fest, die die Sichtbarkeit des Trägers bei mittleren Risikosituationen, sowohl bei Tageslicht als auch bei Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer, gewährleisten soll.



Schutzkleidung - Bekleidungskomponenten zum Schutz gegen kalte Umgebungen
EN 14058:2017/A1:2023

Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit einzelner Bekleidungsbestandteile in kalter Umgebung fest.



Schutz vor Regen
EN 343:2019

Die Norm legt die Anforderungen an Kleidung zum Schutz vor Regen und Verdunstung fest. Die Norm definiert den Widerstand gegen das Eindringen von Wasser durch das Material und die Nähte sowie gegen Wasserverdunstung.

Komplexe PSA zum Schutz des Lebens und zum Schutz vor Gefahren, die schwere und dauerhafte Gesundheitsschäden verursachen können.



Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren

EN 11611:2015

Die Internationale Norm legt die wesentlichen Mindestanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung, einschließlich Hauben, Schürzen, Ärmel und Gamaschen, fest, die den Träger beim Schweißen und ähnlichen Verfahren schützen soll.



Schutzkleidung - Hitze- und Flammenschutzkleidung

EN 11612:2015

Nach EN 11612 zertifizierte Schutzkleidung dient dem Schutz von Arbeitnehmern, die kurzzeitig mit Flammen in Berührung kommen, und vor mindestens einer Art von hohen Temperaturen. Das Prüfkriterium ist die begrenzte Flammenausbreitung, ähnlich dem Prüfkriterium für Schweißerschutzkleidung.



Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

EN 14605:2005+A1:2009

Die Norm legt Anforderungen an Kleidung gegen das Eindringen von Flüssigkeiten fest. Die Anzüge werden nach Typen unterteilt: Typ 3 - schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten unter Druck, Typ 4 - schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten in Sprühform



Schutzkleidung für den Einsatz gegen partikelförmige Chemikalien

EN 13982-1:2004

Die Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzkleidung fest, die gegen das Eindringen von luftgetragenen Feinstaub beständig ist (Typ 5). Diese Kleidungsstücke bieten Ganzkörperschutz (d. h. sie bedecken den Oberkörper, die Arme und die Beine; z. B. einteilige Overalls oder zweiteilige Anzüge, mit oder ohne Kapuze, mit oder ohne Visier und mit oder ohne Beinschutz).



Schutzkleidung gegen die thermischen Auswirkungen eines Lichtbogens

EN 61482-2:2020

Die Norm legt Anforderungen an die Materialien und die Konstruktion von Schutzkleidung für Arbeitnehmer fest, die der Gefahr thermischer Auswirkungen eines Lichtbogens ausgesetzt sind (z. B. bei Kurzschlüssen an elektrischen Anlagen). Diese Norm sieht zwei Prüfverfahren vor:

- Box-Test gemäß EN 61482-1-2:
 - Simuliert eine gerichtete Entladung in einem geschlossenen Raum
- Offener Lichtbogen-Test gemäß IEC 61482-1-1:
 - Simuliert eine freie Entladung im offenen Raum



Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger

EN 14126:2003

Die Norm legt Anforderungen an die Eigenschaften von Schutzkleidung fest, die zum Schutz gegen verschiedene biologische Gefahren bestimmt ist



Schutzkleidung gegen radioaktive Verseuchung

EN 1073-2:2002

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung zum Schutz gegen Kontamination durch radioaktive Partikel fest.



Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

EN 13034:2005+A1:2009

Die Norm legt Mindestanforderungen an Chemikalienschutzkleidung für den einmaligen und wiederholten Gebrauch fest, die einen begrenzten Schutz gegen leichten Sprühnebel, Flüssigkeitsaerosole oder Spritzer bei niedrigem Druck bietet.



Schutzkleidung - Schutz vor Hitze und Feuer

EN 14116:2015

Diese Norm legt Anforderungen an die Eigenschaften von Schutzkleidung fest, die dazu bestimmt ist, den Träger gegen unbeabsichtigten kurzzeitigen Kontakt mit Flammen geringer Intensität zu schützen.

HERRENGRÖSSEN

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Brustumfang	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	107–111
Taillenumfang	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
Hüftumfang	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
Schrittlänge REGULAR	cm	81		81		82		82	
Schrittlänge LONG	cm	88		88		89		89	
Schrittlänge SHORT	cm	77		77		78		78	

DAMENGRÖSSEN

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Brustumfang	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112
Taillenumfang	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
Hüftumfang	cm	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120

Waschanleitungen:

-  Maximale Temperatur Waschtemperatur 95 °C
-  maximale Temperatur Waschtemperatur 60 °C
-  Maximale Temperatur Waschen bei 60 °C, Schonwaschgang
-  Maximale Temperatur Waschen bei 40 °C
-  Maximale Temperatur Waschen bei 40 °C, Schonwaschgang
-  maximale Temperatur Waschen bei 30 °C
-  maximale Waschtemperatur 30 °C, Schonwaschgang
-  Handwäsche, maximale Temperatur 40 °C

Bleichen:

-  Bleichen mit allen oxidativen Bleichmitteln erlaubt
-  nur oxidatives / chlorfreies Bleichmittel
-  Das Produkt darf nicht gebleicht werden

Trocknen im Wäschetrockner

-  Das Produkt darf im Wäschetrockner bei normaler Temperatur getrocknet werden
-  Das Produkt kann im Trommeltrockner bei getrocknet werden, niedrigere Temperatur
-  Das Produkt darf nicht im Wäschetrockner getrocknet werden

Bügeln:

-  Bügeln bei einer maximalen Bügeltemperatur von 200 °C
-  Bügeln bei einer maximalen Bügeltemperatur von 150 °C
-  Bügeln bei einer Temperatur von maximal 110 °C; Dampfbügeln kann zu irreversiblen Schäden führen
-  Das Produkt darf nicht gebügelt werden

Professionelle Textilpflege:

-  Professionelle chemische Reinigung, normales Verfahren
-  Professionelle chemische Reinigung, schonendes Verfahren
-  Das Produkt darf nicht chemisch gereinigt werden

GRÖSSENTABELLEN

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	148–152

BRUSTUMFANG
Messen Sie horizontal um den Körper herum an der breitesten Stelle der Brust.

TAILENUMFANG
Messen Sie locker um die Taille (ca. 3 cm oberhalb des Hüftknochens).

HÜFTUMFANG
Messen Sie horizontal an der breitesten Stelle des Gesäßes.

SCHRITTLÄNGE
Der Abstand vom Fuß (Innenseite) bis zum Schritt.

KÖRPERGRÖSSE
REGULAR 176 – 182 cm
LONG ab 183 cm
SHORT bis 175 cm

BRUSTUMFANG

TAILENUMFANG

UMFANG DER HÜFTEN

LÄNGE SCHRITT

GRÖSSE



Messen Sie den Brust-, Taillen- und Hüftumfang in Unterwäsche. Messen Sie nicht die Breite des Kleidungsstücks. Die in der Größentabelle angegebenen Maße beziehen sich auf den Umfang der Körpermaße und entsprechen nicht den Maßen der Kleidung.




01

**Arbeits-
bekleidung**



Männer



ARDON®ULTRITE®+

Die ARDON®ULTRITE®+ Arbeitskleidungskollektion läutet eine neue Ära der Workwear ein, in der zeitlose Ästhetik auf maximale Funktionalität trifft. Die originellen, durch ein Geschmacksmuster geschützten Design-Linien prägen einen unverwechselbaren Look, der gewöhnliche Arbeitskleidung in hochfunktionale Ausrüstung verwandelt. Der optische Charakter der Kleidungsstücke wird durch reflektierende Elemente unterstrichen, die exklusiv für die ARDON®ULTRITE®+-Modelle entwickelt wurden. Ihr einzigartiger technischer Stil, kombiniert mit einem geometrischen Motiv, unterstreicht die Modernität der Kollektion. Die Materialzusammensetzung ist auf extreme Beanspruchung und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das äußerst abrieb- und reißfeste ULTRITE®X-Shell-Außenmaterial wird an den am stärksten beanspruchten Stellen durch verstärkte Einsätze aus Cordura®-Material ergänzt. Trotz ihrer hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit behalten die Kleidungsstücke eine außergewöhnliche Flexibilität; dank des ausgeklügelten, anatomisch geformten 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitts und der Integration von Tabiflex®-Einsätzen mit Vier-Wege-Stretch passt sich die Kollektion perfekt und ohne Einschränkungen den Bewegungen des Trägers an. Der Tragekomfort wird durch ein Thermoregulierungssystem mit seitlichen und unteren Belüftungsreißverschlüssen mit Netzfutter erhöht, das bei hochintensiver Arbeit Wärme effektiv ableitet. ARDON®ULTRITE®+ vereint Langlebigkeit mit innovativem Design und bietet eine umfassende Lösung für Fachkräfte in der Bauindustrie und im Handwerk. Doch auch für Hobbyanwender, die hochwertige Ausrüstung ohne Kompromisse suchen, sind die Funktionalität und das stilvolle Design dieser Kollektion attraktiv.

EINSATZBEREICHE

Bauwesen, Handwerk, Ingenieurwesen, Logistik, Transport, Landwirtschaft, Dienstleistungen, Hobbys, Freizeit



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT



CAT. I







ARDON®ULTRITE®+ JACKE

Diese Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen besteht aus hochwertigem ULTRITE®X-Shell-Gewebe, das sich durch außergewöhnliche Abrieb- und Reißfestigkeit auszeichnet. In Kombination mit funktionellen Tabiflex®-Einsätzen mit Vier-Wege-Stretch garantiert sie maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Dieses figurbetonte Design besticht durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt, der sich durch eine präzise gearbeitete Silhouette mit anatomisch geformten Ärmeln auszeichnet. Die Jacke mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Stifeltasche am linken Ärmel sowie zwei bequeme Seitentaschen mit Reißverschluss. Der Umfang der Ärmel und der untere Saum der Jacke lassen sich mithilfe von Druckknopflaschen verstellen. Der obere linke Bereich der Jacke ist für die Anbringung eines Firmenlogos vorgesehen, entweder als Aufdruck oder als Stickerei. Auf der Rückseite der Jacke befinden sich eine Passe mit funktioneller Belüftung, ein Netzfutter sowie elastische Einsätze für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln mit Netzfutter sorgen bei anstrengenden Tätigkeiten für eine effektive Wärmeableitung. Dynamische reflektierende Elemente sind an funktionalen Stellen des Kleidungsstücks angebracht, um bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen für erhöhte Sichtbarkeit zu sorgen.

MATERIAL

Außenhülle ULTRITE®X-Shell: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Material:

Kontraststoff: TABIFLEX®: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE

ULTRITE®X-Shell

Eine hochwertige Mischung aus Polyester und Baumwolle, die hohe Strapazierfähigkeit, lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort bietet. Die Körperbindung gewebe sorgt für Festigkeit, Abrieb- sowie Reißfestigkeit und eine gute Formbeständigkeit.



äußerst abrieb- und reißfest, robust und dennoch hochflexibler Funktionsstoff

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Stone
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz-Neon

PFLEGE



Separat waschen. Auf links wenden und Reißverschlüsse schließen.

BESTELL.NR.

H6282
H6278
H6274
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





MIT GUMMIZUG
BUND

FUNKTIONALE
KOMPONENTEN AUS
DEM HOCHFLEXIBLEN
TABIFLEX[®]-MATERIAL

MULTIFUNKTIONALE
WERKZEUGTASCHEN

BELÜFTUNGSREISS-
VERSCHLÜSSE

SPEZIELLE PASSFORM
IM KNIEBEREICH, VER-
WENDUNG VON
CORDURA[®]-GEWEBE



TASCHE
FÜR KNIESCHONER
REFLEKTIERENDE
AUFDRUCKE

REISSVERSCHLUSS UNTEN
AN DEN HOSENBEINEN

VERSTÄRKTER SAUM
HINTEN DER HOSE

ARDON[®]ULTRITE[®]+ HOSE

Diese Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen besteht aus hochwertigem ULTRITE[®]X-Shell-Material, das sich durch extreme Abrieb- und Reißfestigkeit auszeichnet. In Kombination mit Cordura[®]-Einsätzen und Tabiflex[®]-Einsätzen mit Vier-Wege-Stretch sorgt dies für maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Das Modell zeichnet sich durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt aus, der eine präzise gearbeitete Silhouette mit anatomisch geformten Einsätzen und einem funktionalen System aus Mehrzwecktaschen bietet. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, während die vordere Gürtelschlaufe durch einen integrierten D-Ring zum Befestigen eines Karabiners ergänzt wird. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Eingriffstaschen; eine Reißverschluss tasche am linken Hosenbein wird durch eine geräumige, leicht erreichbare Tasche ergänzt, die mit einer Klappe mit innenliegendem Druckknopf zum Sichern eines Ausweises versehen ist; auf der rechten Seite befinden sich eine multifunktionale Werkzeugtasche aus Cordura[®] sowie eine Handy-Tasche mit Reißverschluss. Auf der Rückseite befindet sich eine praktische Reißverschluss tasche zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen sowie zwei Taschen aus Cordura[®]; die rechte Tasche ist mit einer Druckknopfklappe verschließbar. Der Kniebereich ist mit wasserabweisendem Cordura[®]-Gewebe verstärkt, Taschen für Knieschoner sorgen für die Vielseitigkeit der Hose. Belüftungsreißverschlüsse an der Außenseite der Oberschenkel mit Netzfutter sorgen zusammen mit den Reißverschlüssen am Beinabschluss für eine effektive Wärmeableitung bei anstrengenden Tätigkeiten. Reißverschlüsse am Beinabschluss ermöglichen die Anpassung der Beinweite und erleichtern das Anziehen der Hose über breiteres Schuhwerk, an dem die Hosenbeine mit verdeckten Metallhaken befestigt werden. An funktionalen Stellen des Kleidungsstücks sind dynamische Reflexelemente angebracht, um eine bessere Sichtbarkeit bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Die Strapazierfähigkeit wird durch Dreifachnähte und den Schutz des hinteren unteren Saums der Hosenbeine vor Abnutzung durch Cordura[®]-Gewebe erhöht. Das Modell ist kompatibel mit den verstärkten ARDON[®]ULTRITE[®]-Werkzeugtaschen, Bestellnummer H6260. Die Ausrüstung kann durch ARDON[®]JOEULTRITE[®]-Knieschoner, Bestellnummer J3804, ergänzt werden.

MATERIAL

Außenstoff:

ULTRITE[®]X-Shell: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle

Kontraststoff:

TABIFLEX[®]: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

Verstärkung:

Cordura[®]: 100 % Nylon

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



CAT. I

TECHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

ULTRITE[®]X-Shell

Eine hochwertige Mischung aus Polyester und Baumwolle, die hohe Strapazierfähigkeit, lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort bietet. Die Körperbindung gewährleistet Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie eine gute Dimensionsstabilität.



Extrem abrieb- und reißfest, robust und dennoch flexibel – ein funktionelles Gewebe



COMFORT FIT



WERKZEUGTASCHEN
ARDON®ULTRITE®
H6260



KNIESCHONER
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ZERTIFIKAT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
GRÖSSEN

REGULAR 46–64
KURZ S–3XL



PFLEGE
Separat waschen.
Auf links wenden
und Reißverschlüsse
schließen.

FARBE
Stone
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz-Neon

HÖHE (CM)
170–175
-
176–182
H6281
H6277
H6275
H6273
H6283
H6279
H6275
H6271



ELASTISCHE
HOSENTRÄGER

KUNSTSTOFFSCHNALLEN
FÜR EINE SCHNELLE
LÄNGENVERSTELLUNG

REFLEKTIERENDE AUFDRUCKE

MAXIMALE FLEXIBILI-
TÄT IM TAILLENBEREICH
DANK DER ADN[®]ADAPT-
BELT-TECHNOLOGIE

ADN[®]
ADAPT BELT

MULTIFUNKTIONALE
WERKZEUGTASCHEN



TASCHE FÜR KNIESCHONER

REISSVERSCHLUSS UNTEN
AN DEN HOSENBEINEN

VERSTÄRKTER SAUM
AM RÜCKENTEIL
DER HOSE

ARDON[®]ULTRITE[®]+ LATZHOSE

Diese Latzhose mit Stretcheinsätzen besteht aus hochwertigem ULTRITE[®]X-Shell-Material, das sich durch extreme Abrieb- und Reißfestigkeit auszeichnet. In Kombination mit Cordura[®]-Einsätzen und Tabiflex[®]-Einsätzen mit Vier-Wege-Stretch sorgt dies für maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Das Modell besticht durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt, der sich durch eine präzise gearbeitete Silhouette mit anatomisch geformten Einsätzen und einem funktionalen System aus Mehrzwecktaschen auszeichnet. Die äußerst komfortable ADN[®]AdaptBelt-Technologie sorgt für eine reibungslose Anpassung des Taillenumfangs bei jeder Bewegung, während die vordere Gürtelschlaufe durch einen integrierten D-Ring zum Befestigen eines Karabiners ergänzt wird. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Eingriffstaschen; eine Reißverschluss tasche am linken Bein wird durch eine geräumige Eingriffstasche ergänzt, die mit einer Klappe mit internem Druckknopf zum Befestigen eines Ausweises versehen ist; auf der rechten Seite gibt es eine multifunktionale Werkzeugtasche aus äußerst strapazierfähigem Cordura[®]-Material sowie eine Handy-Tasche mit Reißverschluss. Auf der Rückseite befinden sich eine praktische Reißverschluss tasche zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen sowie zwei Taschen aus Cordura[®]-Material; die rechte Tasche ist mit einer Druckknopfklappe verschließbar. Der Latz verfügt über eine Reißverschluss tasche und eine Tasche für einen Zimmermannsstift; im Rückenbereich des Latzes sind Funktionszonen aus vierwegelastischem Tabiflex[®]-Material integriert, die für mehr Bewegungsfreiheit sorgen. Elastische Hosenträger mit Schnallen ermöglichen eine einfache Längenverstellung. Der Kniebereich ist mit wasserabweisendem Cordura[®]-Gewebe verstärkt, während Taschen für Knieeschoner die multifunktionale Nutzung der Hose gewährleisten. Belüftungsreißverschlüsse an den Außenseiten der Oberschenkel mit Netzfutter sorgen zusammen mit Reißverschlüssen am Beinabschluss für eine effektive Wärmeableitung bei anstrengenden Tätigkeiten. Reißverschlüsse am unteren Ende der Hosenbeine ermöglichen eine einfache Anpassung und erleichtern das Überziehen der Hose über breiteres Schuhwerk, an dem die Hosenbeine mithilfe versteckter Metallhaken befestigt werden. An funktionalen Stellen des Kleidungsstücks sind dynamische Reflexelemente angebracht, um eine bessere Sichtbarkeit bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Die Strapazierfähigkeit wird durch Dreifachnähte und den Schutz des hinteren unteren Saums der Hosenbeine vor Abnutzung durch Cordura[®]-Gewebe erhöht. Das Modell ist kompatibel mit den verstärkten Werkzeugtaschen ARDON[®]ULTRITE[®] und, Bestellnummer H6260. Das Outfit kann durch ARDON[®]JOE ULTRITE[®]-Knieeschoner, Bestellnummer J3804, ergänzt werden.

MATERIAL

Außenstoff: ULTRITE[®]X-Shell: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontraststoff: TABIFLEX[®]: 92 % Nylon, 8 % Elasthan
Verstärkung: Cordura[®]: 100 % Nylon

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



CAT. I



COMFORT FIT



TECHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell

Eine hochwertige Mischung aus Polyester und Baumwolle bietet hohe Strapazierfähigkeit, lange Lebensdauer und Tragekomfort. Die Körperbindung gewährleistet Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie eine gute Formbeständigkeit.



äußerst abrieb- und reißfest
und flexibel und robust und
dennoch äußerst flexibel – ein
funktioneller Stoff

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46–64

FARBE

Stone
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz-Neon

PFLEGE

40
Separat waschen.
Auf links wenden
und Reißverschlüsse
schließen.

BESTELL.NR.

H6284
H6280
H6276
H6272



WERKZEUGTASCHEN ARDON®ULTRITE®

H6260



KNIESCHONER ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



ID CARD ARDON®UNI

H6218



ARDON®ULTRITE®+ SOFTSHELL-JACKE

Diese Softshell-Jacke mit einem innovativen Layout aus Funktionspanels kombiniert hochwertiges, in vier Richtungen dehnbares ElasticTech®Prime-Außenmaterial mit außergewöhnlich strapazierfähigem Ripstop-Gewebe an besonders beanspruchten Stellen, um die Haltbarkeit des Kleidungsstücks zu verbessern. Die Jacke ist in einem ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT FIT-Schnitt mit anatomischen Abnähern an den Ellbogen gestaltet, die natürliche Bewegungsabläufe unterstützen und für hohen Tragekomfort sorgen. Die funktionelle 7.000/7.000-Membran schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen und gewährleistet gleichzeitig eine außergewöhnliche Atmungsaktivität. Bei anstrengender körperlicher Aktivität werden Sie die Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln mit Netzfutter zu schätzen wissen, die überschüssige Wärme effektiv ableiten. Die Jacke mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz und eine fest integrierte Kapuze mit verstellbarem Umfang. Die Schultern, die Rückenpasse und die unteren Ärmel sind mit strapazierfähigem Ripstop-Gewebe verstärkt. Der Saum lässt sich mithilfe von Kordelzügen für eine bessere Passform anpassen, die Ärmel sind mit Klettverschlüssen versehen. Die praktische Taschenanordnung umfasst 2 geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss, 2 Reißverschlussaschen an den Ärmeln sowie eine multifunktionale Reißverschluss tasche auf der Rückseite, die von beiden Seiten zugänglich ist. An funktionalen Stellen des Kleidungsstücks sind dynamische reflektierende Elemente angebracht, damit eine bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit unter schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Das durchdachte Design der Linienführung, kombiniert mit multifunktionalen Taschen und technisch ausgefeilten Details, macht diese Jacke zu einem Produkt für anspruchsvolle Nutzer.

MATERIAL

Außenmaterial:	95 % recyceltes Polyester (post-consumer), 5 % Elasthan
Kontraststoff:	95 % recyceltes Polyester (post-consumer), 5 % Elasthan
Verstärkung:	92 % Nylon, 8 % Elasthan

NORMEN


EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



Ein hochwertiges Softshell-Material in Körperbindung, das sich durch außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Leichtigkeit auszeichnet. Es ist knitterfrei und äußerst flexibel. Dank seiner Funktionsmembran bietet es verbesserten Schutz vor Wasser und Wind und ist gleichzeitig atmungsaktiv.



GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Stone
Dunkelblau
Dunkelgrau
Neon-schwarz
Schwarz

PFLEGE

Kein Wespüler verwenden

BESTELL.NR.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX & MATCH


ARBEITSHOSE
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Die nach der europäischen Norm EN ISO 20471 zertifizierte Arbeitskleidungskollektion ARDON®ULTRITE®HI-VIS ist in einem modernen, technischen Stil gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf Ergonomie und funktionalen Einsätzen liegt. Die innovativ Anordnung der Einsätze sorgt für ein optisch unverwechselbares, innovatives Design mit hoher Funktionalität. Markante fluoreszierende Einsätze, kombiniert mit dynamisch gestalteten Kontrasteinsätzen, prägen die Silhouette optisch und schützen gleichzeitig exponierte Bereiche vor Schmutz und mechanischer Abnutzung. Die Materialzusammensetzung ist auf extreme Beanspruchung und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Kollektion nutzt ein spezielles, fluoreszierendes ULTRITE®X-Shell, das sich durch hohe mechanische Abrieb- und Reißfestigkeit auszeichnet. Die Verstärkung von stark beanspruchten Bereichen mit Oxford-Gewebe schützt vor Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Kleidungsstücks. Der spezielle, anatomisch geformte 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt unterstreicht die Ergonomie des Kleidungsstücks und sorgt zusammen mit integrierten, in vier Richtungen dehnbaren Tabiflex®-Einsätzen und Belüftungsreißverschlüssen für maximalen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die ARDON®ULTRITE®HI-VIS-Kollektion bietet maximale Sicherheit und Sichtbarkeit in Situationen, in denen es auf Sicherheit ankommt. Das fluoreszierende Obermaterial garantiert hervorragende Sichtbarkeit bei Tageslicht und widrigen Wetterbedingungen. Für Arbeiten im Dunkeln sind die Kleidungsstücke mit retroreflektierenden Elementen ausgestattet, die eine 360°-Sichtbarkeit bieten, Scheinwerferstrahlen aus jedem Winkel zuverlässig reflektieren und es einem herannahenden Fahrzeug ermöglichen, rechtzeitig zu reagieren. Die Einzigartigkeit der Kollektion liegt in ihrer Kombinierbarkeit. Der Träger ist nicht auf die Eigenschaften eines einzelnen Kleidungsstücks beschränkt – durch die Kombination von Ober- und Unterteil werden die Bereiche aus fluoreszierenden und reflektierenden Materialien miteinander verbunden. Diese Kombination hebt das Arbeitskleidungsset auf die höchste Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß der Norm EN ISO 20471 an und macht es zur idealen Lösung für sicheres Bewegen in Risikobereichen.

EINSATZBEREICHE

Straßenbau, Straßeninstandhaltung, Transport, Logistik, Lagerhaltung, Bauwesen, kommunale Dienste, Hobby und Freizeit



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









ARDON®ULTRITE®HI-VIS-JACKE

Diese Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen besteht aus hochwertigem, fluoreszierendem ULTRITE®X-Shell-Material mit extremer Abrieb- und Reißfestigkeit, das in Kombination mit funktionellen Tabiflex®-Einsätzen mit Vier-Wege-Stretch maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer garantiert. Dieses gut sitzende Modell besticht durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt mit seiner präzise gearbeiteten Silhouette und den anatomisch geformten Ärmeln. Die fluoreszierenden Bereiche werden durch kontrastierende Einsätze ergänzt, die exponierte Stellen vor Verschmutzung schützen. Markante reflektierende Elemente tragen dazu bei, die Silhouette optisch hervorzuheben. Die Jacke mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Stifftasche am linken Ärmel sowie zwei bequeme Seitentaschen mit Reißverschluss. Der Umfang der Ärmel und der untere Saum der Jacke lassen sich mithilfe von Druckknopflaschen anpassen. Der obere linke Bereich der Jacke ist für die Anbringung eines Firmenlogos vorgesehen, entweder als Aufdruck oder als Stickerei. Die Rückseite der Jacke verfügt über eine Passe mit funktioneller Belüftung, ein Netzfutter und elastische Einsätze für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Unterarm-Belüftungsreißverschlüsse mit Netzfutter sorgen bei anstrengenden Aktivitäten für eine effektive Wärmeableitung. Doppelte horizontale Reflexdrucke rund um den Oberkörper und an den Ärmeln sorgen für 360°-Sichtbarkeit und werden durch eine reflektierende Paspelierung an der Rückenpasse ergänzt.

MATERIAL

Außenstoff: ULTRITE®X-Shell: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontraststoff: TABIFLEX®: 92 % Nylon, 8 % Elasthan


NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Warnschutzkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilien – UV-Schutz vor Sonneneinstrahlung – Teil 2: Klassifizierung und Kennzeichnung von Bekleidung



Kategorie 2: Jacke
Klasse 3: Jacke und Hose (Anzug)

TECHNOLOGIE



ULTRITE®X-Shell

Eine hochwertige Polyester-Baumwoll-Mischung mit hoher Strapazierfähigkeit, langer Lebensdauer und hohem Tragekomfort. Die Körperbindung sorgt für Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie gute Formbeständigkeit.



äußerst abrieb- und reißfest, robuster und dennoch äußerst flexibler Funktionsstoff

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®


GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Gelb – Schwarz
Orange – Schwarz

PFLEGE



BESTELL.NR.

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





MIT GUMMIZUG
BUND

FUNKTIONSPANEELE
AUS DEM HOCHFLEXIB-
LEN MATERIAL TABIFLEX®

MULTIFUNKTIONALE
WERKZEUGTASCHEN

BELÜFTUNGSREISS-
VERSCHLÜSSE

SPEZIELLE PASSFORM
IM KNIEBEREICH,
VERWENDUNG VON
Oxford-Stoff



TASCHE
FÜR KNIESCHONER

360°-REFLEXDRUCK

VERSTELLUNG AM
BEINABSCHLUSS

VERSTÄRKTER SAUM
IM HINTEREN TEIL
DER HOSE

OPTION ZUR VER-
ÄNDERUNG
IN DER LÄNGE



ARDON®ULTRITE®HI-VIS-HOSE

Diese Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen besteht aus hochwertigem, fluoreszierendem ULTRITE®X-Shell-Material mit extremer Abrieb- und Reißfestigkeit, das in Kombination mit Oxford- und vierwegelastischen Tabiflex®-Einsätzen maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer garantiert. Das Modell zeichnet sich durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt aus, der eine präzise gearbeitete Silhouette mit anatomisch geformten Einsätzen und einem funktionalen System aus Mehrzwecktaschen bietet. Die fluoreszierenden Bereiche werden durch kontrastierende Einsätze ergänzt, die exponierte Stellen vor Verschmutzung schützen. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, während die vordere Gürtelschleife durch einen integrierten D-Ring zum Befestigen eines Karabiners ergänzt wird. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Eingriffstaschen; die Reißverschlusstasche am linken Hosenbein wird durch eine geräumige Eingriffstasche ergänzt, die mit einer Klettverschlussschleife mit internem Druckknopf zum Befestigen eines Ausweises abgedeckt ist; auf der rechten Seite befindet sich eine multifunktionale Werkzeugtasche mit verstärkten Kanten aus Oxford-Material sowie eine Handy-Tasche mit Reißverschluss. Auf der Rückseite befinden sich eine praktische Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen sowie zwei Taschen mit verstärkten Säumen aus Oxford-Gewebe; die rechte Tasche ist mit einer Druckknopfklappe verschließbar. Der Kniebereich ist mit wasserabweisendem Oxford-Gewebe verstärkt, während Taschen für Knieschoner die multifunktionale Nutzung der Hose gewährleisten. Belüftungsreißverschlüsse an den Außenseiten der Oberschenkel mit Netzfutter sorgen für eine effektive Wärmeableitung bei anstrengenden Tätigkeiten. Doppelte horizontale Reflexdrucke rund um den Unterschenkel gewährleisten eine 360°-Sichtbarkeit. Die Haltbarkeit wird durch Dreifachnähte und den Schutz des Hosenbunds vor Abnutzung durch Oxford-Gewebe erhöht. Die Hose lässt sich problemlos um 5 cm verlängern. Das Modell ist kompatibel mit zusätzlichen, verstärkten ARDON®ULTRITE®-Werkzeugtaschen, Bestellnummer H6260. Das Outfit kann mit ARDON®JOEULTRITE®-Knieschonern, Bestellnummer J3804, ergänzt werden.

MATERIAL

Außenstoff:

ULTRITE®X-Shell: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle

Kontraststoff:

TABIFLEX®: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

Verstärkung:

100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung –

Allgemeine Anforderungen

EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Warnschutzkleidung –

Prüfverfahren und Anforderungen

EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilien – UV-Schutz

vor Sonnenstrahlung – Teil 2: Klassifizierung und

Kennzeichnung von Bekleidung



Klasse 1: Hosen, Größe 46

Klasse 2: Hosen, Größen 48–64

Klasse 3: Kombination aus Jacke und Hose (Anzug)

TECHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



WERKZEUGTASCHEN
ARDON®ULTRITE®
H6260



KNIESCHONER
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® X-Shell

Eine hochwertige Mischung aus Polyester und Baumwolle, die sich durch hohe Strapazierfähigkeit, lange Lebensdauer und hohen Tragekomfort auszeichnet. Die Körperbindung sorgt für Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie gute Formbeständigkeit.



äußerst abrieb- und reißfest,
robust und dennoch äußerst
flexibler Funktionsstoff

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN PFLEGE

46-64



Separat waschen.
Auf links wenden
und Reißverschlüsse
schließen.

FARBE

Gelb – Schwarz
Orange – Schwarz

BESTELL.NR.

H6211
H6215



ELASTISCHE
ZAHNSPANGEN
KUNSTSTOFFSCHNALLEN
FÜR EINE SCHNELLE
VERSTELLUNG

360°-REFLEXDRUCK

MAXIMALE FLEXIBILI-
TÄT IM TAILLENBEREICH
DANK DER ADN®ADAPT-
BELT-TECHNOLOGIE

ADN®
ADAPTBELT

MULTIFUNKTIONALE
WERKZEUGTASCHEN



TASCHE FÜR
KNIESCHONER

VERSTELLBARE ÄR-
MELBÜNDCHEN

VERSTÄRKTER SAUM
IM HINTEREN TEIL DER
HOSE

OPTION ZUR VER-
ÄNDERUNG
IN DER LÄNGE



ARDON®ULTRITE®HI-VIS LATZHOSE

Diese Latzhose mit Stretcheinsätzen besteht aus hochwertigem, fluoreszierendem ULTRITE®X-Shell-Material mit extremer Abrieb- und Reißfestigkeit, das in Kombination mit Oxford-Gewebe und vierwegelastischen Tabiflex®-Einsätzen maximale Bewegungsfreiheit, hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer garantiert. Das Modell zeichnet sich durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt aus, der eine präzise taillierte Silhouette mit anatomisch geformten Einsätzen und einem funktionalen System aus Mehrzwecktaschen bietet. Die fluoreszierenden Bereiche werden durch kontrastierende Einsätze ergänzt, die exponierte Stellen vor Verschmutzung schützen. Die äußerst komfortable ADN®AdaptBelt-Technologie sorgt für eine reibungslose Anpassung des Taillenumfangs bei jeder Bewegung; die vordere Gürtelschleife wird durch einen integrierten D-Ring zum Befestigen eines Karabiners ergänzt. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Eingrifftaschen; die Reißverschluss tasche am linken Hosenbein wird durch eine geräumige Eingrifftasche ergänzt, die mit einer Klettverschlussklappe mit internem Druckknopf zum Befestigen eines Ausweises abgedeckt ist; auf der rechten Seite befindet sich eine multifunktionale Werkzeugtasche mit verstärkten Säumen aus Oxford-Gewebe sowie eine Handy-Tasche mit Reißverschluss. Auf der Rückseite befinden sich eine praktische Reißverschluss tasche zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen sowie zwei Taschen mit verstärkten Säumen aus Oxford-Gewebe; die rechte Tasche ist mit einer Druckknopfklappe verschließbar. Das Latzteil verfügt über eine mit einer Klettverschlussklappe verschlossene Tasche sowie eine Stifftasche; im Rückenbereich des Latzteils sind Funktionszonen aus vierwegelastischem Tabiflex®-Gewebe integriert, die für mehr Bewegungsfreiheit sorgen. Elastische Hosenträger mit Schnallen ermöglichen eine einfache Längenverstellung. Der Kniebereich ist mit wasserabweisendem Oxford-Gewebe verstärkt, während Taschen für Knieschoner den multifunktionalen Einsatz der Hose gewährleisten. Belüftungsreißverschlüsse an der Außenseite der Oberschenkel mit Netzfutter sorgen für eine effektive Wärmeableitung bei anstrengenden Aktivitäten. Doppelte horizontale Reflexstreifen am unteren Beinabschluss sorgen für 360°-Sichtbarkeit. Die Strapazierfähigkeit wird sowohl durch Dreifachnähte als auch den Schutz des unteren Saums vor Abnutzung durch Oxford-Gewebe erhöht. Die Hose lässt sich problemlos um 5 cm verlängern. Das Modell ist kompatibel mit zusätzlichen ARDON®ULTRITE®-Werkzeugtaschen, Bestellnummer H6260. Das Outfit kann mit ARDON®JOE ULTRITE®-Knieschonern, Bestellnummer J3804, ergänzt werden.

MATERIAL

Außenstoff: ULTRITE®X-Shell: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontraststoff: TABIFLEX®: 92 % Nylon, 8 % Elasthan
Verstärkung: 100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Warnschutzkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilien – UV-Schutz vor Sonnenstrahlung – Teil 2: Klassifizierung und Kennzeichnung von Bekleidung



COMFORT FIT



CE
CAT. II



Kategorie 1: Latzhose, Größe 46
Klasse 2: Latzhosen, Größen 48–64
Klasse 3: Jacke und Hose (Anzug)

TECHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT

ULTRITE[®] X-Shell

Eine hochwertige Polyester-Baumwoll-Mischung mit hoher Strapazierfähigkeit, langer Lebensdauer und hohem Tragekomfort. Die Körperbindung sorgt für Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie gute Formbeständigkeit.

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

GRÖSSEN

46–64

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links wenden
und Reißverschlüsse
schließen.

FARBE

Gelb – Schwarz
Orange – Schwarz

BESTELL.NR.

H6212
H6216



ID CARD ARDON[®]UNI

H6218



WERKZEUGTASCHEN
ARDON[®]ULTRITE[®]

H6260



KNIESCHONER
ARDON[®]JOE ULTRITE[®]

J3804



äußerst abrieb- und reißfest,
robuster und dennoch äußerst
flexibler Funktionsstoff



ARDON®ULTRITE®HI-VIS SOFTSHELL-JACKE

Diese Softshell-Jacke mit Kapuze und hoher Sichtbarkeit ist nach den Normen EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 sowie EN ISO 20471:2013/A1:2016 zertifiziert und für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen konzipiert. Für maximale Sichtbarkeit verfügt sie über retroreflektierende Elemente rund um den gesamten Umfang der Jacke und der Ärmel, die das Licht von Scheinwerfern aus jedem Winkel zuverlässig reflektieren. Das originale Design der Kollektion kombiniert ein fluoreszierendes Obermaterial mit kontrastierenden Einsätzen, die die am stärksten beanspruchten Teile des Kleidungsstücks vor Verschmutzung schützen. Das flexible ElasticTech®MS-Softshell-Material sorgt in Kombination mit dem ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort auch bei anspruchsvollen Arbeitstätigkeiten. Die funktionelle 7.000/7.000-Membran sorgt für zuverlässige Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität. Bei erhöhter körperlicher Belastung helfen Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln mit Netzfutter dabei, die Körpertemperatur zu regulieren. Die Jacke mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz und eine abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Umfang. Zu den praktischen Ausstattungsmerkmalen gehören zwei seitliche Reißverschlusstaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss sowie eine innere Brusttasche mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung persönlicher Gegenstände. Die Ärmelbündchen lassen sich einfach mittels Klettverschlüssen anpassen, und der Saum der Jacke ist über interne Kordelzüge verstellbar. Der obere linke Bereich der Jacke ist für die Anbringung eines Firmenlogos vorgesehen, das entweder aufgedruckt oder aufgestickt werden kann. Durch die Kombination der ARDON®ULTRITE®HI VIS Softshell-Jacke mit einer Arbeitshose aus derselben Kollektion wird die Gesamtfläche der fluoreszierenden und reflektierenden Elemente deutlich vergrößert. Das daraus resultierende Ensemble erfüllt die höchste Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 und bietet ein Höchstmaß an Schutz in risikoreichen Umgebungen. Die Kollektion ist sowohl für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen als auch für Freizeitaktivitäten konzipiert.

MATERIAL

Obermaterial: ElasticTech®MS: 100 % recyceltes Polyester (post-consumer)
Kontraststoff: 100 % recyceltes Polyester (post-consumer)
Futter: 100 % Polyester

NORMEN


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN 14058:2017+A1:2023 – Schutzkleidung – Bekleidung zum Schutz vor kühlen Umgebungen
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Warnkleidung – Prüfverfahren und Anforderungen



TECHNOLOGIE



Hochwertiges Softshell-Material in Körperbindung zeichnet sich durch außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Leichtigkeit aus. Es ist knitterfrei und dank einer speziellen Webtechnik angenehm anschießsam. Dank der 7.000/7.000-Membran bietet es verbesserten Schutz vor Wasser und Wind bei gleichbleibender Atmungsaktivität.



GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Gelb – Schwarz
Orange – Schwarz

PFLEGE

Kein Weichspüler verwenden

BESTELL.NR.

H2319
H2318



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

Die Arbeitsbekleidungskollektion ARDON®ULTRITE®UNI steht für eine neue Generation von Herrenhosen, die Arbeitsfunktionalität und Komfort nahtlos miteinander verbinden. Klare Linien, elegant in die Nähte integrierte Taschen sowie technisch ausgefeilte Details unterstreichen den modernen Charakter der Kollektion, die die Grenze zwischen Arbeitsbekleidung und Freizeitstil überschreitet. Die Hosen sind als natürliche Grundlage für ein mehrschichtiges Outfit konzipiert, bieten Vielseitigkeit über verschiedene Stilrichtungen hinweg und lassen sich gut mit den ARDON®ULTRITE®UNI-Freizeit-Fleece-Sweatshirts kombinieren. Das Stretchmaterial bietet ein hohes Maß an Flexibilität, Atmungsaktivität und ein leichtes Tragegefühl, sodass sich die Hosen auch bei ganztägigem Tragen luftig anfühlen. Der präzise 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt basiert auf moderner Ergonomie und berücksichtigt die natürlichen Bewegungsabläufe des Körpers. Die anatomisch geformte Silhouette unterstützt aktive Bewegungen und sorgt für hohen Tragekomfort. Die ARDON®ULTRITE®UNI-Kollektion ist als vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Situationen im aktiven Alltag konzipiert – für Arbeit, Sport und Entspannung. Dank ihres zeitlosen, minimalistischen Designs und ihrer modernen Silhouette fügt sie sich ganz natürlich in einen urbanen Stil ein, während ihre Leichtigkeit und maximale Anpassungsfähigkeit bei Ausflügen in die Natur, auf Reisen oder bei alltäglichen Aktivitäten außerhalb der Arbeit geschätzt werden.

EINSATZBEREICHE

Handwerk, Verkehr, Dienstleistungen, Freizeit, Hobbys, Aktivitäten in der Stadt, Outdoor, Reisen



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







ARDON®ULTRITE® UNI-HOSE

Stretch-Arbeits Hose aus hochwertigem Ripstop-Gewebe mit einer markanten, strukturierten Oberfläche. Das optimale Gewicht sorgt für Atmungsaktivität und macht sie zur idealen Wahl für Produktionsumgebungen und den Einsatz im Freien. Das Modell besticht durch den 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt, der sich durch eine präzise gearbeitete Silhouette mit anatomisch geformten Einsätzen für maximale Bewegungsfreiheit auszeichnet. Die funktionale Anordnung der Taschen in den Nähten verhindert unerwünschte Aufbauschungen. Der elastische Bund sorgt für einen bequemen Sitz. Auf der Vorderseite befinden sich 2 tiefe Eingrifftaschen, 1 Reißverschluss tasche am linken Hosenbein und eine geräumige Eingrifftasche mit Klettverschlussklappe; auf der rechten Seite ist eine Zollstocktasche angebracht. Das Rückenteil mit Passe verfügt über zwei Taschen; die rechte Tasche ist mit einer Klettverschlussklappe verschließbar. Ziernähte in originellem Design unterstreichen den einzigartigen Stil der Kollektion.

MATERIAL

Außenstoff: 64 % Polyester, 33 % Baumwolle, 3 % Elasthan

NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



LIGHT-WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D SILHOUETTE



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46–64

PFLEGE



Separat waschen. Auf links wenden
und Reißverschlüsse schließen.

FARBE

Dust
Sand
Khaki
Grau
Dunkelgrau
Tintenblau

BESTELL.NR.

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



COMFORT FIT





ARDON®PROHEATECT MAX

Die Arbeitskleidungskollektion ARDON®PROHEATECT MAX steht für eine neue Generation von Schutzkleidung, die mehrere Normen erfüllt und für Einsätze mit höchsten Sicherheitsanforderungen entwickelt wurde. Für vielfältige Arbeitsumgebungen mit unterschiedlichen Anforderungen sowie für Einsätze, bei denen Schutz vor verschiedenen Gefahrenarten erforderlich ist, bietet die ARDON®PROHEATECT MAX-Kollektion eine umfassende Lösung ohne Kompromisse. Diese Hochleistungs-Arbeitskleidung erfüllt die Anforderungen von 6 wichtigen europäischen Normen und bietet zuverlässigen Schutz vor Strahlungswärme und offener Flamme, den thermischen Auswirkungen eines Lichtbogens, dem Kontakt mit flüssigen Chemikalien sowie gefährlichen elektrostatischen Entladungen. Integrierte retroreflektierende Elemente gewährleisten zudem eine sichere Sichtbarkeit bei Arbeiten im Dunkeln und bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Grundlage für den außergewöhnlichen Tragekomfort bildet ein modernes, leichtes Gewebe mit reduziertem Gewicht. Dank Dank seiner Leichtigkeit ist das Material geschmeidig und reduziert den Wärmehaushalt beim ganztägigen Tragen erheblich. Hervorragende Atmungsaktivität und ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut werden durch den hohen Baumwollanteil gewährleistet. In die Gewebekonstruktion ist zudem ein integriertes Karbongitter eingearbeitet, das statische Elektrizität effektiv ableitet und den Träger in Umgebungen mit Entzündungs- oder Explosionsgefahr schützt. Der Fokus auf Sicherheit zieht sich durch jedes Detail des Designs. Die Kollektion wurde gemäß der Norm EN ISO 11611:2024 für Schweißarbeiten entwickelt – bei der Herstellung werden nicht brennbare Garne verwendet, die Klettverschlüsse verfügen über eine spezielle flammhemmende Ausrüstung, die äußere Reißverschlussabdeckung schützt vor Wärmeübertragung sowie Chemikalien, und die Außentaschen sind mit Klappen mit Sicherheitsüberlappung ausgestattet, um das Eindringen heißer Funken und Glut zu verhindern. Dank ihres technischen Designs und der umfassenden Normkonformität ist die ARDON®PROHEATECT MAX-Kollektion die optimale Wahl für eine Vielzahl von Berufsgruppen. Sie eignet sich für den Einsatz im Energiesektor, bei der Herstellung und Wartung von Energieanlagen, in der petrochemischen und chemischen Industrie, im Schwermaschinenbau, in der Metallurgie, beim Schweißen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX), bei der Wartung von Prozessanlagen, bei Montage- und Wartungsarbeiten in Umgebungen mit kombinierten Risiken und in vielen anderen Bereichen.

EINSATZBEREICHE

Petrochemische Industrie, chemische Industrie, Schwermaschinenbau, Metallurgie, Schweißen, explosionsgefährdete Bereiche, Wartung, Montage



COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



ARDON®PROHEATECT MAX JACKE

Diese Arbeitsjacke ist gemäß folgender Normen zertifiziert EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 und EN 17353:2020+A1:2025. Ein innovatives, modernes Leichtgewichtsgewebe sorgt für hohen Tragekomfort und Atmungsaktivität. Die Jacke mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss, der von einer Klettverschlussklappe abgedeckt wird; Vorder- und Rückenteil sind durch eine Passe getrennt. Zwei Brusttaschen, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung abgedeckt sind, befinden sich auf der Vorderseite unterhalb der Passe. Das zweilagige Außenmaterial vom Ellbogen bis zum unteren Ärmelrand bietet erhöhten Schutz an den besonders beanspruchten Stellen des Kleidungsstücks. Der Ärmelumfang lässt sich mithilfe von Druckknöpfen verstellen. Reflektierende Elemente gemäß der Norm EN 17353:2021 befinden sich an den Schultern und am unteren Ärmelrand. Die Arbeitsjacke ist ausschließlich für das Tragen in Kombination mit hüfthoch geschnittenen Hosen oder Latzhosen der Serie ARDON®PROHEATECT MAX vorgesehen, mit denen sie ein zertifiziertes Schutzarbeitskleidungsset bildet.

MATERIAL


Obermaterial: 75 % Baumwolle,
24 % Polyester,
1 % Kohlefaser

TECHNOLOGIE



NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 11611:2024 – Schutzkleidung für den Einsatz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren (Klasse 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen – Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit
EN 61482-2:2020 – Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen thermische Gefahren durch Lichtbögen
EN 13034:2005+A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
EN 1149-5:2018 – Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften
EN 17353:2020+A1:2025 – Schutzkleidung – Ausrüstung zur erhöhten Sichtbarkeit für Situationen mit mittlerem Risiko



Typ B2

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

44 – 64

FARBE

Dunkelblau-Schwarz H5705

PFLEGE



BESTELL.NR.

PROHEATECT MAX



ARDON®PROHEATECT MAX HOSE

Diese Arbeitshose ist gemäß folgender EN ISO 13688:2013/ A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 und EN 17353:2020+A1:2025 zertifiziert. Ein innovatives, leichtes Gewebe sorgt für hohen Tragekomfort und hervorragende Atmungsaktivität. Der ergonomische Schnitt, ergänzt durch anatomisch geformte Abnäher im Kniebereich, sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, der mit einem verdeckten Knopf geschlossen wird. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Seitenschlitztaschen. Am linken Hosenbein befindet sich eine geräumige Tasche, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung verschlossen wird, ergänzt durch eine Multifunktionstasche. Auf der rechten Seite befinden sich eine Maßbandtasche mit Klettverschlussklappe und Sicherheitsüberlappung. Auf der Rückseite befinden sich zwei Taschen, die ebenfalls mit Klettverschlussklappen und einer Sicherheitsüberlappung ausgestattet sind. An den exponierten Bereichen der Hose, von den Knien bis zum Saum, sorgt ein doppellagiges Obermaterial für maximalen Schutz. Der verlängerte Vorderteil der Hose gewährleistet, dass die Schuhe sicher bedeckt sind. Reflektierende Elemente gemäß der Norm EN 17353:2021 sind im unteren Bereich der Hosenbeine angebracht. Diese Hose ist ausschließlich für das Tragen in Kombination mit der ARDON®PROHEATECT MAX-Jacke konzipiert, mit der sie ein zertifiziertes Schutzarbeitskleidungsset bildet.

MATERIAL


Obermaterial: 75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Kohlefaser

TECHNOLOGIE



NORMEN

- EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
- EN ISO 11612:2015 – Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen – Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit
- EN ISO 11611:2024 – Schutzkleidung für den Einsatz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren (Klasse 1 A1+A2)
- EN 61482-2:2020 – Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen thermische Gefahren durch Lichtbögen
- EN 13034:2005+A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
- EN 1149-5:2018 – Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften
- EN 17353:2020+A1:2025 – Schutzkleidung – Ausrüstung zur erhöhten Sichtbarkeit für Situationen mit mittlerem Risiko



Typ B2

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

44 – 64

PFLEGE



FARBE

Dunkelblau-Schwarz

BESTELL.NR.

H5706




270 g/m²

 STANDARD
100
PG020 128167
OET1

COMFORT FIT

Das Foto zeigt die Hose ARDON®PROHEATECT MAX. Die Hose ist ausschließlich zum Tragen in Kombination mit der Arbeitsjacke ARDON®PROHEATECT MAX bestimmt.

PROHEATECT MAX



270 g/m²



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

Das Foto zeigt die Latzhose ARDON®PROHEATECT MAX. Die Latzhose ist ausschließlich zum Tragen in Kombination mit der Arbeitsjacke ARDON®PROHEATECT MAX bestimmt.



ARDON®PROHEATECT MAX LATZHOSE

Diese Latzhose ist gemäß den Normen EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 und EN 17353:2020+A1:2025 zertifiziert. Ein innovatives, modernes Gewebe mit geringem Gewicht sorgt für hohen Tragekomfort und hervorragende Atmungsaktivität. Der ergonomische Schnitt, ergänzt durch anatomisch geformte Abnäher im Kniebereich, bietet maximale Bewegungsfreiheit. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform, einen seitlichen Druckknopfverschluss und einen verdeckten Knopf. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Seitenschlitztaschen. Am linken Hosenbein befindet sich eine geräumige Tasche, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung abgedeckt ist, ergänzt durch eine Multifunktions tasche. Auf der rechten Seite befindet sich eine Maßbandtasche mit Klettverschlussklappe und Sicherheitsüberlappung. Auf der Rückseite befinden sich zwei Taschen, die ebenfalls mit Klettverschlussklappen und einer Sicherheitsüberlappung ausgestattet sind. Auf dem Latz befindet sich eine Tasche, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung abgedeckt ist. Elastische Hosenträger mit einer Schnalle ermöglichen eine einfache Längenverstellung. Die stark beanspruchten Bereiche der Hose, von den Knien bis zum Saum, sind mit doppellagigem Außenmaterial verstärkt, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Der verlängerte vordere Teil der Hose sorgt dafür, dass die Schuhe sicher bedeckt sind. Reflektierende Elemente sind gemäß der Norm EN 17353:2021 am unteren Teil der Hosenbeine angebracht. Die Latzhose ist ausschließlich für das Tragen in Kombination mit der ARDON®PROHEATECT MAX-Jacke konzipiert, mit der sie ein zertifiziertes Schutzarbeitskleidungsset bildet.

MATERIAL

Obermaterial: 75 % Baumwolle, 24 % Polyester,
1 % Kohlefaser

TECHNOLOGIE



COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE




BREATHABLE



DURABLE

NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 11612:2015 – Schutzkleidung – Bekleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen – Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit
EN ISO 11611:2024 – Schutzkleidung für den Einsatz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren (Klasse 1 A1+A2)
EN 61482-2:2020 – Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen thermische Gefahren durch Lichtbögen
EN 13034:2005+A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
EN 1149-5:2018 – Schutzkleidung – Elektrostatistische Eigenschaften
EN 17353:2020+A1:2025 – Schutzkleidung – Ausrüstung zur erhöhten Sichtbarkeit für Situationen mit mittlerem Risiko



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

44 – 64

PFLEGE



FARBE

Dunkelblau-Schwarz

BESTELL.NR.

H5707



ARDON®PROHEATECT

Die ARDON®PROHEATECT-Arbeitskleidungskollektion umfasst professionelle Schutzkleidung für anspruchsvolle Einsatzbereiche mit erhöhtem Risiko für Einwirkung von Hitze, Flammen und Spritzern geschmolzenen Metalls sowie dort, wo eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit erforderlich ist. Die Kleidungsstücke bestehen aus 100 % Baumwolle mit einer flammhemmenden Ausrüstung. Das optimale Stoffgewicht gewährleistet hohe Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort, ohne dabei das Schutzniveau zu beeinträchtigen. Der ergonomische Schnitt mit anatomisch geformten Einsätzen fördert die Bewegungsfreiheit und verringert die Ermüdung beim ganztägigen Tragen. Das funktionale Design zeichnet sich durch durchdachte Details aus: Ein doppellagiges Obermaterial an besonders beanspruchten Stellen des Kleidungsstücks erhöht die mechanische und thermische Beständigkeit; verdeckte Taschen mit Klappen, die über eine Sicherheitsüberlappung verfügen, minimieren das Risiko, dass heiße Partikel eindringen; verlängerte Hosenbeine sorgen dafür, dass die Schuhe sicher bedeckt sind. Das Kleidungsstück wird unter Verwendung von flammhemmenden Garnen, Klettverschlüssen mit einer speziellen flammhemmenden Ausrüstung sowie verdeckten Verschlüssen hergestellt, die die Wärmeübertragung begrenzen und vor dem Eindringen von Funken und heißen Metallfragmenten schützen. Die Kollektion erfüllt die Anforderungen der Normen EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 und EN ISO 11612:2015. Dank ihres technischen Designs, der umfassenden Normkonformität und der durchdachten funktionalen Details ist die ARDON®PROHEATECT-Kollektion die ideale Wahl für eine Vielzahl von Berufen, in denen zertifizierter Schutz vor Hitze und Flammen, hohe Strapazierfähigkeit und gleichzeitig maximaler Komfort bei ganztägiger Arbeit erforderlich sind.

EINSATZBEREICHE

Schweißen, Metallbearbeitung, Schlosserei, Maschinenbau, metallurgische Arbeiten, Gießereien, Schwerindustrie, Energiesektor, Stahlbau, Montage und Wartung von Metallkonstruktionen, industrielle Instandhaltung, Service- und Reparaturarbeiten, Automobilindustrie, Transportwesen, technische und fertigungstechnische Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko der Exposition gegenüber Hitze, Flammen und Spritzern geschmolzenen Metalls



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHEATECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	




ARDON®PROHEATECT-JACKE

Die Arbeitsjacke ist gemäß der Normen EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 und EN ISO 11612:2015 zertifiziert. Das innovative, moderne Gewebe mit optimales Gewicht sorgt für hohen Tragekomfort und Atmungsaktivität. Die Jacke mit Stehkragen wird mit Druckknöpfen geschlossen, die von einer Klettverschlussklappe abgedeckt sind; die Vorder- und Rückenteile sind durch eine Passe getrennt. Unterhalb der Passe verfügt das Vorderteil über eine Brusttasche mit Klettverschlussklappe und Sicherheitsüberlappung sowie eine innere Brusttasche mit Klettverschluss. Das doppellagige Obermaterial vom Ellbogen bis zu den Ärmelbündchen bietet erhöhten Schutz an den am stärksten beanspruchten Stellen des Kleidungsstücks. Der Ärmelumfang der Jacke lässt sich mithilfe von Druckknöpfen anpassen. Die Arbeitsjacke ist ausschließlich für das Tragen in Kombination mit hüftlangen Hosen oder Latzhosen von ARDON®PROHEATECT konzipiert, mit denen sie ein zertifiziertes Schutzarbeitskleidungsset bildet.

MATERIAL

Außenstoff: 100 % Baumwolle
Reine Baumwolle kann um 3–5 % einlaufen.

TECHNOLOGIE



NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Schutzkleidung für den Einsatz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

PIKTOGRAMME



GRÖSSEN

44–64

FARBE

Grau-Rot

PFLEGE



bis zu 50 Mal

BESTELL.NR.

H5702

PROHEATECT




ARDON®PROHEATECT-HOSEN

Diese Arbeitshose ist nach den Normen EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 und EN ISO 11612:2015 zertifiziert. Innovatives, modernes Gewebe mit optimales Gewicht sorgt für hohen Tragekomfort und hervorragende Atmungsaktivität. Der ergonomische Schnitt, ergänzt durch anatomisch geformte Abnäher im Kniebereich, sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform mit Knopfverschluss. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Seitentaschen. Auf der Rückseite befindet sich eine Tasche, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung abgedeckt ist. Der verlängerte vordere Teil der Hosenbeine sorgt dafür, dass die Schuhe sicher bedeckt sind. Diese Hose ist ausschließlich für das Tragen in Kombination mit der ARDON®PROHEATECT-Jacke konzipiert, mit der sie ein zertifiziertes Schutzarbeitskleidungsset bildet.

MATERIAL

Oberstoff: 100 % Baumwolle
Reine Baumwolle kann um 3–5 % einlaufen.

TECHNOLOGIE



NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Schutzkleidung für den Einsatz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

PIKTOGRAMME



GRÖSSEN

44–64

FARBE

Grau-Rot

PFLEGE



bis zu 50 Mal

BESTELL.NR.

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

Das Foto zeigt eine Latzhose von ARDON®PROHEATECT. Die Latzhose ist ausschließlich zum Tragen in Kombination mit einer Arbeitsjacke von ARDON®PROHEATECT vorgesehen.



ARDON®PROHEATECT LATZHOSE

Diese Latzhose ist gemäß der normen EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 und EN ISO 11612:2015 zertifiziert. Innovatives, modernes Gewebe mit optimales gewicht sorgt für hohen Tragekomfort und hervorragende Atmungsaktivität. Der ergonomische Schnitt, ergänzt durch anatomisch geformte Abnäher an den Knien, sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform sowie einen seitlichen Verschluss mit Druckknopf und Knopf. Auf der Vorderseite befinden sich zwei tiefe Seitentaschen. Auf der Rückseite befindet sich eine Tasche, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung abgedeckt ist. Am Latz befindet sich eine Tasche, die mit einer Klettverschlussklappe mit Sicherheitsüberlappung abgedeckt ist. Elastische Hosenträger mit Schnallen ermöglichen eine einfache Längenverstellung. Die stark beanspruchten Bereiche der Hose, von den Knien bis zum Saum, sind mit doppellagigem Außenstoff verstärkt und bieten so maximalen Schutz. Der verlängerte Vorderteil der Hose sorgt dafür, dass die Schuhe sicher bedeckt sind. Die Latzhose ist ausschließlich für die Kombination mit der ARDON®PROHEATECT-Jacke konzipiert, mit der sie ein zertifiziertes Schutzanzugsset bildet.

MATERIAL

Außenstoff: 100 % Baumwolle
Reine Baumwolle kann um 3–5 % einlaufen.

TECHNOLOGIE



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

NORMEN

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Schutzkleidung – Allgemeine Anforderungen
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Schutzkleidung für den Einsatz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

PIKTOGRAMME



GRÖSSEN

44–64

PFLEGE



bis zu 50 Mal

FARBE

Grau-Rot

BESTELL.NR.

H5704







REFLEKTIERENDE
ELEMENTE

BLEISTIFT-TASCHE

VERSTELBARES
ÄRMELBÜNDCHEN

HAUPTREISSVER-
SCHLUSS
MIT EINER LASCHE
ABGEDECKT

ERGONOMISCH
GEFORMTE
ÄRMEL
FÜR HERVORRAGENDEN
SOWIE BEWEGUNGSFREIHEIT

ARDON®SUMMER JACKE

Diese Arbeitsjacke sitzt dank ihrer ergonomisch geformten Komfortpassform perfekt. Das robuste und dennoch leichte Twill-Gewebe sorgt für hohen Tragekomfort. Verstellbare Ärmel- und Saumweite mittels Druckknöpfen, 2 Innentaschen, interessante Details wie kontrastierende, umgekehrt verlaufende Reißverschlüsse und originelle Gummiverstärkungen an den Ärmelbündchen, Hauptreißverschluss durch eine Patte mit Klettverschluss und Druckknöpfen abgedeckt, 2 große Brusttaschen mit Klettverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Reißverschlusstaschen, eine Stifttasche am linken Ärmel, reflektierende Paspeln auf der Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit.

MATERIAL

Außenstoff: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

S–4XL

FARBE

rot
schwarz

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse
geschlossen.

BESTELL.NR.

H6151
H6147



COMFORT FIT

ERHÄLTICH AUCH IN DEN FARBEN



H6151



H6130



H6104



H6100



H6514



H6121



H6147



H5622



ELASTISCHER
BUND

GROSSE OFFENE
EINGRIFFTASCHE

TASCHE FÜR EIN
ZUSAMMENKLAPPBARES
MASSBAND

VERSTÄRKTER
EINSATZ IM
KnieBEREICH



TASCHE
FÜR KnieSCHONER
WERKZEUGFÄCHER
FÜR EINEN SCHRAUBENDRE-
HER, ABBRECHMESSER
UND ZIMMERMANN
BLEISTIFTE

REFLEKTIERENDE
PASPEL

OPTION ZUR
VERÄNDERUNG DER
LÄNGE



ARDON® SUMMER HOSE

Diese Arbeitshose mit Kniepolstertaschen sitzt dank des ergonomisch geformten COMFORT FIT-Schnitts perfekt. Das robuste und dennoch leichte Twill-Gewebe mit reduziertem Gewicht sorgt für hohen Tragekomfort. Ein elastischer Bund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, 2 schräge Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, eine große Handstecktasche am linken Hosenbein mit Patte, 1 Handy-Tasche mit Reißverschluss, eine Tasche für ein Abbrechmesser, ein Schraubendreher - und Zimmermannsstifte, eine Tasche für ein Zollstock am rechten Bein, Schraubendreher und Abbrechmesser, verstärkte Knieeinsätze und eine Tasche für Knieschoner sowie reflektierende Paspeln vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit.

MATERIAL

Außenstoff: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



CAT. I

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

KURZ S-3XL
REGULAR 46-64
LANG S-3XL

PFLEGE

Bitte separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse
geschlossen.

Höhe (cm)

FARBE

	170-175	176-182	183-190
Rot	-	H6152	-
Schwarz	H6205	H6148	H6206



COMFORT FIT

ERHÄLTICH AUCH
IN DEN FARBEN



H6152



H6131



H6105



H6101



H6122



H6148



H5623



KUNSTSTOFFSCHNALLEN
FÜR EINE SCHNELLE
LÄNGENVERSTELLUNG

ELASTISCHE ZAHNSPANGEN

BRUSTTASCHE MIT
KLAPPE

INNERER
BRUST
REISSVERSCHLUSSTASCHE

ELASTISCHER
BUND

GESÄSTASCHE
MIT PATTEN
MIT REISSVERSCHLUSS

REFLEKTIERENDE PASPE-
LIERUNG



TASCHE
FÜR
KNIESCHONER

GERÄUMIG
AN DER VORDERIETE
DER TASCHE

OPTION ZUR
VERÄNDERUNG DER
LÄNGE



ARDON® SUMMER LATZHOSE

Diese Latzhose mit einer Tasche für Knieschoner sitzt dank ihrer ergonomisch geformten Komfortpassform perfekt. Das robuste und dennoch leichte Twill-Gewebe mit reduziertem Gewicht sorgt für hohen Tragekomfort. Der elastische Bund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort. Die Hose verfügt über 2 schräge Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, eine große schräge Tasche am linken Hosenbein mit Patte, 1 Handytasche mit Reißverschluss, eine Tasche für ein Abbrechmesser, einen Schraubendreher und Zimmermannsstifte, eine Tasche am rechten Bein für ein Zollstock, einen Schraubendreher und ein Klappmesser, verstärkte Knieeinsätze und eine Tasche für Knieschoner, elastische Hosenträger, eine Handstecktasche mit Klettverschluss sowie eine innere Brusttasche mit Reißverschluss, reflektierende Paspeln vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit.

MATERIAL

Außenstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



CAT. I

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

GRÖSSEN

46–64

FARBE

Rot
Schwarz

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse
geschlossen.

BESTELL.NR.

H6153
H6149



200 g/m²



COMFORT FIT

ERHÄLTICH AUCH IN DEN FARBEN



H6153



H6134



H6106



H6102



H6125



H6149



H5626

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®



MIT GUMMIZUG
BUND

ABTASTEN
TASCHEN

GESÄSTASCHEN
MIT LASCHEN
MIT KLETTVER-
SCHLÜSSEN

HANDY
MIT REISSVERSCHLUSS

TASCHE FÜR EIN
ZUSAMMENKLAPPBARES
MASSBAND
UND EINEN
SCHRAUBENDREHER

REFLEKTIERENDE
PASPEL

ARDON®SUMMER SHORTS

Diese ArbeitssHORTS sitzen dank des ergonomisch geformten COMFORT FIT-Schnitts perfekt. Das robuste und dennoch leichte Twill-Gewebe sorgt für hohen Tragekomfort. Ein elastischer Bund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, dazu kommen 2 schräge Eingrifftaschen vorne, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, eine große aufgesetzte Tasche mit Patte am linken Bein, eine Tasche für einen Zollstock am rechten Bein, eine Schraubendreherhalterung sowie reflektierende Paspeln vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit.

MATERIAL

Außenstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



CAT. I

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46–64

FARBE

Rot
Schwarz

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse
geschlossen.

BESTELL.NR.

H6204
H6203



200 g/m²



COMFORT FIT

ERHÄLTlich AUCH
IN DEN FARBEN



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H5621



NEON



ERHÄLTICH AUCH IN DEN FARBEN



COMFORT FIT



BRUSTTASCHEN
MIT PATTEN

REISSVERSCHLUSS
BRUST
BRUSTTASCHE

STIFTTASCHE

REFLEKTIERENDE
ELEMENTE

VERSTELLBARE
ÄRMEL

SEITE TASCHEN
MIT REISSVER-
SCHLÜSSEN

EINSTELLBARE
SAUMBREITE


ARDON® NEON JACKE

Diese Arbeitsjacke sitzt dank ihrer ergonomisch geformten Komfortpassform perfekt. Das robuste Canvas-Gewebe verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften sowie eine hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit. Die Kombination mit speziellem reflektierendem Material verbessert die Sichtbarkeit. Verstellbare Ärmel- und Saumweite mittels Druckknöpfen, 2 Innentaschen, interessante Details wie Metallreißverschlüsse und Kontrastpaspeln, Hauptreißverschluss durch eine Patte mit Klettverschluss und Druckknöpfen abgedeckt, 2 große Brusttaschen mit Klettverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Stifttasche am linken Ärmel, reflektierende Paspeln an der Vorderseite und am Rücken für bessere Sichtbarkeit.

MATERIAL

Obermaterial: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle
Kontraststoff: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle

TECHNOLOGIE



NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



CAT. I

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

S-3XL

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse
geschlossen.

FARBE

Anthrazit-Grün

BESTELL.NR.

H6550



ERHÄLTlich AUCH IN DEN FARBEN



H6551 H6401 H6404



STANDARD
100
PGO20 128167
OETI

COMFORT FIT



MIT GUMMIZUG
BUND

2 GESÄSSTASCHEN
MIT PATTEN

TASCHE
FÜR EIN ABBRECHBARES
MESSER, BLEISTIFTE, GROSSE
FALTENBALG-TASCHE



TASCHE
FÜR KNIESCHONER

REISSVERSCHLUSSTASCHE
FÜR EIN MOBILTELEFON

ZWEILAGIGES MATERIAL
IM KNIEBEREICH

REFLEKTIERENDE
ELEMENTE

OPTION
DIE LÄNGE UM 5 CM
ZU VERLÄNGERN



ARDON®NEON HOSE

Diese Arbeitshose mit Kniepolstertaschen sitzt dank des ergonomisch geformten COMFORT FIT-Schnitts perfekt. Das robuste Canvas-Gewebe verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften sowie eine hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit. Ein elastischer Bund sorgt für zusätzlichen Komfort, 2 Cargo-Taschen vorne, 2 Gesäßtaschen mit Patten, eine große Handtasche am linken Bein mit Patte, 1 Handy-Tasche mit Reißverschluss, eine Tasche für ein Abbrechmesser, einen Schraubendreher und Zimmermannsstifte, eine Tasche für ein Zollstock am rechten Bein, Schraubendreher und Abbrechmesser, verstärkte Knieeinsätze und eine Tasche für Knie-schoner, reflektierende Paspeln vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit, dreifach vernäht an stark beanspruchten Stellen für längere Haltbarkeit. Möglich-keit, die Länge um 5 cm zu verlängern.

MATERIAL

Außenmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontraststoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Füllung: 100 % Polyester

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



/// STITCH



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46–62

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse geschlos-
sen.

FARBE

Anthrazit-Grün

BESTELL.NR.

H6551

ELASTISCHE
HOSENTRÄGER

KUNSTSTOFFSCHNALLEN
ZUR SCHNELLEN LÄNGEN-
VERSTELLUNG
ANPASSUNG

GROSSE BRUST
BRUSTTASCHE MIT
PATTE

ELASTISCHER BUND

WERKZEUGFÄCHER
FÜR EINEN SCHRAUBENDREHER,
EIN ABBRECHBARES
MESSER UND
ZIMMERMANNSTIFTE



COMFORT FIT



GESÄSTASCHEN MIT PATTEN
MIT KLETTVERSCHLÜSSEN

SCHLITZTASCHEN

HANDYFACH
MIT REISSVER-
SCHLUSS



TASCHE
FÜR KNIESCHONER

REFLEKTIERENDE
PASPEL

ZWEILAGIGES
MATERIAL
IM KNIEBEREICH

OPTION
DIE LÄNGE UM 5 CM
ZU VERLÄNGERN



ARDON® NEON LATZHOSE

Diese Latzhose mit einer Tasche für Knieschoner sitzt dank ihrer ergonomisch geformten Komfortpassform perfekt. Das robuste Canvas-Gewebe verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften sowie eine hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit. Ein elastischer Bund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, 2 schräge Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, eine große schräge Tasche am linken Bein mit Patte, 1 Handytasche mit Reißverschluss, eine Tasche für ein Klappmesser, einen Schraubendreher und Zimmermannsstifte; am rechten Bein eine Tasche für einen Zollstock, einen Schraubendreher und ein Klappmesser; verstärkte Knieeinsätze und eine Tasche für Knieschoner, elastische Hosenträger, eine Brusttasche mit Klettverschlussklappe am Latz, reflektierende Paspeln vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit, Dreifachnähte an stark beanspruchten Stellen für höhere Strapazierfähigkeit. Möglichkeit, die Länge um 5 cm zu verlängern.

MATERIAL

Außenmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontraststoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Füllung: 100 % Polyester

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE // STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



CAT. I

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46–62

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse
geschlossen.

FARBE

Anthrazit-Grün

BESTELL.NR.

H6552

ERHÄLTlich AUCH IN DEN FARBEN



H6552 H6402 H6405



MIT GUMMIZUG
BUND

2 GESÄSSTASCHEN
MIT PATTEN

AM RECHTEN BEIN
EINE TASCHE FÜR
EINEN SCHRAUBENDREHER,
MASSBAND

TASCHE
FÜR EIN ABBRECHBARES
MESSER, BLEISTIFTE, GROSSE
FALTENBALG-TASCHE

REISSVERSCHLUSSTASCHE
FÜR EIN MOBILTELEFON

REFLEKTIERENDE
ELEMENTE



STANDARD
100
PG020 128167
GET1

COMFORT FIT

ARDON®NEON SHORTS

Diese ArbeitssHORTS sitzen dank ihres ergonomisch geformten COMFORT FIT-Schnitts perfekt. Das robuste Canvas-Gewebe verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften sowie eine hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit. Ein elastischer Bund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, 2 schräge Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, eine große, leicht zugängliche Tasche am linken Hosenbein mit Patte, 1 Handy-Tasche mit Reißverschluss, eine Tasche für ein Abbrechmesser, einen Schraubendreher und Zimmermannsstifte, eine Tasche für einen Zollstock am rechten Bein, Schraubendreher und Abbrechmesser, reflektierende Paspeln vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit, dreifach vernäht an stark beanspruchten Stellen für längere Haltbarkeit.

MATERIAL

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Kontraststoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46–62

PFLEGE



Separat waschen.
Auf links waschen
und Reißverschlüsse ge-
schlossen.

FARBE

Anthrazit-Grün

BESTELL.NR.

H6553

ERHÄLTICH AUCH
IN DEN FARBEN



H6553 H6440 H6406



02

Outdoor- kleidung



**Outdoor-
kleidung**





MÄNNER

ARDON®brave the elements®

- 92 Trekking-T-Shirts
- 96 Wander- und Trekkinghosen
- 94 Jacken
- T-Shirts**
- 102 Langarm-T-Shirts
- Sweatshirts**
- 104 Sweatshirts mit Kängurutasche
- 106 Fleece-Sweatshirts
- Jacken**
- 110 Softshell-Jacken
- 116 Softshell-Winterjacken
- Hosen**
- 120 Sporthosen
- 118 Softshell-Shorts
- 122 **Funktionsunterwäsche**

FRAUEN

ARDON®brave the elements®

- 126 Trekking- und Outdoor-T-Shirts
- 130 Wander- und Trekkinghosen
- 128 Jacken
- T-Shirts**
- 134 Kurzarm-T-Shirts
- Sweatshirts**
- 138 Sweatshirts mit Känguru-Tasche
- Jacken**
- 142 Softshell-Jacken
- 146 Softshell-Mantel
- Hosen**
- 148 Sporthosen
- 140 **Funktionsunterwäsche**
- 154 **ACCESSOIRES**



02

**Outdoor-
kleidung**



Männer



ARDON®ULTRITE®GO! FUNKTIONS-T-SHIRT

Dieses funktionelle Kurzarm-T-Shirt bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Stil. Die sanft gebürstete Oberfläche sorgt für ein angenehm luxuriöses Tragegefühl auf der Haut und gewährleistet optimale Temperaturregulierung sowie Tragekomfort den ganzen Tag über. Das moderne Design, ergänzt durch einen stilvollen reflektierenden Aufdruck, sorgt in Kombination mit Funktionalität und schnell trocknendem Material für Komfort bei ganztägigen Wanderungen, Sport- und Freizeitaktivitäten.

MATERIAL

Obermaterial: 95 % recyceltes Polyester (post-consumer), 5 % Elasthan

TECHNOLOGIE



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Sand
Storm
Helles Khaki
Hi-Vls Orange
Marineblau
Grey

PFLEGE



BESTELL.NR.

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

**ERHÄLTICH AUCH
IN DEN FARBEN**





COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR JACKE

Die ultraleichte ARDON®ULTRITE®AIR-Kapuzenjacke wurde für Outdoor- und Sportaktivitäten entwickelt und bietet zuverlässigen Windschutz, ohne unnötiges Gewicht mit sich zu bringen. Sie besteht aus einem dicht gewebten, leichten Nylon, das dank seiner Konstruktion auch ohne Membran einen natürlichen Windschutz bietet und gleichzeitig bei aktiver Bewegung hohe Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort gewährleistet. Der anatomisch geformte 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt mit vorgeformten Ärmeln im Ellbogenbereich fördert die Bewegungsfreiheit, während der hohe Schnitt und die fest integrierte Kapuze mit verstellbaren Kordelzügen Schutz vor Wind bieten. Die Ärmel sind mit einem dünnen, elastischen Bündchen versehen, und der Saum lässt sich mithilfe von Kordelzügen anpassen, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Die Jacke verfügt über drei Reißverschlussaschen – zwei Seitentaschen bieten Platz für das Nötigste, während die Brusttasche mit einer Schlaufe dazu dient, die Jacke in einer Tasche zu verstauen, was sie zu einer leichten, kompakten und leicht zu transportierenden Zusatzschicht macht. Reflektierende Elemente an den Ärmeln, der Kapuze und am Rücken erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

MATERIAL

Außen: 100 % Nylon

TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

S–3XL

FARBE

Hi-VIs Gelb
Orange
Khaki
Dunkelblau

PFLEGE



Auf links waschen,
geschlossenen Reißverschlüssen.
Verwenden Sie keinen Weichspüler.

BESTELL.NR.

H6268
H6259
H6258
H6261



61 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR WANDERHOSE

Diese technisch ausgereifte Wanderhose vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Atmungsaktivität. Die wasserabweisende BIONIC FINISH® ECO-Behandlung schützt vor Wasser und Schmutz, fördert das schnelle Trocknen und bewahrt die Atmungsaktivität. Diese Behandlung besteht aus bis zu 90 % nachwachsenden natürlichen Rohstoffen und kommt ohne PFAS, sogenannte „Forever Chemicals“, aus. Sie behält ihre Wirksamkeit auch nach wiederholtem Waschen bei und ist im Vergleich zu herkömmlichen Ausrüstungen schonend für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Die Hose mit originellem Schnitt verfügt über eine mit Reißverschluss versehene Handytasche, die mit ultra leichtem Ripstop-Material verstärkt ist, was der Hose einen einzigartigen Stil verleiht. Drei weitere Reißverschlussaschen bieten Stauraum für wichtige Utensilien. Reißverschlüsse am unteren Ende der Hosenbeine ermöglichen eine weitere Passform, und versteckte Haken dienen dazu, die Hose am Schuhwerk zu befestigen, wodurch sie sich ideal für das Bewegen in anspruchsvollem Gelände eignet. Dank ihrer Vielseitigkeit ist diese Hose eine hervorragende Wahl für eine Vielzahl von Outdoor- und Freizeitaktivitäten.

MATERIAL

Außenstoff: ADN®PolygoflexLight:
 88 % Nylon,
 12 % Elasthan

Kontraststoff: 100 % Nylon

TECHNOLOGIE

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

Ein hochfunktionelles und atmungsaktives, leichtes Material mit schnelltrocknenden Eigenschaften, das sehr bequem und ist.

Dank seiner fluorfreien Imprägnierung ist es ein Material, das langfristig wasserabweisend bleibt, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu haben.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

WATER
REPELLENT

LIGHTWEIGHT

DRY AIR

BREATHABLE

WINDPROOF

STRETCH

3D
SILHOUETTE

GRÖSSEN

44 – 60

FARBE

Khaki
Dunkelblau
Schwarz

PFLEGE



Auf links waschen, Reißverschlüsse schließen.
Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! 3L-HERRENJACKE

Eine strapazierfähige und funktionelle Herrenjacke, die für raue Bedingungen entwickelt wurde. Mit ihrem dreilagigen Aufbau und den versiegelten Innennähten bietet sie zuverlässigen Schutz vor Regen und Wind. Die wasserdichten Reißverschlüsse sorgen für bestmöglichen Schutz vor Nässe, während Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln bei starker Belastung für eine effektive Belüftung sorgen. Die Jacke wurde in einer äußerst ergonomischen 3D-Silhouette im COMFORT FIT-Schnitt entworfen, mit anatomisch geformten Funktionsteilen, die die natürliche Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort fördern. Die Funktionsmembran mit einer Wassersäule von 20 000/20 000 schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Atmungsaktivität. Die Jacke verfügt über eine verstellbare Kapuze. Der Saum lässt sich leicht in der Weite anpassen; 1 Innentasche mit Reißverschluss, 2 seitliche Reißverschlusstaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss bieten reichlich Platz für alle wichtigen Utensilien. Die Jacke ist eine hervorragende Wahl für Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten sowie für anspruchsvolles Gelände.

MATERIAL

Außenmaterial:
Äußere Schicht: 100 % recyceltes Polyester
(post-consumer)
Innenfutter: 100 % polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIEN



RECYCLED
MATERIAL



WATER
PROOF 20000



BREATHABLE
20 000



VENTILATION



WINDPROOF



DRY AIR



WATERPROOF
ZIPPERS



3D
SILHOUETTE

GRÖSSEN

S–3XL
H6246: S–4XL

FARBE

Orange
Khaki
Dunkelblau
Schwarz

PFLEGE



Auf links waschen,
geschlossenen Reißverschlüssen.
Verwenden Sie keinen Weichspüler.

BESTELL.NR.

H6247
H6248
H6249
H6246



ARDON®ULTRITE®GO! TREKKINGHOSE

Diese Trekkinghose für Herren vereint Leichtigkeit, Atmungsaktivität und hohe Strapazierfähigkeit. Sie verfügt über Einsätze aus robustem Ripstop-Gewebe, die eine lange Lebensdauer sowie Schutz vor Rissen und Abrieb gewährleisten. Die wasserabweisende BIO-NIC FINISH® ECO-Ausrüstung schützt vor Wasser und Schmutz, fördert die Schnelltrocknung und bewahrt die Atmungsaktivität. Diese Imprägnierung besteht aus bis zu 90% nachwachsenden natürlichen Rohstoffen und kommt ohne PFAS, sogenannte „Forever Chemicals“, aus. Sie behält ihre Wirksamkeit auch nach wiederholtem Waschen bei und ist im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungen schonend für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Ein moderner Schnitt und durchdachtes Design machen diese Trekkinghose zur idealen Wahl sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für den Stadtalltag. Die Hose bietet bei jedem Schritt maximale Bewegungsfreiheit und Komfort. Sie ist besonders leicht und dank der belüftenden Seitenreißverschlüsse, kann sie Wärme effektiv, für jede Herausforderung gerüstet. Die Hose verfügt über praktische Details wie Reißverschlussaschen zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände, die Möglichkeit, die Beinöffnung mithilfe von Reißverschlüssen zu erweitern sowie einen versteckten Haken zur Befestigung der Hosenbeine an Outdoor-Schuhen. Reflektierende Elemente verbessern die Sichtbarkeit und die Sicherheit bei Bewegungen bei schlechten Lichtverhältnissen. Begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit einer Hose, die hohen Komfort und ein originelles Design bietet.

MATERIAL

Außenmaterial: ADN®Polygoflex: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
Kontraststoff: 86 % Nylon, 14 % Elasthan

TECHNOLOGIE

ADN®
Polygoflex

BIONIC
FINISH®ECO

Ein hochfunktionelles und atmungsaktives Leichtgewichtsgewebe mit Quick-Trocknungseigenschaften, sehr bequem und weich. Dank seiner fluorfreien Imprägnierung ist das Material langfristig wasserabweisend, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit hat.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER REPELLENT VENTILATION LIGHTWEIGHT REFLECTIVE DRY AIR BREATHABLE



WINDPROOF 3D SILHOUETTE

GRÖSSEN

44–60

FARBE

Orange
Khaki
Blau
Anthrazit

PFLEGE




Auf links waschen, Reißverschlüsse schließen. Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2343
H2346
H2345
H2344



COMFORT FIT



COMFORT FIT



ARDON®CUBA T-SHIRT

Langärmliges T-Shirt, elegante, schmale Passform, Rundhalsausschnitt.

MATERIAL

Außenstoff: 100 % Baumwolle
H13018: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose

TECHNOLOGIE



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

S – 3XL


PFLEGE



FARBE
Grau

BESTELL.NR.
H13198

**ERHÄLTICH AUCH
IN DEN FARBEN**





ARDON®RIVARY ZIP HOODIE

Dieser Kapuzen-Hoodie mit Reißverschluss ist auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt. Der Umfang der Kapuze lässt sich mithilfe eines Kordelzugs anpassen. Die Kängurutasche, die den klaren Look des Designs unterstreicht, ist durch einen durchgehenden Reißverschluss praktisch unterteilt, was das Kombinieren mit weiteren Kleidungsstücken erleichtert. Der verwendete ARDON®RIVARY-Stoff zeichnet sich durch eine spezielle Webart aus, die für Elastizität, Flexibilität und ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum tragen dazu bei, die Form des Kleidungsstücks zu bewahren, während Ziernähte den minimalistischen Stil unterstreichen. Der Hoodie verfügt lediglich über ein im Halsausschnitt eingenahtes Größenetikett sowie ein Etikett mit Angaben zu Material und Pflegehinweisen. Das einfarbige ZERO LABEL-Design, kombiniert mit dem Damenmodell aus derselben Kollektion, ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von Arbeit und Freizeit bis hin zu Werbebekleidung und individuellen Designs.

MATERIAL

Obermaterial: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



COTTON



FLAT SEAM



BREATHABLE



3D SILHOUETTE



ZERO LABEL

GRÖSSEN

S – 3XL

H6725 XS – 5XL

FARBE

Rot

Mittelblau

Dunkelblau

Dunkelgrau

Schwarz

PFLEGE



Auf links waschen.

BESTELL.NR.

H6729

H6728

H6726

H6727

H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI FLEECE-SWEATSHIRT

Dieses multifunktionale taktische Fleece-Sweatshirt mit einem innovativen Design aus Funktionspanels kombiniert hochwertiges, dehnbares Fleece mit außergewöhnlich strapazierfähigem Ripstop-Gewebe, das an besonders beanspruchten Stellen eingesetzt wird, um die Haltbarkeit des Kleidungsstücks zu erhöhen. Der Hoodie ist in einem längeren, ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT FIT-Schnitt mit anatomischer Formgebung im Ellbogenbereich gestaltet, was natürliche Bewegungsabläufe unterstützt und hohen Tragekomfort gewährleistet. Bei intensiver körperlicher Aktivität werden Sie die Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln mit Netzfutter zu schätzen wissen, die überschüssige Wärme effektiv ableiten. Das Modell mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Zwei-Wege-Reißverschluss mit Kinnschutz sowie eine fest integrierte Kapuze mit verstärkter Schirmspitze und verstellbarem Umfang. Der Zwei-Wege-Reißverschluss ermöglicht es, den unteren Teil des Hoodies separat zu öffnen. Die Schultern, die Rückenpasse, die Ellbogen und die Funktionsbereiche der Kapuze sind mit strapazierfähigem Ripstop-Gewebe verstärkt. Die Ärmel sind mit elastischen Bündchen versehen. Die praktische Taschenanordnung umfasst 2 geräumige Reißverschlusstaschen vorne, 2 Reißverschlusstaschen an den Ärmeln und eine große Reißverschlusstasche auf der Rückseite, die von beiden Seiten zugänglich ist. Das durchdachte Design, kombiniert mit multifunktionalen Taschen und technisch ausgefeilten Details, macht diesen Hoodie zu einem Produkt für anspruchsvolle Nutzer. Die Kollektion ist farblich auf die Arbeitsbekleidungsreihen ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch® abgestimmt und bietet so die Möglichkeit, verschiedene Modelle miteinander zu kombinieren.

MATERIAL


Obermaterial: 100 % Polyester
Kontraststoff: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

FARBE

Rot-Schwarz
Grün-Schwarz
Dunkelblau-Schwarz
Grau-Schwarz

PFLEGE



BESTELL.NR.

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI FLEECE-SWEATSHIRT

Dieses multifunktionale taktische Fleece-Sweatshirt mit einem innovativen Design aus Funktionspanels kombiniert hochwertiges, dehnbares Fleece mit außergewöhnlich strapazierfähigem Ripstop-Gewebe an besonders beanspruchten Stellen, um die Haltbarkeit des Kleidungsstücks zu verbessern. Der Hoodie ist in einem längeren, ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT FIT-Schnitt mit anatomischer Formgebung im Ellbogenbereich gestaltet, was natürliche Bewegungsabläufe unterstützt und hohen Tragekomfort gewährleistet. Bei erhöhter körperlicher Belastung werden Sie die Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln mit Mesh-Futter zu schätzen wissen, die überschüssige Wärme effektiv ableiten. Das Modell mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Zwei-Wege-Reißverschluss mit Kinnschutz sowie eine fest integrierte Kapuze mit verstärktem Schirm und verstellbarem Umfang. Der Zwei-Wege-Reißverschluss ermöglicht es, den unteren Teil des Hoodies separat zu öffnen. Die Schultern, die Rückenpassse, die Ellbogen und die Funktionsbereiche der Kapuze sind mit strapazierfähigem Ripstop-Gewebe verstärkt. Die Ärmel sind mit elastischen Bündchen versehen. Die praktische Taschenanordnung umfasst 2 geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss, 2 Reißverschlussaschen an den Ärmeln und eine große, von beiden Seiten zugängliche Reißverschluss tasche auf der Rückseite. Das durchdachte Design, kombiniert mit multifunktionalen Taschen und technisch ausgefeilten Details, macht diesen Hoodie zu einem Produkt für anspruchsvolle Nutzer. Ergänzt wird diese zeitlose Kollektion durch die ARDON®ULTRITE®GO!-Kollektion an Funktions-T-Shirts, die unzählige Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Looks bieten.

MATERIAL

Obermaterial: 100 % Polyester
Kontraststoff: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

TECHNOLOGIE



NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



GRÖSSEN

S – 3XL

FARBE

Dust
Sand
Khaki
Hellgrau
Schwarz

PFLEGE



BESTELL.NR.

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



ARDON[®]ULTRITE[®]+ SOFTSHELL-JACKE

Diese Softshell-Jacke mit einem innovativen Design aus Funktionspanels kombiniert hochwertiges, in vier Richtungen dehnbares ElasticTech[®]Prime-Außenmaterial mit außergewöhnlich strapazierfähigem Ripstop-Gewebe an besonders beanspruchten Stellen, um die Haltbarkeit des Kleidungsstücks zu verbessern. Die Jacke ist in einem ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT FIT-Schnitt mit anatomischen Abnähern im Ellbogenbereich gestaltet, die natürliche Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort gewährleisten. Die funktionelle 7.000/7.000-Membran bietet zuverlässigen Schutz vor widrigen Wetterbedingungen und gewährleistet gleichzeitig eine außergewöhnliche Atmungsaktivität. Bei anstrengender körperlicher Aktivität werden Sie die Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln mit Netzfutter zu schätzen wissen, die überschüssige Wärme effektiv ableiten. Das Modell mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz und eine Kapuze mit verstellbarem Umfang. Der Schulterbereich, die Rückenpassse und die unteren Ärmel sind mit strapazierfähigem Ripstop-Gewebe verstärkt. Der Saum lässt sich mithilfe von Kordelzügen für eine bessere Passform anpassen, und die Ärmel sind mit Klettverschlüssen versehen. Die praktische Taschenanordnung umfasst 2 geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss, 2 Reißverschlussaschen an den Ärmeln und eine multifunktionale Reißverschluss tasche auf der Rückseite, die von beiden Seiten zugänglich ist. An funktionalen Stellen des Kleidungsstücks sind dynamische Reflexelemente angebracht, um bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen für erhöhte Sichtbarkeit zu sorgen. Das durchdachte Design der Linienführung, kombiniert mit multifunktionalen Taschen und technisch ausgefeilten Details, macht diese Jacke zu einem Produkt für anspruchsvolle Nutzer.

MATERIAL

Außenmaterial:	95 % recyceltes Polyester (post-consumer), 5 % Elasthan
Kontraststoff:	95 % recyceltes Polyester (post-consumer), 5 % Elasthan
Verstärkung:	92 % Nylon, 8 % Elasthan

NORMEN


EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



Ein hochwertiges Softshell-Material in Körperbindung zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Leichtigkeit aus. Es ist knitterfrei und äußerst flexibel. Dank seiner Funktionsmembran bietet es verbesserten Schutz vor Wasser und Wind und bleibt dabei atmungsaktiv.



GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Stone
Dunkelblau
Dunkelgrau
Neon-Schwarz
Schwarz

PFLEGE



Kein Weichspüler verwenden

BESTELL.NR.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH

ARBEITSHOSE
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE® SOFTSHELL-JACKE

Eine strapazierfähige Softshell-Arbeitsjacke mit abnehmbarer Kapuze, verstellbarem Bund und Belüftungsreißverschlüssen unter den Achseln für maximalen Komfort. Dank ihrer Funktionsmembran schützt die Jacke vor Nässe und gewährleistet gleichzeitig optimale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit. Der ergonomische, innovative 3D-Silhouette-Schnitt und das dehnbare Softshell-Material sorgen für hervorragende Bewegungsfreiheit und eine perfekte Passform bei anspruchsvollen Aktivitäten, während praktische Taschen reichlich Stauraum bieten. Der verstellbare Saum ermöglicht es Ihnen, die optimale Weite einzustellen. Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit. Ideal für Berufstätige, die zuverlässigen Schutz bei allen Wetterbedingungen benötigen, sowie für Freizeitaktivitäten.

MATERIAL

Außenmaterial: ElasticTech®Prime: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
Kontraststoff: 90 % Polyester, 10 % Elasthan

NORMEN


EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



Dieses hochwertige Softshell-Material in Körperbindung zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Leichtigkeit aus. Es ist knitterfrei und bietet maximale Flexibilität. Dank seiner Funktionsmembran bietet es verbesserten Schutz vor Wasser und Wind und bleibt dabei atmungsaktiv.



GRÖSSEN

S – 4XL

FARBE

Rot
Khaki
Dunkelblau
Schwarz

PFLEGE



Kein Weichspüler verwenden

BESTELL.NR.

H2322
H2323
H2321
H2320





COMFORT FIT





COMFORT FIT

 ElasticTech®
FLEX



ARDON®ENERMIT® SOFTSHELL-JACKE

Diese Softshell-Kapuzenjacke für Herren ist als vielseitiges und stilvolles Modell für Firmenveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten und den Alltag konzipiert. Das klare, minimalistische Design des funktionalen Schnitts sorgt für einen frischen und zeitlosen Stil. Die Jacke ist in einem ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt gestaltet, der natürliche Bewegungsabläufe ohne Einschränkungen unterstützt. Das dreilagige Softshell-Material mit einer Membran schützt vor Wind und leichtem Regen und gewährleistet gleichzeitig optimale Atmungsaktivität; die innere Fleeeschicht sorgt für zusätzlichen Wärmekomfort, ohne unnötiges Volumen zu verursachen. Das Modell mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz und eine abnehmbare Kapuze mit verstellbaren Kordelzügen. Der Saum lässt sich mithilfe von Kordelzügen für eine bessere Passform anpassen, und die Ärmel sind mit Klettverschlüssen versehen. Die Jacke verfügt über zwei Reißverschlussaschen vorne zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Die durchdachte Integration reflektierender Elemente in das funktionale Design des Vorderteils und der Ärmel verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und unterstreicht gleichzeitig den einzigartigen Look der Kollektion. Das einfarbige ZERO LABEL-Design, das sich mit der Damenjacke und dem Damenmantel aus derselben Kollektion kombinieren lässt, ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten, darunter Outfits für Unternehmensteams, Arbeits- und Freizeitkleidung sowie individuelle Designs.

MATERIAL


Außenstoff: ElasticTech®flexi: 93 % Polyester,
7 % Elasthan
Kontraststoff: 100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

S - 3XL
H2326: S - 4XL

FARBE

Rot
Mittelblau
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz
Weiß

PFLEGE



Auf links wenden und mit geschlossenen Reißverschlüssen waschen. Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ARDON®CITYCONIC® WINTER-SOFTSHELLJACKE

Diese Winter-Softshelljacke mit Kapuze aus dem Stretchmaterial ElasticTech®Flexi wurde für die Arbeit und aktive Bewegung bei kaltem Wetter entwickelt. Die funktionelle 5.000/5.000-Membran bietet zuverlässigen Schutz vor widrigen Witterungsbedingungen und gewährleistet gleichzeitig optimale Atmungsaktivität. Die Isolierung der Jacke, bestehend aus einem Futter und einem Thermopanel am Rücken, sorgt für eine hervorragende Wärmeisolierung. Bei anstrengender körperlicher Aktivität werden Sie die Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen mit Netzfutter zu schätzen wissen, die überschüssige Wärme effektiv ableiten. Der ergonomisch gestaltete 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt mit Raglanärmeln unterstützt natürliche Bewegungsabläufe ohne Einschränkungen. Die Jacke verfügt über einen Stehkragen und eine abnehmbare Kapuze mit verstellbaren Kordelzügen sowie einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz. Die Ärmel und der Saum der Jacke sind mit elastischen Bündchen versehen. Die praktische Taschenanordnung umfasst 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Reißverschluss tasche am linken Ärmel sowie 2 in das Futter integrierte Brusttaschen. Dekorative Abnäher und kontrastierende Einsätze in originellem Design unterstreichen den modernen Stil der Kollektion. Reflektierende Elemente sind an funktionalen Stellen des Kleidungsstücks angebracht, um bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen für bessere Sichtbarkeit zu sorgen.

MATERIAL


Außenstoff: ElasticTech®flexi: 93 % Polyester, 7 % Elasthan
Kontraststoff: 100 % Polyester
Kontraststoff: 100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

S–4XL

FARBE

Leuchtgelb
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz

PFLEGE



Auf links waschen, Reißverschlüsse schließen. Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2373
H2371
H2370
H2372

CITYCONIC®



220 g/m²

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
PGG20 283701
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®
ACTIVE





ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL-SHORTS

Softshell-Shorts in schmäler Passform. Vierwege-Stretch-Softshell in Kombination mit einer funktionellen Passform sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit. Die Shorts eignen sich auch für anspruchsvolle Wetterbedingungen; sie sind wasserabweisend und dennoch atmungsaktiv. Ein spezielles Innenfutter garantiert hohen Tragekomfort. Zwei praktische Reißverschlusstaschen vorne und eine Reißverschlusstasche hinten ermöglichen die sichere Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Ein elastischer Bund sorgt für maximalen Komfort und eine optimale Passform. Die Shorts verfügen über Belüftungsreißverschlüsse, die nicht nur Wärme ableiten, sondern auch eine bequeme Anpassung der Beinweite ermöglichen. Für zusätzliche Sicherheit sind die Shorts mit reflektierenden 3D-Aufdrucken ausgestattet.

MATERIAL

Obermaterial: 92 % Nylon, 8 % Elasthan

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

46 – 64

PFLEGE



Separat waschen. Auf links waschen.

FARBE

Schwarz

BESTELL.NR.

H2362

ERHÄLTICH AUCH IN DEN FARBEN





ARDON®RIVARY LEICHTE SPORTHOSE

Diese Sporthose mit funktioneller Formgebung an den Knien besteht aus einem leichten Stoff, der für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort den ganzen Tag über sorgt. Die Innenseite fühlt sich weich an und ist mit einer Anti-Pilling-Ausrüstung versehen. Die Hose verfügt über einen hochelastischen Bund mit Kordelzug sowie praktische Reißverschlusstaschen zur sicheren Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Der Rücken ist durch eine Passe unterteilt, und die Hosenbeine sind mit elastischen Bündchen versehen. Der moderne, raffinierte SLIM-FIT-Schnitt passt sich verschiedenen Figurtypen an und unterstreicht den sportlichen Charakter des Designs.

MATERIAL

Obermaterial: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



CAT. I

TECHNOLOGIE



FLAT SEAM



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



COTTON

ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

S–2XL

FARBE

Dunkelgrau
Dunkelblau
Schwarz

PFLEGE



Separat waschen. Auf links waschen.

BESTELL.NR.

H6719
H6718
H6717



220 g/m²

SLIM FIT





ARDON®MONEVA FUNKTIONSUNTERWÄSCHE

Dieses langärmelige Funktions-T-Shirt und die Funktionshose aus 100 % Merinowolle sind als äußerst bequeme Unterwäsche für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Die sehr feine Merinofaser sorgt für außergewöhnliche Weichheit, verhindert jegliches Hautirritationsgefühl und bietet auch bei längerem Tragen optimalen thermischen Komfort. Das Material reguliert auf natürliche Weise die Körpertemperatur – es isoliert bei Kälte und leitet bei erhöhter Aktivität überschüssige Wärme effektiv ab. Feuchtigkeit wird in die Faserstruktur aufgenommen, wodurch das Material an der Oberfläche trocken bleibt und die isolierenden Eigenschaften von auch im feuchten Zustand erhalten bleiben. Im Vergleich zu synthetischen Fasern ist Merinowolle hoch atmungsaktiv, von Natur aus antibakteriell und langanhaltend geruchsneutral, was den Bedarf an häufigem Waschen verringert. Dank des hochwertigen Naturmaterials mit natürlicher Wärmeregulierung und des zeitlosen Designs eignet sich die Kollektion für den ganzjährigen Einsatz zu jeder Jahreszeit, unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und bei unterschiedlichen Aktivitätsniveaus.

MATERIAL

Obermaterial: 100 % Wolle Merino

TECHNOLOGIE



WOOL



ODOUR
RESISTANT



DRY AIR



FLAT SEAM



BREATHABLE

GRÖSSEN

S – 3XL

OPTION

T-Shirt, langärmelig
Funktionshose

PFLEGE



Trocknen Sie es in horizontaler Lage.

BESTELLNUMMER

H9447

H9448



02

**Outdoor-
kleidung**



Frauen



ARDON®ULTRITE®GO! FUNKTIONS-T-SHIRT FÜR DAMEN

Dieses kurzärmelige Funktions-T-Shirt für Damen bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Stil. Die sanft gebürstete Oberfläche sorgt für ein angenehm luxuriöses Tragegefühl auf der Haut und gewährleistet optimale Temperaturregulierung sowie Tragekomfort den ganzen Tag über. Das moderne Design, ergänzt durch einen stilvollen reflektierenden Aufdruck, sorgt in Kombination mit Funktionalität und schnell trocknendem Material für Komfort bei ganztägigen Trekking-, Sport- und Freizeitaktivitäten.

MATERIAL

Obermaterial: 95 % recyceltes Polyester (post-consumer), 5 % Elasthan

TECHNOLOGIE



95 % GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

GRÖSSEN

XS – 4XL

FARBE

Sand
Storm

PFLEGE



BESTELL.NR.

H13317
H13316

ERHÄLTICH AUCH IN DEN FARBEN



ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



STANDARD
100
PG020 274074
OETI

COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR ULTRALEICHTE DAMENJACKE

Die ultraleichte ARDON® ULTRITE® AIR Damenjacke mit Kapuze und femininer Passform wurde speziell für Outdoor- und Sportaktivitäten entwickelt. Sie schützt zuverlässig vor Wind, ohne durch unnötiges Gewicht zu belasten. Sie besteht aus dicht gewebtem, leichtem Nylon, das dank seiner Konstruktion auch ohne Membran einen natürlichen Windschutz bietet und gleichzeitig bei aktiver Bewegung hohe Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort gewährleistet. Der anatomisch optimierte 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt mit vorgeformten Ärmeln an den Ellbogen fördert die Bewegungsfreiheit, während der hohe Kragen und die fest integrierte Kapuze mit verstellbarem Umfang vor Wind schützen. Die Ärmel sind mit einem dünnen, elastischen Bündchen versehen, und der Saum lässt sich mithilfe von Kordelzügen für einen sicheren Sitz anpassen. Die Jacke verfügt über drei Reißverschlussaschen – zwei Seitentaschen bieten Platz für das Nötigste, während die Brusttasche dank einer Schlaufe auch dazu dient, die Jacke in einer Tasche zu verstauen, was sie zu einer leichten, kompakten und leicht zu transportierenden Zusatzschicht macht. Reflektierende Elemente an den Ärmeln, der Kapuze und am Rücken verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

MATERIAL

Außen 100 % Nylon
Material:

TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

XS–3XL

FARBE

Pink
Rose
Lake
Lagoon

PFLEGE



Von innen nach außen waschen,
geschlossenen Reißverschlüssen.
Kein Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H6263
H6262
H6264
H6265



ARDON®ULTRITE®AIR DAMEN-WANDERHOSE

Diese technisch ausgereifte Damen-Wanderhose vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Atmungsaktivität. Die wasserabweisende BIONIC FINISH® ECO-Behandlung schützt vor Wasser und Schmutz, sorgt für schnelles Trocknen und bewahrt die Atmungsaktivität. Diese Behandlung besteht zu bis zu 90 % aus nachwachsenden natürlichen Rohstoffen und kommt ohne PFAS, sogenannte „Forever Chemicals“, aus. Sie behält ihre Wirksamkeit auch nach wiederholtem Waschen bei und ist im Vergleich zu herkömmlichen Ausrüstungen schonend für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Die Hose mit originellem Schnitt verfügt über eine mit Reißverschluss versehene Handytasche, die mit ultraleichtem Ripstop-Material verstärkt ist und der Hose einen einzigartigen Stil verleiht. Drei weitere Reißverschlussaschen bieten Stauraum für wichtige Utensilien. Reißverschlüsse am unteren Ende der Hosenbeine ermöglichen die Anpassung der Taillenweite, und versteckte Haken dienen dazu, die Hose am Schuhwerk zu befestigen – ideal für das Bewegen in anspruchsvollem Gelände. Dank ihrer Vielseitigkeit ist diese Hose eine hervorragende Wahl für eine breite Palette an Outdoor- und Freizeitaktivitäten.

MATERIAL

Obermaterial: ADN®PolygoflexLight: 88 % Nylon,
12 % Elasthan
Kontraststoff: 100 % Nylon

TECHNOLOGIE

ADN®
Polygoflex
Light
Ein hochfunktionelles, atmungsaktives und leichtes Material mit schnelltrocknenden Eigenschaften, das sehr bequem und weich ist.



Dank seiner fluorfreien Imprägnierung ist das Material langfristig wasserabweisend, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit hat.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

WATER REPELLENT

LIGHTWEIGHT

DRY AIR

BREATHABLE

WINDPROOF

STRETCH

3D SILHOUETTE

GRÖSSEN

34 – 52

FARBE

Dunkelblau
Schwarz

PFLEGE



Auf links wenden und Reißverschlüsse schließen. Verwenden Sie keinen Weichspüler.

BESTELL.NR.

H2243
H2244



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! TREKKINGHOSE FÜR DAMEN

Diese Trekkinghose für Damen vereint Leichtigkeit, Atmungsaktivität und hohe Strapazierfähigkeit. Sie verfügt über Einsätze aus robustem Ripstop-Gewebe, die eine lange Lebensdauer sowie Schutz vor Rissen und Abrieb gewährleisten. Die wasserabweisende BIONIC FINISH® ECO-Ausrüstung schützt vor Wasser und Schmutz, fördert das schnelle Trocknen und bewahrt die Atmungsaktivität. Diese Imprägnierung besteht zu bis zu 90 % aus nachwachsenden natürlichen Rohstoffen und kommt ohne PFAS, sogenannte „Forever Chemicals“, aus. Sie behält ihre Wirksamkeit auch nach wiederholtem Waschen bei und ist im Vergleich zu herkömmlichen Imprägnierungen schonend für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Ein moderner Schnitt und durchdachtes Design machen diese Trekkinghose zur idealen Wahl sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für den Stadtalltag. Die Hose bietet bei jedem Schritt maximale Bewegungsfreiheit und Komfort. Sie ist leicht und dank der belüftenden Seitenreißverschlüsse, die Wärme effektiv ableiten, für jede Herausforderung gerüstet. Die Hose verfügt über praktische Details wie Reißverschlussaschen zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände, die Möglichkeit, den Beinabschluss mithilfe von Reißverschlüssen zu erweitern, sowie einen versteckten Haken zum Befestigen der Hose an Outdoor-Schuhen. Reflektierende Elemente verbessern die Sichtbarkeit und Sicherheit bei Bewegungen unter schlechten Lichtverhältnissen. Begeben Sie sich auf ein Abenteuer mit einer Hose, die hohen Tragekomfort und ein originelles Design bietet.

MATERIAL

Obermaterial: ADN®Polygoflex: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
Kontraststoff: 86 % Nylon, 14 % Elasthan

TECHNOLOGIE

ADN®
Polygoflex

Ein hochfunktionelles und atmungsaktives Material mit schnelltrocknenden Eigenschaften, das sehr bequem und weich ist.



Dank seiner fluorfreien Imprägnierung ist das Material langfristig wasserabweisend, ohne dass dies negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit hat.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

WATER REPELLENT	VENTILATION	LIGHTWEIGHT	REFLECTIVE	DRY AIR	BREATHABLE
WINDPROOF	3D SILHOUETTE				

GRÖSSEN

34 – 52

FARBE

Blau
Anthrazit

PFLEGE



Auf links wenden und mit geschlossenen Reißverschlüssen waschen. Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PG020 279754
DETX

COMFORT FIT



ARDON®LIMA DAMEN-T-SHIRT

Ein Baumwoll-T-Shirt, das durch seinen raffinierten, modernen Schnitt die weibliche Silhouette betont, der Ausschnitt ist mit einem verstärkten Saum versehen. Der Stoff wurde einer Silikonbehandlung unterzogen, die Oberfläche weich macht, für Glanz sorgt und die Lebensdauer des Produkts verlängert. Das T-Shirt verfügt lediglich über ein kleines, in den Halsausschnitt eingenähtes Größenetikett sowie ein Etikett mit Angaben zum Material und zu den Pflegehinweisen. Das einfarbige ZERO LABEL-Design und die Anlehnung an den identisch gestalteten Herrenschnitt machen dieses T-Shirt zum idealen Produkt für Werbeartikel und kreative Sonderanfertigungen.

MATERIAL

Oberstoff: 100 % Baumwolle

TECHNOLOGIE

				
100% COTTON	BREATHABLE	3D SILHOUETTE	ZERO LABEL	SILICON FINISH

GRÖSSEN

XS – 4XL

FARBE

Lila

PFLEGE



Reine Baumwolle kann um 3–5 % einlaufen.

BESTELL.NR.

H13257

**ERHÄLTlich AUCH
IN DEN FARBEN**

	
H13255	H13256
	
H13252	H13254
	
H13253	H13251
	
H13250	



160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ARWEN DAMEN-T-SHIRT

Dieses kurzärmelige Damen-T-Shirt aus Baumwolle mit seiner figurschmeichelnden, lockeren Passform ist auf Tragekomfort und Vielseitigkeit ausgelegt. Es verfügt über einen Rundhalsausschnitt mit Einfassung, mit Band verstärkte Schulternähte und einen doppelt breiten Saum, der die Form bewahrt und die Lebensdauer des Produkts verlängert. Der Stoff wurde mit einer Silikonaustrüstung behandelt, die Oberfläche weich macht, einen dezenten Glanz verleiht und die Strapazierfähigkeit erhöht. Das T-Shirt fühlt sich weich an, ist atmungsaktiv und eignet sich für den Alltag. Dank seines schlichten, logofreien Designs und des hochwertigen Materials lässt sich dieses T-Shirt problemlos mit einer Vielzahl von Stilen kombinieren – von lässig bis smart-casual – und kann sowohl solo als auch als Unterhemd unter Hoodies oder Jacken getragen werden. Das T-Shirt ist nicht nur die ideale Wahl für Freizeit und Arbeit, sondern eignet sich auch hervorragend als Grundlage für Corporate Branding und individuelle Bedruckungen.

MATERIAL

Obermaterial: 100 % Baumwolle

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

XS – 4XL

FARBE

- H13267
- H13265
- H13266
- H13263
- H13268
- H13261
- H13264
- H13260
- H13262

PFLEGE



BESTELL.NR.

- Orchid
- Leuchtend Rot
- Granita
- Mittelblau
- Meeresblau
- Marineblau
- Anthrazit
- Schwarz
- Weiß



ARDON®RIVARY DAMEN-HOODY MIT REISSVERSCHLUSS

Dieser Damen-Hoodie mit Reißverschluss ist auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt. Der Umfang der Kapuze lässt sich mithilfe eines Kordelzugs anpassen. Die Kängurutasche, die den klaren Look des Kleidungsstücks unterstreicht, ist durch einen durchgehenden Reißverschluss praktisch unterteilt, was das Kombinieren mit weiteren Kleidungsstücken erleichtert. Der verwendete ARDON®RIVARY-Stoff zeichnet sich durch eine spezielle Webart aus, die für Elastizität, Flexibilität und ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum tragen dazu bei, die Form des Kleidungsstücks zu bewahren, während Ziernähte den minimalistischen Stil unterstreichen. Der Hoodie verfügt lediglich über ein im Halsausschnitt eingenahtes Größenetikett sowie ein Etikett mit Angaben zu Material und Pflegehinweisen und lässt sich mit der Herrenversion aus derselben Kollektion kombinieren. Das Sweatshirt ist nicht nur die ideale Wahl für Freizeit und Arbeit, sondern eignet sich auch hervorragend als Basis für Corporate Branding und individuelle Bedruckungen.

MATERIAL

Außenstoff 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Stoff:

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

FARBE

Rot
Mittelblau
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz

PFLEGE

Auf links waschen.

BESTELL.NR.

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®MONEVA

FUNKTIONALER ROLLKRAGENPULLOVER FÜR DAMEN

Dieser funktionelle Damen-Rollkragenpullover aus 100 % Merinowolle ist so geschnitten, dass er die weibliche Figur vorteilhaft betont und wurde als äußerst bequeme Unterwäsche für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Die sehr feine Merinofaser sorgt für außergewöhnliche Weichheit, verhindert jegliches Gefühl von Hautirritationen und bietet auch bei längerem Tragen optimalen thermischen Komfort. Der Rollkragen bietet zusätzlichen Schutz im Nackenbereich und trägt zu einer besseren thermischen Stabilität bei. Das Material reguliert auf natürliche Weise die Körpertemperatur – es isoliert bei Kälte und leitet überschüssige Wärme bei höherer Aktivität effektiv ab. Feuchtigkeit wird in die Faserstruktur aufgenommen, wodurch die Oberfläche trocken bleibt und die isolierenden Eigenschaften auch im feuchten Zustand erhalten bleiben. Im Vergleich zu synthetischen Fasern ist Merinowolle äußerst atmungsaktiv, von Natur aus antibakteriell und langanhaltend geruchsneutral, was den Bedarf an häufigem Waschen verringert. Dank des hochwertigen Naturmaterials mit natürlicher Wärmeregulierung und des zeitlosen Designs eignet sich dieses Modell für den ganzjährigen Einsatz zu jeder Jahreszeit, unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und bei unterschiedlichen Aktivitätsniveaus.

MATERIAL

Außenmaterial: 100 % Wolle Merino

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

S – 2XL

FARBE

Anthrazit

PFLEGE



Trocknen Sie es in horizontaler Lage.

BESTELL.NR.

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



SOFTSHELL-JACKE FÜR DAMEN ARDON®CITYCONIC®

Diese Softshell-Jacke für Damen mit raffiniertem Schnitt und Raglanärmeln schützt Sie vor Wind und hält Sie dank des funktionellen ElasticTech®Flexi-Stretchmaterials mit Membran trocken. Die Jacke ist wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv. Der Umfang der abnehmbaren Kapuze und der untere Saum der Jacke lassen sich mithilfe von Kordelzügen verstellen. Das Innenfutter besteht aus weichem Fleece. Die Jacke verfügt über einen anatomisch geformten SLIM-FIT-Schnitt, einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 1 Tasche mit Reißverschluss am linken Ärmel sowie 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Sie ist mit reflektierenden Elementen ausgestattet, die für Sicherheit bei der Bewegung sorgen. Dank ihres modernen Designs ist die Jacke vielseitig einsetzbar für Outdoor-Aktivitäten, Sport und Freizeit.

MATERIAL

Außen ElasticTech®flexi: 93 % Polyester,
Material: 7 % Elasthan
Kontraststoff: 100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

XS–2XL

FARBE

Granita
Lake
Lagoon

PFLEGE



Auf links wenden und mit geschlossenen Reißverschlüssen waschen. Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2313
H2314
H2315

ERHÄLTlich AUCH IN DEN FARBEN





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



SOFTSHELL-JACKE FÜR DAMEN **ARDON®ENERMIT®**

Diese Softshell-Kapuzenjacke für Damen wurde als elegantes und professionelles Modell für Firmenveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten und den Alltag entworfen. Das klare, minimalistische Design mit funktionalen Details sorgt für einen frischen und zeitlosen Stil. Die Jacke ist in einem ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt für Damen gestaltet, der natürliche Bewegungsabläufe ohne Einschränkungen unterstützt. Das dreilagige Softshell-Material mit einer Membran schützt vor Wind und leichtem Regen und gewährleistet gleichzeitig optimale Atmungsaktivität; die innere Fleece-schicht sorgt für zusätzlichen Wärmekomfort, ohne unnötiges Volumen zu verursachen. Dieses leicht taillierte Modell mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnenschutz und eine abnehmbare Kapuze mit verstellbaren Kordelzügen. Der Saum lässt sich mithilfe von Kordelzügen für eine bessere Passform anpassen, und die Ärmel sind mit Klettverschlüssen versehen. Die Jacke verfügt über zwei Reißverschlussaschen vorne zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Die durchdachte Integration reflektierender Elemente in das funktionale Design des Vorderteils und der Ärmel verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und unterstreicht gleichzeitig den einzigartigen Look der Kollektion. Das einfarbige ZERO LABEL-Design, das sich mit dem Damenmantel und der Herrenjacke aus derselben Kollektion kombinieren lässt, ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten, darunter Outfits für Promotionbekleidung, Arbeits- und Freizeitkleidung sowie die Umsetzung individueller Designs.

MATERIAL

Außen ElasticTech®flexi: 93 % Polyester,
Material: 7 % Elasthan
Kontraststoff: 100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



CAT. I

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER-
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



ZERO
LABEL

GRÖSSEN

XS–2XL

PFLEGE



Auf links wenden und mit geschlossenen Reißverschlüssen waschen. Keinen Weichspüler verwenden.

FARBE

Rot
Mitteles königsblau
Dunkelblau
Dunkelgrau
Schwarz
Weiß

BESTELL.NR.

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340



SLIM FIT

 ElasticTech®
finest



SOFTSHELL-MANTEL FÜR DAMEN ARDON®ENERMIT®

Dieser Softshell-Mantel mit Kapuze für Damen wurde als elegantes und professionelles Kleidungsstück für Firmenveranstaltungen, Outdoor-Aktivitäten und den Alltag entworfen. Das klare, minimalistische Design des funktionalen Schnitts sorgt für einen frischen und zeitlosen Stil. Der Mantel ist in einem ergonomischen 3D-Silhouette-COMFORT-FIT-Schnitt für Damen gestaltet, der natürliche Bewegungen ohne Einschränkungen unterstützt. Das dreilagige Softshell-Material mit einer Membran schützt vor Wind und leichtem Regen und gewährleistet gleichzeitig optimale Atmungsaktivität; die innere Fleece-schicht sorgt für zusätzlichen WärmeKomfort, ohne unnötiges Volumen zu verursachen. Das Modell mit Stehkragen verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss mit Kinnschutz und eine abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Umfang. Der verlängerte, leicht taillierte Schnitt, der fast bis zu den Knien reicht, schmeichelt der weiblichen Figur. Der Saum lässt sich mit Kordelzügen anpassen, der Taillenumfang kann mithilfe von innenliegenden Kordelzügen für eine bessere Passform reguliert werden, und die Ärmel sind mit Klettverschlüssen versehen. Die Jacke verfügt über zwei Reißverschlusstaschen vorne zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Die durchdachte Integration reflektierender Elemente in das funktionale Design der Vorderseite und der Ärmel verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und unterstreicht gleichzeitig den einzigartigen Look der Kollektion. Das einfarbige ZERO LABEL-Design, das sich mit Damen- und Herrenjacken aus derselben Kollektion kombinieren lässt, bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Promotionbekleidung, für Arbeit und Freizeit sowie für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

MATERIAL


Obermaterial: ElasticTech®flexi: 93 % Polyester,
7 % Elasthan
Kontraststoff: 100 % Polyester

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung,
allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



GRÖSSEN

XS–2XL

FARBE

Schwarz

PFLEGE



Auf links wenden und mit geschlossenen Reißverschlüssen waschen. Keinen Weichspüler verwenden.

BESTELL.NR.

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW DAMEN-LEGGINGS

Sport-Leggings für Damen mit hohem, verstärktem Bund, speziell für Frauen entwickelt. Dank der Technologie mit breiterem Bund schmiegen sie sich perfekt an die Figur an, während praktische Taschen in den Seitennähten die bequeme Aufbewahrung kleiner Gegenstände ermöglichen. Das gebürstete Nylon ist leicht, atmungsaktiv, fühlt sich weich an und ist äußerst anpassungsfähig. Diese Leggings sind eine hervorragende Wahl sowohl für Sport als auch für Freizeitaktivitäten.

MATERIAL

Obermaterial: 75 % Nylon, 25 % Elasthan

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

GRÖSSEN

XS – 3XL

FARBE

Storm

PFLEGE



Separat waschen. Auf links waschen.

BESTELL.NR.

H2473

ERHÄLTICH AUCH IN DEN FARBEN






220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW DAMEN-RADSPORTSHORTS

Exklusive Biker-Short für Damen mit hoher Taille, speziell auf die weibliche Passform abgestimmt. Dank der Technologie mit breiterem Bund schmiegen sie sich perfekt an die Figur an, während praktische Taschen in den Seitennähten die bequeme Aufbewahrung kleiner Gegenstände ermöglichen. Das gebürstete Nylon ist leicht, atmungsaktiv, fühlt sich weich an und ist äußerst anpassungsfähig. Diese Shorts sind eine hervorragende Wahl sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für die Freizeit.

MATERIAL

Obermaterial: 75 % Nylon, 25 % Elasthan

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

GRÖSSEN

XS – 3XL

FARBE

Storm

PFLEGE



BESTELL.NR.

H2478

ERHÄLTlich AUCH IN DEN FARBEN



H2477 H2476

H2478 H2475



STRETCH-SPORTHOSE FÜR DAMEN ARDON®ALDRI RELAXED

Exklusive Stretchhose für Damen mit hoher Taille, speziell auf die weibliche Passform abgestimmt. Dank der breiteren Bundtechnologie passt sie sich perfekt der Figur an. Das Stretchmaterial aus einer Baumwollmischung passt sich den Körperbewegungen an, ist formbeständig und bietet angenehmen Tragekomfort. Die Hose ist in einer lockeren Silhouette mit geraden Beinen geschnitten. Praktische Seitentaschen bieten Platz für Ihr Handy, Ihre Schlüssel oder andere Kleinigkeiten, die Sie bei Ihren Aktivitäten griffbereit haben möchten. Das minimalistische Design mit klaren Linien lässt sich problemlos sowohl mit sportlichen als auch mit lässigen Outfits kombinieren. Diese Leggings bieten die ideale Kombination aus Funktionalität, Komfort und modernem Schnitt für Frauen, die eine lockere Silhouette und maximalen Tragekomfort für die täglichen Aktivitäten bevorzugen.

MATERIAL

Außen 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
es Material:

NORMEN

EN ISO 13688:2013 – Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen



TECHNOLOGIE



ZERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

GRÖSSEN

XS – 3XL

FARBE

Schwarz

PFLEGE



Separat waschen. Auf links waschen.

BESTELL.NR.

H2353



COMFORT FIT



ARDON®SIGNAL REFLEKTIERENDES KREUZ

Die elastische reflektierende Weste ARDON®SIGNAL ist gemäß der Norm EN 17353:2020, Typ B3, zertifiziert und wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit des Trägers bei eingeschränkter Sicht in der Dämmerung und bei Dunkelheit zu erhöhen. Das reflektierende Kreuz besteht aus elastischem, fluoreszierendem Material mit 3 cm breiten reflektierenden Aufdrucken; die verstellbare Länge der Schulter- und Taillenriemen ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Körperformen sowie das Tragen über Arbeitskleidung oder einer Jacke. Die Weste wird mit einer Kunststoffschnalle geschlossen, die ein schnelles und sicheres Anlegen gewährleistet.

MATERIAL

70 % Polyester, 30 % Gummi

NORMEN

EN 17353:2020, Typ B3

GRÖSSEN

UNI

FARBE

Gelb
Orange

BESTELL.NR.

H6223
H6224



ARDON®FX500 FUNKTIONSMÜTZE

Eine vielseitige, leichte und eng anliegende Mütze für maximalen thermischen Komfort; sie passt sich beim Sport perfekt an die Kopfform an und eignet sich zum Tragen unter einem Helm beim Radfahren, Skifahren und anderen Sportarten. Der reflektierende Streifen und die Farbe der Mütze erhöhen die Sichtbarkeit des Trägers. Hergestellt aus zertifiziertem, recyceltem REP REVE®-Polyester, das hervorragenden Komfort und Funktionalität bietet.

MATERIAL

Außenstoff: 87 % recyceltes Polyester (REP REVE®), 13 % Elasthan

GRÖSSEN

UNI

PFLEGE



TECHNOLOGIE



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

REP REVE® is a registered trademark of Unifi, Inc. in the US and other regions

FARBE

Leuchtgelb

BESTELL.NR.

H6202



ARDON®NEPOX FLEX-GÜRTEL

Ein hochwertiger Gürtel aus flexiblem Material mit einer Metallschnalle, 3,6 cm breit, lässt sich auf jede beliebige Länge kürzen und passt sowohl zu sportlichen als auch zu legeren Outfits.

MATERIAL

80 % Polyester,
20 % Elasthan,
Schnalle – Metall-

GRÖSSEN

UNI (125 cm)

FARBE

Schwarz

BESTELL.NR.

H9066



ARDON®JOE ULTRITE® KNIESCHONER

Knieschoner für die Arbeitshose Ultrite.

MATERIAL

100 % EVA

GRÖSSEN

UNI (14 x 19 cm)

NORMEN

EN 14404-4:2024 – Persönliche Schutzausrüstung – Knieschützer für Arbeiten in kniender Haltung

FARBE

Schwarz

BESTELL.NR.

J3804





03

Sicherheits- und Arbeitsschuhe



STANDARDS

Im Jahr 2022 wurden die Normen für Arbeits- und Sicherheitsschuhe und die Prüfverfahren EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346 und EN ISO 20347 aktualisiert. Zertifikate nach den alten Normen behalten ihre Gültigkeit. ARDON® zertifiziert alle neuen Projekte und Produkte nach den neuen Normen.

		Zehen- kappe	Grund- vorausset- zungen	Vorgeschrie- bene Rutsch- festigkeit	geschlos- sener Fersen- bereich
	Klasse			ehemals SRA, getestet auf Keramikflie- sen mit NaLS- Lösung	
	Kategorien				
	OB		■	■	
	O1		■	■	■
	O2		■	■	■
	O3		■	■	■
Schuhe aus Gummi und Polymeren	O4		■	■	■
Schuhe aus Gummi und Polymeren	O5		■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	O6		■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	O7		■	■	■
	SB	■	■	■	
	S1	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S1P	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S1PL	■	■	■	■
	S1PS	■	■	■	■
	S2	■	■	■	■
	S3	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S3L	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S3S	■	■	■	■
Schuhe aus Gummi und Polymeren	S4	■	■	■	■
Schuhe aus Gummi und Polymeren	S5	■	■	■	■
Schuhe aus Gummi und Polymeren	S5L	■	■	■	■
Schuhe aus Gummi und Polymeren	S5S	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S6	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S7	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S7L	■	■	■	■
Neue Kategorien für wasserdichte Schuhe (WR)	S7S	■	■	■	■

SYMBOLE

P		Metall-Sohle, 4,5 mm spike-resistent
PL		Nichtmetallische Sohle, spike-resistent 4,5 mm
PS		Nicht-metallische Sohle, spike-resistent 3 mm
A		antistatische Eigenschaften
HI		Isolierung der Unterseite von Schuhen gegen Hitze
CI		Isolierung der Unterseite des Schuhs gegen Kälte
E		Energieabsorption im Bereich der Ferse
SR		Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit Glycerin

WPA		Wasserdurchdringung und -aufnahme des Obermaterials
HRO		Beständigkeit gegen Kontaktwärme bis 300 °C
FO		Widerstandsfähigkeit gegen Öle und Treibstoffe
ESD		Schuhe zur Ableitung elektrostatischer Ladungen
WG		Spritzer von geschmolzenem Metall (EN ISO 20349-2:2017)
WR		Wasserbeständigkeit - kompletter Schuh
LG		Eignung für Arbeiten auf einer Leiter (Ladder Grip)

Klasse I

OB	= Grundvoraussetzungen
O1	= OB + A + E + geschlossener Fersenbereich
O2	= O1 + WPA
O3	= O2 + P + Profilsohle
O3L	= O2 + PL + Profilsohle
O3S	= O2 + PS + Profilsohle
O6	= O2 + WR
O7	= O3 + WR
O7L	= O3L + WR
SB	= Grundvoraussetzungen
S1	= SB + A + E + geschlossener Fersenbereich
S1P	= S1 + P
S1PL	= S1 + PL
S1PS	= S1 + PS
S2	= S1 + WPA

S3	= S2 + P + Profilsohle
S3L	= S2 + PL + Profilsohle
S3S	= S2 + PS + Profilsohle
S6	= S2 + WR
S7	= S3 + WR
S7L	= S3L + WR
S7S	= S3S + WR

Klasse II - Schuhe aus Gummi und Polymeren

O4	= OB+A+E+geschlossener Fersenbereich
O5	= O4+P+ Profilsohle
O5L	= O4+PL+ Profilsohle
O5S	= O4+PS+ Profilsohle
S4	= SB+A+E+geschlossener Fersenbereich
S5	= S4+P+ Profilsohle
S5L	= S4+PL+ Profilsohle
S5S	= S4+PS+ Profilsohle

GRÖSSEN

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrische Angaben dienen nur zur Orientierung und können sich bei einzelnen Schuhtypen unterscheiden.

GEWICHT

± ? g Orientierungsgewicht eines rechter Schuh in der Größe 42 (+/- 5 %)




Die richtige Auswahl der Größe ist bei Schuhwerk von grundsätzlicher Bedeutung. Leider existiert keine einheitliche Größentabelle. Die finale Abmessung des fertigen Schuhs kann sich bei den einzelnen Herstellern in Abhängigkeit von der Konstruktion, dem Herstellungsprozess sowie von der Materialzusammensetzung leicht unterscheiden.

Aus diesem Grunde sollte man sich am besten nach der empfohlenen Länge der Fußsohle für die jeweilige, in der Tabelle bei jedem Modell unseres Schuhwerks angeführte, Größe richten, wo mit einer Reserve von 0,5 cm bei Halbschuhen und 1 cm bei Stiefeln gerechnet wird.

Verfahren beim Messen der Fußsohle.

1. Ziehen Sie jene Socken an, die Sie im Schuh gewöhnlich tragen werden.
2. Treten Sie auf ein Stück Papier, mit der Ferse senkrecht zur Wand.
3. Markieren Sie mittels eines Stiftes und eines Lineals einen Strich unmittelbar vor dem längsten Zeh.
4. Messen Sie den Abstand zwischen der Wand und dem soeben markierten Strich.
5. Wählen Sie die entsprechende Größe aus.



DEFUSE CONTROL

Der Schuh ist mit einer Einlegesohle mit Dämmelement im Fersenbereich ausgestattet.

DRY AIR

Das Futter ist aus Textil hergestellt, das Feuchtigkeit ausgezeichnet abführt.

NON METALLIC

Der Schuh beinhaltet keine Metallteile.

WATER REPELLENT

Wasserdichte Appretur des Obermaterials.

REFLECTIVE

Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit.

FOOT COMFORT

Der Schuh ist mit einer breiten Zehenkappe für höheren Komfort der Zehen ausgestattet.

ANTI BACTERIAL

Das Futter und die Einlage sind mit einer Appretur ausgestattet, die die Schimmelpilz- und Bakterienvermehrung verhindert.

WASH FRIENDLY

Der Schuh ist in Industriewaschmaschinen bis 30 °C waschbar, max. 5 Zyklen.

ZIPPERS

Der Schuh ist mit einem System zum einfachen Anziehen/Ausziehen ausgestattet.

WINTER

Die Schuhe sind mit Winterisolierung ausgestattet.

MEMORY foam

Schaum.

FITGO

Schnellschnürsystem.

FLAT ANTI-SLIP

Schuh mit flacher Sohle.


3D KNIT

Technologie, hierbei passt sich das nahtlose Strick-Obermaterial der Form des Fußes an und sitzt somit anatomisch perfekt am Fuß.



ARDON® läutet eine neue Ära der Sicherheit und des Stils ein

Durch die Verbindung von Spitzentechnologie mit italienischer Designleidenschaft ist die neue Sicherheitsschuhkollektion ULTRITE mit einer zweikomponentigen PU/Gummi-Spritzsohle entstanden. Das Ergebnis ist eine perfekte Synergie zwischen attraktivem, dynamischem Aussehen und zuverlässiger Funktionalität. Das Profil dieser einzigartigen Sohle kombiniert verschiedene Arten von Noppen für einen breiten Einsatz auf einer Vielzahl von Außen- und Innenflächen. Die Gummi-Laufsohle bietet hervorragende Stabilität und erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Die bequeme Form des breiten Leisten sorgt für Komfort auch bei ganztägigem Tragen. Die ULTRITE-Kollektion umfasst eine ganze Reihe attraktiver Modelle für verschiedene Betriebsarten und Einsatzbereiche.



Sohlen aus dem Material der neuen Generation Linxfon®

- Linxfon: Hi-Tech-Polymer mit verbesserter Zusammensetzung
- Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Überdurchschnittliche Rutschfestigkeit für maximale Stabilität
- Komfort, Sicherheit und lange Lebensdauer in einem

Vergleich mit anderen gängigen Polymeren und Kautschuken

Parameter	Linxfon	TPU	Gummi	Norma
Abriebfestigkeit nach DIN	50	90	200	GB/T 9867
Rutschfestigkeit auf trockener Fahrbahn	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Rutschfestigkeit bei Nässe	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011



ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464




ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE

Atmungsaktivität bei jedem Schritt

- Nahtloses Obermaterial aus einem Stück luftdurchlässigem Textil
- Kombination aus atmungsaktivem Mesh und leichtem Polyurethan
- Hervorragende Luftzirkulation für ein frisches Tragegefühl den ganzen Tag über
- Die leichte, weiche Zunge passt sich anatomisch der Form des Spanns an



ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modell BRIMIC AIR

Einzigartiges Obermaterial mit Perforation durch das gesamte Obermaterial-Sandwich.

- Speziell perforiertes Obermaterial aus hochwertigem Mikrofaser
- AirTunnel-System für eine effektive Luftzirkulation
- Deutlich höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu herkömmlichen perforierten Schuhen
- Lang anhaltendes Gefühl von Frische und Trockenheit beim Tragen



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Modell APGRADE

Eine außergewöhnliche Sohle aus expandiertem Gummi.

- Ultraleichte, einkomponentige Sohle aus expandiertem Gummi
- Die Sohle dämpft Stöße effektiv
- Entwickelt für lange Arbeitsschichten und anspruchsvolle Bedingungen
- Die flexible Konstruktion unterstützt die natürliche Bewegung des Fußes



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

Sicherheits- und Arbeitsschuhe



Sicherheits- und Arbeitsschuhe





Halbschuhe

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

Stiefel

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



|||||||
36-48



ARDON®AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // ± 640 g

OBERMATERIAL	Rindsleder mit CRAZY HORSE-Oberflächenbehandlung, wasserabweisend / Zunge aus OXFORD-Gewebe
FUTTER	wasserabweisende COSMO-Membran
EINLEGESOHLE	Anatomischer PU-Schaum
SOHLE	PU/LINXFON Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S3S



|||||||
36-48



ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3525 // ± 649 g

OBERMATERIAL	ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER	laminiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic foam
SOHLE	PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE®LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3527 // ± 649 g

OBERMATERIAL	ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER	laminiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic foam
SOHLE	PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S3S



|||||||
36-48



ARDON®APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g



OBERMATERIAL	MICROFIBER Kunstfaser mit Aufdruck
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PU/LINXFON Zweikomponenten- Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3520 // ± 565 g

OBERMATERIAL	hochbeständiges PES-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/GUMMI, geklebte Technologie
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar



S3S



|||||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3521 // ± 565 g

OBERMATERIAL	hochbeständiges PES-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/GUMMI, geklebte Technologie
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar



S3S



|||||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3522 // ± 565 g

OBERMATERIAL	hochbeständiges PES-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/GUMMI, geklebte Technologie
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar



S1PS



S1PS



36-48



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3531 // ± 617 g

OBERMATERIAL geschliffenes Rindsleder
VELUR/MESH-Gewebe
FUTTER laminiertes atmungsaktives
MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic foam
SOHLE PHYLON/GUMMI, ölbeständig,
antistatisch, rutschfest, geklebt
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar

35-50



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3532 // ± 617 g

OBERMATERIAL geschliffenes Rindsleder VELUR/
MESH-Gewebe
FUTTER laminiertes atmungsaktives
MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic foam
SOHLE PHYLON/GUMMI, ölbeständig,
antistatisch, rutschfest, geklebt
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar





|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

OBERMATERIAL	MESH/TPU-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff
SOHLE	PHYLON/GUMMI, Klebeverfahren
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

OBERMATERIAL	MESH/TPU-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/GUMMI, Klebeverfahren
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar



S1PS



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g

OBERMATERIAL	MESH-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/GUMMI, geklebte Technologie
KAPPE	Verbundwerkstoff
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S1PS



S1PS



|||||
38-48



ARDON®SELMOR // S1PS FO SR
G3491 // ± 516 g

OBERMATERIAL geschliffenes Büffelleder VELUR
FUTTER laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomischer PU-Schaum
SOHLE EPR/GUMMI, Klebeverfahren
KAPPE Stahl
ZWISCHENSOHLE Kevlar

|||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD
G3496 // ± 573 g

OBERMATERIAL MICROFIBER Kunstfaser perforiert
FUTTER laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE EVA mit dämpfender Konstruktion
SOHLE PU/PU ölbeständig, antistatisch, rutschfest, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar



S1PL



|||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

OBERMATERIAL	gestricktes zweilagiges Gewebe vom Typ 3D KNIT
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	PU-Schaum
SOHLE	Leichtgummi, einkomponentiger Spritzlack
KAPPE	Glasfaser-Laminat
ZWISCHENSOHLE	Kevlar



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

OBERMATERIAL	ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER	laminiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic foam
SOHLE	PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C



|||||||
38-48

ARDON®SELMOR // O1 SR FO
G3492 // ± 341 g



OBERMATERIAL geschliffenes Büffelleder VELUR
FUTTER laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomischer PU-Schaum
SOHLE EPR/GUMMI, Klebeverfahren

|||||||
36-48

ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD
G3500 // ± 330 g



OBERMATERIAL MESH/TPU-Gewebe
FUTTER laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE PHYLON/GUMMI, Klebeverfahren



OB



36-48



3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // ± 329 g

OBERMATERIAL	gestricktes zweilagiges Gewebe vom Typ 3D KNIT
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	PU-Schaum
SOHLE	Leichtgummi, Einkomponenten-Spritzbeschichtung

S7S



|||||
36-48



ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD
G3489 // ± 785 g

OBERMATERIAL	Rindsleder mit CRAZY HORSE-Oberflächenbehandlung, wasserabweisend / Zunge aus OXFORD-Gewebe
FUTTER	wasserabweisende COSMO-Membran
EINLEGESOHLE	Anatomischer PU-Schaum
SOHLE	PU/LINXFON Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 g

OBERMATERIAL ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic foam
SOHLE PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 g

OBERMATERIAL ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER laminiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic foam
SOHLE PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar





S3S



S3S

|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® WINTER // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3528 // ± 695 g

OBERMATERIAL ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER THINSULATE®-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic foam
SOHLE PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar

|||||
36-48



ARDON®APULSO HIGH // S3S SR FO LG ESD
G3465 // ± 610 g

OBERMATERIAL MICROFIBER Kunstfaser mit Aufdruck
FUTTER laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE ANATOMISCHER HI-POLY-SCHAUM
SOHLE PU/LINXFON Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest
KAPPE Glasfaser
ZWISCHENSOHLE Kevlar



S3S



|||||
36-48



ARDON®BRIMWIN // S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

OBERMATERIAL	MICROFIBER Kunstfaser mit einer Stärke von 1,4 mm / TPU
FUTTER	THINSULATE®-Gewebe
EINLEGESOHLE	Winter EVA.
SOHLE	PU/PU ölbeständig, antistatisch, rutschfest, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar

S1PS



|||||||
38-48



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD
G3495 // ± 602 g

OBERMATERIAL	MICROFIBER Kunstfaser, perforiert
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	EVA mit dämpfender Konstruktion
SOHLE	PU/PU ölbeständig, antistatisch, rutschfest, Zweikomponenten- Spritzbeschichtung
KAPPE	Glasfaser
ZWISCHENSOHLE	Kevlar



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3529 // ± 561g

OBERMATERIAL	ACTION NUBUK – Rindsleder mit Polyurethanbeschichtung/Gewebe
FUTTER	laminiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic foam
SOHLE	PU/GUMMI, Zweikomponenten-Spritzbeschichtung, ölbeständig, antistatisch, rutschfest, beständig bis 300 °C



04

Outdoor- Schuhe



Outdoor- Schuhe





196 **Halbschuhe**

204 **Stiefel**

206 **Sandalen**

209 **Slippers**

210 **Socken**

211 **Zubehör**



36-46



ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

OBERMATERIAL geschliffenes Rindsleder VELUR/
Nylon-Oxford-Gewebe
FUTTER wasserdichte Membran / laminiertes
atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff
SOHLE PHYLON/GUMMI, Klebeverfahren



36-46



ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

OBERMATERIAL geschliffenes Rindsleder VELUR/
NYLON OXFORD-Gewebe
FUTTER wasserdichte Membran / laminiertes
atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaum
SOHLE PHYLON/GUMMI, geklebte
Technologie





|||||
37-46



ARDON®SELVANO low

G3519 // $\pm$ 428 g

OBERMATERIAL	Gewebe NYLON OXFORD + TPU + PU
FUTTER	lamiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/TPR, Klebeverfahren



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

OBERMATERIAL FUTTER	SOFTSHELL-Gewebe laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE SOHLE	Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff PHYLON/GUMMI/TPU, Klebetchnik

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

OBERMATERIAL FUTTER	SOFTSHELL-Gewebe laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE SOHLE	Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff PHYLON/GUMMI/TPU, Klebeverfahren





|||||
36-42



ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

OBERMATERIAL	SOFTSHELL-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff
SOHLE	PHYLON/GUMMI/TPU, geklebt Technologie



|||||||
40-46



ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

OBERMATERIAL	MESH-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

OBERMATERIAL	MESH-Gewebe
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	EVA





|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

OBERMATERIAL MESH-Gewebe
FUTTER laminiertes, atmungsaktives
MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff
SOHLE EVA



|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

OBERMATERIAL MESH-Gewebe
FUTTER laminiertes, atmungsaktives
MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

OBERMATERIAL MESH-Gewebe
FUTTER laminiertes, atmungsaktives
MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff
SOHLE EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

OBERMATERIAL MESH-Gewebe
FUTTER laminiertes, atmungsaktives
MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaumstoff
SOHLE EVA



|||||
40-46



ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

OBERMATERIAL	MESH-Gewebe/Gummi
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Foam comfort
SOHLE	TPR, Klebeverfahren



|||||
36-42



ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

OBERMATERIAL	MESH-Gewebe/Gummi
FUTTER	laminiertes, atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Foam comfort
SOHLE	TPR, Klebeverfahren



|||||||
37-48



ARDON® VENTARO

G3517 // ± 451 g

OBERMATERIAL geschliffenes Rindsleder VELUR/
Nylon-Oxford-Gewebe
FUTTER wasserdichte Membran / laminiertes
atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaum
SOHLE PHYLON/GUMMI, Klebeverfahren



|||||||
37-48



ARDON® VENTARO

G3516 // ± 451 g

OBERMATERIAL geschliffenes Rindsleder VELUR/
Nylon-Oxford-Gewebe
FUTTER wasserdichte Membran / laminiertes
atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE Anatomic Hi-Poly-Schaum
SOHLE PHYLON/GUMMI, geklebte
Technologie





|||||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

OBERMATERIAL	Gewebe NYLON OXFORD + TPU + PU
FUTTER	laminiertes atmungsaktives MESH-Gewebe
EINLEGESOHLE	Anatomischer Hi-Poly-Schaum
SOHLE	PHYLON/TPR, Klebetechnologie



36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // $\pm$ 218 g

OBERMATERIAL	gestricktes zweilagiges Gewebe vom Typ 3D KNIT/PU
EINLEGESOHLE	Foam comfort
SOHLE	TPR, Klebeteknologie



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

OBERMATERIAL gestricktes zweilagiges
Gewebe vom Typ 3D KNIT/PU
EINLEGESOHLE Foam comfort
SOHLE TPR, Klebetechnologie



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

OBERMATERIAL gestricktes zweilagiges
Gewebe vom Typ 3D KNIT/PU
EINLEGESOHLE Foam comfort
SOHLE TPR, Klebetechnologie



|||||||
36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

OBERMATERIAL gestricktes zweilagiges Gewebe
vom Typ 3D KNIT/PU
EINLEGESOHLE Foam comfort
SOHLE TPR, Klebetechnologie



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

OBERMATERIAL gestricktes zweilagiges Gewebe
vom Typ 3D KNIT/PU
EINLEGESOHLE Foam comfort
SOHLE TPR, Klebetechnologie



36-46



ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

OBERMATERIAL	PU, Textil
FUTTER	Textil
EINLEGE SOHLE	BASIC
SOHLE	TPR, Klebeteknologie



38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

OBERMATERIAL	PU
SOHLE	EVA



36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

OBERMATERIAL	PVC
SOHLE	EVA





|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®SHORT
□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



Obermaterial: 40 % Polyester (Coolmax®),
40 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elasthan



|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®MERINO
■ H1514, ■ H1515



Obermaterial: 58 % Wolle Merino,
40 % Polyamid, 2 % Elasthan



|||||||
39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®TREK
■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



Obermaterial: 40 % Polyester (Coolmax®),
40 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elasthan



|||||||
36-48
ARDON®WORK ESD
H1519



antistatische ESD-Einlegesohlen, anatomisch geformt,
stoßdämpfend, atmungsaktiv



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatische ESD-Einlegesohlen, anatomisch geformt
dämpfend beim Auftreten, atmungsaktiv



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

Gel-Einlagen, anatomisch geformt, mehrere
Funktionszonen, Dämpfung im Fußgewölbebereich



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-grey

H1522



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524


ARDON®SL Lacestix black

H1523



05 Arbeitshand- schuhe





EN388



EN ISO
374-1:2016
TYPE A/B/C



FUNGI
VIRUS



EN 407:2020



EN 407:2020



EN 511:2006

EN 388:2016

Kennzeichnung und die gelieferten Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken, die durch den Verschleiß, durch Schnitte mit Klingen, durch das Zerreißen und Durchstechen verursacht werden.

EN ISO 374-1:2016

Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken Typ A/B/C.

FUNGI VIRUS

Schutzhandschuhe gegen bakteriologische Risiken.

EN 407:2020

Informationen für den Nutzer und die Kennzeichnung der Handschuhe gegen Wärme oder Feuer; sollte für alle Handschuhe verwendet werden, die die Hände vor Wärme oder Flammen schützen.

EN 511:2006

Die Norm spezifiziert die Anforderungen und Testmethoden der Schutzhandschuhe gegen Kälte.

EN NORMEN

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Setzt die allgemeinen Anforderungen und entsprechende Testvorgehensweisen für den Entwurf und die Konstruktion der Handschuhe fest, die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen ein Durchdringen von Wasser, die Mängellosigkeit, den Komfort und die Effektivität, die Kennzeichnung und Informationen, die vom Hersteller geliefert werden, beziehen sich auf alle Schutzhandschuhe. Der Standard EN 21420 (Herausgegeben 2020) erweitert und präzisiert die im Standard EN 420 enthaltenen Anforderungen, insbesondere an die Hautverträglichkeit, die Kennzeichnung von Handschuhen und legt insbesondere die Kennzeichnung für den Schutz vor statischer Elektrizität neu fest.

EN 388:2016




ABCDEF

Spezifiziert die Anforderungen, Testmethoden, Kennzeichnung und die gelieferten Informationen für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken, die durch den Verschleiß, durch Schnitte mit Klingen, durch das Zerreißen und Durchstechen verursacht werden.

A

ABRIEBFESTIGKEIT
0-4


MARTINDALE-TEST gemäß ISO 12947-1, Druck auf das Probestück (9,0 +/- 0,2) kpa



D

DURCHSTICHFESTIGKEIT
0-4


TEST MIT EINER STAHLSPITZE Druckprüfmaschine gemäß der Norm EN ISO 7500-1, die Stärke, die durch eine Stahlspitze verursacht wurde, nicht mit Durchstechen mit Nadeln verwechseln!



B

SCHNITTFESTIGKEIT
0-5


WIDERSTANDSTEST GEGEN EINEN SCHNITT MIT EINER KLINKE Schnittscheibe, entwickelte Kraft 5 N, horizontale Bewegung 5 mm, Scheibe dreht sich um 360°.



E

SCHNITTFESTIGKEIT
A-F


TDM-Widerstandstest gegen das Schneiden gemäß ISO 13997:1999, gerade Klinge mit unterschiedlicher Schnittlast, neu bei Handschuhen mit einer Widerstandsfähigkeit gegen einen Schnitt, mit einer Klinge auf der Ebene vier und höher verpflichtet.



C

ZUGFESTIGKEITSTEST
0-4

ZUGFESTIGKEITSTEST Druckprüfmaschine gemäß der Norm EN ISO 7500-1. Die Reißkraft jedes definierten 20 mm zuvor geschnittenen Streifens wird in die X-Y-Aufzeichnung eingetragen.



F

AUFPRALLSCHUTZ
EN 13594:20150 – P

Der Test verläuft im Einklang mit der Norm EN 13594:2015 mit einer Aufprallenergie von 5 j. Wenn der Handschuh diesen Test erfolgreich besteht, wird er mit dem Buchstaben „P“ versehen, wenn nicht, ist das jeweilige Produkt nicht für den Aufprallschutz gedacht. Es handelt sich um eine unverbindliche Angabe.

EN ISO 374-1:2016



Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken **typu A/B/C**



Schutzhandschuhe gegen **bakteriologische** Risiken

DURCHDRINGEN Ein Prozess, bei dem Chemikalien durch das Material des Schutzhandschuhs auf molekularer Ebene dringen. Das Durchdringen wird mithilfe der Diffusion gemäß der Norm EN 16523-1:2015 gemessen.

TYP C

NIEDRIGE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKALIEN* Resistenzzeit ≥ 10 min*

TYP B

MITTLERE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKALIEN* Resistenzzeit ≥ 30 min*

TYP A

HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKALIEN* Resistenzzeit ≥ 30 min*

* LISTE DER GETESTETEN CHEMIKALIEN

- A - Metanol
- B - Aceton
- C - Acetonitril
- D - Dichlormethan
- E - Kohlenstoffdisulfid
- F - Toluol

- G - Diethylamin
- H - Tetrahydrofuran
- I - Ethylacetat
- J - n-Heptan
- K - 40 % Natriumhydroxid
- L - 96 % Schwefelsäure

- N - 65 % Salpetersäure
- M - 99 % Essigsäure
- O - 25 % Ammoniak
- P - 30 % Wasserstoffperoxid
- S - 40 % Fluorwasserstoffsäure
- T - 37 % Formaldehyd

EN ISO 374-1:2016

PENETRATION

Das Durchdringen der Chemikalie durch die Materialien, Nähte, Löcher und weitere schwächere Stellen im Material des Schutzhandschuhs auf molekularer Ebene. Die Penetration kann mithilfe des Durchdringens von Wasser gemäß der Norm EN 374-1:2014 gemessen werden.



EN ISO 374-5:2016

MIKROORGANISMEN
UND BAKTERIEN

Test gemäß der Norm EN 374-2
Anforderungen in der Norm
EN ISO 374-5.



VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Die Handschuhe erfüllen die Norm
ISO 16604:2004 (Methode b).

DEGRADIERUNG

Neu ist es gemäß der Norm 374 notwendig, in % zu messen und anzugeben und dies auch bei einer Materialdegradierung. Die Handschuhe verlieren gängig in Reaktion mit einer Chemikalie ihre Masse (-X %), oder quellen auf (+X %).

EN 407:2020



značení rukavic
s ochranou
proti plameni



značení rukavic
bez ochrany
proti plameni

Spezifiziert die Anforderungen, Testmethoden,
Informationen für den Nutzer und die Kennzeichnung
der Handschuhe gegen Wärme oder Feuer; sollte für alle
Handschuhe verwendet werden, die die Hände vor Wärme
oder Flammen in einer oder mehreren der folgenden
Varianten schützen.

A

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
GEGEN DAS ENTFLAMMEN
(0-4)

B

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN
KONTAKTWÄRME (0-4)

C

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN
KONVENTIONELLE WÄRME (0-4)

1 **2** **3** **4**
100°C 250°C 350°C 500°C
für eine Zeit von 15 Sekunden

D

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
GEGEN STRAHLUNG-
SWÄRME (0-4)

E

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
GEGEN KLEINE TROPFEN
FLÜSSIGEN METALLS (0-4)

F

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN
GROSSE TROPFEN FLÜSSIGEN
METALLS (0-4)

EN 511:2006



Die Norm spezifiziert die Anforderungen und Testmethoden der Schutzhandschuhe gegen Kälte;
es werden 3 Kategorien unterschieden.

A

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
GEGEN KONVENTIONELLE
KÄLTE (0-4)

B

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
GEGEN KONTAKTKÄLTE
(0-4)

C

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT
(0 - DURCHLÄSSIG, 1 - UN DURCHLÄSSIG)
(0-1)

EN 12477:2005

Schutzhandschuhe für Schweißer.

ISO 10819:2013

Handschuhe für den Schutz gegen Vibrationen und Aufpralle.

(EG) 1935/2004



Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 legt einheitliche Sicherheitsvorschriften für alle Materialien und Gegenstände fest, die
direkt oder indirekt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GRÖSSENTABELLE EN 420

Größe		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
Handflächenumfang	mm	127	152	178	203	229	254	279
Handflächenlänge	mm	-	160	171	182	192	204	215
minimale Ärmellänge	mm	210	220	230	240	250	260	270





CLEAN TOUCH

Natriumhydroxid (K) 40 %	6 (>480 min.)
Schwefelsäure (L) 96 %	2 (>30 min.)
Salpetersäure (M) 65 %	1 (>10 min.)
Essigsäure (N) 99 %	1 (>10 min.)
Ammoniak (O) 25 %	1 (>10 min.)
Wasserstoffperoxid (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehyd (T) 37 %	6 (>480 min.)
Flusssäure (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIAL Latex
STÄRKE 0,4 mm
LÄNGE 300 mm
KARTON 144 Paar





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®4Xstretch® // A8028
EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIAL 50 % recyceltes Polyester
(post-consumer),
50 % Polyester, 15G;
sandy Nitrilschaum
halb
BESCHICHTUNG
STÄRKE 1,1 mm
KARTON 120 Paar
jedes Paar mit Verkaufsetikett



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIAL 100 % Polyester 18G;
sandy Nitrilschaum

BESCHICHTUNG halb

STÄRKE 0,9 mm

KARTON 120 Paar
jedes Paar mit Verkaufsetikett



NO POLYBAG





|||||||
7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIAL	Baumwollstrick in Nitril
BESCHICHTUNG	getaucht
STÄRKE	vollbeschichtet
KARTON	1,1 mm
	120 Paar





8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIAL

38 % Nylon,
38 % Polyethylen,
18 % Stahlfaser,
6 % Spandex

STÄRKE

2,6 mm

KARTON

72 Paar





|||||||
11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

MATERIAL	Rindspaltleder
STÄRKE	2,5 mm
KARTON	60 Paar



|||||||
10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A


MATERIAL	Rindspaltleder
STULPE	Rindspaltleder
STÄRKE	2,1 mm
KARTON	60 Paar





06 Augenschutz





EIGENSCHAFTEN

2-1,2 / 2C-1,2

Klare Sichtscheibe

Schutz vor Aufprall und UV-Strahlung, unterstützt klares und unverzerrtes Sehen.

2-1,2 / 2C-1,2

Gelbe Sichtscheibe

Schutz vor Aufprall, UV-Strahlung und blauem Licht bis zu 480 nm. Verbessert kontrastreiches Sehen unter verschlechterten Sichtbedingungen.

2-1,7

Orangefarbene

Sichtscheibe Schutz vor Aufprall, UV-Strahlung und blauem Licht bis zu 480 nm. Besserer Kontrast und höhere visuelle Schärfe, eliminiert Müdigkeitsgefühl.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0

Sichtscheibe für Schweißer

Sichtscheibe Verdunkelungsgrad 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1,7

Sichtscheibe In/Out

Schutz vor Aufprall, UV-Strahlung und grellem Licht, schützt vor der Sonnenstrahlung, bietet eine hohe Sichtbarkeit unter extremen Bedingungen, bestimmt für Benutzer, die oft von inneren Räumen nach draußen gehen und umgekehrt.

5-3,1

Rauchige Sichtscheibe

Schutz vor Aufprall, UV-Strahlung, ausgezeichneter Blendschutz, gute Farbwahrnehmung.

5-3,1

Braune Sichtscheibe

Sonnen- und Blendschutz, die Augen passen sich besser der Veränderung von Lichtverhältnissen an.

5-3,1

Solar-Sichtscheibe G15

Schutz vor grellem Sonnenschein, unterstützt die Entspannung, ausgezeichnete Farbwahrnehmung.

5-3,1

Polarisierte

Sichtscheibe Schützt vor UV-Strahlung, minimalsiert unerwünschte Reflexion von Sonnenstrahlen, erhöht den Kontrast.

5-3,1

Spiegel-Sichtscheibe

Die Spiegelfläche bietet den besten Blend- und Reflexschutz, ausgezeichnete Farbwahrnehmung.

EN NORMEN

EN 166	Persönliche Gegenstände zum Sichtschutz (allgemeine Spezifikation)	EN 172	Anti-Sonnenfilter für die professionelle Nutzung
EN 170	Filter gegen ultraviolette Strahlung	EN 175	Persönlicher Schutz - Gegenstände zum Schutz der Augen und des Gesichts beim Schweißen und ähnlichen Vorgängen
EN 171	Infrarotfilter	EN ISO 16321-1	Augen- und Gesichtsschutz zur Verwendung bei der Arbeit

MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

FT/CT	Aufprall mit geringer Energie bei extremen Temperaturen (-5°C bis 55°C), max. Geschwindigkeit 45 m/s	KN	Schutz gegen Beschlagen (N) und Kratzer (K)
BT/ET	Aufprall mit mittlerer Energie bei extremen Temperaturen (-5°C bis 55°C), max. Geschwindigkeit 120 m/s	S	Erhöhte Festigkeit, max. Geschwindigkeit 12 m/s
AT	Aufprall mit großer Energie bei extremen Temperaturen (-5°C bis 55°C), max. Geschwindigkeit 190 m/s	DT	Aufprall mit mittlerer Energie bei extremen Temperaturen (-5°C bis 55°C), max. Geschwindigkeit 80 m/s

OPTISCHE KLASSE 1

PERMANENTES TRAGEN
Die optische Klasse 1 ist für langfristiges Tragen bestimmt, die kleinste zugelassene Abweichung beträgt $\pm 0,06$ Dioptrie.
Im Allgemeinen wird empfohlen, dass, falls Probleme beim Tragen auftreten, mehrere Brillentypen ausprobiert werden und dann eine Variante ausgesucht wird, die dem Nutzer am meisten zusagt.

FILTERTYP

2 / U1. 2	UV-Filter	5 / G3	Sonnenfilter
2C / UL 1, 2	UV-Filter mit guter Farbwahrnehmung	6	Sonnenfilter IR
4 / R4	Infrarotfilter		

GEEIGNETES NUTZUNGSFELD

3	Flüssige Tropfen	6	Schutz gegen unter Druck stehende Flüssigkeiten
4	Große Staubpartikel (bis zu 5 μm)	7	Schutz vor Chemikalien
5	Gas und Feinstaub (weniger als 5 μm)	9	Flüssigmetall und heiße feste Stoffe





ARDON®ULTRITE®AIR

Sportbrillen verbinden modernes Design mit maximaler Funktionalität. Dank ihrer speziell entwickelten Form schmiegen sich die Gläser natürlich an das Gesicht an, was einen hervorragenden Schutz der Augen auch an den Seiten gewährleistet und zugleich eine klare Panorama-Sicht ohne störende optische Verzerrungen bietet. Die gesamte Konstruktion kommt ohne jegliche Metallteile aus, wodurch die Brille leicht ist und sich auch für den Einsatz in Betrieben mit Metalldetektoren oder an Orten eignet, an denen die Gefahr eines Stromschlags besteht. Hoher Benutzerkomfort. Flexibler Rahmen. Klares Glas mit erstklassiger Oberflächenbehandlung gegen Abrieb und Beschlagen, die auch bei hoher Luftfeuchtigkeit oder plötzlichen Temperaturschwankungen eine klare und unverzerrte Sicht gewährleisten.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

SICHTSCHEIBE Klar





ARDON®ULTRITE®AIR

Sportbrillen verbinden modernes Design mit maximaler Funktionalität. Dank ihrer speziell entwickelten Form schmiegen sich die Gläser natürlich an das Gesicht an, was einen hervorragenden Schutz der Augen auch an den Seiten gewährleistet und zugleich eine klare Panoramasicht ohne störende optische Verzerrungen bietet. Die gesamte Konstruktion kommt ohne jegliche Metallteile aus, wodurch die Brille leicht ist und sich auch für den Einsatz in Betrieben mit Metalldetektoren oder an Orten eignet, an denen die Gefahr eines Stromschlags besteht. Hoher Benutzerkomfort. Flexibler Rahmen. Gläser mit Oberflächenbehandlung gegen Abrieb und Beschlagen, die eine klare und unverzerrte Sicht gewährleisten. Alle Modelle zeichnen sich durch die Anwendung der modernen REVO-Glasbeschichtungstechnologie aus. Diese mehrlagige Spiegelbeschichtung wirkt wie ein hochwirksamer Filter, der grelle Blendung und störende Reflexionen von glänzenden Oberflächen abhält. Die REVO-Beschichtung erhöht zudem deutlich den Kontrast und verbessert die Farbwiedergabe, wodurch die Augen Details besser erkennen können und bei längerer Arbeit in direktem Sonnenlicht weniger schnell ermüden.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

.....
SICHTSCHEIBE REVO Blau

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

.....
SICHTSCHEIBE REVO Rot

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

.....
SICHTSCHEIBE REVO Gold





UNIVET 5X2 ADVANCED

Die Schutzbrille Univet 5X2.03.02.00 Advanced bietet hervorragenden Schutz bei der Arbeit in Kombination mit einer Korrekturbrille. Sie bietet ein um 15 % größeres Sichtfeld, integrierte Seitenschutzblenden und einen UV 400-Filter für maximale Sicherheit. Die spezielle Vanguard PLUS-Beschichtung bietet hervorragenden Schutz vor Kratzern und Beschlagen, während die gummierten Enden der Bügel für zusätzlichen Tragekomfort sorgen. Die ideale Wahl für Profis, die Vielseitigkeit und Komfort ohne Kompromisse suchen.



PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N

EN ISO 16321-1

SICHTSCHEIBE Klar





KLETTERHELM ARDON®HIGH GUARD

Schutzhelm für Höhenarbeit, Klettern, Bergsteigen. Bietet hervorragenden Kopfschutz. Sehr leicht, robust und bequem. Die Innenschale des Helms enthält einen speziellen Schutzschaum mit druckabsorbierender Technologie, der Stöße von vorne, hinten und den Seiten abfängt. Die verschließbaren Belüftungsöffnungen lassen sich je nach Wetterlage leicht öffnen und schließen. Leichtgängige Größenverstellung mit Stellrad im Bereich von 53-63 cm. Äußerst hitzebeständig von - 20°C bis +50°C. Mindestlebensdauer 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIAL	Hochbeständiges ABS
FARBE	Orange, Weiß, Blau, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Schutzhelm für Arbeiten auf dem Bau, in der Forstwirtschaft, bei der Holzbearbeitung und bei Arbeiten in der Höhe. Bietet ausgezeichneten Kopfschutz. Sehr leicht, robust und bequem. Einstellbares 6-Punkt-Aufhängungssystem für bessere Stoßdämpfung und mehr Komfort. Das auswechselbare, weiche Stirnfutter sorgt für den Komfort der Arbeiter während der gesamten Arbeitszeit. Der bequeme und praktische Kinnriemen mit konturierter Kinnstütze bietet zusätzliche Sicherheit und Stabilität. Die verschließbaren Lüftungsöffnungen lassen sich je nach Wetterlage leicht öffnen und schließen. Stufenlose Größenverstellung mit verstellbarem Rad von 53 bis 63 cm. Äußerst hitzebeständig von -30 °C bis +50 °C. Eine gute Wahl zum Schutz des Kopfes vor herabfallenden Gegenständen, Stößen und Schlägen. Minimale Lebensdauer 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIAL Hochbeständiges ABS
FARBE Orange, Weiß, Rot, Blau, Hi-Vis, gelb



ERSATZZUBEHÖR ZU DEN HELMEN ARDON®HIGH GUARD / PRIME GUARD

Schildhalterung // D1060

Für Helm
ARDON®HighGuard
und PrimeGuard



Schutzvisier // D1066

EN ISO 16321-1
Für Helm ARDON®
HighGuard und PrimeGuard

.....
SICHTSCHEIBE Klar



Schutzvisier // D1066

EN ISO 16321-1
Für Helm ARDON®
HighGuard und PrimeGuard

.....
SICHTSCHEIBE Rauch



Ersatz-Kinnriemen (4-Punkt-Ausführung) // D1067

Für Helm ARDON®PrimeGuard





ARDON®S-4

Der Schutzschild S4 mit Kinnschutz ist für die anspruchsvollsten Arbeitsvorgänge konzipiert. Er ist so gestaltet, dass er umfassenden Gesichtsschutz bietet, wo ein üblicher Schutzschild nicht ausreicht. Sein Hauptvorteil ist die verlängerte Konstruktion mit integriertem Kinnschutz, die nicht nur für Augen und Gesicht, sondern auch für den unteren Teil des Kiefers und den Hals einen umfassenden Schutz bietet. Dieser Bereich wird oft übersehen, obwohl er bei Flüssigkeitsspritzern oder herumfliegenden Partikeln zu den am stärksten gefährdeten gehört. Das Visier ist mit einer Beschichtung gegen Abrieb und Beschlagen versehen. Anwendungsbereiche: Schwerindustrie, Labore, chemische Industrie, Bauwesen.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9

EN ISO 16321 -1

MATERIAL Polycarbonat
FARBE Klar







WAHL DER FILTERKLASSE JE NACH TÄTIGKEIT

TÄTIGKEIT	MATERIALIEN	FFP	WICHTIGE INFORMATIONEN	TÄTIGKEIT	MATERIALIEN	FFP	WICHTIGE INFORMATIONEN
Sandstrahlung, Schneiden, Bohren	Schnitt, Metallpartikel	P1	-	Arbeit mit Glas und Mineralfasern	-	P2	-
	Beton, Stein	P1	Bei hoher Silizium-Konzentration				
	Zement, Holz, Stahl	P2	-	Mülltrennung	-	P3	Es könnte eine spezielle Filtrationshalbmaske notwendig sein, die vor Gasen und Ausdünstungen schützt
	Lacke, Firnisse, Anti-Korrosions-Anstriche	P2	Bei Anwesenheit von Chromanen				
	Stahl, Edelstahl	P3	-	Spritzen	Farbaufspritzung	P2	Es könnte eine spezielle Filtrationshalbmaske notwendig sein, die vor Gasen und Ausdünstungen schützt
Ölaufspritzung bei geringer Temperatur	Anstrich gegen Ablagerungen	P3	Es könnte eine spezielle Filtrationshalbmaske notwendig sein				
	-	P2	-		Pestizide (wasserlöslich)	P2	-
Schweißung	Weicher Stahl, Zink (autogen, mig/mik)	P2	3M 9928 oder 9925 zum Ozonschutz	Technische Wartung (Zum Beispiel Austausch von Filtern)	-	P3	-
	Edelstahl (Elektroden)	P3	3M 9928 oder 9925 zum Ozonschutz	Allergien	Pollen, Tierfell	P1	-
	Löten	P2	-		Getreidestaub	P2	-
Arbeit mit Asbest	Sehr geringe Menge	P2, P3	-	Kontakt mit	Bakterien	P2	mit Tuberkulose
					Abgase	P2	

Warnung: Diese Anweisungen haben lediglich informativen Charakter und sollten nicht als einziges Mittel zur Wahl des Respirators verwendet werden. Details, die die Leistung und die Beschränkungen betreffen, sind auf der Respiratorenpackung und in den Anweisungen für den Nutzer angeführt. Vor der Nutzung der Respiratoren muss der Nutzer die Anweisungen für jedes Erzeugnis lesen und sollte diese verstehen; es muss die jeweilige staatliche Gesetzgebung eingehalten werden.

HALBMASKEN UND VOLLMASKEN

Die Serien 6000 und 7500 kann man mit folgenden Filtern kombinieren:

ARTIKEL	FILTER	SCHUTZSTUFE	LAUT FOLGENDEN NORMEN GETESTET	ARTIKEL	FILTER	SCHUTZSTUFE	LAUT FOLGENDEN NORMEN GETESTET
1. Filter gegen Gase und Dämpfe				2. Filter gegen feine Partikel mit Bajonettverschluss			
F4014	6051	A1	EN 14387	F4009	2125	P2	EN 143
F4015	6054	K1	EN 141	F4011	2135	P3 + Aktivkohle	EN 143
F4016	6055	A2	EN 14387	F4012	2138	+ (in der Plastikabdeckung)	EN 143
F4017	6057	A, B, E1	EN 141				
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141	F4013	6035	P3	EN 143
Filter gegen Gase, Dämpfe und Partikel				3. Partikelfilter gegen feine Partikel für die Kombination mit Filtern gegen Gase und Dämpfe			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372	F4006	5911	P1	EN 143
F4020	6098*	AX, P3	EN 371	F4007	5925	P2	EN 143
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141	F4008	5935	P3	EN 143

Die Halbmasken sollten maximal bis zu einem 10fachen NPK-P-Wert verwendet werden. Die Vollmasken sollten maximal bis zu einem 200fachen NPK-P-Wert verwendet werden. Filterklassen 1 bis 1000 ML/M3 (0.1 Umfang in %). Filterklassen 2 bis 5000 ML/M3 (0.5 Umfang in %), je nachdem, welches Limit als erstes erreicht wurde. AX-Filter für einen niedrigen Siedepunkt (organische Verbindungen mit einem niedrigen Siedepunkt unter 65 °C). Der AX-Filter sollte nur auf 3M-Vollmasken aufgesetzt werden A1 und A2 Filter für organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C.
*Lediglich für Vollmasken

EN NORMEN

RATGEBER FÜR DIE RICHTIGE MASKENAUSWAHL

TÄTIGKEIT		SCHUTZSTUFE	ANMERKUNGEN
Säureätzung	Organisches Lösungsmittel Dichlormethan	A1	Einheiten mit Antrieb und einer Luftzufuhr, in den jeweiligen Fällen
	Farbentferner aus Ammoniak	A, B, E, K	Einheiten mit Antrieb und einer Luftzufuhr, in den jeweiligen Fällen
Schweißung	Polyurethanschicht	A, B, E, P3	-
	Edelstahl	A,B, E, P3	Falls die Elektrode toxische und Gasstoffe freisetzt
Beschichtung	Lack auf Lösungsmittelbasis	A2	-
	Lack auf Wasserbasis (einschließlich Restlösungsmittel)	A1	-
Spritzen	Lack auf Lösungsmittelbasis, synthetisches Harz	A2, P2	-
	Isocyanat, das Lack beinhaltet	A2, P2	Einheiten mit Antrieb und einer Luftzufuhr, in den jeweiligen Fällen
	Pestizid (organisch/verflüchtigend)	A2, P2	Vollmaske, in den jeweiligen Fällen
	Schwefeloxid	A, B, E	-
Zur Behandlung von	Salzsäure	A, B, E	Vollmaske für einen zusätzlichen Gesichtsschutz
	Jauche	A, B, E, K	-
	Ammoniak	K	Vollmaske für einen zusätzlichen Gesichtsschutz
	Benzin-, Stickstofflösungsmittel	A2	-
	Lagerung gefährlicher Ware, Transport	A, B, E, P3	-
Kleben	Klebstoffe, die Lösungsmittel beinhalten	A1	A2Ps bei der Verwendung gespritzter Klebstoffe

SCHUTZSTUFE

A Gegen organische Gase und Dämpfe, zum Beispiel organische Lösungsmittel wie Terpen- tin, Benzin, Toluol, Xylol mit einem Siedepunkt von > 65 °C	B Gegen anorganische Gase und Dämpfe, zum Beispiel Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff usw.	E Gegen saure Gase und Dämpfe,zum Beispiel Schwefeldioxid, Chlor- wasserstoff usw.	K Gegen Ammoniak und organische Verbindungen von Ammoniak, zum Beispiel Dimethylamin usw. HG Gegen Quecksilber	AX Gegen organische Verbindungen mit einem niedrigen Siedepunkt von ≤ 65 °C P1, P2, P3 Gegen feste Stoffe und Aerosole
---	--	--	---	---

- FFP1** – Schutz vor Partikeln, festen und flüssigen Aerosolen. Respiratoren der Filterklasse FFP 1 gewährleisten einen effektiven Schutz, falls die zugelassene Konzentration 4x NPK-P* nicht überschritten wird.
- FFP2** – Schutz vor Partikeln, festen und flüssigen Aerosolen, Nebel und Rauch. Respiratoren der Filterklasse FFP2 können verwendet werden, falls die zugelassene Konzentration 10x NPK-P* nicht überschritten wird.
- FFP3** – Schutz vor Partikeln, festen und flüssigen Aerosolen, Nebel, Rauch, Viren, Bakterien und Sporen. Respiratoren der Filterklasse FFP3 können verwendet werden, falls die zugelassene Konzentration 40x NPK-P* nicht überschritten wird.

WAHL DER FILTERKLASSE

STOFF	CAS	FILTER	ANMER.	STOFF	CAS	FILTER	ANMER.
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A		Cumene	98-82-8	A	5
2-Nitropropane	79-46-9	A	4	Cupper	7440-50-8	P3	
2-Propanol	67-63-0	A		Cotton dust		P3	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4	Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4	Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Acetic acid	64-19-7	B		Cyclohexanone	108-94-1	A	
Acetic anhydride	108-24-7	B		Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Acetone	67-64-1	AX		Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Acetylchloride	75-36-5	B		Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq		Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Acrolein	107-02-8	AX	3	Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Dust, inert		P3	
Acrylic acid	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4	Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Adipic acid	124-04-9	P3		Ethanol	64-17-5	A	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A		Ethyl acetate	141-78-6	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3	Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Allyl chloride	107-05-1	AX	5	Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Allylamine	107-11-9	K	5	Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1	Ethyl ether	60-29-7	AX	
Aluminium oxide	1344-28-1	P3		Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ammonia	7664-41-7	K		Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Amyl acetate	628-63-7	A		Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Aniline	62-53-3	K	4, 5	Ferrous chloride		BE+P3	
Antifouling paints		A+P3	1	Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Antimony	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Antimony hydride	7803-52-3	B		Fluoride (as F)		P3	
Benzyl alcohol	100-51-6	A		Fluorosilicic acid	16961-83-4	B+P3	1
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4	Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6	Formic acid	64-18-6	E	
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Bromine	7726-95-6	B		Furfural	98-01-1	A	
Butyl acetate	123-86-4	A		Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Butyl alcohol	71-36-3	A		Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Butyr aldehyde	123-72-8	A		Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Cadmium	7440-43-9	P3	4	Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Calcium oxide	1305-78-8	P3		Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Carbon dioxide	124-38-9	cae		Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5	Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Carbon monoxide	630-08-0	cae		Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4	Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Chlorate		P3		Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Chlorine	7782-50-5	B		Hydrogene	1333-74-0	cae	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B		Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Chloroform	67-66-3	AX	4	Octane	7553-56-2	P3	3
Chloroprene	126-99-8	AX	4	Isophorone	78-59-1	A	
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6	Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6	Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Cresol	1319-77-3	A+P3	1	Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

STOFF	CAS	FILTER	ANMER.	STOFF	CAS	FILTER	ANMER.
Mangan	7439-96-5	P3		Selenium	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Melamine	108-78-1	cae		Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6	Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5	Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5	Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Methyl chloride	74-87-3	AX	4	Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5	Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5	Styrene	100-42-5	A	5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6	Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Methylamine	74-89-5	K		Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
Methylchloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Methylene chloride	75-09-2	AX	4	Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Monomethylamine	74-89-5	K		Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Morpholine	110-91-8	A	5	Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5	Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluene	108-88-3	A	5
Nitric acid	7697-37-2	B		Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5	Trichloroethane	71-55-6	A	
Nitrogen	7727-37-9	Cae		Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae		Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae		Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5	Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Nitroglycol	628-96-6	A	5	Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Nitrous gas		cae		Vinyl acetate	108-05-4	A	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae		Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Octane	111-65-9	A		Vinyl toluene	25013-15-4	A	
Organic peroxides		A+P3	1	Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
Oxalic acid	144-62-7	P3		White spirit	8052-41-3	A	
Ozone	10028-15-6	B		Xylene	1330-20-7	A	5
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6	Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5	Anmerkungen: 1: Kombinieren Sie Filter 2: Kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R und SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ des Filters Hg – maximale Verwendungsdauer 50 St 3: Vollmaske verwenden 4: Karzinogen 5: Dringt in Haut und Körper ein 6: steigert die Sensibilität			
Perchloric acid	7601-90-3	BE					
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5				
Petrol	86290-81-5	AX					
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5				
Phosgene	75-44-5	B					
Phosphine	7803-51-2	B		Ein System mit Druckluftzufuhr ist stets anstelle von Masken mit Fil verwendbar. Ein System mit Druckluftzufuhr ist stets dort zu verwen wo die Gaskonzentration im Volumen 0,5 % übersteigt. Sollte auch physisch schwerer oder langanhaltender Arbeit verwendet werd Druckluftzufuhrsysteme sollten dort verwendet werden, wo die Gef des Bewusstseinsverlustes oder der Erstickung droht.			
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1				
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6				
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidine	110-89-4	K					
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3					
Potassium permanganate	7722-64-7	P3		Der Vorfilter SR 221 ist stets zu verwenden, allerdings ersetzt er NIE Partikelfilter SR 510 P3 R.			
Propionic acid	79-09-4	B		Diese Anweisungen sind nur informativ. Details bezüglich Leist			
Pyridine	110-86-1	A					

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

MATERIAL Aluminium, PVC, Polypropylen, Elasthan
FILTERKLASSE FFP3

Atemschutzmaske FFP3 NR – mit Ventil
Das gefaltete Design mit 3 Einsätzen passt sich leicht an verschiedene Gesichtsformen und -größen an. Der Dichtungsschaum an der Ober- und Unterseite sorgt für eine perfekte Abdichtung und bietet dem Träger zugleich einen unvergleichlichen Tragekomfort. Einfaches Anlegen und Einstellen dank verschiebbarer elastischer Bänder und eines Spannrings. Das Auslassventil leitet Wärme und Feuchtigkeit effektiv ab und verringert so die Gefahr, dass die Brille des Trägers beschlägt. Empfohlene Anwendung: Schutz vor toxischen Aerosolen und hohen Konzentrationen von Feinstaub (Asbest). Arbeiten in gefährlichem industriellem Umfeld (Chemie, Schweißen, Schleifen). Krankenhäuser und Hochsicherheitslabore (Umgang mit hochansteckenden Krankheitserregern).




SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

MATERIAL	PA, PP, PC
GRÖSSE	UNI
FILTERKLASSE	TH3

Der Schutzschild mit Luftzufuhr SR 575 bildet zusammen mit der Filtereinheit SR 500, SR 500 EX oder SR 700 eine einzigartige Lösung für Betriebe, in denen ein Kopfschutz gemäß der Norm EN 397 erforderlich ist. Im Vergleich zu früheren Modellen ist er extrem leicht und gleichzeitig für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert.

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

MATERIAL	PA, PP, PC
GRÖSSE	UNI
FILTERKLASSE	TH3

Set, bestehend aus der Filter- und Belüftungseinheit SR 500 und dem Schutzhelm mit Visier SR 575 (EN 397). Es enthält die Filter- und Belüftungseinheit SR 500, einen Schutzhelm mit Visier SR 575 (EN 397), einen Akku STD, ein Ladegerät SR 513, einen Gurt SR 508, 2 Stück Partikelfilter SR 510 P3 R, 2 Stück Filteradapter, 10 Stück Vorfilter SR 221, 2 Stück Vorfilterhalterungen, Durchflussmesser, Verschlussstopfen, Reinigungstuch und Bedienungsanleitungen.


SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

MATERIAL	PC/ABS, PA, PC
GRÖSSE	UNI
FILTERKLASSE	TH3



Die Schweißerhaube SR 574 ist für den Einsatz in Verbindung mit dem Gesichtsschutzschild Sundström SR 570 vorgesehen. Der Gesichtsschutzschild mit der Schweißerhaube bildet zusammen mit dem batteriebetriebenen Ventilator SR 500 oder SR 700 und den zugelassenen Filtern einen Bestandteil der Sundström-Atemschutzsysteme mit Gebläse. Der Atemschlauch des Gesichtsschutzes wird an ein mit Filtern ausgestattetes Gebläse angeschlossen. Der Überdruck im Gesichtsschutz verhindert, dass Partikel und andere Schadstoffe in den Atembereich gelangen. Die Produkte können auch mit dem Druckluftanschluss SR 507 verwendet werden. Diese Kombination stellt ein Atemgerät dar, das für einen kontinuierlichen Luftstrom ausgelegt ist und an eine Druckluftversorgung angeschlossen wird. Dank ihrer Konstruktion eignen sie sich für Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Räumen. Vor dem Gebrauch muss ein Schweißschutzglas mit geeigneter Lichtdurchlässigkeit in die Schweißhaube eingesetzt werden. SR 574 wird mit einem automatischen Schweißglas EN 4/9-13 und einer Schutzscheibe aus Polycarbonat geliefert. Das Glas muss das CE-Kennzeichen tragen und die Standardgröße 90 x 110 mm haben. Zubehör wie Schweißschutzgläser, automatische Schweißschutzgläser, Korrekturgläser, Hals- und Brustschutz sowie Schlauchschutz.







EN NORMEN

SNR	Der SNR-Wert gemäß EN ISO 4869-2 für den Parameter Alfa = 1 festgesetzt
EN 352-1	Gehörschutz - Allgemeine Anforderungen - Teil 1: Muschel-Gehörschutz
EN 352-2	Gehörschutz Sicherheitsanforderungen und Tests Teil 2: Stöpsel-Gehörschutz
EN 352-3	Gehörschützer - Sicherheitsanforderungen und Prüfungen. Teil 3: Muschel-Gehörschützer für den Industrieschutzhelm





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

material	PU-Leder, ABS, Polyurethan, Nylon, Stahl, Schaumstoff
DÄMMWERT SNR	32 dB

Die Kapselgehörschützer ARDON®EARZONE X651 ergänzen die ARDON®EARZONE Gehörschutzserie und reihen sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu den Modellen EARZONE X601 und EARZONE X701 ein. Dank einer Schalldämmung von SNR 32 dB bieten sie zuverlässigen Gehörschutz in lautem Arbeitsumfeld und zeichnen sich gleichzeitig durch Tragekomfort bei längerem Tragen aus. Die leichte Konstruktion trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen im Kopf- und Nackenbereich auch bei längerem Gebrauch zu verringern. Weiche, hautfreundliche Materialien sorgen in Verbindung mit dem verstellbaren Design für einen bequemen Sitz und eine gute Anpassung an verschiedene Kopfformen. Die Schaumstoffauskleidung im Inneren der Kapseln sorgt für eine bessere Atmungsaktivität und trägt dazu bei, die Ansammlung von Wärme und Schweiß während langer Arbeitszeiten zu verringern. Dadurch eignen sich diese Gehörschützer für den täglichen Einsatz in Betrieben, in denen ein hohes Maß an Gehörschutz mit Tragekomfort kombiniert werden muss.





10

**Schutz
gegen
Absturz**



HL1010000 // I4525



NEWTON 1 – Ultraleicht und ultrakompakt, bietet dennoch eine hohe Leistung und zwei Helligkeitsstufen. Dank des Bewegungssensors lässt sich das Gerät auch mit vollen Händen ganz einfach bedienen. Die Stirnlampe ist staub- und wasserdicht (IP65) und bietet eine Lichtleistung von bis zu 200 Lumen. Das Gerät wird mit einem im Lieferumfang enthaltenen Li-Po-Akku betrieben, der eine Betriebsdauer von bis zu 4 Stunden (mindestens 2 Stunden) und eine Ladezeit von etwa 2 Stunden und 30 Minuten bietet. Die praktische kippbare Konstruktion und die Sensoreinschaltung erhöhen den Bedienkomfort. Mit einem Gewicht von nur 45 g ist es der ideale Begleiter für den Alltag und für Outdoor-Aktivitäten.

HL1010100 // I4456

NEWTON 2 – Bietet eine Lichtleistung von bis zu 400 Lumen mit einer Leuchtweite von 120 Metern und einem gemischten Lichtkegel für optimale Ausleuchtung im Nah- und Fernbereich. Die Staub- und Wasserdichtigkeit gemäß der Schutzklasse IP65 gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die Spannungsversorgung erfolgt über drei AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind, und die Stirnlampe bietet je nach Betriebsmodus eine Leuchtdauer von 4 bis maximal 60 Stunden. Die praktische kippbare Konstruktion, die Sensoreinschaltung und die stufenlose Dimmung ermöglichen eine komfortable Bedienung in jeder Situation. Obendrein stehen weißes und rotes Licht sowie ein SOS-Modus für Notfälle zur Verfügung. Mit einem Gewicht von 105 g ist die Stirnlampe robust genug, lässt sich aber dennoch bequem über längere Zeit tragen.



HL1010200 // I4523

NEWTON 3 – Batterie oder Akku? Diese Frage stellt sich nicht mehr. Die Stirnlampe verfügt über eine Hybrid-Spannungsversorgung – je nach Bedarf können Sie sowohl den Li-Po-Akku (im Lieferumfang enthalten) als auch herkömmliche AAA-Batterien verwenden. Mit einer Lichtleistung von bis zu 400 Lumen und einer Leuchtweite von 80 m sorgt sie für zuverlässige Beleuchtung, während der gemischte Lichtkegel eine gute Sicht sowohl im Nah- als auch im Fernbereich gewährleistet. Es stehen 4 Helligkeitsstufen zur Verfügung und die Betriebsdauer beträgt je nach Modus bis zu 35 Stunden. Die Schutzart IP65, die kippbare Konstruktion und das Gewicht von 100 g garantieren Komfort auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



HL1090002 // I4455



Klebeplatte zur Befestigung der Stirnlampen NEWTON 2/3/4 am Helm.



HL1010400 // I4526

Suchen Sie eine zuverlässige Stirnlampe für explosionsgefährdete Bereiche? Dieses Modell ist mit der ATEX-Zone 0 kompatibel und gehört zu den Spitzenprodukten seiner Klasse. Die Lampe bietet eine Lichtleistung von 216 Lumen, eine Leuchtwerte von bis zu 100 m, zwei Helligkeitsstufen und eine Leuchtdauer von bis zu 12 Stunden. Die Schutzklasse IP67 und die hohe Stoßfestigkeit gewährleisten Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die leichte Konstruktion (160 g), 9 Neigungsstufen und die Stromversorgung über 3 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) sorgen für einen hohen Nutzungskomfort.







ARDON[®]

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Czech Republic

+43 699 170 180 20
himberger@ardon.cz
ardonde.de



8 592390 445803