



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

sadržaj





4	01 RADNA ODJEĆA
86	02 ODJEĆA ZA BORAVAK NA OTVORENOM
168	03 RADNA OBUĆA
192	04 OBUĆA ZA BORAVAK NA OTVORENOM
212	05 RADNE RUKAVICE
224	06 ZAŠTITA OČIJU
232	07 ZAŠTITA GLAVE
238	08 ZAŠTITA DIŠNOG SUSTAVA
246	09 ZAŠTITA SLUHA
252	10 OPREMA ZA RAD NA VISINI



01

**radna
odjeća**



**radna
odjeća**



MUŠKARCI

radna odjeća

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE®UNI
74	SUMMER
80	NEON

odjeća za zavarivanje

64	PROHEATECT
----	------------

višestandardna odjeća

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

odjeća visoke vidljivosti

36	ULTRITE®HI-VIS
----	----------------

154	dodatci
-----	----------------



Odgovoran pristup u praksi

Za nas je održivost sastavni dio načina na koji razmišljamo o našim proizvodima – od dizajna i odabira materijala pa sve do njihove svakodnevne uporabe. Slijedimo vlastitu strategiju koja propisuje kako uzeti u obzir okolišne i društvene aspekte pri razvoju i odabiru proizvoda, istovremeno održavajući njihovu funkcionalnost, kvalitetu i sigurnost.

Prvenstveno se usredotočujemo na ono što ima izravan utjecaj na kupca: sastav proizvoda, funkcionalnost, sigurnost i transparentnost informacija. Istovremeno razvijamo partnerske odnose s dobavljačima koji dijele naše vrijednosti i ispunjavaju standarde odgovornog poslovanja, čime stvaramo temelje za dugoročnu i održivu suradnju.

Naš cilj nije jednokratna promjena, već dugoročni razvoj. Stoga pri razvoju i odabiru proizvoda uzimamo u obzir ne samo zahtjeve za sigurnost, kvalitetu i funkcionalnost, već i aspekte povezane s proizvodnjom i lancem opskrbe.



Neovisna procjena:

EcoVadis

Redovito procjenjujemo standard našeg pristupa održivosti putem procjene EcoVadis, jednog od najpriznatijih svjetskih sustava ocjenjivanja poduzeća u području ESG-a.

Procjena obuhvaća četiri ključna područja:

- okoliš,
- rad i ljudska prava,
- etika,
- odgovorno upravljanje lancem opskrbe.

Napredak naše ocjene potvrđuje naš sustavan pristup ovom području:

- 2024. – EcoVadis Committed
- 2025. – brončana medalja
- 2026. – zlatna medalja

U 2026. godini postigli smo ukupan rezultat od 81/100 i svrstali se među 5 % najboljih tvrtki koje je ocijenio sustav EcoVadis.

Ovaj rezultat odražava dugogodišnje napore unutar cijele tvrtke – od mjera zaštite okoliša i etičkog upravljanja do suradnje s dobavljačima.



Sigurnost materijala:

OEKO-TEX® Standard 100

Mnogi naši proizvodi zadovoljavaju zahtjeve certifikata OEKO-TEX® Standard 100, koji je jedan od najpriznatijih međunarodnih standarda u području sigurnosti tekstila.

Certifikat potvrđuje da je proizvod testiran na štetne tvari i da ispunjava stroge zahtjeve za zaštitu zdravlja korisnika. Granice se redovito ažuriraju u skladu s najnovijim znanstvenim saznanjima i često nadmašuju standardne zakonske zahtjeve.

Za kupca to znači jamstvo sigurne upotrebe i udobnosti pri svakodnevnom nošenju.



Reciklirani materijali pod kontrolom:

Globalni standard recikliranja (GRS)

Mi smo kao brend certificirani prema Globalnom standardu recikliranja (GRS) i u odabranim proizvodima koristimo materijale certificirane prema ovom standardu.

GRS ne provjerava samo stvarni udio recikliranih materijala, već i njihovu sljedivost kroz cijeli lanac opskrbe. Standard također uključuje zahtjeve za odgovarajuće rukovanje kemikalijama, upravljanje okolišem u proizvodnji i poštivanje društvenih i radnih standarda.

Redovite revizije neovisne treće strane osiguravaju da je deklarirani udio recikliranih materijala istinski utemeljen i provjeren.

Za kupca to pruža jamstvo da oznaka o recikliranom sadržaju nije tek marketinška tvrdnja, već provjerena činjenica.

Transparentnost i vjerodostojnost

EcoVadis ocjena i certifikati za proizvode kao što su OEKO-TEX® i GRS temelje se na neovisnoj provjeri. Kao rezultat toga, deklarirana svojstva nisu samo interne tvrdnje, već ishod revizija provedenih u skladu s međunarodno priznatim standardima. Povezujući vlastite procese s neovisnom verifikacijom, stvaramo pouzdan okvir za transparentno i dugoročno upravljanje održivošću.



ENVIRONMENT

Kako bismo smanjili svoj utjecaj na okoliš, kontinuirano unapređujemo poslovne procese i pratimo njihov učinak. Važan korak u tome predstavlja izračun ugljičnog otiska koji obuhvaća izravne i neizravne emisije te emisije u cijelom lancu vrijednosti.

Veliku pažnju posvećujemo gospodarenju otpadom. U 2025. godini predali smo 99 % papirnatog otpada iz skladišta na recikliranje. Papir i plastiku prešamo u bale, čime smanjujemo učestalost prikupljanja i troškove. Biološki otpad kompostiramo i koristimo ga kao prirodno gnojivo za biljke oko skladišta. Ostatke tkanina iz proizvodnje u šivačkoj radionici dajemo tvrtki koja ih prerađuje u vreće za boks. Oštećene palete ne bacamo, već ih popravljamo i vraćamo u natrag u promet.

Našu ambalažu dizajniramo tako da se lako reciklira. Ne koristimo PVC, lak ni laminat. Plastična ambalaža sada se izrađuje isključivo od LDPE-a koji sadrži najmanje 35 % recikliranog materijala. Svi kartoni koji se koriste za pakiranje proizvoda u našem automatiziranom skladištu lijepljeni su prirodnim ljepljivom i potiču iz odgovornog šumskog

gospodarstva - imaju FSC certifikat, kao i naš katalog i sav papir koji koristimo u našim uredima. Za tisak upotrebljavamo isključivo crno-bijelu boju na vodenoj bazi. U sklopu unutarnje logistike potpuno smo ukinuli uporabu kartonskih kutija za jednokratnu uporabu i zamijenili ih plastičnim kutijama za višekratnu uporabu, što nam je do sada uštedjelo gotovo 4 tone papira.

Također štedimo energiju i vodu – koristimo LED rasvjetu s pametnim upravljanjem, optimizirali smo veličinu vrata za utovar i smanjili temperaturu vode u bojlerima. Ugradnjom filtera za vodu iz slavine eliminirali smo potrebu za korištenjem jednokratnih plastičnih boca. Svi naši zaposlenici osposobljeni su za pravilno sortiranje otpada te odgovorno korištenje energije, vode i materijala.

SOCIAL

Brinemo o ljudima – bilo da se radi o našim zaposlenicima, dobavljačima ili zajednicama u kojima djelujemo. Trudimo se stvarati pravedno, sigurno i gostoljubivo okruženje za sve one koji su s nama povezani.

Našim zaposlenicima osiguravamo godišnji odmor na viši, fleksibilno radno vrijeme, naknade za obroke i lagane osvježavajuće napitke na radnom mjestu. Redovito organiziramo događanja za zaposlenike i njihove obitelji.

Sigurnost zaposlenika za nas je ključna. Koristimo ergonomske radne alate i opremu koja minimizira rizik od zdravstvenih problema povezanih s nepravilnim držanjem i opterećenjem lokomotornog aparata. Zahvaljujući tome, kod nas se dešava minimalan broj nesreća na radu.

Surađujemo sa zaštitnim radionicama za osobe s invaliditetom, koje nam osiguravaju pakiranje rukavica u automate za izdavanje. Vjerujemo da uključivanje svih, bez razlike, donosi dodanu vrijednost tvrtki i društvu.

Također nam je stalo i do uvjeta naših dobavljača – zahtijevamo društvene audite kao što su SMETA, BSCI ili SA 8000 te slični, kako bismo imali sigurnost da se naši proizvodi ne proizvode po cijeni dječjeg rada ili ponižavajućih radnih uvjeta. Redovito posjećujemo pogone za proizvodnju, posebice u Aziji, te situaciju provjeravamo izravno na licu mjesta.

Aktivno sponzoriramo niz sportskih, kulturnih i humanitarnih događanja u našoj regiji i izvan nje. Realizirali smo projekt "Obrtništvo je cool", koji služi promicanju ručnih radova obrtništva te nastoji motivirati mladu generaciju da odabere takvo zanimanje te da podigne svijest o vrijednosti tradicionalnih obrta.

GOVERNANCE

Implementirali smo čvrsta načela etničkog ponašanja, ista su za nas elementarna. Ova načela naglašavaju našu nultu toleranciju prema koruptivnom ponašanju i bilo kojem obliku neetičkog ponašanja. Vjerujemo da su integritet i transparentnost temelj povjerenja naših kupaca i poslovnih partnera.

Jedan od ključnih elemenata ovih načela je naš javno dostupan sustav za prijave nezakonitog ili nepoštenog ponašanja. Ovaj sustav pruža našim zaposlenicima i vanjskim partnerima siguran način kako upozoriti na bilo koje kršenje naših internih načela ili zakonskih propisa, omogućujući brzo i učinkovito rješavanje potencijalnih problema.

Naši dobavljači ugovorno su obvezni pridržavati se Kodeksa ponašanja, koji utvrđuje pravila za sva tri područja održivosti, dakle pristup zaštiti okoliša, uvjetima rada zaposlenika i dobrom upravljanju poduzeća, uključujući politiku suzbijanja korupcije. Vjerujemo da se pravi uspjeh ne mjeri samo brojkama, već i time, kakav trag ostavljamo – kod ljudi s kojima radimo i u svijetu u kojem živimo.

MATERIJALI

ULTRITE[®] X-Shell

Premium mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku izdržljivost, dug vijek trajanja i udobnost. Twill tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzi-onalnu stabilnost.

CORDURA[®] F A B R I C

Visokokvalitetna, izdržljiva tkanina od poliamidnih vlakana, karakterizirana maksimalnom čvrstoćom i otpornošću na mehaničko trošenje i habanje, osobito na abraziju. Struktura vlakana i posebna metoda tkanja osiguravaju da su proizvodi od Cordure[®] nekoliko puta izdržljiviji od onih izbaciti tradicionalnog poliamida.



Visoko fleksibilna, funkcionalna tkanina koja nudi visoku dodanu vrijednost. Unatoč relativnoj lakoći, materijal se odlikuje visokom otpornošću na habanje i trošenje. Njegovo četverostrano rastezanje osigurava maksimalnu slobodu kretanja. Još jedna prednost ove sofisticirane tkanine je brzo sušenje te njezina izvrsna prozračnost, postojanost boja i otpornost na gužvanje.



Ovaj visokokvalitetni softshell materijal tkan u twill uzorku odlikuje se iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i, zahvaljujući posebnoj tehnici tkanja, iznimno fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani 7.000/7.000, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra uz zadržavanje prozračnosti.



Ovaj visokokvalitetni softshell materijal tkan u twill uzorku odlikuje se iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i pruža maksimalnu fleksibilnost. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra, a istovremeno ostaje prozračan.



Visoko funkcionalna i prozračna tkanina s brzo sušecim svojstvima, vrlo udobna i mekana.



Visoko funkcionalna i prozračna tkanina smanjene težine i brzo sušecih svojstava; vrlo je udobna i mekana.



BIONIC-FINISH[®] ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

Zahvaljujući impregnaciji bez fluorida, materijal ostaje vodoodbojan na duge staze bez negativnog utjecaja na okoliš ili ljudsko zdravlje.

DESIGN

Ekskluzivni dizajni iz originalnih kolekcija odjeće tvrtke ARDON®.

Svaki ARDON® komad odjeće ima svoju prepoznatljivu siluetu, profinjenu do najsitnijih detalja. Visokokvalitetni dizajni stvoreni su imajući na umu udobnost i jednostavnost nošenja. ARDON® koristi vlastitu dosljednu paletu boja, što omogućuje kombiniranje proizvoda iz cijelog asortimana. Radna i vanjska odjeća iz serija ULTRITE®+, ULTRITE®HI-VIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON i SUMMER registrirani su industrijski dizajni.





PREGLED KROJEVA

Dobar kroj osigurava da odjeća pravilno pristaje.


Naši proizvodi koriste sofisticirani ARDON® 3D kroj koji prati pokrete ljudskog tijela i ističe svaki određeni tip tijela. Lijepi, udobni i ergonomski oblikovani krojevi upotpunjeni su širokim rasponom veličina.

Da biste odabrali pravu odjeću, važno je razumjeti koji oblik tijela imate i koji bi vam kroj odgovarao. Neki preferiraju opušteniju odjeću, dok se drugi osjećaju bolje u odjeći koja naglašava njihovu figuru. Za lakši odabir odgovarajuće odjeće ARDON® kategorizira odjevne predmete prema vrsti kroja. Uvođenje ove tipologije zajedno s upotrebom kvalitetnih materijala omogućuje nam kreiranje užih atletskih krojeva ili opuštenijih, udobnijih krojeva.

SLIM FIT

COMFORT FIT

REGULAR FIT



SLIM FIT


kroj koji potpuno pristaje uz tijelo, ali ne ograničava slobodu kretanja zahvaljujući sofisticiranom ergonomskom oblikovanju i upotrebi posebno dizajniranih fleksibilnih materijala. Ta kombinacija omogućuje udobno nošenje. SLIM FIT kroj svojom naglašenom siluetom i dizajnerskim detaljima savršeno ističe figuru. Ako preferirate opušteniji tip odjeće, a želite proizvode u kategoriji SLIM FIT, preporučuje se odabir gornjih dijelova odjeće koji su za jedan broj veći od veličine koju obično nosite.

COMFORT FIT

poluopušteniji tip kroja, visoko funkcionalan. Kombinacija ergonomskog dizajna i kvalitetnih materijala povećava udobnost odjeće. Optimalna širina odjeće zajedno sa sofisticiranom siluetom ne ograničava kretanje i doprinosi maksimalnoj udobnosti tijekom bilo koje aktivnosti.

REGULAR FIT

opušteniji tip kroja sa širim nogavicama hlača, dostatnom zaštitom leđa te prostranim gornjim dijelovima odjeće koji omogućuju udobno i slobodno kretanje.



WATERPROOF

Materijal je vodootporan zahvaljujući funkcionalnoj membrani, istovremeno zadržava i maksimalnu prozračnost.

WATER REPELLENT

Materijal je vodootporan, lagan i jednostavno se prilagođava kretanju.

AQUAPROOF

Poseban vodootporni materijal s poliuretanskim premazom.

STRETCH

Proizvod je izrađen od fleksibilnog materijala koji pruža maksimalnu slobodu kretanja.

STRETCH ZONES

Odjeća sadrži funkcionalne umetke izrađene od četverosmjerno elastičnog materijala Tabiflex®.

VENTILATION

Odjeća je opremljena druckerima za ventilaciju ili funkcionalnim patentnim zatvaračima s mrežicom, koji omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom povećanog opterećenja.

BREATHABLE

Materijal je prozračan, odvodi višak vlage u smjeru prema površini.

DRY AIR

Brzосуећи materijal, pogodan i za zahtjevnije aktivnosti.

WINDPROOF

Materijal otporan na vjetar, pruža zaštitu od vjetra uz održavanje prozračnosti.

REFLECTIVE

Na odjeći se nalaze sigurnosni reflektirajući elementi koji povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

3D SILHOUETTE

Odjeća ima poseban kroj koji poštuje anatomske oblike ljudskog tijela, vrlo je udoban i prilagodljiv tijekom kretanja, vrlo dobro pristaje različitim tipovima figure tijela i udoban je za veliki broj korisnika.

/// STITCH

Kako bi se postigla veća čvrstoća i izdržljivost, odjeća je trostruko prošivena na dijelovima koji su izloženi povećanom opterećenju tijekom nošenja.

LIGHTWEIGHT

Odjeća smanjene težine koju karakterizira prozračnost i visoka udobnost nošenja.

KNEE PADS

Odjeća je opremljena dvostrukom tkaninom u području koljena i džepom za štitnike koljena, omogućuje umetanje štitnika za koljena ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®.

COTTON

Tkanina korištena na proizvodu sadrži pamuk.

100 % COTTON

Odjeća je izrađena od pamuka, prirodnog materijala s dobrim upijanjem i prozračnošću.

WINTER

Zimska odjeća s izolacijom opremljena je punilom i podstavom, event. zimskom podstavom.

SLEEVES

Odjeća ima odvojive rukave s patentnim zatvaračima.

WATERPROOF ZIPPERS

Na odjeći su korišteni vodootporni patentni zatvarači.

CREASE RESISTANT

Materijal koji se ne gužva, dobro drži oblik i zahtijeva manje održavanja.

FLAT SEAMS

Odjeća koja koristi tehnologiju ravnog šava je fleksibilna čak i na mjestu šava, šav ne pritišće i udoban je za nošenje.

ZERO LABEL

Proizvod bez loga. Prikladan je kao reklamni tekstil.

SILICON FINISH

Proizvod je oplemenjen silikonskom obradom koji produžuje vijek trajanja proizvoda i poboljšava njegova svojstva.

ADN®AdaptBelt

Inovativna tehnologija omogućuje hlačama s naramenicama fleksibilnu prilagodbu širine struka tijekom bilo kojeg pokreta bez ikakvog osjećaja ograničenja.

DURABLE

Tkanina korištena na proizvodu odlikuje se povećanom čvrstoćom i otpornošću na habanje i kidanje.

NO POLYBAG

Proizvod nije pakiran u plastičnu vrećicu.

LENGHT EXTENSION

Mogućnost produžetka duljine nogavica za 5 cm.

RECYCLED MATERIAL

Proizvod ili njegov dio sadrži reciklirani materijal.

WOOL

Ovaj proizvod je izrađen od 100 % merino vune. Merino vuna je vrhunski prirodni materijal koji se ističe svojom mekoćom, prozračnošću i sposobnošću regulacije tjelesne temperature. Učinkovito odvodi vlagu, otporna je na neugodne mirise i pruža udobnost za svakodnevno nošenje i sportske aktivnosti.

ODOR RESISTANT

Merino vuna je prirodno otporna na neugodne mirise. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi, učinkovito odvodi vlagu, ograničava uvjete za rast bakterija i upija molekule mirisa. Odjevni predmet stoga duže ostaje svjež i ne mora se prati tako često kao standardni sintetički materijali.



NORME

CAT. I

Osobna zaštitna oprema (PPE) jednostavne konstrukcije koja je dizajnirana na temelju pretpostavke da korisnik može procijeniti razinu zaštite od pojedinačnih minimalnih rizika koje korisnik može pravovremeno i sigurno prepoznati.

- Štiti:
- od vremenskih uvjeta koji nisu iznimni ili ekstremni
 - od površinskih mehaničkih utjecaja
 - pri rukovanju vrućim predmetima koji ne izlažu korisnika temperaturama iznad 50 °C ili opasnim udarima



**Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 13688:2013/A1:2022**

Ova norma određuje opće zahtjeve za izvedbu zaštitne odjeće u smislu ergonomije, neškodljivosti, označavanja veličina, starenja, kompatibilnosti i označavanja zaštitne odjeće te za informacije koje proizvođač daje uz zaštitnu odjeću. Obvezna za OOP CAT I, II i III.

CAT. II



OZO kategorije II štiti od rizika koji nisu navedeni u kategorijama I i III.

**Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
- Dio 5: Zahtjevi za materijal i dizajn
EN 1149-5:2018**

Europski standard za odjeću koja štiti od elektrostatičkog pražnjenja u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije. Ovaj standard dio je niza standarda vezanih uz zaštitnu odjeću i posebno se bavi elektrostatičkim svojstvima odjeće.



**Elektrostatika - Dio 5-1: Zaštita elektoničkih komponenti od elektrostatičkih učinaka
EN IEC 61340-5-1:2024**

Odjeća koja je u skladu s ovom normom mora spriječiti nakupljanje elektrostatičkog naboja i sigurno ga raspršiti. Ako se elektrostatički naboj ne isprazni, može doći do značajnih oštećenja elektroničke opreme i komponenti.



**Odjeća visoke vidljivosti za profesionalnu upotrebu
EN 20471:2013/A1:2016**

Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću koja može vizualno signalizirati prisutnost korisnika. Odjevni predmet treba jamčiti dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako u svim uvjetima osvjetljenja tijekom dana, tako i kada je osvjetljena prednjim svjetlima prijevoznog sredstva u mraku.

klasa 1	klasa2	klasa 3
Najniža razina zaštite. Može se koristiti samo kada postoji rijedak kontakt s nekoliko vozila ili u usporenom prometu.	Puno bolja zaštita od klase 1, posebno danju, u sumrak i po magli. Klasa 2 koristi se u lukama, željeznicama, gradilištima, parkiralištima i drugim mjestima gdje klasa 3 nije potrebna.	Najviši stupanj zaštite radne odjeće. Koristi se u blizini vozila koja se brzo kreću.



**Zaštitna odjeća – Povećana vidljivost za situacije srednjeg rizika
EN 17353:2020**

Ova norma naznačuje zahtjeve za upozoravajuću odjeću, kako bi se osigurala vidljivost korisnika u situacijama srednjeg rizika pri dnevnom svjetlu ili prilikom osvjetljenja svjetlima vozila.



**Zaštitna odjeća - dijelovi odjeće za zaštitu od hladnog okruženja
EN 14058:2017/A1:2023**

Ova norma utvrđuje zahtjeve i metode ispitivanja za određivanje učinkovitosti pojedinih dijelova odjeće u hladnom okruženju.



**Zaštita od kiše
EN 343:2019**

Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću za zaštitu od kiše i pare. Norma definira otpornost na prodiranje vode kroz materijal i šavove te na isparavanje vode.

OZO složene konstrukcije, koja je namijenjena zaštiti života i zaštiti od opasnosti koje mogu prouzročiti ozbiljno i trajno oštećenje zdravlja.



**Zaštitna odjeća za uporabu u zavarivanju i srodnim procesima
EN 11611:2015**

Međunarodna norma utvrđuje minimalne bitne sigurnosne zahtjeve i ispitne metode za zaštitnu odjeću, uključujući kapuljače, pregače, rukave i nogavice, namijenjene zaštiti korisnika tijekom zavarivanja i sličnih procesa.



**Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od topline i plamena
EN 11612:2015**

Zaštitna odjeća certificirana prema normi EN 11612 koristi se za zaštitu radnika tijekom kratkotrajnog kontakta s plamenom i najmanje jednom vrstom visoke temperature. Kriterij ispitivanja je ograničeno širenje plamena, slično kriteriju ispitivanja zaštitne odjeće za zavarivanje.



**Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 14605:2005+A1:2009**

Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću koja štiti od prodiranja tekućina. Odjeća se dijeli prema tipovima: tip 3 – štiti od prodiranja tekućine pod pritiskom, tip 4 – štiti od prodiranja tekućine u obliku prskanja



**Zaštitna odjeća za zaštitu od čestica kemikalija
EN 13982-1:2004**

Norma utvrđuje minimalne zahtjeve za kemijsku zaštitnu odjeću otpornu na prodor krutih čestica u zraku (tip 5). Ova odjeća pruža zaštitu cijelog tijela (tj. pokriva torzo, ruke i noge; npr. jednodijelna ili dvodijelna odijela, sa ili bez kapuljača, sa ili bez štitnika, sa ili bez zaštite za noge).



**Zaštovna odjeća protiv toplinskih učinaka električnog luka
EN 61482-2:2020**

Ovaj standard utvrđuje zahtjeve za materijale i konstrukciju zaštovne odjeće za radnike izložene toplinskim učincima električnog luka (npr. tijekom kratkih spojeva u električnoj opremi).

Ovaj standard sadrži dvije metode ispitivanja:

Ispitivanje u kutiji u skladu s EN 61482-1-2:

- Simulira usmjereni iscjedak u zatvorenom prostoru

Ispitivanje otvorenog luka u skladu s IEC 61482-1-1:

- Simulira slobodni iscjedak na otvorenom prostoru



**Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće protiv uzročnika infekcije
EN 14126:2003**

Norma utvrđuje zahtjeve za svojstva zaštitne odjeće, koja je namijenjena za zaštitu od raznih bioloških opasnosti



**Zaštitna odjeća protiv radioaktivne kontaminacije
EN 1073-2:2002**

Ova norma utvrđuje zahtjeve i ispitne metode za zaštitnu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama.



**Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 13034:2005+A1:2009**

Norma utvrđuje minimalne zahtjeve za jednokratnu i višekratnu kemijsku zaštitnu odjeću koja nudi ograničenu zaštitu od laganog prskanja, tekućih aerosola ili prskanja pod niskim tlakom.



**Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i vatre
EN 14116:2015**

Ova norma utvrđuje zahtjeve za karakteristike zaštitne odjeće namijenjene zaštiti korisnika od slučajnog kratkotrajnog kontakta s plamenom niskog intenziteta.

Muške veličine

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Opseg prsnog koša	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	111–115
Opseg struka	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
OPSEREDNJI OBIM	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
REDOVITA duljina koraka	cm	81		81		82		82	
Duljina koraka DUGA	cm	88		88		89		89	
Dužina koraka KRATKA	cm	77		77		78		78	

Ženske veličine

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Opseg prsnog koša	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	112–116
Opseg struka	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
OPKOLJINA BOKA	cm	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120

Upute za pranje:

- Maksimalna temperatura 95 °C
- Maksimalno 60 °C
- Maksimalno prati na 60 °C, nježni ciklus
- Maksimalno Perite na 40 °C
- Maksimalna temperatura Prati na 40 °C, nježni ciklus
- maksimalna temperatura prati na 30 °C
- Maksimalna temperatura pranja 30 °C, nježni ciklus
- ručno pranje, maksimalna temperatura 40 °C

Izbjeljivanje:

- Dopušteno je izbjeljivanje svim izbjeljivačima.
- samo izbjeljivači bez klora/ izbjeljivači na bazi kisika
- proizvod se ne smije izbjeljivati

Sušenje u sušilici

- Proizvod se može sušiti u sušilici na uobičajnoj temperaturi
- Predmet se može sušiti u sušilici na nižoj temperaturi
- Ne smije se kemijski čistiti.

Peglanje:

- maksimalna temperatura glačanja 200 °C
- Maksimalna temperatura glačanja 150 °C
- Glačajte na najvišoj temperaturi od 110 °C; parno glačanje može uzrokovati nepopravljivu štetu
- Proizvod se ne smije glačati.

Profesionalna njega tekstila:

- profesionalno kemijsko čišćenje, standardni postupak
- Profesionalno sušenje kemijsko čišćenje, nježni ciklus
- proizvod se ne smije kemijski čistiti

Tablice veličina

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		85		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	152–156

OPSEG PRSA
mjeri vodoravno oko tijela na najširem dijelu prsa

OPSEG STRUKA
mjeri se oko struka(oko 3 cm iznad kosti struka)

OPSEG BOKOVA
mjeri se oko najšireg dijela bokova

UNUTARNJI ŠAV NOGAVICE
dimenzije unutarnjeg šava nogavice, od preponskog šava do ruba nogavice

VISINA
REDOVNA 176–182 cm
DUGAČAK od 183 cm
NIZAK do 175 cm

OPSEG PRSA

OPSEG STRUKA

OPSEG BOKOVA

UNUTARNJI ŠAV NOGAVICE

VISINA



Izmjerite opseg prsa, struka i bokova dok nosite donje rublje. Ne mjerite širinu odjevnog predmeta. Mjere navedene u tablici veličina odnose se na mjere tijela i ne odgovaraju mjerama odjevnog predmeta.




01

**radna
odjeća**



muškarci



ARDON®ULTRITE®+

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®ULTRITE®+ predstavlja novu eru u svijetu radne odjeće, gdje bezvremenska estetika susreće maksimalnu praktičnost. Izvorne linije dizajna, zaštićene industrijskim dizajnom, definiraju prepoznatljiv izgled koji pretvara običnu radnu odjeću u visoko funkcionalnu opremu. Vizualni karakter odjeće naglašavaju reflektirajući elementi stvoreni isključivo za modele ARDON®ULTRITE®+. Njihov jedinstveni tehnički stil, u kombinaciji s geometrijskim motivom, naglašava modernost kolekcije. Sastav tkanine dizajniran je za ekstremna opterećenja i dug vijek trajanja. Vanjsku tkaninu ULTRITE®X-Shell, vrlo otpornu na habanje i trganje, nadopunjuju ojačani paneli od Cordura® materijala na najizloženijim područjima. Unatoč visokoj mehaničkoj otpornosti, odjeća zadržava iznimnu fleksibilnost; zahvaljujući sofisticiranom, anatomske oblikovanom kroju 3D Silhouette COMFORT FIT i integraciji Tabiflex® panela koji se rastežu u četiri smjera, kolekcija se savršeno prilagođava pokretima osobe koja je nosi bez ograničenja. Udobnost poboljšava sustav termoregulacije s bočnim i donjim ventilacijskim patentnim zatvaračima s mrežastom podstavom, koji učinkovito odvođaju toplinu tijekom rada visokog intenziteta. Kombinirajući izdržljivost s inovativnim dizajnom, ARDON®ULTRITE®+ nudi sveobuhvatno rješenje za profesionalce u građevinskoj industriji i obrtima. Međutim, njegova funkcionalnost i elegantan dizajn privući će i korisnike u hobijima koji traže visokokvalitetnu opremu bez kompromisa.

UPOTREBA

graditeljstvo, obrtništvo, inženjerstvo, logistika, prijevoz, poljoprivreda, usluge, hobiji, rekreacija



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPT BELT



CAT. I







ARDON[®]ULTRITE[®]+ JAKNA

Ova radna jakna s rastezljivim panelima izrađena je od visokokvalitetne tkanine ULTRITE[®]X-Shell, koja nudi iznimnu otpornost na habanje i trganje. U kombinaciji s funkcionalnim Tabiflex[®] panelima s četverostrukim rastezanjem, jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Ovaj krojen model ističe se zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomske oblikovanim rukavima. Jakna s podstavljenim ovratnikom ima patentni zatvarač po cijeloj dužini sa zaštitom za bradu, džep za olovku na lijevom rukavu te dva praktična bočna džepa s patentnim zatvaračima. Opseg rukava i donji rub jakne mogu se podesiti pomoću kopči s gumbima. Gornji lijevi dio jakne predviđen je za postavljanje logotipa tvrtke, bilo kao tisak ili vezenje. Na stražnjem dijelu jakne nalaze se funkcionalni ventilacijski otvor, mrežasta podstava i elastični umetci. Ventilacijski zatvarači u pazusima s mrežastom podstavom potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja.

MATERIJAL

Gornji materijal: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk

Dodatni materijal: TABIFLEX[®]: 92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE

ULTRITE[®]X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.



iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

VELIČINE

S - 4XL

BOJA

stone
tamnoplava
tamnosiva
crna-neon

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno. Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6282
H6278
H6274
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM
FUNKCIONALAN
KOMPONENTE IZRAĐENE OD
IZNIMNO FLEKSIBILNOG
MATERIJALA TABIFLEX®

FUTROLE ZA
VIŠENAMJENSKE ALATE

VENTILACIJSKI
PATENTNI ZATVARAČI

POSEBNO OBLIKOVAN-
JE OKO KOLJENA,
UPOTREBA CORDURA®
TKANINE



DŽEP ZA
ŠTITNIK ZA KOLJENA
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PATENTNI ZATVARAČ NA
DONJEM DIJELU NOGAVICA

POJAČANI RUB
NA STRAŽNJOJ
STRANI HLAČA

ARDON®ULTRITE®+ HLAČE

Ove radne hlače s rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog materijala ULTRITE®X-Shell, koji pruža iznimnu otpornost na habanje i trganje. U kombinaciji s Cordura® panelima i Tabiflex® sekcijama s četverostrukim rastezanjem, to osigurava maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomske oblikovanim panelima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, dok je prednja petlja za remen nadopunjena integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Sprijeda se nalaze dva duboka džepa za ruke, a džepna lijevoj nozi s patentnim zatvaračem je prostran, ima lako dostupan džep s preklapom i unutarnjim gumbom za pričvršćivanje iskaznice; s desne strane nalazi se multifunkcionalni džep za alat od Cordure® i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na stražnjoj strani nalazi se praktičan džep sa zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa izrađena od Cordure®; desni džep pokriven je preklapom s kopčom na gumb. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Cordura® tkaninom, a džepovi za štitnike za koljena osiguravaju svestranost hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskoj strani bedara s mrežastom podstavom, zajedno s patentnim zatvaračima na donjem dijelu nogavica, omogućuju učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Patentni zatvarači na donjem dijelu nogavica omogućuju podešavanje otvora za nogavice i olakšavaju navlačenje hlača preko široke obuće, a nogavice se pričvršćuju pomoću skrivenih metalnih kukica. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom donjeg stražnjeg ruba nogavica od trošenja - Cordura® tkaninom. Model je kompatibilan s ojačanim džepovima za alat ARDON®ULTRITE®, kataloški broj H6260. Odjevni set može se nadopuniti koljenjaci- ma ARDON®JOE ULTRITE®, kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji
materijal:
Ostali materijali:
Ojačanje:


ULTRITE®X-Shell: 65% poliester,
35% pamuk
TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastičan
Cordura®: 100% najlon

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći
zahtjevi



TEHNOLOGIJA



ULTRITE®X-Shell

Vrhunska mješavina poliesteru i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.



iznimno otporan na habanje i trganje,
robustno, a ipak iznimno fleksibilno funk-
cionalno tkivo



COMFORT FIT



TORBICE ZA ALATE
ARDON®ULTRITE®
H6260



ŠTITNICI ZA KOLJENA
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

STANDARDNE
46–64
KRATKA S–3XL

ODRŽAVANJE

40° Perite odvojeno.
Perite naopako, sa
zatvorenim patent-
nim zatvaračima.

BOJA

stone
tamnoplava
tamnosiva
crna-neon

VISINA (CM)

170–175	183–189
-	H6283
H6281	H6279
H6277	H6275
H6273	H6271



ELASTIČNE
NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO
PODEŠAVANJE DULJINE

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

MAKSIMALNA FLEK-
SIBILNOST U STRUKU
ZAHVALJUJUĆI ADN[®]A-
DAPT BELT TEHNOLOGIJI

ADN[®]
ADAPT BELT

NOSAČI ZA
VIŠENAMJENSKI ALAT



DŽEP ZA
ŠTITNIK KOLJENA

PATENTNI ZATVARAČ NA
DONJEM DIJELU NOGAVICA

POJAČANI RUB NA
STRAŽNJOJ STRANI
HLAČA

ARDON[®]ULTRITE[®]+ FARMER HLAČE

Ove hlače s preklomom i rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog materijala ULTRITE[®]X-Shell, koji pruža iznimnu otpornost na habanje i trganje. U kombinaciji s Cordura[®] panelima i Tabiflex[®] sekcijama s četverostrukim rastezanjem, to osigurava maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomski oblikovanim dijelovima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Visoko udobna tehnologija ADN[®]AdaptBelt osigurava glatko podešavanje opsega struka pri svakom pokretu, dok je prednja kopča za remen nadopunjena integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabiner-a. Sprijeda se nalaze dva duboka džepa za ruke, a džep s patentnim zatvaračem na lijevoj nozi nadopunjen je prostranijim džepom za ruke prekrivenim preklomom s unutarnjim gumbom na pritisak za pričvršćivanje iskaznice; s desne strane nalazi se višenamjenski džep za alat izrađen od iznimno izdržljivog Cordura[®] materijala i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na stražnjoj strani nalazi se praktičan džep sa zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa od Cordura[®] materijala; desni džep prekriven je preklomom s kopčom na gumb. Jakna ima džep s patentnim zatvaračem i džep za stolarsku olovku; u stražnji dio jakni integrirane su funkcionalne zone od četverostrukom rastezljivog materijala Tabiflex[®] za veću udobnost pri kretanju. Elastične naramenice s kopčama omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Cordura[®] tkaninom, dok džepovi za štitnike za koljena osiguravaju višenamjensku upotrebu hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskim stranama bedara s mrežastom podstavom, zajedno s patentnim zatvaračima na donjim dijelovima nogavica, potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Zipovi na donjim dijelovima nogavica omogućuju jednostavno podešavanje i lako navlačenje hlača preko široke obuće, a nogavice se pričvršćuju pomoću skrivenih metalnih kukica. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom donjeg stražnjeg ruba nogavica od Cordura[®] tkaninom protiv trošenja. Model je kompatibilan s ojačanim džepovima za alat ARDON[®]ULTRITE[®] i, kataloški broj H6260. Odjevnu kombinaciju moguće je nadopuniti koljenjicama ARDON[®]JOE ULTRITE[®], kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji materijal: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: TABIFLEX[®]: 92% najlon, 8% elastičan
Ojačanje: Cordura[®]: 100% najlon

NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi





COMFORT FIT

STRETCH ZONES

TEHNOLOGIJA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN[®] ADAPTBELT

ULTRITE[®] X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.



iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

VELIČINE

46–64

BOJA

stone
tamnoplava
tamnosiva
crna-neon

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6284
H6280
H6276
H6272



ID CARD ARDON[®]UNI

H6218



TORBICE ZA ALATE
ARDON[®]ULTRITE[®]

H6260



ŠTITNICI ZA KOLJENA
ARDON[®]JOE ULTRITE[®]

J3804



ARDON[®]ULTRITE[®]+ SOFTSHELL JAKNA

Ova softshell jakna, s inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinira visokokvalitetnu vanjsku tkaninu ElasticTech[®]Prime s četverostrukom rastezljivošću i iznimno izdržljivom ripstop tkaninom korištenom na područjima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Jakna je dizajnirana s ergonomskim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem s anatomskim naborima na laktovima, koji podržavaju prirodno kretanje i visoku razinu udobnosti nošenja. Funkcionalna 7,000/7,000 membrana pouzdano štiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući iznimnu prozračnost. Tijekom napornih fizičkih aktivnosti cijenit ćete ventilacijske patentne zatvarače ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji učinkovito odvođaju višak topline. Jakna s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač na cijeloj dužini, s zaštitom za bradu i fiksnom kapuljačom s podesivom opsegom. Ramena, leđni dio i donji dio rukava ojačani su izdržljivim ripstop tkanjem. Donji rub se može podesiti pomoću vezica za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa s patentnim zatvaračem, 2 džepa s patentnim zatvaračem na rukavima i multifunkcionalni džep s patentnim zatvaračem na leđima, dostupan s obje strane. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Sofisticiran dizajn linija, u kombinaciji s višenamjenskim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, svrstava ovu jaknu među proizvode dizajnirane za zahtjevnije korisnike.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan
 Postava: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastan
 Pojačanje: 92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD


EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



Visokokvalitetni softshell od tvila, karakteriziran iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i vrlo fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra, a istovremeno je prozračan.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

stone
 tamnoplava
 tamnosiva
 neon crna
 crna

ODRŽAVANJE



ne koristiti omekšivač

ART. BR.

H5608
 H5606
 H5607
 H5605
 H5604

MIX & MATCH


RADNE HLAČE
ARDON®
ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®ULTRITE®HI-VIS, certificirana prema europskom standardu EN ISO 20471, dizajnirana je u modernom, tehničkom stilu s naglaskom na ergonomiju i funkcionalne panele. Originalni raspored panela stvara vizualno prepoznatljiv, inovativan dizajn visoke funkcionalnosti. Prepoznatljivi fluorescentni paneli, u kombinaciji s dinamično dizajniranim kontrastnim panelima, vizualno oblikuju siluetu istovremeno štiteći izložene dijelove od prljavštine i mehaničkog habanja. Sastav tkanine je dizajniran za ekstremna opterećenja i dug vijek trajanja. Kolekcija koristi posebnu, fluorescentnu ULTRITE®X-Shell tkanine, koja se odlikuje visokom mehaničkom otpornošću na habanje trganje. Ojačanje područja pod velikim naprezanjem tkaninom Oxford štiti od habanja i produljuje vijek trajanja odjevnog predmeta. Poseban, anatomski oblikovan 3D kroj Silhouette COMFORT FIT naglašava ergonomiju odjevnog predmeta i, zajedno s integriranim Tabiflex® panelima koji se rastežu u četiri smjera i ventilacijskim patentnim zatvaračima, osigurava maksimalnu udobnost korisnika i neograničenu slobodu kretanja. Kolekcija ARDON®ULTRITE®HI-VIS pruža maksimalnu sigurnost i vidljivost u situacijama kada je sigurnost doista važna. Fluorescentna vanjska tkanina jamči izvrsnu vidljivost po danu i u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Za rad u mraku odjevni predmeti opremljeni su retroreflektivnim elementima koji pružaju vidljivost od 360°, pouzdano odbijaju snopove svjetla farova iz svakog kuta i omogućuju vozilu koje se približava da pravovremeno reagira. Jedinstvenost kolekcije leži u njezinoj kompatibilnosti. Korisnik nije ograničen na svojstva jednog odjevnog predmeta – kombiniranjem gornjeg i donjeg dijela, kombiniraju se i površine fluorescentnih i reflektirajućih materijala. Ta kombinacija podiže radnu odjeću na najvišu klasu vidljivosti 3 prema standardu EN ISO 20471, što je čini idealnim rješenjem za sigurno kretanje u područjima visokog rizika.

UPOTREBA

izgradnja cesta, održavanje cesta, prijevoz, logistika, skladištenje, građevinarstvo, komunalne usluge, hobiji i razonoda



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









ARDON®ULTRITE®HI-VIS JAKNA

Ova radna jakna s rastezljivim panelima izrađena je od visokokvalitetnog, fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell s iznimnom otpornošću na habanje i trganje, koji u kombinaciji s funkcionalnim Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Ovaj model odličnog pristajanja ističe se zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju s precizno oblikovanim siluetom i anatomske oblikovanim rukavima. Fluorescentna područja nadopunjena su kontrastnim panelima koji štite izložene dijelove od prljavštine. Jedinstveni reflektirajući elementi pomažu vizualno istaknuti siluetu. Džep na jakni s patentnim zatvaračem, džep za olovku na lijevom rukavu i dva praktična bočna džepa s patentnim zatvaračem. Opseg rukava i donji rub jakne mogu se podesiti pomoću kopči s gumbima na preklop. Gornji lijevi dio jakne predviđen je za postavljanje logotipa tvrtke, bilo kao tisak ili vezenje. Stražnji dio jakne ima pojačanje s funkcionalnom ventilacijom, podstavu od mrežice i elastične umetke za neograničenu slobodu kretanja. Ventilacijski otvori u pazusima s patentnim zatvaračem i podstavom od mrežice omogućuju učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dvostruke horizontalne reflektirajuće grafike oko trupa i rukava osiguravaju vidljivost od 360° i nadopunjene su reflektirajućim trakama na gornjem dijelu leđa.

MATERIJAL

Gornji materijal: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Dodatni materijal: TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastan


NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Radna odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Tekstil – Svojstva zaštite od solarnih UV zraka – Dio 2: Klasifikacija i označavanje odjeće



Kategorija 2: jakna
Klasa 3: jakna i hlače (odijelo)

TEHNOLOGIJA



ULTRITE®X-Shell

Vrhunska mješavina poliester i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.



iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S - 4XL

BOJA

žuto - crna
narančasto - crna

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

FUNKCIONALNE PLOČE IZRAĐENE OD IZNIMNO FLEKSIBILNOG MATERIJALA TABIFLEX®

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

VENTILACIJA

POSEBNO OBLIKOVANJE OKO KOLJENA, UPOTREBA Oxford TKANINE



DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

360° REFLEKTIRAJUĆI OTISCI

POJAČANI RUB NA STRAŽNJOJ STRANI HLAČA

MOGUĆNOST PRODULJIVANJA



ARDON®ULTRITE®HI-VIS HLAČE

Ove radne hlače s rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog, fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell s iznimnom otpornošću na habanje i poderanje, što u kombinaciji s Oxford i Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomske oblikovanim panelima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Fluorescentna područja nadopunjena su kontrastnim panelima koji štite izložene dijelove od prljavštine. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, dok je prednja petlja za remen opremljena integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Sprijeda se nalaze dva duboka džepa za ruke; džep na lijevoj nozi s patentnim zatvaračem nadopunjen je prostranim džepom za ruke prekrivenim patentnim zatvaračem s unutarnjim kopčom za pričvršćivanje iskaznice, dok se s desne strane nalazi višenamjenski džep za alat s ojačanim rubovima od Oxford tkanine i džep za mobitel s patentnim zatvaračem. Na stražnjoj strani nalazi se praktičan džep sa zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa s ojačanim rubovima od Oxford tkanine; desni džep pokriven je preklapom s kopčom na gumb. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Oxford tkaninom, dok džepovi za štitnike za koljena osiguravaju višenamjensku upotrebu hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskim stranama bedara s mrežastom podstavom potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dvostruki vodoravni reflektirajući otisci oko donjeg dijela nogavica osiguravaju vidljivost od 360°. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom ruba nogavica od trošenja Oxford tkaninom. Hlače se mogu jednostavno produžiti za 5 cm. Model je kompatibilan s dodatnim ojačanim ARDON®ULTRITE® džepovima za alat, kataloški broj H6260. Odjevu kombinaciju možete upotrijebiti ARDON®JOE ULTRITE® jastučićima za koljena, kataloški broj J3804.

MATERIJAL

Gornji materijal: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastičan
Ojačanje: 100% poliester


NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tekstil – Svojstva zaštite od solarne UV zrake – Dio 2: Klasifikacija i označavanje odjeće



Klasa 1: hlače, veličina 46
Klasa 2: hlače, veličine 48–64
Klasa 3: kombinacija jakne i hlača (odijelo)

TEHNOLOGIJA





COMFORT FIT



TORBICE ZA ALATE
ARDON®ULTRITE®
H6260



ŠTITNICI ZA KOLJENA
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzijsku stabilnost.



iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-64

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

žuto - crna
narančasto - crna

ART. BR.

H6211
H6215



ELASTIČNE
NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO
PODEŠAVANJA

360° REFLEKTIRAJUĆI
OTISCI

MAKSIMALNA FLEK-
SIBILNOST U STRUKU
ZAHVALJUJUĆI ADN®A-
DAPTBELT TEHNOLOGIJI

ADN®
ADAPTBELT

NOSAČI ZA
VIŠENAMJENSKI ALAT



DŽEP ZA ŠTITNIK
KOLJENA

PODESIVE MANŽETE

POJAČANI RUB NA
STRAŽNJOJ STRANI
HLAČA

MOGUĆNOST
PRODULJIVANJA



ARDON®ULTRITE®HI-VIS FARMER HLAČE

Ove farmer hlače s rastezljivim panelima izrađene su od visokokvalitetnog, fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell s iznimnom otpornošću na habanje i kidanje, koji u kombinaciji s Oxford tkaninom i Tabiflex® panelima s četverostrukim rastezanjem jamči maksimalnu slobodu kretanja, visoku udobnost i dug vijek trajanja. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno krojenom siluetom s anatomske oblikovanim panelima i funkcionalnim sustavom višenamjenskih džepova. Fluorescentna područja nadopunjena su kontrastnim panelima koji štite izložena područja od prljavštine. Visoko udobna tehnologija ADN®AdaptBelt osigurava glatko podešavanje opsega struka pri svakom pokretu; prednja petlja za remen nadopunjena je integriranim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Na prednjem dijelu nalaze se dva duboka džepa za ruke; na džepu s patentnim zatvaračem na lijevoj nozi nalazi se prostrani džep za ruke s preklopom na čičak-traku i unutarnjim gumbom za pričvršćivanje iskaznice, dok se na desnoj strani nalazi višenamjenski džep za alat s ojačanim rubovima od Oxford tkanine i džep za mobilni telefon s patentnim zatvaračem. Na leđima se nalazi praktičan džep s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje vrijednih predmeta i dva džepa s ojačanim rubovima od Oxford tkanine; desni džep pokriven je preklopom s kopčom na gumb. Jakni ima džep prekriven čičak trakom i džep za olovku; u stražnji dio jaknaa integrirane su funkcionalne zone od četverosmjerno rastezljive tkanine Tabiflex® za veću udobnost pri kretanju. Elastične naramenice s kopčama omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područje koljena ojačano je vodoodbojnom Oxford tkaninom, dok džepovi za štitnike koljena osiguravaju višenamjensku upotrebu hlača. Ventilacijski patentni zatvarači na vanjskoj strani bedara s mrežastom podstavom potiču učinkovito odvođenje topline tijekom napornih aktivnosti. Dvostruki vodoravni reflektirajući otisci oko donjeg dijela nogavica osiguravaju vidljivost od 360°. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šavovima i zaštitom donjeg ruba od trošenja Oxford tkaninom. Hlače se mogu jednostavno produžiti za 5 cm. Model je kompatibilan s dodatnim ARDON®ULTRITE® džepovima za alat, katalogski broj H6260. Odjevu kombinaciju možete upotpuniti ARDON®JOE ULTRITE® štitnicima za koljena, katalogski broj J3804.

MATERIJAL

Gornji

ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk

materijal:

Ostali materijali:

TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastičan

Ojačanje:

100% poliester

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Radna odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi

EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tekstil – Svojstva zaštite od solarnih UV zraka – Dio 2: Klasifikacija i označavanje odjeće




COMFORT FIT



Kategorija 1: farmer hlače, veličina 46
Klasa 2: farmer hlače, veličine 48–64
Klasa 3: jakna i hlače (odijelo)

TEHNOLOGIJA



ULTRITE[®] X-Shell

Vrhunska mješavina poliestera i pamuka koja pruža visoku otpornost, dug vijek trajanja i udobnost. Koso tkanje osigurava čvrstoću, otpornost na habanje i trganje te dobru dimenzionalnu stabilnost.



iznimno otporan na habanje i trganje, robusno, a ipak iznimno fleksibilno funkcionalno tkivo

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

VELIČINE

46–64

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

žuto - crna
narančasto - crna

ART. BR.

H6212
H6216



ID CARD ARDON[®]UNI

H6218



TORBICE ZA ALATE
ARDON[®]ULTRITE[®]

H6260



ŠTITNICI ZA KOLJENA
ARDON[®]JOE ULTRITE[®]

J3804



ARDON®ULTRITE®HI-VIS SOFTSHELL JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI

Ova softshell jakna s kapuljačom i visokom vidljivošću certificirana je prema standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 i EN ISO 20471:2013/A1:2016 i dizajnirana je za sigurno rad u uvjetima slabog osvjetljenja. Za maksimalnu vidljivost, jakna ima retroreflektirajuće elemente oko cijelog opsega jakne i rukava, koji pouzdano odbijaju svjetlo s prednjih svjetala pod bilo kojim kutom. Originalni dizajn kolekcije kombinira fluorescentnu vanjsku tkaninu s kontrastnim panelima koji štite najviše istrošene dijelove odjeće od prljavštine. Elastična softshell tkanina ElasticTech®MS, u kombinaciji s ergonomskim 3D krojem Silhouette COMFORT FIT, osigurava maksimalnu slobodu kretanja i udobnost čak i tijekom zahtjevnih radnih aktivnosti. Funkcionalna membrana 7.000/7.000 osigurava pouzdanu vodootpornost uz visoku prozračnost. Tijekom razdoblja pojačanog fizičkog napora, ventilacijski patentni zatvarači u pazusima s mrežastom podstavom pomažu u regulaciji tjelesne temperature. Jakna s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora sa zaštitom za bradu i odvojuju kapuljaču s podesivim opsegom. Praktične značajke uključuju dva bočna džepa s patentnim zatvaračem, prsni džep s patentnim zatvaračem i unutarnji prsni džep s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje osobnih predmeta. Manžetne na rukavima mogu se lako podesiti pomoću čičak-traka, a donji rub jakne može se podesiti pomoću unutarnjih vezica. Gornji lijevi dio jakne predviđen je za postavljanje logotipa tvrtke, bilo otisnutog ili izvezenog. Kombiniranje softshell jakne ARDON®ULTRITE®HI VIS s radnim hlačama iz iste kolekcije značajno povećava ukupnu površinu fluorescentnih i reflektirajućih elemenata. Tako dobiveni komplet postiže najvišu razinu vidljivosti klase 3 prema normi EN ISO 20471 i pruža maksimalnu razinu zaštite u okruženjima visokog rizika. Kolekcija je dizajnirana i za profesionalnu upotrebu u zahtjevnim uvjetima, kao i za rekreacijsku upotrebu za aktivan odmor.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®MS: 100% reciklirani poliester (post-consumer)
Unutarnji materijal: 100% reciklirani poliester (post-consumer)
Podstava: 100 % polyester

NORME ILI STANDARD


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14058:2017+A1:2023 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od hladnih okruženja
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Odjeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtjevi



TEHNOLOGIJA



Visokokvalitetni softshell u tvil tkanju odlikuje se iznimnom izdržljivošću i laganim materijalom. Otporan je na gužvanje i, zahvaljujući posebnoj tehnici tkanja, ugodno prilagodljiv. Zahvaljujući 7.000/ membrane 7.000, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra, a istovremeno zadržava prozračnost.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

žuto - crna
narančasto - crna

ODRŽAVANJE

40°C
ne koristiti omekšivač

ART. BR.

H2319
H2318



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

Radna kolekcija ARDON®ULTRITE®UNI predstavlja novu generaciju muških hlača koje besprijekorno kombiniraju radnu funkcionalnost s udobnošću. Čiste linije, džepovi elegantno integrirani u šavove i tehnički sofisticirani detalji naglašavaju moderan karakter kolekcije, koja balansira na granici između radne i ležerne odjeće. Hlače su dizajnirane kao prirodna osnova za slojevitú odjeću, nudeći svestranost u različitim stilovima, te su kompatibilne s ARDON®ULTRITE®UNI casual pulloverima od flisa. Elastični materijal nudi visoku razinu fleksibilnosti, prozračnosti i osjećaj lakoće. Precizni 3D kroj Silhouette COMFORT FIT temelji se na suvremenoj ergonomiji i poštuje prirodno kretanje tijela. Anatomske oblikovane siluete podržava aktivno kretanje i pruža visoku razinu udobnosti. Kolekcija ARDON®ULTRITE®UNI dizajnirana je kao svestrano rješenje za širok raspon situacija tijekom aktivnog dana – za posao, vježbanje i opuštanje. Zahvaljujući svom bezvremenskom, minimalističkom dizajnu i modernoj silueti, prirodno se uklapa u urbani stil, dok će se njegova lakoća i maksimalna prilagodljivost cijeniti u prirodi, tijekom putovanja ili u svakodnevnim aktivnostima izvan posla.

UPOTREBA

prijevoz, usluge, rekreacija, hobbiji, gradske aktivnosti, boravak na otvorenom, putovanja



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







ARDON®ULTRITE® HLAČE

Elastične radne hlače izrađene od visokokvalitetnog rip-stop tkanja s prepoznatljivom teksturiranom strukturom. Optimalna težina osigurava prozračnost i čini ih idealnim izborom za proizvodna okruženja i vanjsku upotrebu. Model se ističe zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji se odlikuje precizno oblikovanom siluetom s anatomske oblikovanim panelima za maksimalnu slobodu kretanja. Funkcionalno postavljanje džepova unutar šavova eliminira nabore. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje. Sprijeda se nalaze 2 duboka prednja džepa, 1 džep sa zatvaračem na lijevoj nozi i prostrani prednji džep pokriven preklapom s kopčom na čičak; s desne strane nalazi se džep za metar. Stražnji panel s pojačanjem ima dva džepa; desni džep pokriven je preklapom s kopčom na čičak. Ukrasno šivanje originalnog dizajna naglašava jedinstveni stil kolekcije.

MATERIJAL


Ovojnica 64% poliester, 33% pamuk,
materijal: 3% elasthan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odjeća –
Opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



LIGHT-
WEIGHT

STRETCH

//STITCH

BREATHABLE

3D
SILHOUETTE



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–64

BOJA

dust
sand
khaki
siva
tamnosiva
tinta plava

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno. Perite naopako, sa
zavrtjenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



COMFORT FIT





ARDON®PROHEATECT MAX

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®PROHEATECT MAX predstavlja novu generaciju zaštitne odjeće višestrukih standarda, dizajnirane za radove s najvišim sigurnosnim zahtjevima. Za različita radna okruženja s različitim zahtjevima, kao i za radove gdje je potrebna zaštita od više vrsta rizika, kolekcija ARDON®PROHEATECT MAX nudi cjelovito rješenje bez kompromisa. Ova radna odjeća visokih performansi ispunjava zahtjeve 6 ključnih europskih standarda; pružajući pouzdanu zaštitu od zračenja i otvorenog plamena, toplinskih učinaka električnog luka, kontakta s tekućim kemikalijama i opasnog elektrostatičkog pražnjenja. Integrirani retroreflektirajući elementi također osiguravaju sigurnu vidljivost pri radu u mraku i uvjetima slabog osvjetljenja. Osnova za iznimnu udobnost korisnika je moderna, lagana tkanina smanjene težine. Zahvaljujući maloj težini, materijal je mekan i značajno smanjuje nakupljanje topline tijekom cjelodnevnog nošenja. Izvrsna prozračnost i ugodan osjećaj na koži osigurani su visokim udjelom pamuka. Konstrukcija tkanine također uključuje integriranu ugljičnu mrežu koja učinkovito raspršuje statički elektricitet i štiti korisnika u okruženjima s rizikom od paljenja ili eksplozije. Naglasak na sigurnosti ugrađen je u svaki detalj dizajna. Kolekcija je dizajnirana u skladu sa standardom EN ISO 11611:2024 za zavarivanje – u proizvodnji se koriste negorivo vlakno, a čičak-trake imaju poseban negoriv završni sloj. Vanjski poklopac patentnog zatvarača štiti od prijenosa topline i kemikalija, a vanjski džepovi opremljeni su preklopima s sigurnosnim preklapanjem kako bi se spriječilo prodiranje vrućih iskri i žeravice. Zahvaljujući svom tehničkom dizajnu i širokoj usklađenosti sa standardima, kolekcija ARDON®PROHEATECT MAX optimalni je izbor za širok raspon profesija. Pogodna je za upotrebu u energetskom sektoru, u proizvodnji i održavanju energetske opreme, u petrokemijskoj i kemijskoj industriji, teškoj inženjerstvu, metalurgiji, zavarivanju i u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX), tijekom održavanja procesnih jedinica, montaže i servisiranja u radovima s kombiniranim rizicima te na mnogim drugim područjima.

UPOTREBA

petrokemijska industrija, kemijska industrija, teška industrija, metalurgija, zavarivanje, potencijalno eksplozivne atmosfere, održavanje, montaža



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



ARDON®PROHEATECT MAX JAKNA

Ova radna jakna certificirana je u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni, moderan i lagani materijal osigurava visoku udobnost i prozračnost. Jakna s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač pune duljine prekriven poklopcem na čičak traku. Dva prsna džepa, prekrivena poklopcem na čičak traku s sigurnosnim preklapom, smještena su na prednjoj strani ispod pojasa. Dvostruki vanjski materijal od lakta do donjeg ruba rukava pruža povećanu zaštitu na izloženim dijelovima odjevnog predmeta. Opseg rukava može se podesiti pomoću gumba. Reflektirajući elementi u skladu sa standardom EN 17353:2021 postavljeni su na ramenima i oko donjeg dijela rukava. Radna jakna namijenjena je isključivo za nošenje u kombinaciji s hlačama do struka ili farmer hlačama ARDON PROHEATECT MAX, s kojima čini certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75% pamuk,
24% poliester,
1% karbonskih vlakana

TEHNOLOGIJA



COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od topline i plamena – Minimalni zahtjevi za izvedbu

EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese (klasa 1 A1+A2)

EN 61482-2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka

EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija

EN 1149-5:2018 – Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva

EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odjeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



Tip B2

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

44 – 64

ODRŽAVANJE



BOJA

tamno plavo-crna

ART. BR.

H5705

PROHEATECT MAX



HLAČE ARDON®PROHEATECT MAX

Ove radne hlače certificirane su u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni lagani materijal osigurava visoku udobnost za korisnika i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima na području koljena, osigurava maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, pričvršćen skrivenim gumbom. Na prednjoj strani nalaze se dva duboka bočna džepa s prorezom. Na lijevoj nozi nalazi se prostrani džep prekriven čičak-patentnim zatvaračem s preklopom za sigurnost, upotpunjen višenamjenskim džepom. Na desnoj strani nalazi se džep za metar s čičak-patentnim zatvaračem i preklopom za sigurnost te džep za alat. Na stražnjoj strani nalaze se dva džepa, također opremljena kopčama na čičak i sigurnosnim preklopom. Izloženi dijelovi hlača, od koljena do donjeg ruba, imaju vanjski materijal dvostruke debljine za maksimalnu zaštitu. Produženi prednji dio hlača osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Reflektirajući elementi u skladu sa standardom EN 17353:2021 postavljeni su na donji dio nogavica. Ove hlače su dizajnirane isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT MAX, s kojom čine certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Gornji materijal: 75% pamuk, 24% poliester, 1% karbonsko vlakno

TEHNOLOGIJA



NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od topline i plamena – Minimalni zahtjevi za izvedbu

EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese (klasa 1 A1+A2)

EN 61482-2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka

EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija

EN 1149-5:2018 – Zaštitna odjeća – Elektrostatika svojstva

EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odjeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



Tip B2

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

44 - 64

ODRŽAVANJE



BOJA

tamno plavo-crna

ART. BR.

H5706



270 g/m²

OEKO
TEX[®]

STANDARD
100
PG020 128167
OET1

COMFORT FIT

Hlače su namijenjene isključivo nošenju s odgovarajućom jaknom.

PROHEATECT MAX



270 g/m²



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

Hlače su namijenjene isključivo nošenju s odgovarajućom jaknom.




ARDON®PROHEATECT MAX FARMER HLAČE

Ove farmer hlače su certificirane u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni, moderni materijal male težine osigurava visoku udobnost za korisnika i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima u području koljena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, bočno zakopčavanje na gumb i skriveni gumb. Sprijeđa se nalaze dva duboka bočna džepa s prorezom. Na lijevoj nozi nalazi se prostrani džep prekriven čičak-trakom s preklopom za sigurnost. S desne strane nalazi se džep za metar s čičak-trakom i preklopom za sigurnost te džep za alat. Na stražnjoj strani nalaze se dva džepa, također opremljena kopčama na čičak i sigurnosnim preklopom. Na preklopnom dijelu nalazi se džep prekriven kopčom na čičak sa sigurnosnim preklopom. Elastične naramenice s kopčom omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područja hlača podložna velikom habanju, od koljena do donjeg ruba, ojačana su dvostrukim vanjskim materijalom za maksimalnu zaštitu. Produženi prednji dio hlača osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Reflektirajući elementi postavljeni su na donji dio nogavica u skladu sa standardom EN 17353:2021. Radna odjeća s preklopom dizajnirana je isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT MAX, s kojom čini certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL


Glavni materijal: 75% pamuk, 24% poliester,
1% karbonsko vlakno

TEHNOLOGIJA



NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese (klasa 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od topline i plamena – Minimalni zahtjevi za izvedbu
EN 61482-2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odjeća protiv toplinskih opasnosti električnog luka
EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija
EN 1149-5:2018 – Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva
EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odjeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

44 - 64

ODRŽAVANJE



BOJA

tamno plavo-crna

ART. BR.

H5707



ARDON®PROHEATECT

Radna odjeća iz kolekcije ARDON®PROHEATECT sastoji se od profesionalne zaštitne odjeće dizajnirane za zahtjevna okruženja s povećanim rizikom od izloženosti toplini, plamenu i prskanju rastopljenog metala te gdje je potrebna visoka mehanička otpornost. Odjevni predmeti izrađeni su od 100 % pamuka s nezapaljivom tretiranom površinom. Optimalna težina tkanine osigurava visoku prozračnost i udobnost korisniku bez ugrožavanja razine zaštite. Ergonomski kroj s anatomske oblikovanim panelima potiče slobodu kretanja i smanjuje umor tijekom cjelodnevnog nošenja. Funkcionalni dizajn odlikuju sofisticirani detalji; dvostruki vanjski sloj tkanine na izloženim dijelovima odijela povećava mehaničku i toplinsku otpornost; prekrivene džepove koji smanjuju rizik od ulaska vrućih čestica; produžene hlaćne nogavice osiguravaju da su cipele sigurno prekrivene. Odjevni predmet je izrađen od vatrootalnih niti, čičak-traka s posebnim vatrootalnim premazom i skrivenih zatvarača koji ograničavaju prijenos topline i štite od prodora iskri i vrućih metalnih čestica. Kolekcija ispunjava zahtjeve standarda EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015.. Zahvaljujući svom tehničkom dizajnu, sveobuhvatnoj usklađenosti sa standardima i dobro promišljenim funkcionalnim detaljima, kolekcija ARDON®PROHEATECT idealan je odabir za širok raspon profesija gdje je potrebna certificirana zaštita od topline i plamena, visoka izdržljivost i istovremeno, maksimalna udobnost tijekom cjelodnevnog rada.

UPOTREBA

zavarivanje, obrada metala, bravarske radove, inženjerstvo, metalurške operacije, ljevaonice, teška industrija, energetski sektor, proizvodnja čeličnih konstrukcija, montaža i održavanje metalnih konstrukcija, industrijsko održavanje, servisni i popravni radovi, automobilska industrija, transportna industrija, tehničke i proizvodne operacije s povećanim rizikom izloženosti toplini, plamenu i prskanju rastopljenog metala



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHEATECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	




JAKNA ARDON®PROHEATECT

Radna jakna certificirana je u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 i EN ISO 11612:2015. Inovativna, moderna tkanina optimalne težine osigurava visoku udobnost i prozračnost. Jakna s uspravnim ovratnikom zatvara se gumbima te prekrivenim patentnim zatvaračem; prednji i stražnji dio su razdvojeni pojasom. Ispod naramenice, prednji dio jakne ima prsni džep prekriven čičak trakom s sigurnosnim preklapom i unutarnji prsni džep na čičak traci. Dvostruki vanjski materijal od lakta do manžeta pruža povećanu zaštitu na najizloženijim dijelovima odjevnog predmeta. Opseg rukava jakne može se podesiti pomoću gumbića. Radna jakna namijenjena je isključivo za nošenje u kombinaciji s hlačama do struka ili farmer hlačama ARDON®PROHEATECT, s kojima čini certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može se skupiti za 3–5%.

TEHNOLOGIJA



NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

PIKTOGRAMI



VELIČINE

44-64

BOJA

sivo-crvena

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H5702

PROHEATECT




HLAČE ARDON®PROHEATECT

Ove radne hlače certificirane su prema standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 i EN ISO 11612:2015. Inovativni, moderni materijal optimalne težine osigurava visoku udobnost i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima na području koljena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju rastezljivi pojas za udobno pristajanje, s kopčom na gumb. Na hlačama se nalaze dva duboka bočna džepa. Na stražnjoj strani nalazi se džep prekriven patentnim zatvaračem s dodatnim preklopom za sigurnost. Produženi prednji dio nogavica osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Ove su hlače dizajnirane isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT, s kojom čine certificirani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može se skupiti za 3–5%.

TEHNOLOGIJA



NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

PIKTOGRAMI



VELIČINE

44–64

ODRŽAVANJE



BOJA

sivo-crvena

ART. BR.

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

Hlače su namijenjene isključivo nošenju s odgovarajućom jaknom.




ARDON®PROHEATECT FARMER HLAČE

Ove farmer hlače su certificirane u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Inovativna, moderna tkanina optimalne težine osigurava visoku udobnost za korisnika i izvrsnu prozračnost. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima na koljenima, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Hlače imaju elastični pojas za udobno pristajanje i bočno zatvaranje s kopčom na gumb i preklop. Hlače imaju dva duboka bočna džepa. Na stražnjoj strani nalazi se džep prekriven patentnim zatvaračem s sigurnosnim preklapom. Elastične trake s kopčama omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Područja hlača podložna najvećem habanju, od koljena do donjeg ruba, ojačana su dvostrukim slojem vanjskog materijala radi maksimalne zaštite. Produženi prednji dio hlača osigurava da su cipele sigurno prekrivene. Preklopne hlače dizajnirane su isključivo za nošenje u kombinaciji s jaknom ARDON®PROHEATECT, s kojom čine certificirani zaštitni kombinizon.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može se smanjiti za 3–5%.

TEHNOLOGIJA



NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne procese
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

PIKTOGRAMI



VELIČINE

44–64

BOJA

sivo-crvena

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H5704







REFLEKTIVNI
ELEMENTI

DŽEP ZA OLOVKU

PODESIV
MANŽETE

GLAVNI PATENTNI
ZATVARAČ
S PREKLOPOM

ERGONOMSKI
OBLIKOVAN
RUKAVI
ZA UDOBNO
KRETANJE

ARDON®SUMMER JAKNA

Ova radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta, a opet lagana keper tkanina ugodna je za nošenje. Podesiva širina rukava i donjeg ruba pomoću drukera, 2 unutarnja džepa za ruke, zanimljivi detalji poput kontrastnih obrnutih patentnih zatvarača i originalnog gumiranog ojačanja na manžetama, glavni patentni zatvarač prekriven preklopom s čičak trakom i gumbićima na preklop, 2 velika prsna džepa s čičak trakama, 1 prsni džep s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa s patentnim zatvaračem, džep za olovku na lijevom rukavu, reflektirajući umeci sprijeda i straga za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65% poliester, 35% pamuk

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S-4XL

BOJA

crvena
crna

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto naopako sa zatvorenim patentnim zatvaračima.


ART. BR.

H6151
H6147



COMFORT FIT

DOSTUPNO
U BOJAMA





ELASTIČNI POJAS

PROSTRANI UREZANI DŽEP

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

IZBACITI POJAČANJE U PODRUČJU KOLJENA



DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA DŽEP ZA ALAT PRIKLADAN ZA ODVIJAČ, ODLOMIVI NOŽ I STOLARSKJE OLOVKE

REFLEKTIVNI ELEMENTI

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA



ARDON®SUMMER HLAČE

Ove radne hlače s džepom na koljenima za štitnik savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT kroju. Čvrsta, a ipak lagano keper tkanina smanjene težine udobna je za nošenje. Elastični pojas povećava udobnost, 2 prednja kosa džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, veliki džep za alat na lijevoj nozi s preklopom, 1 džep za mobitel s patentnim zatvaračem, džep za sklopivi nož, držač za odvijač i drvene olovke, džep za sklopivo metar na desnoj nozi, držač za odvijač i sklopivi nož, ojačani koljena i džep za jastučiće za koljena, reflektirajući elementi na prednjoj i stražnjoj strani.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65% poliester, 35% pamuk

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

KRATKE
HLAČE S-3XL
STANDARNA
VELIČINA 46-64
HLAČA S-3XL
DUGE HLAČE

ODRŽAVANJE

Perite odvojeno.
Perite okrenuto
naopako
sa zatvorenim
patentnim
zatvaračima.

BOJA


	170-175	176-182	190-195
crvena	-	H6152	-
crna	H6205	H6148	H6206

visina (cm)



COMFORT FIT

DOSTUPNO
U BOJAMA





PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO
PODEŠAVANJE DULJINE

ELASTIČNE NARAMENICE

PRSNI DŽEP
S PREKLOPOM

UNUTARNJI DŽEP NA
PRSIMA S PATENTNIM
ZATVARAČEM

ELASTIČAN
POJAS

STRAŽNJI DŽEP
S PREKLOPOM
NA ČIČAK

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI



DŽEP ZA ŠTITNIKE
ZA KOLJENA

PROSTRANI
UREZNI
DŽEP

MOGUĆE
PRODULJENJE
NOGAVICA



ARDON®SUMMER RADNE FARMER HLAČE

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta, ali lagana keper tkanina smanjene težine za ugodno nošenje. Elastični pojas povećava udobnost, 2 prednja kosa džepa, 2 stražnja džepa s preklapom, veliki kosi džep na lijevoj nozi s preklapom, 1 džep za mobitel s patentnim zatvaračem, džep za sklopivi nož, odvijač i stolarske olovke, džep na desnoj nozi za sklopivo metar, odvijač i sklopivi nož, ojačane koljena i džep za jastučiće za koljena, rastezljive naramenice, džep za ruku s patentnim zatvaračem i unutarnji prsni džep s patentnim zatvaračem, reflektirajući elementi sprjeda i straga za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65% poliester, 35% pamuk

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–64

BOJA

crvena
crna

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto naopako
s zatvorenim patentnim
zatvaračima.

ART. BR.

H6153
H6149



COMFORT FIT

DOSTUPNO U BOJAMA



H6153 H6134



H6106 H6102



H6125 H6149



H5626



RASTEZLJIV POJAS
S ELASTIČNOM GUMICOM

PROSTRANI
UREZNI DŽEP

STRAŽNJI DŽEP
S PREKLOPOM
NA ČIČAK

DŽEP ZA MOBILNI
TELEFON S PATENTNIM
ZATVARAČEM

DŽEP ZA SKLOPIVI
METAR I ODVIJAČ

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

ARDON® SUMMER KRATKE HLAČE

Ove radne kratke hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta, a ipak lagana keper tkanina ugodna je za nošenje. Elastični pojas povećava udobnost, 2 prednja kosa džepa, 2 stražnja vanjska džepa, veliki prednji vanjski džep na lijevoj nozi s preklapom, džep za sklopivi metar na desnoj nozi, odvijač i reflektirajući trakovi sprjeda i straga za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Glavni materijal: 65% poliester, 35% pamuk

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-64

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto naopako
s zatvorenim patentnim
zatvaračima.

BOJA

crvena
crna

ART. BR.

H6204
H6203



200 g/m²



COMFORT FIT

DOSTUPNO U BOJAMA



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H5621



NEON



DOSTUPNO U BOJAMA



H6550 H6400 H6403



270 g/m²



COMFORT FIT



PRSNÍ DŽEP S
PATENTNÍM
ZATVÁRAČEM

PRSNÍ DŽEP
S PREKLOPOM

DŽEP ZA OLOVKU

REFLEKTIRAJÚČÍ
ELEMENTY

PRILAGODIVA
ŠÍŘINA
MANDŽETA

BOČNÍ DŽEPOVI
S PATENTNÍM
ZATVÁRAČÍMA

PODESIVA ŠÍŘINA
RUBA

RADNA JAKNA ARDON® NEON

Ova radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta platnena tkanina ima izvrsna mehanička svojstva te visoku čvrstoću na istezanje i otpornost na kidanje. Kombinacija sa specijalnom reflektirajućom tkaninom poboljšava vidljivost. Podesiva širina rukava i donjeg ruba pomoću gumbića, 2 unutarnja prednja džepa, zanimljivi detalji poput metalnih patentnih zatvarača i kontrastnih obruba, glavni patentni zatvarač prekriven preklapom s čičak trakom i gumbićima, 2 velika prsna džepa s čičak trakama, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa za ruke s patentnim zatvaračem, džep za olovke na lijevoj rukavi, reflektirajući šavovi sprijeda i straga za bolju vidljivost.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: 65% poliester, 35% pamuk

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S-3XL

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto
naopako s zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

antracitno-zelena

ART. BR.

H6550



DOSTUPNO U BOJAMA



H6551 H6401 H6404



COMFORT FIT



RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

2 STRAŽNJA DŽEPA
S PREKLOPOM

DŽEP
ZA NOŽ, OLOVKE,
I PROSTRANI ŠIROKI DŽEP



DŽEP ZA
ŠTITNIK ZA KOLJENA

DŽEP ZA MOBILTEL

DVOSTRUKA TKANINA
U PODRUČJU KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

MOGUĆE PRODULJENJE
NOGAVICA ZA 5 CM




RADNE HLAČE ARDON®NEON

Ove radne hlače s džepom za štitnike za koljena savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta platnena tkanina ima izvrsna mehanička svojstva te visoku čvrstoću na istezanje i otpornost na kidanje. Elastični pojas povećava udobnost, 2 prednja radna džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, veliki džep za alat na lijevoj nozi s preklopom i patentnim zatvaračem, 1 džep za mobilitel s patentnim zatvaračem, džep za sklopivi nož, odvijač i drvaklesarske olovke, džep za sklopivi metar na desnoj nozi, odvijač i sklopivi nož, dvostuku tkaninu na području koljena, te džep za štitnik za koljena, reflektirajući elementi prireda i straga za povećanu vidljivost, trostruki šavovi na dijelovima podložnim velikom habanju za veću izdržljivost. Mogućnost produženja dužine za 5 cm.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65% poliestera, 35% pamuka
Ostali materijal: 65% poliestera, 35% pamuka
Postava: 100% polyester

TEHNOLOGIJA



NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-62

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto naopako
s zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

antracitno-zelena

ART. BR.

H6551

ELASTIČNE
NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO PODEŠAVANJE
DULJINE
PODEŠAVANJE

VELIKA PRSA
DŽEP PREKRIVEN
PREKLOPOM

ELASTIČNI POJAS

DŽEPOVI ZA ALAT
ZA ODVIJAČ,
SKLOPIVI NOŽ
NOŽ I STOLARSKE OLOVKE



270 g/m²



COMFORT FIT



STRAŽNJI DŽEPOVI
S PREKLOPOM
ZATVARAJU SE NA ČIČAK

UREZANI
DŽEPOVI

DŽEP ZA MOBILTEL
S PATENTNIM
ZATVARAČEM



DŽEP ZA
ŠTITNIK ZA KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

DVOSTRUKA
TKANINA U
PODRUČJU KOLJENA

OPCIJA
PRODUŽITI DULJINU
ZA 5 CM



RADNE FARMER HLAČE ARDON® NEON

Ove radne hlače s preklomom za koljena savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski COMFORT FIT kroju. Čvrsta platnena tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i visoku čvrstoću na istezanje te otpornost na kidanje. Elastični pojas povećava udobnost, 2 prednja kosa džepa, 2 stražnja džepa s preklomom, veliki kosi džep na lijevoj nozi s preklomom, 1 džep za mobitel s patentnim zatvaračem, džep za sklopivi nož, odvijač i drvene olovke; na desnoj nozi, džep za sklopivi metar, odvijač i sklopivi nož; pojačani paneli na koljenima i DŽEP ZA ŠTITNIK KOLJENA, elastične trake, džep na prsima s patentnim zatvaračem na preklopu, reflektirajući umeci sprijeda i straga za veću vidljivost, trostruki šavovi na najizloženijim dijelovima za veću izdržljivost. Mogućnost produženja dužine za 5 cm.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65% poliestera, 35% pamuka
Ostali materijal: 65% poliestera, 35% pamuka
Postava: 100% poliester

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća,
opći zahtjevi



CAT. I

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–62

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto naopako
s zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

antracitno-zelena

ART. BR.

H6552

DOSTUPNO
U BOJAMA



H6552 H6402 H6405



ELASTIČAN POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

2 STRAŽNJA DŽEPA S PREKLOPIMA

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

DŽEP ZA ALAT
POGODAN ZA ODVIJAČ,
SKALPEL I OLOVKE

DŽEP
ZA MOBILTEL

REFLEKTIVNI
ELEMENTI



STANDARD
100
PG020 128167
GETI

COMFORT FIT

ARDON®NEON KRATKE HLAČE

Ove radne kratke hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta platnena tkanina ima izvrsna mehanička svojstva te visoku čvrstoću na istezanje i otpornost na kidanje. Elastični pojas povećava udobnost, 2 prednja kosa džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, veliki džep na lijevoj nozi s preklopom i patentnim zatvaračem, 1 džep za mobitel s patentnim zatvaračem, džep za sklopivi nož, džep za odvijač i stolarske olovke, džep za sklopivi metar na desnoj nozi, džep za odvijač i sklopivi nož, reflektirajući elementi prijedla i straga za povećanu vidljivost, trostruko prošiveno na dijelovima podložnim velikom habanju radi veće izdržljivosti.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65% poliestera, 35% pamuka
Ostali materijal: 65% poliestera, 35% pamuka

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-62

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno.
Perite okrenuto naopako
s zatvorenim patentnim
zatvaračima.

BOJA

antracitno-zelena

ART. BR.

H6553

DOSTUPNO
U BOJAMA



H6553 H6440 H6406



02

outdoor
odjeća



outdoor





MUŠKARCI

ARDON@brave the elements®

- 92 trekking majice
- 96 hiking i trekking hlače
- 94 jakne
- majice**
- 102 majice dugih rukava
- dukserice**
- 104 dukserice s kengur džepom
- 106 fleece dukserice
- jakne**
- 110 softshell jakne
- 116 zimski softshell jakni
- hlače**
- 120 sportski hlači
- 118 softshell kratke hlače
- 122 **funkcionalna odjeća**

ŽENE

ARDON@brave the elements®

- 126 trekking i outdoor majice
- 130 planinarske i trekking hlače
- 128 jakne
- majice**
- 134 majice kratkih rukava
- dukserice**
- 138 dukserice s kangaroo džepom
- jakne
- 142 softshell jakne
- 146 softshell kaput
- hlače**
- 148 sportski hlači
- 140 funkcionalna odjeća

- 154 **DODACI**



02

outdoor
odječa



muškarci



FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Ova funkcionalna majica kratkih rukava nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Nježno počešljana površina ostavlja ugodan osjećaj luksuza na koži te osigurava i osigurava optimalnu regulaciju temperature i udobnost tijekom cjelodnevno nošenja. Moderan dizajn, upotpunjen elegantnim reflektirajućim uzorkom, u kombinaciji s funkcionalnošću i brzосуšećim materijalom, pruža udobnost za cjelodnevno planinarenje, sportske i rekreacijske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elasthan

TEHNOLOGIJA



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VELIČINE

S – 4XL

BOJA

sand
storm
svijetlo kaki
hi-vis narančasta
marine
siva

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

**DOSTUPNO
U BOJAMA**





COMFORT FIT



JAKNA ARDON®ULTRITE®AIR

Izuzetno lagana jakna s kapuljačom ARDON®ULTRITE®AIR dizajnirana je za aktivnosti na otvorenom i sportske aktivnosti, pružajući pouzdanu zaštitu od vjetra bez dodavanja nepotrebne težine. Izrađena je od gusto tkanog, laganog najlona koji, zahvaljujući svojoj konstrukciji, pruža prirodni otpor vjetru čak i bez membrane, istovremeno održavajući visoku prozračnost i udobnost tijekom aktivnog kretanja. Anatomski dizajniran kroj 3D Silhouette COMFORT FIT s predoblikovanim rukavima u laktovima potiče slobodu kretanja, dok visoki ovratnik s patentnim zatvaračem i fiksni kapuljač s podesivim vezicama pružaju zaštitu od vjetra. Rukavi su završeni tankom elastičnom manžetom, a donji rub se može podesiti pomoću vezica kako bi se osigurala sigurna priljubljenost. Jakna ima tri džepa s patentnim zatvaračem – dva bočna džepa za osnovne potrepštine, dok prsni džep služi i za spremanje jakne u vrećicu s petljom, što je čini laganim, kompaktnim i jednostavnim slojem za rezervu. Reflektirajući elementi na rukavima, kapuljači i leđima povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvijetljenja.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA



LIGHTWEIGHT REFLECTIVE BREATHABLE WINDPROOF DRY AIR 3D SILHOUETTE

VELIČINE

S–3XL

BOJA

hi-vis žuta
narančasta
kaki
tamnoplava

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako s kopče zatvarača zatvorene. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H6268
H6259
H6258
H6261



61 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR PLANINARSKE HLAČE

Ove tehnički napredne planinarske hlače kombiniraju lakoću, fleksibilnost i prozračnost. Vodoodbojni tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje i održava prozračnost. Ovaj tretman je izrađen od najviše 90 % obnovljivih prirodnih sirovina bez upotrebe PFAS-a, tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon višestrukog pranja i, u usporedbi s tradicionalnim tretmanima, prihvatljiv je za okoliš i ljudsko zdravlje. Moderan izgled i sofisticiran dizajn, imaju džep za mobitel s patentnim zatvaračem, ojačan ultranlim ripstop materijalom, što hlačama daje jedinstven stil. Tri dodatna džepa s patentnim zatvaračem pružaju prostor za pohranu bitnih predmeta. Patentni zatvarači na donjem dijelu nogavica omogućuju proširenje otvora za nogu i lakše oblačenje, a skrivene kukice koriste se za pričvršćivanje hlača za obuću, što ih čini idealnima za kretanje po zahtjevnom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove su hlače odličan izbor za širok raspon aktivnosti na otvorenom i rekreacije.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ADN®PolygoflexLight:
88% najlon,
12% elastan
Ostali materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

BIONIC-FINISH® ECO is a registered trademark of RUDOLF GmbH.

Visoko funkcionalna i prozračna lagano tkanina s brzo sušećim svojstvima, vrlo udobna i mekan.

Zahvaljujući impregnaciji bez fluorida, materijal ostaje dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš ili ljudsko zdravlje.



VELIČINE

44 - 60

BOJA

kaki
tamnoplava
crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! MUŠKA 3L JAKNA

Izdržljiva i funkcionalna muška jakna dizajnirana za teške uvjete. Sa svojim trostrukim slojem i lijepljenim unutarnjim šavovima, pruža pouzdanu zaštitu od kiše i vjetra. Jakna je dizajnirana s vrlo ergonomskom 3D siluetom i COMFORT FIT krojom, s anatomske oblikovanim funkcionalnim panelima koji podržavaju prirodno kretanje i osiguravaju visoku razinu udobnosti. Funkcionalna membrana 20.000/20.000 pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno osiguravajući izvrsnu razinu prozračnosti. Vodootporni patentni zatvarači pružaju najbolju moguću zaštitu od vlage, dok ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha osiguravaju učinkovitu ventilaciju tijekom intenzivnog kretanja. Jakna ima podesivu kapuljaču. Donji pojas omogućuje jednostavno podešavanje širine donjeg dijela jakne, 1 unutarnji džep sa zatvaračem, 2 bočna džepa sa zatvaračem i 2 prsna džepa sa zatvaračem pružaju dovoljno prostora za pohranu svih vaših potrepština. Jakna je odličan izbor za rekreaciju, aktivnosti na otvorenom i zahtjevan teren.

MATERIJAL


Vanjski materijal:
vnjēši materijal: 100% reciklirani poliester
(post-consumer)
unutarnji sloj: 100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća,
opći zahtjevi



TEHNOLOGIJE



VELIČINE

S-3XL
H6246: S-4XL

BOJA

narančasta
kaki
tamnoplava
crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako sa
zatvorenim patentnim zatvaračima.
Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H6247
H6248
H6249
H6246



ARDON®ULTRITE®GO! PLANINARSKÉ HLAČE

Ove muške planinarske hlače kombiniraju lakoću, prozračnost i visoku izdržljivost. Imaju umetke od čvrstog ripstop tkanja koji osiguravaju dug vijek trajanja i zaštitu od trganja i habanja. Vodoodbojan tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje i održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je od do 90 % obnovljivih prirodnih sirovina bez upotrebe PFAS-a, takozvanih "vječnih kemikalija". Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon višestrukog pranja i, u usporedbi s tradicionalnim tretmanima, nježna je prema okolišu i ljudskom zdravlju. Moderni kroj i promišljen dizajn čine ove planinarske hlače idealnim izborom i za aktivnosti na otvorenom i za grad. Hlače pružaju maksimalnu slobodu kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su zahvaljujući bočnim ventilacijskim patentnim zatvaračima koji učinkovito odvođaju toplinu, spremne su za svaki izazov. Hlače imaju praktične detalje kao što su džepovi sa zatvaračem za pohranu sitnica, mogućnost proširivanja otvora za noge pomoću zatvarača i skrivenu kuku za pričvršćivanje nogavica za vanjsku obuću. Reflektirajući elementi poboljšavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju u uvjetima slabog osvjetljenja. Krenite u avanturu s hlačama koje nude izvrsnu udobnost i originalan dizajn.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ADN®Polygoflex: 93% najlon, 7% elastan

Ostali materijal: 86% najlon, 14% elastan

TEHNOLOGIJA

ADN®
Polygoflex

Visoko funkcionalna, prozračna i lagana tkanina s brzo sušećim svojstvima, vrlo udobna i mekana.



BIONIC-FINISH® ECO is a registered trademark of RUDOLF GmbH.

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.



WATER
REPELLENT



VENTILATION



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



3D
SILHOUETTE

VELIČINE

44–60

BOJA

narančasta
kaki
plava
antracit

ODRŽAVANJE




Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite ome-kšivač.

ART. BR.

H2343
H2346
H2345
H2344





COMFORT FIT



ARDON®CUBA MAJICA

Majica dugih rukava, profinjen uski kroj, okrugli izrez.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk
H13018: 85% pamuk, 15% viskoza

TEHNOLOGIJA



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S - 3XL

ODRŽAVANJE



BOJA

siva

ART. BR.

H13198

DOSTUPNO U BOJAMA



H13012

H13224



H13225

H13013



H13018

H13222



H13017

H13011



ARDON® RIVARY ZIP MAJICA S KAPULJAČOM

Ova dukserica s kapuljačom i patentnim zatvaračem dizajnirana je za udobnost i svestranost. Opseg kapuljače može se podesiti pomoću vezice. Kengur džep, koji održava čist izgled dizajna, praktično je podijeljen patentnim zatvaračem u punoj dužini za jednostavno slojevito oblačenje. Korištena tkanina ARDON®RIVARY odlikuje se specifičnim tkanjem koje osigurava elastičnost, fleksibilnost i ugodan osjećaj. Elastične manžete i pojas pomažu održati oblik odjevnog predmeta, dok dekorativno šivanje naglašava minimalistički stil. Dukserica s kapuljačom ima samo unutarnju etiketu za veličinu prišivenu u izrez i etiketu s informacijama o materijalu i uputama za održavanje. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, u kombinaciji s ženskim modelom iz iste kolekcije, omogućuje širok raspon primjena, od poslovne i slobodne odjeće do promotivne odjeće i personaliziranih dizajna.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 65% pamuk, 35% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S - 3XL

H6725 XS - 5XL

BOJA

crvena
srednja kraljevsko plava
tamnoplava
tamnosiva
crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako.
Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H6729
H6728
H6726
H6727
H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI MAJICA OD FLISA

Ova višenamjenska taktički džemper od flisa, s inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinira visokokvalitetni rastezljivi flis s iznimno izdržljivim rip-stop tkaninom, koja se koristi na područjima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Dizajnirana je u dužem, ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju s anatomske oblikovanjem oko laktova, što podržava prirodno kretanje i visoku udobnost pri nošenju. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline. Model s uspravnim ovratnikom ima dvostrani patentni zatvarač pune duljine s zaštitom za bradu i fiksnu kapuljaču s ojačanim prednjim dijelom i podesivim opsegom. Dvostrani patentni zatvarač omogućuje odvajanje donjeg dijela dukserice. Ramena, leđni pojas, laktovi i funkcionalni dijelovi kapuljače ojačani su izdržljivim rip-stop tkaninom. Rukavi su završeni elastičnim manžetama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa s patentnim zatvaračem, 2 džepa s patentnim zatvaračem na rukavima i veliki stražnji džep s patentnim zatvaračem, kojem se pristupa s obje strane. Pažljivo osmišljen dizajn, u kombinaciji s multifunkcionalnim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, čini ovu majicu s kapuljačom proizvodom namijenjenim zahtjevnim korisnicima. Kolekcija se može kombinirati s radnom odjećom iz kolekcija ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch® što omogućuje kombiniranje različitih stilova.

MATERIJAL

Tkanina vanjskog sloja: 100% poliester
Ostalo materijal: 92% najlon, 8% elastan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



BREATHABLE VENTILATION



CREASE
RESISTANT



3D
SILHOUETTE



VELIČINE

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

BOJA

crveno-crna
zelena-crna
tamnoplavo-crna
sivo-crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, za tvorenh patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI DUKSERICA

Ova višenamjenska taktička trenirka od flisa, s inovativnim rasporedom funkcionalnih dijelova, kombinira visokokvalitetni rastezljivi flis s iznimno izdržljivom ripstop tkaninom na područjima podložnim većem trošenju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Majica je dizajnirana u dužem, ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju s anatomske oblikovanjem oko laktova, što podržava prirodno kretanje i visoku udobnost pri nošenju. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline. Model s uspravnim ovratnikom ima dvostrani patentni zatvarač punog otvora s zaštitom donjeg dijela lica i fiksnu kapuljaču s ojačanim šiltom i podesivim opsegom. Dvostrani patentni zatvarač omogućuje da se donji dio kapuljače otkopča zasebno. Ramena, spojni dio na leđima, laktovi i funkcionalni dijelovi kapuljače ojačani su izdržljivom ripstop tkaninom. Rukavi su završeni elastičnim manžetama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa na patentni zatvarač, 2 džepa na patentni zatvarač na rukavima i veliki stražnji džep na patentni zatvarač, dostupan s obje strane. Dobro promišljen dizajn, u kombinaciji s multifunkcionalnim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, čini ovu majicu s kapuljačom proizvodom dizajniranim za zahtjevnije korisnike. Ovu bezvremensku kolekciju upotpunjuje asortiman odjeće za slobodno vrijeme ARDON®ULTRITE®UNI i kolekcija funkcionalnih majica ARDON®ULTRITE®GO!, nudeći beskraje mogućnosti kombiniranja različitih stilova.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% poliester

Ostali materijali: 92% najlon, 8% elastan

TEHNOLOGIJA



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE
RESISTANT



3D
SILHOUETTE

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća,
opći zahtjevi



CAT. I

VELIČINE

S – 3XL

BOJA

dust
sand
kaki
svijetlosivi
crna

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



ARDON[®]ULTRITE[®]+ SOFTSHELL JAKNA

Ova softshell jakna, s inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinira visokokvalitetnu vanjsku tkaninu ElasticTech[®]Prime s četverostrukom rastezljivošću i iznimno izdržljivom ripstop tkaninom korištenom na područjima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odjevnog predmeta. Jakna je dizajnirana s ergonomskim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem s anatomske naborima na području lakta, koji podržavaju prirodno kretanje i visoku udobnost nošenja. Funkcionalna 7,000/7,000 membrana pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući iznimnu prozračnost. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline. Model s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora s donjeg dijela lica i kapuljaču s podesivim opsegom. Područje ramena, ledni pojas i donji dio rukava ojačani su izdržljivim ripstop tkanjem. Donji rub se može podesiti pomoću vezica za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prostrana prednja džepa s patentnim zatvaračem, 2 džepa s patentnim zatvaračem na rukavima i višenamjenski džep s patentnim zatvaračem na leđima, dostupan s obje strane. Dinamični reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvijetljenja. Sofisticiran dizajn linija, u kombinaciji s višenamjenskim džepovima i tehnički profinjenim detaljima, svrstava ovu jaknu među proizvode namijenjene zahtjevnim korisnicima.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elasta
 Postava: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elasta
 Pojačanje: 92% najlon, 8% elasta

NORME ILI STANDARD


EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



Visokokvalitetni softshell od tvila odlikuje se iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i vrlo fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetrova, a istovremeno zadržava prozračnost.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

Stone
 tamnoplava
 tamnosiva
 neon crna
 crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H5608
 H5606
 H5607
 H5605
 H5604

MIX &
MATCH

RADNE HLAČE
ARDON®
ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE® SOFTSHELL JAKNA

Izdržljiva radna softshell jakna s odvojivom kapuljačom, podesivim strukom i ventilacijskim patentnim zatvaračima ispod pazuha za maksimalnu udobnost. Jakna vas štiti od prodora vlage zahvaljujući funkcionalnoj membrani 7 000/7 000, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost i otpornost na vjetar. Ergonomski, inovativni 3D kroj Silhouette i rastezljivi softshell osiguravaju izvrsnu slobodu kretanja i savršeno pristajanje tijekom zahtjevnih aktivnosti, dok praktični džepovi pružaju dovoljno prostora za pohranu. Podesiva donji rub omogućuje vam podešavanje optimalne širine. Reflektirajući elementi osiguravaju povećanu vidljivost. Idealna je za profesionalce kojima je potrebna pouzdana zaštita u svim vremenskim uvjetima, kao i za rekreacijske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Prime: 95% poliester, 5% elasan
Podstava: 90% poliester, 10% elasan

NORME ILI STANDARD


EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



Ovaj visokokvalitetni softshell od tvila odlikuje se iznimnom izdržljivošću i lakoćom. Otporan je na gužvanje i pruža maksimalnu fleksibilnost. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vjetra uz zadržavanje prozračnosti.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

crvena
kaki
tamnoplava
crna

ODRŽAVANJE

30°C
ne koristiti omekšivač

ART. BR.

H2322
H2323
H2321
H2320





COMFORT FIT





COMFORT FIT

 ElasticTech®
ITALY



ARDON®ENERMIT® SOFTSHELL JAKNA

Ova muška softshell jakna s kapuljačom dizajnirana je kao svestran i elegantan model za poslovne događaje, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist, minimalistički dizajn funkcionalnog kroja stvara svjež i bezvremenski stil. Jakna je dizajnirana u ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju koji podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Trodijelni softshell materijal s membranom pruža zaštitu od vjetra i slabe kiše, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost; unutarnji flis sloj poboljšava toplinsku udobnost bez dodavanja dodatnog volumena. Model s podignutim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora s zaštitom donjeg dijela lica i odvoju kapuljaču s podesivim vezicama. Donji rub se može podesiti vezicama za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Jakna ima dva prednja džepa s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica. Pažljivo ugrađeni reflektirajući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg dijela i rukava poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinirati s ženskom jaknom i ženskim kaputom iz iste kolekcije, omogućuje širok raspon primjena, uključujući poslovne timske odjevne kombinacije, radnu i odjeću za slobodno vrijeme, kao i prilagođene dizajne.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava: 100% poliester


NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S - 3XL
H2326: S - 4XL

BOJA

crvena
srednja kraljevsko plava
tamnoplava
tamnosiva
crna
bijela

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto
naopako, zatvorenih
patentnih zatvarača.
Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ARDON®CITYCONIC® ZIMSKA SOFTSHELL JAKNA

Ova zimska softshell jakna s kapuljačom, izrađena od rastezljivog materijala ElasticTech®Flexi, dizajnirana je za rad i aktivno kretanje po hladnom vremenu. Funkcionalna membrana 5.000/5.000 pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost. Zimska softshell jakna s kapuljačom, izrađena od rastezljive tkanine ElasticTech®Flexi, dizajnirana je za rad i aktivno kretanje po hladnom vremenu. Funkcionalna membrana 5.000/5.000 pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, istovremeno održavajući optimalnu prozračnost. Jakna ima stojeći ovratnik i odvojivu kapuljaču s podesivim vezicama te je opremljena patentnim zatvaračem na cijeloj dužini što omogućuje zaštitu donjeg dijela lica. Rukavi i donji rub jakne završeni su elastičnim manžetama. Jakna je izolirana podstavom i stražnjim termičkim panelom, što osigurava izvrsnu toplinsku izolaciju. Tijekom intenzivnih aktivnosti posebno će se istaknuti ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha s mrežastom podstavom, koji osiguravaju učinkovito odvođenje viška topline. Ergonomski dizajniran kroj 3D Silhouette COMFORT FIT s raglan rukavima podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Praktičan raspored džepova uključuje 2 prednja džepa s patentnim zatvaračem, prslučni džep s patentnim zatvaračem, džep s patentnim zatvaračem na lijevoj rukavi i 2 unutarnja prslučna džepa integrirana u podstavu. Ukrasne nabore i kontrastne panele originalnog dizajna naglašavaju moderan stil kolekcije. Reflektirajući elementi postavljeni su na funkcionalnim dijelovima odjevnog predmeta kako bi se osigurala povećana vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvetljenja.

MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Ostali materijal: 100% poliester
Postava: 100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER PROOF 5000



BREATHABLE 5000



3D SILHOUETTE



VENTILATION



WINTER

VELIČINE

S-4XL

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristiti omekšivač.

BOJA

hi-vis žuta
tamnoplava
tamnosiva
crna

ART. BR.

H2373
H2371
H2370
H2372

CITYCONIC®



220 g/m²

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
PGG20 283701
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®
ACTIVE





ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL KRATKE HLAČE

Softshell kratke hlače uskog kroja. Softshell tkanina s četverostrukom rastezljivošću u kombinaciji s funkcionalnim oblikovanjem osigurava izvrsnu slobodu kretanja. Hlače su pogodne čak i za zahtjevne vremenske uvjete; vodoodbojne su, a istovremeno prozirne. Posebna unutarnja podstava osigurava visoku razinu udobnosti tijekom nošenja. Dva praktična prednja džepa s patentnim zatvaračem i jedan stražnji džep s patentnim zatvaračem omogućuju sigurno pohranjivanje sitnica. Elastični pojas osigurava maksimalnu udobnost i optimalno pristajanje. Hlače imaju ventilacijske patentne zatvarače koji, osim što odvođe toplinu, omogućuju i udobno podešavanje otvora za noge. Za dodatnu sigurnost, kratke hlače opremljene su 3D reflektirajućim printovima tvrtke

MATERIJAL

Tkanina 92% najlon, 8% elasthan
vanjskog sloja:

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opće opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46 - 64

BOJA

crna

DOSTUPNO U BOJAMA



H2365 H2368



H2367 H2366

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Perite okrenuto naopako.

ART. BR.

H2362



ARDON®RIVARY LAGANE SPORTSKE HLAČE

Ove sportske hlače, s funkcionalnim oblikovanjem na koljenima, izrađene su od laganog materijala koji osigurava udobnost pri kretanju i cjelodnevno nošenje. Unutrašnjost je mekana na dodir s anti-pilling obradom. Hlače imaju visoki rastezljivi pojas s vezicom za podešavanje i praktične džepove s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje sitnica. Stražnji dio oblikovan je pojasom, dok su nogavice završene rastezljivim manžetama za bolje pristajanje i udobnost. Moderan i profinjjen SLIM FIT kroj prilagođava se različitim tipovima tijela te naglašava sportski karakter dizajna.

MATERIJAL

Gornji materijal: 80% pamuk, 20% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



FLAT SEAM



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



COTTON

CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S-2XL

BOJA

tamnosiva
tamnoplava
crna

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno. Perite okrenuto naopako.

ART. BR.

H6719
H6718
H6717



220 g/m²

SLIM FIT





ARDON®MONEVA FUNKCIONALNA ODJEĆA

Ova funkcionalna majica dugih rukava i funkcionalne hlače od 100% merino vune dizajnirane su kao iznimno udoban bazni sloj za cjelogodišnju upotrebu. Izuzetno fino merino vlakno osigurava iznimnu mekoću, uklanja svaki osjećaj iritacije kože i pruža optimalnu toplinsku udobnost čak i tijekom dužeg nošenja. Materijal prirodno regulira tjelesnu temperaturu – izolira na hladnoći i učinkovito odvodi višak topline tijekom pojačane aktivnosti. Vlakna učinkovito upijaju vlagu u svoju strukturu, održavajući površinu materijala ugodno suhom. Zahvaljujući prirodnim svojstvima merino vune, materijal zadržava izvrsnu toplinsku izolaciju čak i kada je vlažan, pružajući dugotrajnu udobnost tijekom nošenja. U usporedbi sa sintetičkim vlaknima, merino vuna je vrlo prozračna, prirodno antibakterijska i dugotrajno otporna na neugodne mirise, što smanjuje potrebu za čestim pranjem. Zahvaljujući visokokvalitetnom prirodnom materijalu s prirodnom termoregulacijom i bezvremenskom dizajnu, kolekcija je pogodna za cjelogodišnju upotrebu tijekom svih godišnjih doba, u različitim klimatskim uvjetima i pri različitim razinama aktivnosti.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% vuna merino

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S - 3XL

OPCIJA

Majica dugih rukava

Funkcionalne hlače

ODRŽAVANJE



Sušiti u vodoravnom položaju

BR. NARUDŽBE

H9447

H9448



02

outdoor
odječa



žene



ŽENSKA FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Ova ženska funkcionalna majica kratkih rukava nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Njezina blago brušena površina ostavlja na koži ugodan osjećaj mekoće i osigurava optimalnu regulaciju temperature i udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja. Moderan dizajn, upotpunjen elegantnim reflektirajućim uzorkom, u kombinaciji s funkcionalnošću i brzosušećim materijalom, pruža udobnost za cjelodnevno planinarenje, sportske i rekreacijske aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elasthan

TEHNOLOGIJA



RECYCLED MATERIAL STRETCH LIGHTWEIGHT BREATHABLE DRY AIR REFLECTIVE 3D SILHOUETTE



95 % GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VELIČINE

XS – 4XL

BOJA

sand
storm

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H13317
H13316

DOSTUPNO U BOJAMA



H13317 H13297



H13316 H13299



H13298

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



STANDARD
100
PG020 274074
OETI

COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR LAGANA ŽENSKA JAKNA

ARDON®ULTRITE®AIR lagana ženska jakna s kapuljačom i ženstvenim krojem dizajnirana je za aktivnosti na otvorenom i sportske aktivnosti, pružajući pouzdanu zaštitu od vjetra bez dodavanja nepotrebne težine. Izrađena je od gusto tkanog, laganog najlona koji zahvaljujući svojoj strukturi pruža prirodnu zaštitu od vjetra i bez membrane. Istodobno osigurava visoku razinu prozračnosti i udobnosti, što je čini idealnim izborom za aktivno kretanje i svakodnevno nošenje. Ergonomski oblikovan 3D Silhouette COMFORT FIT kroj s predoblikovanim rukavima u području laktova omogućuje prirodno i nesmetano kretanje. Visoki ovratnik i fiksna kapuljača s podesivim opsegom pružaju dodatnu zaštitu od vjetra i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Rukavi su završeni tankom elastičnom manžetom, a donji rub se može podesiti pomoću vezica za sigurnije pristajanje. Jakna ima tri džepa s patentnim zatvaračem – dva bočna džepa za osnovne potrepštine, dok prsni džep služi i za spremanje jakne u vrećicu s petljom, što je čini laganim, kompaktnim i jednostavnim slojem za rezervu. Reflektirajući elementi na rukavima, kapuljači i stražnjem dijelu povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA



LIGHTWEIGHT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

DRY AIR

3D

SILHOUETTE

VELIČINE

XS–3XL

BOJA

pink
rose
lake
lagoon

ODRŽAVANJE



Periote okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H6263
H6262
H6264
H6265



ARDON®ULTRITE®AIR ŽENSKE PLANINARSKÉ HLAČE

Ove tehnički napredne ženske planinarske hlače kombiniraju lakoću, fleksibilnost i prozračnost. Vodoodbojan tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje i održava prozračnost. Ovaj tretman sadrži do 90 % obnovljivih prirodnih sirovina i ne sadrži PFAS-e, takozvane „vječne kemikalije“. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon višestrukog pranja i, u usporedbi s tradicionalnim tretmanima, nježan je prema okolišu i ljudskom zdravlju. Hlače, dizajnirane originalnim linijama, imaju džep za mobitel s patentnim zatvaračem, ojačan ultra laganim ripstop materijalom, što hlačama daje jedinstven stil. Dodatna tri džepa s patentnim zatvaračem pružaju prostor za pohranu najnužnijih stvari. Patentni zatvarači na donjim dijelovima nogavica omogućuju podešavanje struka, a skrivene kukice koriste se za pričvršćivanje hlača za obuću, što je idealno za kretanje po zahtjevnom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove su hlače odličan izbor za širok raspon aktivnosti na otvorenom u i rekreaciji.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ADN®PolygoflexLight: 88% najlon,
12% elasthan
Ostali materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA


ADN®
Polygoflex
Light

Visoko funkcionalna, prozirna i lagana tkanina s brzo sušećim svojstvima, vrlo udobna i mekana.



Zahvaljujući impregnaciji bez fluorida, materijal ostaje vodoodbojan na duži rok bez negativnog utjecaja na okoliš ili ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a registered trademark of RUDOLF GmbH.



VELIČINE

34 - 52

BOJA

tamnoplava
crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2243
H2244



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! ŽENSKE PLANINARSKÉ HLAČE

Ove ženske planinarske hlače kombiniraju lakoću, prozračnost i visoku izdržljivost. Imaju umetke od čvrstog ripstop tkanja koji osiguravaju dug vijek trajanja i zaštitu od podegotina i habanja. Vodoodbojni tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, omogućuje brzo sušenje i održava prozračnost. Ovaj tretman sadrži do 90 % obnovljivih prirodnih sirovina i ne sadrži PFAS-e, takozvane „vječne kemikalije“. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon višestrukog pranja i, u usporedbi s tradicionalnim tretmanima, ne šteti okolišu i ljudskom zdravlju. Moderan kroj i promišljen dizajn čine ove planinarske hlače idealnim izborom i za aktivnosti na otvorenom i za grad. Hlače pružaju maksimalnu slobodu kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su i, zahvaljujući bočnim ventilacijskim patentnim zatvaračima koji učinkovito odvođe toplinu, spremne su za svaki izazov. Hlače imaju praktične detalje kao što su džepovi sa zatvaračem za pohranu sitnica, mogućnost proširenja otvora za noge pomoću zatvarača i skrivenu kuku za pričvršćivanje hlača za vanjsku obuću. Reflektirajući elementi poboljšavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju u uvjetima slabog osvjetljenja. Krenite u avanturu s hlačama koje nude veliku udobnost i originalan dizajn.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ADN®Polygoflex: 93% najlon, 7% elastan
Ostali materijal: 86% najlon, 14% elastan

TEHNOLOGIJA


ADN®
Polygoflex

Visoko funkcionalna i prozračna tkanina s brzo sušecim svojstvima, vrlo udobna i mekana.



Zahvaljujući impregnaciji bez fluorida, materijal ostaje vodoodbojan na duži rok bez negativnog utjecaja na okoliš ili ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a registered trademark of RUDOLF GmbH.



VELIČINE

34 - 52

BOJA

plava
antracit

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omešivač.

ART. BR.

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PG020 279754
DETX

COMFORT FIT




ŽENSKA MAJICA ARDON®LIMA

Pamučna majica koja naglašava žensku siluetu profinjenim, modernim krojem; izrez je završen ojačanim rubom. Tkanina je obrađena silikonskom obradom koja omekšava površinu, daje joj sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Majica ima diskretnu etiketu s oznakom veličine ušivenu u izrez te etiketu s podacima o sastavu materijala i uputama za održavanje. Jednobojni dizajn ZERO LABEL čine ovu majicu idealnim proizvodom za promotivne proizvode i kreativni prilagođeni dizajn.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk

TEHNOLOGIJA



100%
COTTON

BREATHABLE

3D
SILHOUETTE

ZERO LABEL

SILICON
FINISH

VELIČINE

XS - 4XL

BOJA

lila

ODRŽAVANJE



Čisti pamuk može se skupiti za 3–5%.

ART. BR.

H13257

DOSTUPNO U BOJAMA



H13255

H13256

H13252

H13254

H13253

H13251

H13250



160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ARWEN ŽENSKA MAJICA

Ova ženska pamučna majica kratkih rukava, s laskavim, ležernim krojem, dizajnirana je za udobno i svestrano nošenje. Ima okrugli izrez s obrubom, ojačane ramenice trakom i rub sa dvostrukom širinom, što pomaže održati oblik i produžuje vijek trajanja proizvoda. Materijal je obrađen silikonskim premazom koji omekšava površinu, dodaje suptilan sjaj i povećava otpornost na habanje. Majica je mekana na dodir, prozračna i pogodna za svakodnevno nošenje. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu bez istaknutih logotipa i kvalitetnoj izradi, ova se majica lako uklapa u različite modne kombinacije – od ležernih do smart-casual outfita. Može se nositi samostalno ili kao udoban osnovni sloj ispod dukserica, veste ili jakne. Majica je idealan izbor ne samo za slobodno vrijeme i posao, već i kao podloga za korporativno brendiranje i personalizirani tisak.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 100% pamuk

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS – 4XL

BOJA

H13267
H13265
H13266
H13263
H13268
H13261
H13264
H13260
H13262

ODRŽAVANJE



ART. BR.

orchid
jarko crvena
granit
srednje kraljevsko plava
morsko plava
mornarsko
antracit
crna
bijela



ŽENSKA MAJICA S KAPULJAČOM I PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®RIVARY

Ova ženska dukserica s kapuljačom i patentnim zatvaračem osmišljena je za maksimalnu udobnost i svestranu svakodnevnu upotrebu. Kapuljača s podesivom vezicom omogućuje jednostavnu prilagodbu, dok patentni zatvarač cijelom dužinom olakšava slojevito odijevanje. Praktičan prednji džep skladno je uklopljen u dizajn te podijeljen patentnim zatvaračem, zadržavajući čist i moderan izgled odjevnog predmeta uz funkcionalan prostor za pohranu sitnica. Korištena tkanina ARDON®RIVARY odlikuje se specifičnim tkanjem koje osigurava elastičnost, fleksibilnost i ugodan osjećaj. Elastične manžete i pojas pomažu održati oblik odjevnog predmeta, dok dekorativno šivanje naglašava minimalistički stil. Majica s kapuljačom ima samo unutarnju etiketu s veličinom prišivenu u izrez i etiketu s informacijama o materijalu i uputama za održavanje te se može kombinirati s muškom verzijom iz iste kolekcije. Majica je idealan izbor ne samo za slobodno vrijeme i posao, već i kao podloga za korporativno brendiranje i personalizirano tiskanje.

MATERIJAL

Gornji materijal: 65% pamuk, 35% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

BOJA

crvena
srednja kraljevsko plava
tamnoplava
tamnosiva
crna

ODRŽAVANJE



Okrenite naopako.

ART. BR.

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®MONEVA

ŽENSKA FUNKCIONALNA DOLČEVITA

Ova ženska funkcionalna dolčevita, izrađena od 100 % merino vune i krojena kako bi elegantno pratila žensku siluetu, osmišljena je kao iznimno udoban osnovni sloj za nošenje tijekom cijele godine. Izuzetno fino merino vlakno osigurava iznimnu mekoću, eliminira svaki osjećaj iritacije kože i pruža optimalnu toplinsku udobnost čak i tijekom dužeg nošenja. Dolčevita povećava zaštitu oko vrata i pridonosi boljoj toplinskoj stabilnosti. Materijal prirodno regulira tjelesnu temperaturu – pruža toplinsku izolaciju u hladnim uvjetima te učinkovito odvodi višak topline tijekom pojačane aktivnosti. Vлага se upija u strukturu vlakana, održavajući površinu suhom i zadržavajući izolacijska svojstva čak i kada je vlažna. U usporedbi sa sintetičkim vlaknima, merino vuna je vrlo prozirna, prirodno antibakterijska i dugotrajno otporna na neugodne mirise, što smanjuje potrebu za čestim pranjem. Zahvaljujući visokokvalitetnom prirodnom materijalu s prirodnom termoregulacijom i bezvremenskom dizajnu, ovaj je model pogodan za cjelogodišnju upotrebu tijekom svih godišnjih doba, u različitim klimatskim uvjetima i pri različitim razinama aktivnosti.

MATERIJAL

Gornji 100% vuna merino
materijal:

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća,
opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



WOOL



ODOR
RESISTANT



DRY AIR



BREATHABLE

VELIČINE

S - 2XL

BOJA

antracit

ODRŽAVANJE



Sušiti u vodoravnom
položaju

ART. BR.

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®

Ova ženska softshell jakna sofisticiranog kroja s raglan rukavima pruža pouzdanu zaštitu od vjetrova i vlage zahvaljujući funkcionalnom, rastezljivom materijalu ElasticTech® Flexi s membranom. Vodootporna, vjetrootporna i prozračna, osigurava udobnost i slobodu kretanja u različitim vremenskim uvjetima. Odvojiva kapuljača s podesivim opsegom te donji rub jakne s vezicom omogućuju jednostavnu prilagodbu prema vašim potrebama. Unutarnja podstava od mekanog flisa pruža dodatnu toplinu i ugodan osjećaj tijekom nošenja. Jakna je krojena u anatomske oblikovanom SLIM FIT kroju koji naglašava siluetu i osigurava udobno pristajanje. Opremljena je patentnim zatvaračem cijelom dužinom sa zaštitom za bradu, prsnim džepom s patentnim zatvaračem, džepom na lijevom rukavu s patentnim zatvaračem te s dva bočna džepa s patentnim zatvaračem za sigurno pohranjivanje osobnih stvari. Reflektirajući elementi povećavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju u uvjetima slabije osvjetljenosti. Zahvaljujući modernom dizajnu i funkcionalnim značajkama, jakna je odličan izbor za aktivnosti na otvorenom, sport i svakodnevnu rekreaciju.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava: 100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS-2XL

BOJA

granita
lake
lagoon

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2313
H2314
H2315

DOSTUPNO U BOJAMA





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®ENERMIT®

Ova ženska softshell jakna s kapuljačom spaja elegantan, profesionalan izgled i funkcionalnost, što je čini idealnim izborom za korporativna događanja, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist i minimalistički dizajn, obogaćen funkcionalnim detaljima, stvara moderan i bezvremenski izgled. Jakna je izrađena u ženskom ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju koji prati prirodne pokrete tijela i omogućuje potpunu slobodu kretanja. Troslojni softshell materijal s membranom pruža učinkovitu zaštitu od vjetrova i lagane kiše, uz zadržavanje optimalne prozračnosti. Unutarnji sloj od flisa dodatno povećava toplinsku udobnost bez stvaranja nepotrebnog volumena, osiguravajući ugodan osjećaj tijekom cijelog dana. Ovaj blago pripijen model s uspravnim ovratnikom ima patentni zatvarač punog otvora s zaštitom za bradu i odvojivu kapuljaču s podesivim vezicama. Donji rub se može podesiti vezicama za bolje pristajanje, a rukavi su završeni čičak trakama. Jakna ima dva prednja džepa s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica. Pažljivo ugrađeni reflektirajući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg dijela i rukava poboljšavaju vidljivost pri slabom osvjetljenju, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinirati s ženskim kaputom i muškom jaknom iz iste kolekcije, omogućuje širok raspon primjena, uključujući korporativne timske odjevne kombinacije, radnu i slobodnu odjeću, kao i primjenu prilagođenih dizajna.

MATERIJAL

Vanjski materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Postava: 100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS-2XL

BOJA

crvena
srednja kraljevsko
plava
tamnoplava
tamnosiva
crna
bijela

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristiti omekšivač.

ART. BR.

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340

PROMOCIJSKI
TEKSTIL



SLIM FIT

 ElasticTech®
FINISI



ŽENSKI SOFTSHELL KAPUT ARDON®ENERMIT®

Ovaj ženski softshell kaput s kapuljačom osmišljen je kako bi spojio elegantan izgled i funkcionalnost. Idealan je izbor za poslovne i korporativne događaje, aktivnosti na otvorenom te svakodnevno nošenje, pružajući udobnost i zaštitu u različitim vremenskim uvjetima. Čist, minimalistički dizajn funkcionalnog kroja stvara svjež i bezvremenski stil. Kaput je dizajniran u ženskom ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Troslojni softshell materijal s membranom vodootpornosti i prozračnosti pruža učinkovitu zaštitu od vjetra i lagane kiše, uz zadržavanje optimalne prozračnosti. Unutarnji sloj od flisa dodatno povećava toplinsku udobnost bez stvaranja nepotrebne težine ili volumena. Model s uspravnim ovratnikom opremljen je patentnim zatvaračem cijelom dužinom s zaštitom za bradu te odvojivom kapuljačom s mogućnošću podešavanja opsega. Izduženi, blago pripijeni kroj koji doseže gotovo do koljena laskavo ističe žensku figuru. Donji rub se može podesiti pomoću vezica, opseg struka se može podesiti pomoću unutarnjih vezica radi bolje pristajanja, a rukavi su završeni čičak trakama. Kaput ima dva prednja džepa s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica. Pažljivo ugrađeni reflektirajući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg dijela i rukava poboljšavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinirati s ženskim i muškim jaknama iz iste kolekcije, nudi širok raspon primjena za korporativnu odjeću, za posao i razonodu te za prilagođene dizajne.

MATERIJAL

Tkanina ElasticTech®flexi: 93% poliester,
vanjskog sloja: 7% elastan
Postava: 100% poliester

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća,
opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



ZERO LABEL

VELIČINE

XS-2XL

BOJA

crna

ODRŽAVANJE



Perite okrenuto naopako, zatvorenih patentnih zatvarača. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW ŽENSKE TAJICE

Ženske sportske tajice s visokim, ojačanim strukom, dizajnirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg pojasa, savršeno pristaju figuri, dok praktični džepovi u bočnim šavovima omogućuju praktično pohranjivanje sitnica. Brušeni najlon je lagano, prozračan, mekan na dodir i vrlo prilagodljiv. Ove tajice su odličan izbor i za sportske aktivnosti i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 75% najlon, 25% elasthan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



BREATHABLE

DRY AIR

FLAT SEAM

STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

storm

DOSTUPNO U BOJAMA



H2472



H2471



H2473



H2470

ODRŽAVANJE



Perite odvojeno. Perite okrenuto naopako.

ART. BR.

H2473




220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW ŽENSKE BICIKLISTIČKE TAJICE

Ženske biciklističke tajice s visokim, ojačanim strukom, dizajnirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg pojasa, savršeno pristaju figuri, dok praktični džepovi u bočnim šavovima omogućuju praktično pohranjivanje sitnica. Brušeni najlon je lagano, prozračan, mekan na dodir i vrlo prilagodljiv. Ove tajice su odličan izbor i za sportske aktivnosti, rekreaciju i slobodno vrijeme.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 75% najlon, 25% elasthan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

storm


ODRŽAVANJE



ART. BR.

H2478

DOSTUPNO U BOJAMA





ŽENSKE SPORTSKE HLAČE ELASTIČNE ARDON®ALDRI RELAXED

Ekskluzivne ženske elastične hlače visokog struka, razvijene posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji širih strukova, savršeno pristaju figuri. Elastični materijal od mješavine pamuka prilagođava se pokretima tijela, dobro zadržava oblik i pruža udobnost pri nošenju. Hlače su dizajnirane u ležernom kroju s ravnim nogavicama. Praktični bočni džepovi omogućuju sigurno pohranjivanje telefona, ključeva ili drugih sitnica koje želite imati pri ruci tijekom aktivnosti. Minimalistički dizajn s čistim linijama olakšava njihovo kombiniranje i sa sportskim i sa svakodnevnim odjevnim kombinacijama. Ove hlače nude idealnu kombinaciju funkcionalnosti, udobnosti i modernog kroja za žene koje preferiraju ležerniji kroj i maksimalnu udobnost za svakodnevno kretanje.

MATERIJAL

Vanjski materijal: 95% pamuk, 5% elasthan

NORME ILI STANDARD

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi



TEHNOLOGIJA



CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

crna

ODRŽAVANJE




Prati odvojeno. Prati naopako.

ART. BR.

H2353



COMFORT FIT



ARDON®SIGNAL REFLEKTIRAJUĆI POJAS

Elastični reflektirajući pojas ARDON SIGNAL certificiran je prema standardu EN 17353:2020, tip B3 i dizajniran je za povećanje vidljivosti osobe koja je nosi u uvjetima smanjene vidljivosti u sumrak i noću. Reflektirajući pojas izrađen je od elastičnog fluorescentnog materijala s reflektirajućim trakama širine 3 cm; podesiva duljina naramenica i traka za struk omogućuje jednostavno prilagođavanje različitim tjelesnim građama te nošenje preko radne odjeće ili jakne. Prikvačuje se plastičnom kopčom za brzo i sigurno pričvršćivanje.

MATERIJAL	NORME ILI STANDARD
70% poliester, 30% guma	EN 17353:2020, tip B3

VELIČINE

UNI

BOJA

žuta
narančasta

ART. BR.

H6223
H6224



FUNKCIONALNA KAPA ARDON®FX500

Svestrana, lagana i uska kapaza maksimalnu toplinsku udobnost; savršeno se prilagođava obliku glave tijekom sportskih aktivnosti i pogodna je za nošenje ispod kacige za biciklizam, skijanje i druge sportove. Reflektirajuća traka i boja kape povećavaju vidljivost osobe koja je nosi. Izrađena od certificiranog recikliranog poliestera REPREE®, koji pruža izvrsnu udobnost i funkcionalnost.

MATERIJAL

Gornji materijal: 87% reciklirani poliester (REPREE®), 13% elastan

VELIČINE

UNI

ODRŽAVANJE



TEHNOLOGIJA



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

BOJA

hi-vis žuta

ART. BR.

H6202



ARDON®NEPOX FLEKSIBILNI REMEN

Visokokvalitetni remen od fleksibilnog materijala s metalnom kopčom, širine 3,6 cm, može se skratiti na bilo koju duljinu i dobro se slaže i sa sportskim i sa ležernim odjevnim kombinacijama.

MATERIJAL	VELIČINE
80% poliester, 20% elastan, kopča – metalna kopča	UNI (125 cm)
BOJA	ART. BR.
crna	H9066



ARDON®JOE ULTRITE® ŠTITNIK ZA KOLJENA

Štitnik za koljena za radne hlače Ultrite.

MATERIJAL	VELIČINE
100% EVA	UNI (14x19 cm)

NORME ILI STANDARD

EN 14404-4:2024 - Osobna zaštitna oprema - Štitnici za koljena za rad u klečećem položaju

BOJA	ART. BR.
crna	J3804





03

zaštitna
i radna
obuća



NORME

U 2022. godini ažurirane su norme koje se odnose na radnu i sigurnosnu obuču te metode ispitivanja EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certifikati po starim standardima ostaju važeći. ARDON® certificira sve nove projekte i proizvode prema novim standardima.

		Kapica	Osnovni zahtjevi	Obavezna otpornost na klizanje	Zatvoreno područje pete
	klasa			bivši SRA, ispitivan na keramičkim pločicama s NaLS otopinom	
	kategorija				
	OB		■	■	
	O1		■	■	■
	O2		■	■	■
	O3		■	■	■
Obuća od gume i polimera	O4		■	■	■
Obuća od gume i polimera	O5		■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	O6		■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	O7		■	■	■
	SB	■	■	■	
	S1	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S1P	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S1PL	■	■	■	■
	S1PS	■	■	■	■
	S2	■	■	■	■
	S3	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S3L	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S3S	■	■	■	■
Obuća od gume i polimera	S4	■	■	■	■
Obuća od gume i polimera	S5	■	■	■	■
Obuća od gume i polimera	S5L	■	■	■	■
Obuća od gume i polimera	S5S	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S6	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S7	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S7L	■	■	■	■
Nove kategorije vodootporne obuće (WR)	S7S	■	■	■	■

DODATNI ZAHTJEVI

P		otpornost na probijanje, metalni potplat, 4,5 mm otporan na šiljke	LG		pogodnost za rad na ljestvama (Ladder Grip)
PL		otpornost na probijanje, nemetalni potplat, otporan na šiljke 4,5 mm	WPA		prodiranje vode i upijanje gornjeg materijala
PS		otpornost na probijanje, nemetalni potplat, otporan na šiljke 3 mm	HRO		otpornost na kontaktnu toplinu
A		antistatička obuća	FO		otpornost na ulja i goriva
HI		izolacija donjeg dijela cipela od topline	ESD		obuća štiti od elektrostatičkog pražnjenja i stoga se može koristiti u EPA područjima
CI		izolacija donjeg dijela cipele protiv hladnoće	WG		prskanje rastaljenog metala (EN ISO 20349-2:2017)
E		apsorpcija energije u području pete	WR		vodootporna cipela
SR		otpornost na klizanje na keramičkim pločicama s glicerinom			

razred I

OB	= osnovni zahtjevi
O1	= OB + A + E + zatvoreno područje pete
O2	= O1 + WPA
O3	= O2 + P + profilirani potplat
O3L	= O2 + PL + profilirani potplat
O3S	= O2 + PS + profilirani potplat
O6	= O2 + WR
O7	= O3 + WR
O7L	= O3L + WR
SB	= osnovni zahtjevi
S1	= SB + A + E + zatvoreno područje pete
S1P	= S1 + P
S1PL	= S1 + PL
S1PS	= S1 + PS
S2	= S1 + WPA

S3	= S2 + P + profilirani potplat
S3L	= S2 + PL + profilirani potplat
S3S	= S2 + PS + profilirani potplat
S6	= S2 + WR
S7	= S3 + WR
S7L	= S3L + WR
S7S	= S3S + WR

razred II - Obuća od gume i polimera

O4	= OB+A+E+zatvoreno područje pete
O5	= O4+P+ profilirani potplat
O5L	= O4+PL+ profilirani potplat
O5S	= O4+PS+ profilirani potplat
S4	= SB+A+E+zatvoreno područje pete
S5	= S4+P+ profilirani potplat
S5L	= S4+PL+ profilirani potplat
S5S	= S4+PS+ profilirani potplat

VELIČINE

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrički podaci služe samo za navođenje i mogu se razlikovati među različitim vrstama obuće.

MASA

± ? g Približna težina jedne cipele u veličini 42 (+/- 5%).



Nužno je odabrati odgovarajuću veličinu obuće. Nažalost, ne postoji univerzalna tablica veličina. Konačna veličina gotove cipele može se malo razlikovati među pojedinačnim proizvođačima ovisno o dizajnu, proizvodnom procesu i sastavu materijala.

Zbog toga je najbolje slijediti preporučenu duljinu stopala za veličinu koja se daje u tablici za svaki model naših cipela, gdje je dopušteno dodati 0,5 cm za niske cipele i 1 cm za gležnjače i više cipele.

Upute za mjerenje stopala

1. Obujte čarape koje obično nosite sa svojim cipelama.
2. Stanite na list papira tako da vam je peta okomita sa zidom.
3. Zatim olovkom i ravnalom povucite liniju tik ispred najdužeg prsta.
4. Izmjerite udaljenost između zida i linije koju ste upravo nacrtali.
5. Odaberite odgovarajuću veličinu.



DEFUSE CONTROL

Cipela je opremljena uloškom s amortizirajućim elementima u dijelu pete.

DRY AIR

Podstava je izrađena od tkanine koja izvrsno odvodi vlagu.

NON METALLIC

Cipele ne sadrže metalne dijelove.

WATER REPELLENT

Vodoodbojna obrada gornjeg dijela.

REFLECTIVE

Reflektirajući element za veću vidljivost.

FOOT COMFORT

Cipela je opremljena širokom kapicom za veću udobnost prstiju.

ANTI BACTERIAL

Podstava i umetak su opremljeni tretmanom koji sprječava rast plijesni i bakterija.

WASH FRIENDLY

ja bi ovdje maknul industrijska perilica kako ljudi nebi pobrkali s industrijskim pranjem.

ZIPPERS

Obuća je opremljena sustavom za jednostavno obuvanje/izuvanje.

WINTER

Obuća je opremljena zimskom izolacijom.

MEMORY FOAM

Memorijska pjena.

FITGO

Sustav brzog pričvršćivanja cipela.

FLAT ANTI-SLIP

Cipele s ravnim potplatom.

3D KNIT

Bešavna pletena tehnologija koja se prilagođava obliku stopala.



ARDON® donosi novu eru sigurnosti i stila

Kombinacija vrhunske tehnologije i talijanske strasti za dizajnom rezultirala je novom kolekcijom sigurnosne obuće ULTRITE, koja se odlikuje dvokomponentnim PU/gumenim potplatom izliječenim injekcijskim prešanjem. Rezultat je savršena sinergija između privlačnog, dinamičnog izgleda i pouzdane funkcionalnosti. Šara profila ovog jedinstvenog potplata kombinira različite vrste kandži za široku primjenu na raznim vanjskim i unutarnjim terenima. Gumenji potplat pruža izvrsnu stabilnost i poboljšanu otpornost na kemikalije i visoke temperature čak i u zahtjevnim radnim uvjetima. Udoban oblik široke krojne osnove osigurava udobnost čak i pri cjelodnevnom nošenju. Kolekcija ULTRITE nudi širok raspon atraktivnih modela za različite vrste poslova i namjene.



Potplati od materijala Linxfon® nove generacije

- Linxfon: Visokotehnoški polimer s poboljšanom formulom
- Visoka otpornost na abraziju i habanje
- Iznadprosječna protuklizna svojstva za maksimalnu stabilnost
- Udobnost, sigurnost i izdržljivost, sve u jednom

Usporedba s drugim vrstama uobičajenih polimera i guma

Parametar	Linxfon	TPU	Guma	Norma
DIN otpornost na habanje	50	90	200	GB/T 9867
Suho držanje	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Vlažni hvat	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011



ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464




ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE

Prozračnost sa svakim korakom

- Neprijelazni gornji dio izrađen od jednoga komada prozračne tkanine
- kombinacija prozračne mrežice i laganog poliuretana
- izvrsna cirkulacija zraka za osjećaj svježine tijekom cijelog dana
- lagani, mekani jezik koji anatomske prati oblik svoda stopala



ARDON®ASONEX AIR // G3499


ARDON®ASONEX AIR // G3498

ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modeli BRIMIC AIR

Izvanredan gornji materijal s perforacijama po cijelom sendviču gornjeg dijela.

- Posebno perforirani gornji dio izrađen od visokokvalitetne mikrovlaknaste tkanine
- Tehnologija AirTunnel System za učinkovitu cirkulaciju zraka
- Značajno veća prozračnost u usporedbi sa standardnom perforiranom obućom
- Dugotrajni osjećaj svježine i suhoće tijekom nošenja



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Model APGRADE

Izvanredan prošireni gumeni potplat.

- Ultralagan jednokomponentni prošireni potplat
- Potplat učinkovito upija udarce
- Dizajniran za duge smjene i zahtjevne uvjete
- Fleksibilna konstrukcija podržava prirodno kretanje stopala



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

zaštitna
i radna
obuća



**zaštitne i
radne cipele**





niske cipele

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

visoke cipele

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



|||||
36-48



ARDON®AKEAN LOW// S7S SR FO LG CI SC ESD
G3490 // ± 640 g

GORNJIŠTE	Goveđa koža, vodoodbojna / jezik od OXFORD tkanine
PODSTAVA	vodootporna COSMO membrana
ULOŽNA	Anatomski PU pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje fiberglass
ZAŠTITNA	
KAPICA	
ZAŠTITNA	Kevlar
TABANICA	

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE®LOW// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3525 // ± 649 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirana prozirna MESH tkanina
ULOŽNA	ANATOMSKA pjena
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMENI, dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C fiberglass
ZAŠTITNA KAPICA	
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S



35-50



ARDON®ULTRITE®LOW// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3527 // ± 649 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	ANATOMSKA pjena
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMENI, dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C fiberglass
ZAŠTITNA KAPICA	
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

S3S



|||||||
36-48



ARDON®APULSO// S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

Sintetičko vlakno s mikrovlaknima
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz,
otporan na ulje, antistatičan, otporan
na klizanje
fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar

S3S



36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3520 // ± 565 g



GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT
ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

vrlo izdržljiva PES tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PHYLON/GUMA, povezana tehnologija
fiberglass

Kevlar



S3S

|||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3521 // ± 565 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT
ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

vrlo izdržljiva PES tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PHYLON/GUMA, povezana tehnologija
fiberglass

Kevlar



S3S

|||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3522 // ± 565 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT
ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

vrlo izdržljiva PES tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PHYLON/GUMA, povezana tehnologija
fiberglass

Kevlar



S1PS



36-48



ARDON®ULTRITE®TEX// S1PS FO SR HRO LG ESD
G3531 // ± 617 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

četkani govedi velur/mrežasta tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
ANATOMSKA pjena

PHYLON/GUMA, otporan na ulja,
antistatičan, otporan na klizanje
tehnologija lijepljenja
fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar



S1PS



35-50



ARDON®ULTRITE®TEX// S1PS FO SR HRO LG ESD
G3532 // ± 617 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

brušena goveda velura/mrežasta tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
ANATOMSKA pjena

PHYLON/GUMA, otporan na ulja,
antistatičan, otporan na klizanje,
tehnologija lijepljenja
fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar





|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR// S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT
ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

MESH/TPU tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PHYLON/GUMA
fiberglass

Kevlar

|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR// S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT
ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

MESH/TPU tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PHYLON/GUMA
fiberglass

Kevlar



S1PS



36-48

ARDON®ULTRITE®WORK// S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g



GORNJIŠTE
PODSTAVA

ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT
ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

MESH tkanina
laminirani prozračni MESH
materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti
materijal
PHYLON/GUMA
kompozitna

Kevlar

S1PS



S1PS



|||||
38-48



ARDON®SELMOR// S1PS FO SR
G3491 // ± 516 g

GORNJIŠTE	četkana bivolja VELUR koža
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski PU pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EPR/GUMA
ZAŠTITNA	čelik
KAPICA	
ZAŠTITNA	Kevlar
TABANICA	



|||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR// S1PS FO SR ESD
G3496 // ± 573 g

GORNJIŠTE	MIKROFIBRA, perforirano sintetičko vlakno
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	EVA s konstrukcijom koja apsorbira udarce
TABANICA	PU/PU otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, dvoslojni fiberglass
POTPLAT	
ZAŠTITNA	
KAPICA	
ZAŠTITNA	Kevlar
TABANICA	



S1PL



|||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE// S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

GORNJIŠTE	pletena dvoslojna 3D KNIT tkanina
PODŠTAVA	laminirani prozračni MESH material
ULOŽNA	PU pena
TABANICA	
POTPLAT	lagana GUMA, jednodokomponentni sprej
ZAŠTITNA KAPICA	fiberglass
ZAŠTITNA TABANICA	Kevlar

O2



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

GORNJIŠTE	ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom
PODSTAVA	laminirani prozirni MESH materijal
ULOŽNA	ANATOMSKA pjena
TABANICA	
POTPLAT	PU/GUMA, dvoslojni, sprej premaz, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C



O1



O1

|||||||
38-48

0%
METAL



FLAT
ANTI-SLIP

ARDON®SELMOR// O1 SR FO
G3492 // $\pm$ 341 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

četkana bivplja VELUR koža
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski PU pjenasti materijal
EPR/GUMA

|||||||
36-48

0%
METAL



ARDON®ASONEX AIR// O1 SR FO ESD
G3500 // $\pm$ 330 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

MESH/TPU tkanina
laminirani prozračni MESH
materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti
materijal
PHYLON/GUMA



OB



|||||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE// OB E SR

G3494 // ± 329 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

pleteni dvoslojni 3D KNIT materijal
laminirani prozračni MESH materijal
PU pjena

lagana GUMA, jednokomponentni sprej

S7S



36-48



ARDON® AKEAN// S7S SR FO LG CI SC ESD
G3489 // $\pm$ 785 g

GORNJIŠTE

Goveđa koža, vodoodbojna / jezik od OXFORD tkanine
vodootporna COSMO membrana
Anatomski PU pjenasti materijal

**PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT**

PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje fiberglass

**ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA**

Kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE®// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 g

GORNJIŠTE

ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom laminirani prozračni MESH materijal ANATOMSKA pjena

PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PU/GUMENI, dvoslojni, sprej premaz, raspršivanjem, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300°C fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE®// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 g

GORNJIŠTE

ACTION NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom/tkaninom laminirani prozračni MESH materijal ANATOMSKA pjena

PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PU/GUMA, dvoslojni, sprej premaz raspršivanjem, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar



S3S



S3S



35-50



ARDON®ULTRITE® WINTER// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3528 // ± 695 g

GORNJIŠTE

ACTION NUBUK - goveđa koža
s poliuretanskim premazom/tkaninom
THINSULATE® tkanina
ANATOMSKA pjena

PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PU/GUMA, dvoslojni, sprej premaz
otporan na ulje, antistatičan,
otporan na klizanje,
otporan na toplinu do 300 °C
fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar



36-48



ARDON®APULSO HIGH// S3S SR FO LG ESD
G3465 // ± 610 g

GORNJIŠTE

Sintetička mikrovlakna
laminirani prozračni MESH materijal
ANATOMSKA pjena

PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PU/LINXFON dvoslojni, sprej premaz
otporan na ulje, antistatičan, neklizajući
fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar



S3S



|||||||
36-48

0%
METAL



3M
Thinsulate
INSULATION

ARDON®BRIMWIN// S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

GORNJIŠTE MIKROFIBRA sintetičko vlakno,
debljina 1,4 mm / TPU

PODSTAVA THINSULATE® tkanina
ULOŽNA Winter EVA.

TABANICA PU/PU otporan na ulje, antistatički,
POTPLAT neklizajuća
fiberglass

ZAŠTITNA KAPICA Kevlar
ZAŠTITNA TABANICA

S1PS



38-48



ARDON®BRIMIC AIR HIGH// S1PS FO SR ESD
G3495 // ± 602 g

GORNJIŠTE

MIKROFIBRA sintetičko vlakno,
perforirano

PODSTAVA

laminiran prozračna
mrežasta tkanina

ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

EVA s konstrukcijom koja
apsorbira udarce
PU/PU otporan na ulje, antistatičan,
otporan na klizanje
fiberglass

ZAŠTITNA
KAPICA
ZAŠTITNA
TABANICA

Kevlar



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE®// O2 SR FO HRO CI HI LG
G3529 // ± 561g

GORNJIŠTE

ACTION NUBUK - goveda koža s poliuretanskim premazom/tkaninom laminirani prozračni MESH materijal ANATOMSKA pjena

PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PU/GUMA, otporan na ulje, antistatičan, otporan na klizanje, otporan na toplinu do 300 °C



04

outdoor
obuća



**outdoor
obuća**





196	Niske cipele
204	Visoke cipele
206	Sandale
209	Papuče
210	Čarape
211	Dodatci



36-46



ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

GORNJIŠTE

četkana VELUR teleća koža /
NYLON OXFORD tkanina

PODSTAVA

vodoodbojna membrana / laminirani
prozirani MESH materijal

**ULOŽNA
TABANICA**

Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

POTPLAT

PHYLON/GUMA



36-46



ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

GORNJIŠTE

četkana VELUR teleća koža /
NYLON OXFORD tkanina

PODSTAVA

vodoodbojna membrana / laminirani
prozirani MESH materijal

**ULOŽNA
TABANICA**

Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

POTPLAT

PHYLON/GUMA





|||||
37-46



ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA

NYLON OXFORD + TPU + PU tkanina
laminirani prozračni MESH
materijal

ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

Anatomski Hi-Poly pjenasti
materijal
PHYLON/TPR



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

SOFTSHELL tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
PHYLON/GUMA/TPU

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

SOFTSHELL tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
PHYLON/GUMA/TPU





|||||

36-42



ARDON® CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

SOFTSHELL tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
PHYLON/GUMA/TPU



|||||||
40-46



ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

MREŽASTI materijal
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

MREŽASTI materijal
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
EVA





|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MESH tkanina
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA



|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

GORNJIŠTE	MREŽASTI materijal
PODSTAVA	laminirani prozračni MESH materijal
ULOŽNA	Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal
TABANICA	
POTPLAT	EVA



40-46



ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA

Mrežasti materijal/guma
laminirana prozračna mrežasta
tkanina
3D EVA

ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

TPR



|||||||
36-42



ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

Mrežasti tip tkanine/gume
laminirani prozračni MESH materijal
3D EVA

TPR



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

GORNJIŠTE

četkana VELUR teleća koža /
NYLON OXFORD tkanina

PODSTAVA

vodoodbojna membrana /
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PHYLON/GUMA



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

GORNJIŠTE

četkana VELUR teleća koža / NYLON
OXFORD tkanina

PODSTAVA

vodoodbojna membrana / laminirani
prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PHYLON/GUMA





|||||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

NYLON OXFORD + TPU + PU tkanina
laminirani prozračni MESH materijal
Anatomski Hi-Poly pjenasti materijal

PHYLON/TPR



36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

GORNJIŠTE
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
Foam comfort

TPR



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

GORNJIŠTE
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
Foam comfort

TPR



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

GORNJIŠTE
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
Foam comfort

TPR



|||||||
36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

GORNJIŠTE
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
Foam comfort

TPR



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

GORNJIŠTE
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

pleteni dvoslojni 3D KNIT/PU materijal
Foam comfort

TPR



|||||

36-46



ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

GORNJIŠTE
PODSTAVA
ULOŽNA
TABANICA
POTPLAT

PU, tkanina
tkanina
BASIC
TPR



38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

GORNJIŠTE
POTPLAT

PU
EVA



36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

GORNJIŠTE
POTPLAT

PVC
EVA





36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®SHORT

□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

Vanjski sloj: 40% poliester (Coolmax®),
40% pamuka, 18% poliamida, 2% elastana



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®MERINO

■ H1514, ■ H1515



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

Vanjski sloj: 58% vuna merino,
40% poliamid, 2% elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®TREK

■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

Vanjski materijal: 40% poliester (Coolmax®),
40%ni pamuk, 18% poliamid, 2% elastan



36-48

ARDON®WORK ESD

H1519



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

antistatički ESD ulošci, anatomske oblikovani,
amortizirajući, prozirni



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatički ESD ulošci, anatomske oblikovani
amortizirajući, prozirni



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

gel ulošci, anatomske oblikovani, višestruke funkcionalne
zone, amortizirajuća potpora u području svoda stopala



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-grey

H1522



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black


H1523



05

radne
rukavice





EN 388:2016

Utvrđuje potrebne zahtjeve, metode ispitivanja, označavanje i informacije o radnim rukavicama za zaštitu od mehaničkih opasnosti uzrokovanih habanjem, rezanjem oštrim predmetima, kidanjem i probijanjem.

EN ISO 374-1:2016

Rukavice za zaštitu od kemijskih rizika tipa A/B/C.

EN ISO 374-1:2016

Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od bakterioloških rizika, gljivica i virusa.

EN 407:2020

Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od topline i plamena.

EN 511:2006

Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

NORME

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Utvrđuje opće zahtjeve i relevantne postupke ispitivanja za dizajniranje rukavica, njihovu otpornost na vodu, sigurnost, udobnost, učinkovitost, označavanje i informacije koje pruža proizvođač, a koje se odnose na sve zaštitne rukavice. Norma EN 21420 (objavljena 2020.) razrađuje i specificira zahtjeve navedene u EN 420, odnosno zahtjeve za zaštitu kože i označavanje rukavica te definira oznake za zaštitu od statičkog elektriciteta.

EN 388:2016




ABCDEF

Određuje zahtjeve, ispitne metode, označavanje i informacije koje se dostavljaju za zaštitne rukavice protiv mehaničkih opasnosti uzrokovanih abrazijama, posjekotinama oštricom, trganjem i ubodima.

A

OTPORNOST
NA HABANJE 0-4


MARTINDALE TEST
u skladu s normom
ISO 12947-1,
pritisak na uzorak
(9,0 +/- 0,2) kPa.



D

OTPORNOST
NA PROBIJANJE 0 – 4


ISPITIVANJE ČELIČNIM ŠILJKOM
ispitni uređaj za kompresiju u skladu
s normom EN ISO 7500-1, silu vrši
čelični šiljak i ne smije se zamjenjivati
probijanjem iglama!



B

OTPORNOST
NA REZANJE 0-5


ISPITIVANJE REZANJEM
OŠTRIM PREDMETIMA
ispitivanje kružnom oštricom
debljine 5 mm, masa primijenjena
uz silu od 5 N u vodoravnom
pokretu rotirajući oštricu za 360°.



E

OTPORNOST
NA REZANJE A – F


ISPITIVANJE TDM REZANJEM
(TOMODINAMOMETAR)
u skladu s normom ISO 13997:1999,
obična oštrica s različitim opterećenjima
rezanja, metoda je potrebna za rukavice
s otpornošću na rezanje razinom 4 i više.



C

OTPORNOST
NA KIDANJE 0-4

ISPITIVANJE VLAČNE
ČVRSTOČE
ispitni uređaj za kompresiju
u skladu s normom EN ISO
7500-1 20 mm prethodno
izrezane definirane trake. Sila
kidanja bilježi se na x-y snimaču.



F

ZAŠTITA OD UDARACA
EN 13594:20150 – P

Ispitivanje se provodi u skladu s normom
EN 13594:2015 s energijom udara od 5
J. Ako rukavica zadovolji ovo ispitivanje,
označuje se znakom „P”, u suprotnom
rukavica nije namijenjena za zaštitu od
udaraca. To su neobavezne informacije.

EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C



EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C

rukavice za zaštitu
od kemijskih rizika
tipa A/B/C.



FUNGI
VIRUS

rukavice za zaštitu
od bakterioloških rizika

PERMEACIJA

Proces kojim se kemikalija kreće kroz materijal zaštitne rukavice pri propuštanju veličine molekule mjeri se difuzijom u skladu s EN 16523-1:2015.

TYP C

NISKA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKA LIJE
EN ISO 374-1:2016

1

KEMIKA LIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 10 min*

TYP B

SREDNJA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKA LIJE
EN ISO 374-1:2016

3

KEMIKA LIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 30 min*

TYP A

VISOKA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKA LIJE
EN ISO 374-1:2016

6

KEMIKA LIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 30 min*

* POPIS TESTIRANIH KEMIKA LIJA

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - diklorometan
E - ugljikov disulfid
F - toluen

G - dietilamin
H - tetrahydrofuran
I - etil-acetat
J - n-heptan
K - 40 % natrijeva hidroksida
L - 96 % sumporne kiseline

N - 65 % dušične kiseline
M - 99 % octene kiseline
O - 25 % amonijaka
P - 30 % vodikova peroksida
S - 40 % fluorovodične kiseline
T - 37 % formaldehida

EN ISO 374-1:2016

PRODİRANJE

Permeacija kemikalije kroz materijale, šavove, rupe ili druge slabe točke u materijalu zaštitne rukavice, na razini koja nije molekularna, može se mjeriti ispitivanjem prodiranja vode u skladu s normom EN 374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016

MIKROORGANIZMI
I BAKTERIJE

ispitivanje u skladu s normom
EN ISO 374-2 zahtjevi norme
EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUSI

rukavice su sukladne s normom
ISO 16604:2004 (metoda b)

RAZGRADNJA

U skladu s normom EN 374, potrebno je izmjeriti i izraziti razgradnju materijala u obliku postotka. Rukavice obično gube svoju masu (-X %) ili nabubre (+X %) kao posljedica kontakta s kemikalijama.



označavanje
rukavica sa zaštitom
od plamena



označavanje rukavica
bez zaštite od plamena

Određuje zahtjeve, metode ispitivanja, korisničke informacije i označavanje rukavica za zaštitu od topline ili plamena; treba se upotrebljavati za sve rukavice koje štite od topline ili plamena u jednom ili više sljedećih oblika.

A

OTPORNOST NA
ZAPALJENJE (0 – 4)

B

OTPORNOST NA KONTAKTNU
TOPLINU (0 – 4)

C

OTPORNOST NA KONVEKCIJSKU
TOPLINU (0 – 4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C
tijekom 15 s			

D

OTPORNOST NA
TOPLINSKO ZRAČENJE
0 – 4)

E

OTPORNOST NA MALE
KAPLJICE RASTALJENIH METALA
0 – 4

F

OTPORNOST NA VELIKE
KAPLJICE RASTALJENIH METALA
0 – 4



Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

A

OTPORNOST NA
KONVEKCIJSKU HLADNOĆU
0 – 4

B

OTPORNOST NA
KONTAKTNU HLADNOĆU
0 – 4

C

PROPUSNOST VODE
(0 – PROPUSNO,
1 – NEPROPUSNO) 0 – 1

Zaštitne rukavice za zavarivanje, klase A, B i A/B. A – mehanički zahtjevniji rad, čvršće rukavice. B – mekše rukavice za precizniji rad (TIG, lemljenje itd.). A/B – prikladno za obje vrste rada.

Rukavice za zaštitu od vibracija i udaraca.



Uredba (EZ) br. 1935/2004 utvrđuje jedinstvena sigurnosna pravila za sve materijale i predmete koji dolaze u izravan ili neizravan kontakt s hranom.

EN 407:2020

EN 511:2006

EN 12477:2005

ISO 10819:2013

(EZ) 1935/2004

TABLICA VELIČINA EN 420

veliĉine		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
opseg dlana	mm	127	152	178	203	229	254	279
duljina dlana	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. duŹina rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270

DULJINA
RUKAVICE





CLEAN TOUCH

Natrijev hidroksid (K) 40 %	6 (>480 min.)
Sumporna kiselina (L) 96 %	2 (>30 min.)
Dušična kiselina (M) 65 %	1 (>10 min.)
Octena kiselina (N) 99 %	1 (>10 min.)
Amonijak (O) 25 %	1 (>10 min.)
Vodikov peroksid (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehid (T) 37 %	6 (>480 min.)
Kiselina fluorovodična (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIJAL lateks
DEBLJINA 0,4 mm
DULJINA 300 mm
PAKET 144 pari





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIJAL 50 % reciklirani poliester
(post-consumer);
50 % poliester, 15G;
sandy nitrilna pjena
napola umočene

PREMAZ
DEBLJINA

1,1 mm

PAKET

120 pari

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIJAL 100 % poliester 18G;
sandy nitrilna pjena
PREMAZ napola umočene
DEBLJINA 0,9 mm
PAKET 120 pari
svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



NO POLYBAG





|||||||
7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIJAL	pamučna pletenina umočena u nitrilu
PREMAZ	potpuno umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKET	120 pari





8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIJAL	38 % najlon, 38 % polietilen, 18 % čelično vlakno, 6 % spandeks
PREMAZ	bez premaza
DEBLJINA	2,6 mm
PAKET	72 para





|||||||
11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

MATERIJAL	govedi špalt
DEBLJINA	2,5 mm
PAKET	60 pari



|||||||
10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A

MATERIJAL	govedi špalt
MANŽETE	govedi špalt
DEBLJINA	2,1 mm
PAKET	60 pari









ZNAČAJKE ZAŠTITNIH NAOČALA

2-1,2 / 2C-1.2

Prozirne leće

Štite od udaraca i UV zračenja, omogućuju jasan i neiskrivljen vid.

2-1.2 / 2C-1.2

Žute leće

Štite od udara, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast u uvjetima slabog svjetla.

2-1,7

Narančaste leće

Štite od udaraca, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast i povećavaju oštrinu vida, smanjuju zamor očiju.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0

Leće za zavarivanje

Štite od udaraca, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast i povećavaju oštrinu vida, smanjuju zamor očiju.

2-1,7

Leće za rad na otvorenom i u zatvorenom

Štite od udaraca, UV zračenja i jarkog svjetla; štite od sunčeva svjetla; pružaju odličnu vidljivost u ekstremnim uvjetima; namijenjene su korisnicima koji često prelaze iz zatvorenih prostora na otvorene i obratno.

5-3,1

Zatamnjene leće

Štite od udara i UV zračenja; pružaju izvrsnu zaštitu od odsjaja i odlično prepoznavanje boja.

5-3,1

Smeđe leće

Štite od sunčeve svjetlosti i odsjaja, omogućuju lakše prilagođavanje očiju promjenjivim svjetlosnim uvjetima.

5-3,1

Solarne leće G15

Štite od jakog sunčevog svjetla, opuštaju oči i pružaju odlično prepoznavanje boja.

5-3,1

Polarizirane leće

Štite od UV zračenja, smanjuju neželjeni odsjaj sunčeva svjetla; povećavaju kontrast.

5-3,1

Zrcalne leće

Zrcalna površina pruža izvrsnu zaštitu od zaštita od isijavanja i refleksije; odlično prepoznavanje boja.

NORME

EN 166	Osobna zaštita očiju	EN 172	Sunčani filtri za industrijsku uporabu
EN 170	Filtri protiv ultraljubičastog zračenja	EN 175	Osobna zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima
EN 171	Filtri protiv infracrvenog zračenja	EN ISO 16321-1	Štitnici za oči i lice za profesionalnu upotrebu

MEHANIČKA OTPORNOST

FT/CT	Slabi udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 45 m/s	KN	Zaštita od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K)
BT/ET	Srednje jaki udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 120 m/s	S	Pojačana čvrstoća, maks. brzina 12 m/s
AT	Jaki udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 190 m/s	DT	Srednje snažna energija udara pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 80 m/s

OPTIČKA KLASA 1

Neprekidna upotreba

Optička klasa 1 namijenjena je dugotrajnom nošenju, s najmanjom dopuštenom tolerancijom dioptrije od $\pm 0,06$. Općenito se, u slučaju problema pri nošenju, preporučuje ispitivanje više vrsta naočala i odabir onih koje najbolje odgovaraju korisniku.

VRSTA FILTRA

2 / U1. 2	Filtar protiv ultraljubičastog zračenja	5 / G3	Filtar protiv odblijesaka sunčeva svjetla
2C / UL 1,2	Filtar s dobrim prepoznavanjem boja	6	Infracrveni filtari protiv odblijesaka sunčeva svjetla
4 / R4	Infracrveni filtari		

PODRUČJE UPORABE

3	Kapljice tekućine	6	Zaštita od tekućina pod pritiskom
4	Velike čestice prašine (do 5 μm)	7	Zaštita od kemikalija
5	Plinovi i sitna prašina (čestice manje od 5 μm)	9	Taljene kovine i tvrde tvari





ARDON®ULTRITE®AIR

Ove sportske zaštitne naočale kombinacija su modernog dizajna i maksimalne funkcionalnosti. Zahvaljujući posebno oblikovanim lećama, prirodno prijanjaju uz lice, osiguravajući izvrsnu zaštitu očiju i sa strane, uz jasan panoramski pogled bez neugodnih optičkih izobličenja. Cijela konstrukcija izrađena je bez metalnih dijelova, što naočale čini laganima i pogodnima za rad u područjima s detektorima metala ili gdje postoji rizik od električnog udara. Naočale su izuzetno udobne, okvir je vrlo fleksibilan a leće s vrhunskim premazom protiv ogrebotina i zamagljivanja omogućuju jasan i neiskrivljen vid čak i pri visokoj vlažnosti ili naglim promjenama temperature.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN

EN ISO 16321- 1

UV 400 nm

LEĆE prozirne



ARDON®ULTRITE®AIR

Ove sportske zaštitne naočale kombinacija su modernog dizajna i maksimalne funkcionalnosti. Zahvaljujući posebno oblikovanom dizajnu leća, prirodno pristanju uz lice, pružajući izvrsnu zaštitu i sa strane te jasan panoramski pogled bez optičkih izobličenja. Konstrukcija bez metalnih dijelova čini ih laganima i pogodnima za rad u zonama s detektorima metala ili opasnošću od električnog udara. Naočale su izuzetno udobne, okvir je vrlo fleksibilan a leće s premazom protiv ogrebotina i zamagljivanja osiguravaju jasan vid. Svi modeli imaju modernu REVO tehnologiju leća – višeslojni zrcalni premaz koji učinkovito filtrira odsjaj i refleksije s glatkih površina. REVO premaz dodatno povećava kontrast i poboljšava prikaz boja, olakšavajući fokusiranje i smanjujući umor očiju tijekom duljeg rada na izravnom sunčevom svjetlu.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE REVO plava

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE REVO crveni

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LEĆE REVO zlatna





UNIVET 5X2 ADVANCED

Zaštitne naočale Univet 5X2.03.02.00 Advanced pružaju vrhunsku zaštitu prilikom nošenja preko dioptrijskih naočala. Nude 15 % veće vidno polje, integriranu bočnu zaštitu i UV 400 filter za maksimalnu sigurnost. Poseban Vanguard PLUS premaz štiti od ogrebotina i zamagljivanja, dok gumirani završeci ručkica povećavaju udobnost. Idealan izbor za profesionalce koji traže svestranost i udobnost bez kompromisa.



PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N

EN ISO 16321-1

LEČE prozirne



KACIGA ZA PENJANJE ARDON®HIGH GUARD

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad na visini, penjanje, planinarenje. Pruža izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, snažna i udobna. Unutarnja ljuska kacige obložena je posebnom zaštitnom spužvom s tehnologijom apsorpcije tlaka dizajniranom za podnošenje udaraca s prednje, stražnje i bočne strane. Ovisno o vremenskim uvjetima, zaključive ventilacije omogućuju jednostavno otvaranje i zatvaranje. Lagano podešavanje veličine s podesivim kotačićem u rasponu od 53-63 cm. Izuzetno otporna na toplinu od -20°C do +50°C. Minimum životni vijek 5 godina od datuma proizvodnje.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIJAL izuzetno otporan ABS

BOJA narančasta, bijela, plava, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u građevinarstvu, šumarstvu, obradi drva i rad na visinama. Osigurava izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, čvrsta i udobna. Podesivi ovjes u 6 točaka omogućuje bolju apsorpciju udaraca i povećava udobnost. Zamjenjiva mekana podstava na prednjem dijelu čini kacigu ugodnom za cjelodnevno nošenje. Udobna i praktična vezica za bradu s anatomski oblikovanim osloncem pruža dodatnu sigurnost i stabilnost. Otvori za ventilaciju mogu se lako otvarati i zatvarati prema vremenskim uvjetima. Kotačić omogućuje glatko podešavanje veličine od 53 do 63 cm. Izuzetno otporna na toplinu, od -30 °C do +50 °C. Izvrstan izbor za zaštitu glave od padajućih predmeta i udaraca. Minimalni vijek trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIJAL izuzetno otporan ABS

BOJA narančasta, bijela, crvena, plava, Hi-Vis, žuta



ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE ARDON®HIGH GUARD & PRIME GUARD

Nosač vizira // D1060
Za kacigu ARDON®High
Guard i PrimeGuard



Zaštitni vizir // D1066
EN ISO 16321-1
Za kacigu ARDON®High
Guard i PrimeGuard

LEĆE prozirne



Zaštitni vizir // D1066
EN ISO 16321-1
Za kacigu ARDON®High
Guard i PrimeGuard

LEĆE zatamnjene



**Zamjenska traka za bradu
s 4 točke // D1067**
Za kacigu ARDON®PrimeGuard





ARDON®S-4

Zaštitni vizir sa štitnikom za bradu dizajniran je za najzahtjevnije radove. Omogućuje potpunu zaštitu lica tamo gdje standardni viziri nisu dovoljni. Produženi dizajn s integriranom zaštitom brade štiti ne samo oči i lice, već i donju čeljust i vrat – područja često izložena prskanju tekućina i letećim česticama. Vizir ima premaz protiv ogrebotina i zamagljivanja. Primjena: teška industrija, laboratoriji, kemijska industrija, građevinarstvo.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9

EN ISO 16321 -1

MATERIJAL polikarbonat
BOJA prozirna





08

zaštita dišnih
puteva



ODABIR KLASJE FILTRA NA TEMELJU AKTIVNOSTI

AKTIVNOST	MATERIJALI	FFP	VAŽNE INFORMACIJE	AKTIVNOST	MATERIJALI	FFP	VAŽNE INFORMACIJE
pjeskarenje, rezanje, bušenje	hrđa, čestice metala	P1	-	rad sa staklenim i mineralnim vlaknima	-	P2	-
	beton, kamen	P1	s velikom koncentracijom silikona	razvrstavanje otpada	-	P3	možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para
	cement, drvo, čelik	P2	-		-	P2	možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para
	boje, lakovi, antikoro-zivni premazi	P2	ako su prisutni kromati	raspršivanje boje	raspršivanje boje	P2	možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para
	čelik, nehrđajući čelik	P3	-		pesticidi (topivi u vodi)	P2	-
ubrizgavanje ulja pri niskim temperaturama	-	P2	može biti potrebna posebna filtrirajuća polumaska	tehničko održavanje (npr. zamjena filtera)	-	P3	-
	-	P2	-		-	P3	-
zavarivanje	meki čelik, cink, (autogeno, MIG/MIK)	P2	3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona	alergije	pelud, krzno	P1	-
	nehrđajući čelik (elektrode)	P3	3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona		žitna prašina	P2	-
	lemljenje	P2	-	kontakt s	plijesan, gljivice	P2	-
rad s azbestom	vrlo male količine	P2, P3	-		bakterije	P2	tuberkuloza
					ispušni plinovi	P2	-

Upozorenje: Ove upute služe samo za informiranje i ne smiju se primjenjivati kao jedini način za odabir respiratora. Pojediniosti o izvedbi i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu svakog pojedinog respiratora. Prije upotrebe bilo kojega od ovih respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.

POLUMASKE I MASKE ZA CIJELO LICE

serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim filterima:

ART. BR.	FILTAR	STUPANJ ZAŠTITE	ISPITANO U SKLADU S NORMOM	ART. BR.	FILTAR	STUPANJ ZAŠTITE	ISPITANO U SKLADU S NORMOM
1. filteri za zaštitu od plinova i para				2. filteri s bajunetnim zaključavanjem za zaštitu od sitnih čestica			
F4014	6051	A1	EN 14387	F4009	2125	P2	EN 143
F4015	6054	K1	EN 141	F4011	2135	P3 + aktivni ugljen	EN 143
F4016	6055	A2	EN 14387	F4012	2138	P3 + plastično kućište	EN 143
F4017	6057	A, B, E1	EN 141	F4013	6035	P3	EN 143
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141	3. filteri za zaštitu od sitnih čestica u kombinaciji s filterima za zaštitu od plinova i para			
filteri za zaštitu od plinova, para i čestica				F4006	5911	P1	EN 143
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372	F4007	5925	P2	EN 143
F4020	6098*	AX, P3	EN 371	F4008	5935	P3	EN 143
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141				

Polumaske treba upotrebljavati samo za koncentracije do najviše 10 puta više od MCP-a. Maske za cijelo lice treba upotrebljavati za koncentracije do 200 puta više od MCP-a. Filtri klase 1 filtriraju do 1000 ml/m³ (0.1 %), a filteri klase 2 filtriraju do 5000 ml/m³ (0.5 %), ovisno o tome koje je ograničenje prvo dosegnuto. AX-filtrar za tvari s niskim vrelištem (organske tvari s vrelištem ispod 65 °C). AX-filtre treba postaviti samo na 3M maske za cijelo lice. Filtri A1 i A2 za organske pare s vrelištem iznad 65 °C. * Samo za maske za cijelo lice

VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆE MASKE

Serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim filtrima:

VRSTA RADA		STUPANJ ZAŠTITE	NAPOMENE:
jetkanje	organsko otapalo diklorometan	A1	jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi
	sredstvo za uklanjanje boje na bazi amonijaka	A, B, E, K	jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi
	poliuretanski premaz	A, B, E, P3	-
zavarivanje	nehrđajući čelik	A, B, E, P3	ako elektroda oslobađa otrovne, plinovite tvari
	lak na bazi otapala	A2	-
premazivanje	lak na bazi vode (uključujući preostala otapala)	A1	-
	lak na bazi otapala, sintetička smola	A2, P2	-
raspršivanje boje	lak koji sadrži izocijanat	A2, P2	jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi
	pesticidi (organski / hlapljivi)	A2, P2	maska za lice, prema potrebi
	sumporov dioksid	A, B, E	-
rukovanje	kisela sol	A, B, E	maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu
	tekuće gnojivo	A, B, E, K	-
	amonijak	K	maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu
	benzin, nitro razrjeđivač	A2	-
	skladištenje opasnih tvari, prijevoz	A, B, E, P3	-
lijepljenje	ljepila koja sadrže otapala	A1	A2P2 kada se upotrebljavaju ljepila u spreju

STUPANJ ZAŠTITE

A zaštita od organskih plinova i para, npr. organskih otapala poput terpentina, benzina, toluena i ksilena s vrelištem > 65 °C	B zaštita od anorganskih plinova i para, npr. klor, broma, sumporovodika itd.	E zaštita od kiselih plinova i para, npr. sumporova dioksida, klorovodika itd.	K zaštita od amonijaka i organskih spojeva amonijaka, kao što su dimetilamin itd.	AX zaštita od organskih spojeva s niskim vrelištem ≤ 65 °C
			HG zaštita od žive	P1, P2, P3 zaštita od krutih čestica i aerosola

FFP1 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola. Respiratori s filtrom klase FFP1 pružaju učinkovitu zaštitu ako se ne prekorači dopuštena koncentracija od 4x NPK-P*.

FFP2 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima. Respiratori s filtrom klase FFP2 mogu se upotrebljavati ako se ne prekorači koncentracija od 10x NPK-P*.

FFP3 – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima, virusa, bakterija i spora. Respiratori klase filtra FFP3 mogu se upotrebljavati ako koncentracija ne prelazi dopuštenu vrijednost od 40x NPK-P*.

VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆEG FILTRA

TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:	TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:
1, 2-dikloretan	107-06-2	A		Kumen	98-82-8	A	5
2-nitropropan	79-46-9	A	4	Bakar	7440-50-8	P3	
2-propanol	67-63-0	A		Pamučna prašina		P3	
Acetaldehid	75-07-0	AX	4	Cijanid (kao CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamid	60-35-5	A+P3	1, 4	Cikloheksanol	108-93-0	A+P3	1
Octena kiselina	64-19-7	B		Cikloheksanon	108-94-1	A	
Acetanhidrid	108-24-7	B		Diaceton-alkohol	123-42-2	A	3
Aceton	67-64-1	AX		Diglicidil eter	2238-07-5	A	3, 6
Acetil-klorid	75-36-5	B		Dimetil-sulfat	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetilen	74-86-2	ekvival. filtru za kompri.		Dimetilformamid	68-12-2	A	4, 5
Akrolein	107-02-8	AX	3	Dioksan	123-91-1	A	4, 5
Akrilamid	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Prašina, inertna		P3	
Akrlina kiselina	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Akrlonitril	107-13-1	A	4	Epiklorhidrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Adipinska kiselina	124-04-9	P3		Etanol	64-17-5	A	
Stoddard otapalo	8052-41-3	A		Etil-acetat	141-78-6	A	
Alil-alkohol	107-18-6	A	3	Etil-akrilat	140-88-5	A	4, 5, 6
Alil-klorid	107-05-1	AX	5	Etil-bromid	74-96-4	AX	3
Allilamin	107-11-9	K	5	Kloroetan	75-00-3	AX	4
Aluminijev klorid	7446-70-0	B+P3	1	Dietil-eter; eter	60-29-7	AX	
Aluminijev oksid	1344-28-1	P3		Etilen-glikol	107-21-1	A	
Amonijak	7664-41-7	K		Etilen oksid	75-21-8	AX	4, 5
Pentil-acetat	628-63-7	A		Etilendiamidin	107-15-3	K	3, 6
Anilin	62-53-3	K	4, 5	Željezov klorid		BE+P3	
Boje za suzbijanje obrastanja		A+P3	1	Željezov oksid (dim)	1309-37-1	P3	
Antimon	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Antimonov hidrid	7803-52-3	B		Fluorid (kao F)		P3	
Benzil-alkohol	100-51-6	A		Fluorosilicijska kiselina	16961-83-4	B+P3	1
Benzil-klorid	100-44-7	B	3, 4	Formaldehid	50-00-0	B	4, 5, 6
Berilij	7440-41-7	P3	4, 6	Mravlja kiselina	64-18-6	E	
Bifenil	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Brom	7726-95-6	B		2-furaldehid (furfural)	98-01-1	A	
Butil-acetat	123-86-4	A		Glutaraldehid	111-30-8	A	6
Butilni alkohol	71-36-3	A		Glikol-monobutil-eter	111-76-2	A	5
Butiraldehid	123-72-8	A		Glikol-monometil-eter	109-86-4	A	5
Kadmij	7440-43-9	P3	4	Hidrazin	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Kalcijev oksid	1305-78-8	P3		Klorovodična kiselina	7647-01-0	B	
Ugljikov dioksid	124-38-9	cae		Fluorovodična kiselina	7664-39-3	B+P3	1
Ugljikov disulfid	75-15-0	AX	5	Cijanovodik	74-90-8	B	3, 5
Ugljikov monoksid	630-08-0	cae		Vodikov peroksid	7722-84-1	cae	
Ugljikov tetraklorid	56-23-5	A	4	Vodikov selenid	7783-07-5	B	3
Klorat		P3		Sumporovodik	7783-06-4	B	
Klor	7782-50-5	B		Vodik	1333-74-0	cae	
Klorov dioksid	10049-04-4	B		Hidrokinon	123-31-9	P3	4, 6
Kloroform	67-66-3	AX	4	Oktan	7553-56-2	P3	3
Kloropren	126-99-8	AX	4	Izopropil-alkohol	67-63-0	A	
Kromna kiselina	1333-82-0	P3	4, 6	Olovo (dim i prašina)	7439-92-1	P3	
Kobalt (prašina i dim)	7440-48-4	P3	6	Anhidrid maleinske kiseline	108-31-6	B+P3	1, 6
Krezol	1319-77-3	A+P3	1				

TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:	TVAR	CAS broj	FILTAR	NAPOMENE:
Mangan	7439-96-5	P3		Selenij	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Selenov sulfid	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Silicijev dioksid	14464-46-1	P3	4
Melamin	108-78-1	cae		Srebrov nitrat	7761-88-8	P3	
Živa (para)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Natrijev karbonat	497-19-8	P3	
Metil-akrilat	96-33-3	A	5, 6	Natrijev fluorid	7681-49-4	P3	
Metanol	67-56-1	AX	5	Natrijev hidroksid	1310-73-2	P3	
Metil-bromid	74-83-9	AX	3, 5	Natrijev hipoklorit	7681-52-9	B+P3	1
Metil-klorid	74-87-3	AX	4	Natrijev perborat	10486-00-7	P3	
Etil-metil-keton (MEK)	78-93-3	A	5	Natrijev silikat	6834-92-0	P3	3
Metil-jodid	74-88-4	AX	4, 5	Stiren	100-42-5	A	5
Izobutil-metil-keton (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Sulfaminska kiselina	5329-14-6	B+P3	1
Metil-metakrilat	80-62-6	A	5, 6	Sumporov dioksid	7446-09-5	E	
Metilamin	74-89-5	K		Sumporna kiselina (maglica)	7664-93-9	E+P3	1
Metil-kloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Metilen klorid	75-09-2	AX	4	Terpentin (ulje)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetrakloroetilen	127-18-4	A	5, 6
Mono-metilamin	74-89-5	K		Tetraetil-olovo	78-00-2	A+P3	1, 5
Morfolin	110-91-8	A	5	Tetrahidrofuran	109-99-9	A	
Niklov karbonil	13463-39-3	cae	4, 5	Tetrametil-olovo	75-74-1	A+P3	1, 5
Nikal, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluen	108-88-3	A	5
Dušična kiselina	7697-37-2	B		Tributil-fosfat	126-73-8	A	
Nitrobenzen	98-95-3	A	5	Trikloretan	71-55-6	A	
Dušik	7727-37-9	Cae		Trikloretilen	79-01-6	A	4
Dušikov dioksid	10102-44-0	cae		Tridimit (silicijev dioksid)	15468-32-3	P3	
Dušikov oksid	10102-43-9	cae		Trimetilbenzen	526-73-8	A	
Nitroglicerín	55-63-0	A	5	Trinatrijev fosfat	7601-54-9	P3	
Nitroglikol	628-96-6	A	5	Vanadijev oksid (prašina)	1314-62-1	P3	
Dušični plin		cae		Vinil-acetat	108-05-4	A	
Dušikov oksid	10024-97-2	cae		Vinil-klorid	75-01-4	AX	4, 5
Oktan	111-65-9	A		Vinil-toulene	25013-15-4	A	
Organski peroksidi		A+P3	1	Viniliden-klorid	75-35-4	AX	
Oksalna kiselina	144-62-7	P3		Bijeli špirit	8052-41-3	A	
Ozon	10028-15-6	B		Ksilen	1330-20-7	A	5
p-fenilendiamin	106-50-3	P3	3, 6	Cinkov klorid (dim)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Cinkov oksid (dim)	1314-13-2	P3	
Pentaklorofenol	87-86-5	P3	4, 5	Napomene: 1: Upotrijebiti kombinaciju filtara. 2: Kombinirani filtri SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R i SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Hg – maksimalno trajanje upotrebe je 50 sati. 3: Upotrijebiti masku za cijelo lice. 4: Kancerogeno. 5: Prodire u tijelo i kožu. 6: Senzibilizirajuća tvar			
Perklorna kiselina	7601-90-3	BE					
Perkloroetilen (tetrakloroetilen)	127-18-4	A	4, 5				
Benzin	86290-81-5	AX					
Fenol	108-95-2	B+P3	1, 5				
Fozgen	75-44-5	B					
Fosfin	7803-51-2	B		Sustav komprimiranog zraka (cae) uvijek se može upotrebljavati umjesto maski s filtrom. Sustav komprimiranog zraka uvijek se mora upotrebljavati ako koncentracija plina prelazi 0,5 % volumena. Također se treba upotrebljavati tijekom fizički zahtjevnog ili dugotrajnog rada. Sustavi opskrbe komprimiranim zrakom ne smiju se upotrebljavati ako postoji rizik od gubitka svijesti ili gušenja.			
Fosforna kiselina (maglica)	7664-38-2	BE+P3	1				
Ftalni anhidrid	85-44-9	P3	6				
Piperazin	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidin	110-89-4	K					
Kalijev hidroksid	1310-58-3	P3		Predfilter sr 221 uvijek se mora upotrebljavati, ali nikada ne zamjenjuje predfilter p3 r sr 510 i filter za čestice.			
Kalijev permanganat	7722-64-7	P3					
Propionska kiselina	79-09-4	B		Ove upute služe samo za informiranje. Pojednosti o izvedbi i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu. Prije upotrebe bilo kojega od ovih respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.			
Piridin	110-86-1	A					

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

MATERIJAL aluminij, PVC, polipropilen, elasthan
KLASA FILTRA FFP3

Maska s FFP3 NR ventilom

Sklopivi trodijelni dizajn lako se prilagođava različitim oblicima i veličinama lica. Brtva od pjene na gornjem i donjem dijelu osigurava savršeno pritanje i iznimnu udobnost. Jednostavno postavljanje i podešavanje zahvaljujući elastičnim trakama i zateznom prstenu. Ventil za izdisaj učinkovito odvodi toplinu i vlagu te smanjuje zamagljivanje. Preporučena uporaba: Zaštita od toksičnih aerosola i visokih koncentracija fine prašine (azbest), rad u opasnim industrijskim uvjetima (kemikalije, zavarivanje, brušenje), bolnice i visokosigurnosni laboratoriji (rad s visoko infektivnim patogenima), rad u područjima s rizikom od zaraznih bolesti.





SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

MATERIJAL PA, PP, PC
VELIČINE UNI
KLASA FILTRA TH3

Zaštitni vizir s dovodom zraka, u kombinaciji s jedinicama SR 500, SR 500 EX ili SR 700, predstavlja jedinstveno rješenje za radove gdje je potrebna zaštita glave prema normi EN 397. Izuzetno lagan i certificiran za uporabu u eksplozivnim okruženjima.

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

MATERIJAL PA, PP, PC
VELIČINE UNI
KLASA FILTRA TH3

Set s filtracijsko-ventilacijskom jedinicom SR 500 i zaštitnom kacigom s viziorom SR 575 (EN 397). Uključuje filtracijsko-ventilacijsku jedinicu SR 500, zaštitnu kacigu s viziorom SR 575 (EN 397), STD bateriju, punjač baterije SR 513, remen SR 508, 2 čestična filtra SR 510 P3 R, 2 adaptera za filtre, 10 predfiltra SR 221, 2 držača predfiltra, mjerac protoka zraka, čep, krpu za čišćenje i upute za uporabu.



SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

MATERIJAL PC/ABS, PA, PC
VELIČINE UNI
KLASA FILTRA TH3

Vizir za zavarivanje SR 574 namijenjen je za uporabu s vizirima za lice Sundström SR 570. Vizir za lice sa zavarivačkom kapuljačom, u kombinaciji s ventilatorom na baterijsko napajanje SR 500 ili SR 700 i odgovarajućim filtrima, dio je Sundströmovog sustava ventilirane zaštite dišnih putova. Crijevo za disanje vizira povezuje se s ventilatorom opremljenim filtrima. Prekomjerni tlak unutar vizira sprječava ulazak čestica i drugih onečišćenja u zonu disanja. Proizvodi se također mogu koristiti s priključkom za komprimirani zrak SR 507. Ova kombinacija čini uređaj za disanje s kontinuiranim protokom zraka, namijenjen spajanju na dovod komprimiranog zraka. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, prikladni su za rad u skučenim i teško dostupnim prostorima. Prije uporabe potrebno je u zavarivački vizir umetnuti zavarivačko staklo odgovarajuće zatamnjenosti. SR 574 isporučuje se s automatskim zavarivačkim filtrom EN 4/9-13 i zaštitnom polikarbonatnom lećom. Leća mora imati CE oznaku i standardnu dimenziju 90 x 110 mm. Dodatna oprema uključuje zavarivačko staklo, automatski zavarivački filter, korekcijske leće, zaštitu za vrat i prsa te zaštitu za crijevo.









NORME

SNR

SNR vrijednost određena u skladu
s normom EN ISO 4869-2 za parametar $\alpha = 1$

EN 352-1

Štitnici sluha – Opći zahtjevi – 1.
dio: Antifoni

EN 352-2

Štitnici sluha. Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje –
2. dio: Čepići za uši

EN 352-3

Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje.
– 3. dio: Antifoni za industrijske zaštitne kacige





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

MATERIJAL PU koža, ABS, poliuretan,
najlon, čelik, pjena

SMANJENJE BUKE 32 dB

Antifon ARDON®EARZONE X651 dio je kolekcije za zaštite sluha ARDON®EARZONE i po svojim se specifikacijama nalazi između modela EARZONE X601 i EARZONE X701. Sa SNR vrijednošću od 35 dB, pruža pouzdanu zaštitu sluha u bučnim radnim okruženjima, uz naglasak na udobnost tijekom dugotrajnog nošenja. Lagana konstrukcija pomaže u smanjenju umora glave i vrata čak i pri dugotrajnoj upotrebi. Mekani materijali ugodni za kožu, u kombinaciji s podesivim dizajnom, osiguravaju udobno prijanjanje i dobro prilagođavanje različitim oblicima glave. Unutarnja obloga od pjene u školjkama za uši osigurava veću prozračnost te pomaže u smanjenju nakupljanja topline i znoja tijekom dugih radnih smjena što čini ove antifone pogodnima za svakodnevnu uporabu na radnim mjestima gdje je potrebna visoka razina zaštite sluha uz maksimalnu udobnost.





10

oprema za
rad na visini



HL1010000 // I4525



NEWTON 1 – Ultra lagana i kompaktna naglavna svjetiljka visokih performansi s dva načina osvjetljenja. Zahvaljujući senzoru pokreta, njome se lagano upravlja čak i kada su vam ruke zauzete. Svjetiljka je otporna na prašinu i vodu (IP65) te pruža svjetlosni tok do 200 lumena. Napaja se Li-Po baterijom uključenom u pakiranje, s trajanjem rada do 4 sata (minimalno 2 sata) i vremenom punjenja od približno 2 sata i 30 minuta. Praktičan nagibni dizajn i upravljanje senzorom dodatno povećavaju udobnost korištenja. S težinom od samo 45 g idealna je izbor za svakodnevne i outdoor aktivnosti.

HL1010100 // I4456

NEWTON 2 – Pruža svjetlosni tok do 400 lumena s dometom snopa od 120 metara te kombiniranim svjetlosnim snopom za optimalno osvjetljenje na blizinu i daljinu. Otpornost na prašinu i vodu prema standardu IP65 osigurava pouzdanu uporabu i u zahtjevnim uvjetima. Napajanje osiguravaju tri AAA baterije (uključene u pakiranje), a svjetiljka omogućuje vrijeme rada od 4 do čak 60 sati, ovisno o načinu rada. Praktičan nagibni dizajn, upravljanje senzorom i glatko podešavanje intenziteta svjetla omogućuju jednostavno korištenje u svim situacijama. Dostupni su način bijelog i crvenog svjetla, kao i SOS način rada za hitne situacije. S težinom od 105 g, dovoljno je robusna, a pritom ugodna za nošenje tijekom duljeg vremena.

HL1010200 // I4523

NEWTON 3 – Baterije ili punjiva baterija? To pitanje više ne postoji. Svjetiljka nudi hibridno napajanje – možete koristiti Li-Po punjivu bateriju (uključenu) ili standardne AAA baterije, prema potrebi. Sa svjetlosnim tokom do 400 lumena i dometom snopa od 80 m osigurava pouzdano osvjetljenje, dok kombinirani snop osigurava dobru vidljivost i na kratkim i na većim udaljenostima. Na raspolaganju su 4 razine osvjetljenja, uz vrijeme rada do 35 sati, ovisno o načinu rada. IP65 zaštita, nagibni dizajn i mala masa od 100 g omogućuju udobno korištenje i u zahtjevnijim uvjetima.



HL1090002 // I4455



Samoljepljiva pločica za montažu naglavnih svjetiljki
NEWTON 2/3/4 na kacigu.



HL1010400 // I4526

Tražite pouzdanu naglavnu svjetiljku za eksplozivna okruženja? Ovaj model kompatibilan je s ATEX zonom 0 i ubraja se među najbolje u svojoj klasi. Pruža svjetlosni tok od 216 lumena, domet snopa do 100 m, dva načina osvjetljenja i vrijeme rada do 12 sati. IP67 zaštita i visoka otpornost na udarce osiguravaju pouzdan rad i u zahtjevnim uvjetima. Lagan dizajn (160 g), 9 kutova nagiba i napajanje putem 3 x AAA baterije (uključene) omogućuju jednostavno i praktično korištenje.







ARDON[®]

ARDON ADRIA d.o.o.

Maksimilijana Vrhovca 10
47000 Karlovac
Croatia

info@ardonadria.hr
ardon.hr



8 592390 445858