



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

tartalom





4	01 MUNKARUHÁZAT
86	02 OUTDOOR RUHÁZAT
168	03 MUNKAVÉDELMI CIPŐ
192	04 OUTDOOR CIPŐ
212	05 MUNKAVÉDELMI KESZTYŰK
228	06 SZEMVÉDELEM
236	07 FEJVÉDELEM
242	08 LÉGZÉSVÉDELEM
250	09 HALLÁSVÉDELEM
256	10 LEESÉS ELLENI VÉDELEM



01

**munka-
ruházat**



munkaruházat



FÉRFIAK

munkaruházat

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE® UNI
74	SUMMER
80	NEON

hegesztő ruházat

64	PROHEATECT
----	------------

több szabványnak megfelelő munkaruhák

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

jóláthatósági ruházat

36	ULTRITE® HI-VIS
----	-----------------

154	kiegészítők
-----	--------------------



A felelősségteljes hozzáállás a gyakorlatban

A fenntarthatóság számunkra szerves része annak, ahogyan a termékekről gondolkodunk – a tervezéstől és az anyagok kiválasztásától egészen a mindennapi használatukig. Saját stratégiánkra támaszkodunk, amely meghatározza, hogyan vegyük figyelembe a környezeti és társadalmi szempontokat a termékek fejlesztése és kiválasztása során, miközben megőrizzük azok funkcionalitását, minőségét és biztonságát.

Elsősorban arra koncentrálunk, ami közvetlen hatással van a vásárlóra: a termékek összetétele, funkcionalitása, biztonsága és az információk átláthatósága. Ugyanakkor úgy dolgozunk a beszállítókkal, hogy azok megfeleljenek a felelős vállalkozás és a hosszú távú együttműködés követelményeinek.

Célunk nem egyszeri változás, hanem hosszú távú fejlődés. A termékek fejlesztése és kiválasztása során ezért a biztonsági, minőségi és funkcionális követelmények mellett figyelembe vesszük a gyártással és az ellátási láncal kapcsolatos szempontokat is.



Független értékelés:

EcoVadis

Fenntarthatósági gyakorlatunk színvonalát rendszeresen ellenőrizzük az EcoVadis értékelésén keresztül, amely az egyik legelismertebb globális vállalati értékelési rendszer az ESG területén.

Az értékelés négy kulcsfontosságú területet fed le:

- környezet,
- munkaügyi és emberi jogok,
- etika,
- felelős ellátási lánc menedzsment.

Értékelésünk alakulása megerősíti a terület iránti szisztematikus hozzáállásunkat:

- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – bronzérem
- 2026 – aranyérem

2026-ban 81/100 pontot értünk el, és bekerültünk az EcoVadis rendszer által értékelt vállalatok legjobb 5%-ába.

Ez az eredmény tükrözi a vállalat egészen belüli hosszú távú munkát – a környezetvédelmi intézkedésektől az etikus irányításon át a beszállítókkal való együttműködésig.



Anyagbiztonság:

OEKO-TEX® Standard 100

Termékeink közül számos megfelel az OEKO-TEX® Standard 100 tanúsítás követelményeinek, amely a textilbiztonság területén az egyik legelismertebb nemzetközi szabványnak számít.

A tanúsítás igazolja, hogy a terméket káros anyagok jelenlétére tesztelték és megfelel a felhasználók egészségének védelmére vonatkozó szigorú követelményeknek. A határértékeket rendszeresen frissítik a legújabb tudományos ismereteknek megfelelően, és gyakran meghaladják a szokásos jogszabályi követelményeket.

A vásárló számára ez a biztonságos használat és a mindennapi viselés kényelmét jelenti.



Ellenőrzött újrahasznosított anyagok:

Global Recycled Standard (GRS)

Márkánk a Global Recycled Standard (GRS) tanúsítvánnyal rendelkezik, és kiválasztott termékeinkben e szabvány szerint tanúsított anyagokat használunk.

A GRS nemcsak az újrahasznosított anyagok tényleges tartalmát ellenőrzi, hanem azok nyomon követhetőségét is az egész ellátási láncban. A szabvány része továbbá a vegyi anyagok felelősségteljes kezelésére, a gyártás környezetvédelmi irányítására, valamint a szociális és munkaügyi szabványok betartására vonatkozó követelmények is.

A független harmadik fél által végzett rendszeres auditok biztosítják, hogy a deklarált újrahasznosított anyagok aránya valóban alátámasztott és ellenőrzött legyen.

Ez a vásárló számára biztosítékot jelent arra, hogy az újrahasznosított anyagok arányára vonatkozó jelölés nem csupán marketinges állítás, hanem igazolt tény.

Átláthatóság és megbízhatóság

Az EcoVadis értékelés, valamint az OEKO-TEX® és a GRS termékminősítések független ellenőrzésen alapulnak. Ennek köszönhetően a deklarált tulajdonságok nem csupán belső állítások, hanem nemzetközileg elismert szabványok szerinti ellenőrzés eredményei. Éppen a saját megközelítés és a független ellenőrzés kombinációja jelenti számunkra azt az utat, amelyen a fenntarthatóságot hosszú távon, átláthatóan és megbízhatóan tudjuk irányítani.



ENVIRONMENT

A negatív környezeti hatás csökkentése iránti elkötelezettségünk részeként, az üzemelés egészében konkrét intézkedéseket teszünk. Felmértük szénlábnyomunkat a közvetlen és közvetett kibocsátások, valamint teljes értékláncunk tekintetében.

Nagy figyelmet fordítunk a hulladékgazdálkodásra. 2025-ben a raktárból származó papírhulladék 99%-át adtuk át újrahasznosításra. A papírt és a műanyagot bálákba tömörítjük, csökkentve ezzel a begyűjtés gyakoriságát és a költségeket. A biológiai hulladékot komposztáljuk, és a raktár körüli növényekhez, természetes trágyaként használjuk fel. A varróműhelyből a szövetmaradékokat egy bokszzsákokat gyártó cégnek adjuk át. A sérült raklapokat nem dobjuk ki, hanem megjavítjuk és visszaállítjuk a forgalomba. Csomagolásainkat úgy tervezzük, hogy könnyen újrahasznosíthatók legyenek. Nem használunk PVC-t, lakkot vagy laminálást. A műanyag csomagolások már csak LDPE-ből készülnek, legalább 35%-os újrahasznosított tartalommal. Automatizált raktárunkban, a termékcsomagoláshoz hasz-

nált összes, felelős erdőgazdálkodásból származó kartondobozt természetes ragasztóval ragasztjuk le. A dobozok rendelkeznek FSC tanúsítvánnyal, akárcsak katalógusunk és az irodáinkban használt összes papír. Nyomtatáshoz kizárólag fekete-fehér, vízbázisú festéket használunk. Interalogisztikánkban teljesen megszüntettük az egyszer használatos kartondobozok alkalmazását, és újrafelhasználható műanyag dobozokkal helyettesítettük őket, amivel eddig közel 4 tonna papírt takarítottunk meg.

Takarékoskodunk az energiákkal és a vízzel is - intelligens vezérlésű LED-es világítást használunk, optimalizáltuk a rakodókapuk méretét, és a bojlerokban csökkentettük a víz hőmérsékletét. A csapvíz szűrők telepítésével megszüntettük az eldobható műanyag palackok használatának szükségességét. Minden dolgozónk részesül hulladék-osztályozásról, valamint energia-, víz- és anyagtakarékosságról szóló képzésben.

SOCIAL

Törődünk az emberekkel - legyenek azok a munkavállalóink, beszállítóink vagy azok a közösségek, ahol működünk. Arra törekszünk, hogy tisztességes, biztonságos és barátságos környezetet teremtsünk mindazok számára, akik kapcsolatban állnak velünk.

Munkavállalóinknak extra szabadságot, rugalmas munkaidőt, étkezési támogatást és kisebb frissítőket biztosítunk a munkahelyen. Rendszeresen szervezünk vállalati rendezvényeket a munkavállalók és családjuk számára.

Az alkalmazottak biztonsága kulcsfontosságú számunkra. Ergonómikus munkaeszközöket és berendezéseket használunk, hogy minimalizáljuk a rossz testtartásból és a mozgásszervek terheléséből eredő egészségi problémák kockázatát. Ennek köszönhető, hogy a munkahelyi balesetek száma minimális.

Együttműködünk fogyatékkal élők számára fenntartott védett műhelyekkel, amelyek a kesztyűk adagoló automatákba történő csomagolását biztosítják számunkra. Hiszünk abban, hogy megkülönböztetés nélkül mindenki részvétele jelent hozzáadott értéket a vállalat és a társadalom számára egyaránt.

Beszállítóink körülményeivel is törődünk - elvárjuk az olyan szociális auditokat, mint a SMETA, a BSCI az SA 8000 vagy hasonlókat, hogy biztosak lehessünk abban, hogy termékeink nem gyermekmunka vagy méltatlan munkakörülmények árán jönnek létre. Rendszeresen látogatjuk a gyártóüzemeket, különösen Ázsiában, és a helyzetet a helyszínen ellenőrizzük.

Aktívan támogatunk számos sport-, kulturális és jótékonyági eseményt, régiókban és azon kívül is. Megvalósítottuk a "A mesterség cool" projektet, amely a kézműves munka népszerűsítését szolgálja, és megpróbálja motiválni a fiatal generációt, hogy ilyen hivatást válasszon, emelve a hagyományos mesterségek értékének tudatosítását.

GOVERNANCE

Implementáltuk az etikus viselkedés szilárd alapelveit, amelyek számunkra elemi fontosságúak. Ezen alapelvek hangsúlyozzák zéró toleranciánkat a korrupcióval és az etikátlan magatartás bármely formájával szemben. Hiszünk, hogy az integritás és az átláthatóság képezi ügyfeleink és üzleti partnereink bizalmának alapját.

Ezen alapelvek egyik legfontosabb eleme nyilvánosan elérhető, a jogellenes vagy tisztességtelen magatartás bejelentésére szolgáló rendszerünk. Ez a rendszer biztonságos módot kínál alkalmazottaink és külső partnereink számára, hogy jelezzék belső irányelveink vagy a jogszabályok megsértését, lehetővé téve a potenciális problémák gyors és hatékony kezelését.

Beszállítóink szerződésben kötelezettek betartani a Magatartási kódexet, amely a fenntarthatóság mindhárom területére, azaz a környezetvédelemre, a munkavállalók munkakörülményeire és a jó vállalatirányításra vonatkozó szabályokat határozza meg, beleértve a korrupcióellenes politikát is. Hiszünk, hogy az igazi sikert nem csak számok, hanem az általunk hagyott nyomok is mérik - azoknál az embereknél, akikkel együtt dolgozunk, és a világban, amelyben élünk.

ANYAGOK

ULTRITE® X-Shell

Prémium minőségű poliészter-pamut keverék, amely kiemelkedő ellenállóképességgel, hosszú élettartammal és kényelemmel rendelkezik. A keperszövés biztosítja a szilárdságot, a kopás- és szakadásiállóságot, valamint a jó méretállandóságot.

CORDURA® F A B R I C

Kiváló minőségű és strapabíró poliamid szálakból készült szövet, amely maximális szilárdsággal és mechanikai kopásállósággal, különösen dörzsállósággal rendelkezik. A szálak szerkezete és a speciális szövési eljárás garantálja, hogy a Cordura®-ból készült termékek többszörösen strapabíróbbak legyenek a hagyományos poliamidhoz képest.

TABIFLEX®

Rendkívül rugalmas, nagy hozzáadott értékű funkcionális szövet. Az anyag – viszonylagos vékony szerkezetének ellenére – kiemelkedő kopás- és elhasználódásállósággal rendelkezik. A négy irányú rugalmasság garantálja a maximális mozgásszabadságot. Ennek a kifinomult, gyorsan száradó szövetnek további előnye a kiváló légáteresztő képesség, a szinállóság és a gyűrődésmentesség.



ElasticTech® MS

A kiváló minőségű, keperszövésű softshell rendkívül nagy strapabíróssággal és könnyűséggel jellemezhető. Nem gyűrődik, és a speciális szövési eljárásnak köszönhetően kellemesen rugalmas. A 7 000/7 000-es funkcionális membránnak köszönhetően fokozott víz- és szélállóságot biztosít, miközben megőrzi a légáteresztő képességét.

ElasticTech® PRIME

A kiváló minőségű, keperszövésű softshell rendkívül nagy strapabíróssággal és könnyedséggel jellemezhető. Nem gyűrődik és rendkívül rugalmas. A funkcionális membránnak köszönhetően fokozott védelmet nyújt a víz és a szél ellen, miközben megőrzi a légáteresztő képességét.

ADN® Polygoflex

Rendkívül funkcionális és lélegző anyag, amely gyorsan szárad, nagyon kellemes és puha.

ADN® Polygoflex Light

c Rendkívül funkcionális és lélegző, alacsony grammsúlyú anyag, amely gyorsan szárad, és nagyon kellemes, puha tapintású.

BIONIC FINISH® ECO

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

A fluormentes impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító marad, anélkül, hogy káros hatással lenne a környezetre és az emberi egészségre.

DESIGN

Az ARDON® márka exkluzív, egyedi ruhakollekciói.

Minden ARDON® ruhadarabnak megvan a maga eredeti, jellegzetes vonalvezetése, amely az egyes részletekig kidolGO!zott. A kiváló minőségű dizájn a kényelmet és a viselési élményt szem előtt tartva készül. Az ARDON® saját, egységes színskálát használ, amelynek köszönhetően a termékek a teljes választékból kombinálhatók. Az ULTRITE®+, ULTRITE®HI-VIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON és SUMMER munkaruhák és outdoor ruházati cikkek bejegyzett ipari formatervezési minták.






A SZABÁSOK ÁTTEKINTÉSE

A sziluett biztosítja a ruhák megfelelő illeszkedését. Termékeinkhez kifinomult 3D ARDON® sziluettet használunk, amely az emberi test mozgását másolja és aláhúzza az adott típusú figurát. A jól illeszkedő, kényelmes és ergonomikus formájú szabásokat széles méretválaszték egészíti ki.

A megfelelő ruhaválasztáshoz jó, ha figyelembe vesszük, hogy milyen alkattal rendelkezünk, és milyen szabás illik hozzánk. Vannak, akik a lazább ruházatot részesítik előnyben, mások jobban érzik magukat az alakot kiemelő ruházatban. A megfelelő ruházat kiválasztásának leegyszerűsítése érdekében az ARDON® a ruhákat a szabás típusa szerint kategorizálja. Ennek a tipológiának a bevezetése a minőségi anyagok használatával egyidejűleg lehetővé teszi, hogy vékony, testhezállós sportos szabásokat készítsünk, vagy éppen ellenkezőleg, lazább, kényelmes szabásokat.

SLIM FIT**COMFORT FIT****REGULAR FIT****SLIM FIT**


szorosan illeszkedő, amely nem korlátozza a mozgás szabadságát a kifinomult ergonómiának és a speciálisan kialakított rugalmas anyagok használatának köszönhetően. Ez a kombináció kényelmes illeszkedést biztosít. A SLIM FIT szabás karcsú sziluettjével és konstrukciós részleteivel tökéletesen kiegészíti az alakot. Ha a lazább ruhatípust részesíti előnyben, és a SLIM FIT kategória terméke tetszik, akkor a ruha felső részére célszerű nagyobb méretet választani.

COMFORT FIT

félig testhezálló szabás, rendkívül funkcionális. Az ergonomikus kidolgozás és a minőségi anyagok kombinációja növeli a ruha kényelmét. Az optimálisan megválasztott szélesség és a kifinomult sziluett nem korlátozza a mozgást, és hozzájárul a maximális kényelemhez bármilyen tevékenység során.

REGULAR FIT

lazább szabástípus, melyet a nadrágnál szélesebb nadrágszár, kellő deréktvédelem és a ruha felső részének lazasága jellemez, ami kényelmes, korlátlan mozgást tesz lehetővé.



WATERPROOF

Az anyag, a funkcionális membránnak köszönhetően vízálló, ugyanakkor megőrzi maximális légáteresztő képességét.

WATER REPELLENT

Az anyag víztaszító, könnyű és könnyen alkalmazkodik a mozgáshoz.

AQUAPROOF

Speciális, vízálló, poliuretán bevonatú anyag.

STRETCH

A termék rugalmas anyagból készült, amely maximális mozgásszabadságot biztosít.

STRETCH ZONES

A ruhadarab négy irányban elasztikus Tabiflex anyagból készült, funkcionális betéteket tartalmaz®.

VENTILATION

A ruhadarab szellőző gombokkal vagy hálós, funkcionális cipzárral van ellátva, amelyek fokozott terhelésnél hatékony szellőzést tesznek lehetővé.

BREATHABLE

Az anyag légáteresztő, a felesleges nedvességet a felszín irányába vezeti.

DRY AIR

Gyorsan száradó anyag, igényesebb tevékenységekhez is alkalmas.

WINDPROOF

Szélálló anyag, széllel szembeni védelmet nyújt, miközben megőrzi légáteresztő képességét.

REFLECTIVE

A ruházaton biztonsági fényvisszaverő elemeket használunk, melyek gyenge fényviszonyok esetén növelik a láthatóságot.

3D SILHOUETTE

A ruhadarab speciális szabással bír, amely tiszteletben tartja az emberi test anatómiai formáit, nagyon kényelmes és alkalmazkodik a mozgáshoz, nagyon jól illeszkedik a különböző alaktípusokhoz, és számos felhasználó számára kényelmes.

/// STITCH

A nagyobb szilárdság és tartósság érdekében háromszorosan varrjuk át a ruhadarab azon részeit, amelyek a használat során fokozott igénybevételnek vannak kitéve.

LIGHTWEIGHT

Csökkentett grammsúlyú ruha, amelyet légáteresztő képesség és magas viselési kényelem jellemez.

KNEE PADS

A ruha a térd területén dupla anyaggal és ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE® térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel van ellátva.

COTTON

A termékhez használt anyag pamutot tartalmaz.

100 % COTTON

A ruhadarab pamutból készült, amely jó nedvszívó és légáteresztő képességű, természetes anyag.

WINTER

Téli, szigeteléssel, töltőanyaggal és béléssel vagy téli béléssel ellátott ruházat.

SLEEVES

A ruha cipzáros, levehető ujjakkal rendelkezik.

WATERPROOF ZIPPERS

A ruhán vízálló cipzárat használunk.

CREASE RESISTANT

Gyűrődésmentes anyag, amely jól tartja az alakját és kevésbé karbantartásigényes.

FLAT SEAMS

Síkvarrásos technológiát használó ruha, mely a varrás helyén is rugalmas, a varrás nem nyom, kényelmes viselet.

ZERO LABEL

Logó nélküli termék. Reklámtextíliának alkalmas.

SILICON FINISH

A termék szilikonnal kezelt, ami meghosszabbítja élettartamát és javítja tulajdonságait.

ADN®AdaptBelt

Innovatív technológia, mely a kertesznadrágnál lehetővé teszi a derékszélesség bármilyen mozdulatnál történő, rugalmasan alkalmazkodását, anélkül, hogy Ön a legkisebb mértékben korlátozva érezné magát.

DURABLE

A terméknel használt anyagot fokozott szilárdság, kopás- és szakadásállóság jellemzi.

NO POLYBAG

A termék nincs műanyag zacskóba csomagolva.

LENGHT EXTENSION

Lehetőség a nadrágszárak hosszának 5 cm-rel történő megnövelésére.

RECYCLED MATERIAL

A termék vagy annak egy része újrahasznosított anyagot tartalmaz.

WOOL

A termék 100%-ban merinógyapjából készül. A merinógyapjú egy kiváló minőségű természetes anyag, amely finomságával, légáteresztő képességével és a testhőmérséklet szabályozására való alkalmasságával tűnik ki. Hatékonyan elvezeti a nedvességet, ellenáll a szagok kialakulásának, és kényelmet biztosít mind a mindennapi viselet, mind a sportolás során.

ODOR RESISTANT

A merinó gyapjú természetesen ellenáll a kellemetlen szagok kialakulásának. Egyedülálló szerkezetének köszönhetően hatékonyan elvezeti a nedvességet, korlátozza a baktériumok szaporodásának feltételeit és elnyeli a szagmolekulákat. Így a ruházat hosszabb ideig friss marad, és nem szükséges olyan gyakran mosni, mint a hagyományos szintetikus anyagokat.



VÉDŐRUHA SZABVÁNYOK

CAT. I	Egyszerű kialakítású egyéni védőeszközök (PPE), amelyek kialakítása azon a tényen alapul, hogy a felhasználó fel tudja mérni a védelem szintjét az egyes, egymás után fellépő minimális kockázatok ellen, amelyek időben és biztonságosan azonosítottak a felhasználó által			Védi: - nem rendkívüli vagy szélsőséges időjárási körülmények ellen - a felületi mechanikai hatások ellen - olyan forró tárgyak kezelésénél, amelyek nem teszik ki a felhasználót 50 °C feletti hőmérsékletnek vagy veszélyes áramütésnek.		
	 Védőruházat - Általános követelmények EN 13688:2013/A1:2022			Ez a szabvány általános követelményeket állapít meg a védőruházat kialakítására vonatkozóan, az ergonómia, a biztonság, a méretjelölés, az öregedés, a kompatibilitás és a védőruházat jelölése tekintetében, valamint a gyártó által a védőruházathoz mellékelendő információkra vonatkozóan. Az I, II és III CAT (kategóriájú) egyéni védőfelszerelésekre kötelező.		
CAT. II	A II. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök az I. és III. kategóriában fel nem sorolt kockázatok ellen nyújtanak védelmet.					
	 Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyag- és tervezési követelmények. EN 1149-5:2018			Európai szabvány az elektrosztatikus kisülés ellen védő ruházatra olyan területeken, ahol robbanásveszély van. Ez a szabvány a védőruházatra vonatkozó szabványsorozat része, és kifejezetten a ruházat elektrosztatikus tulajdonságaival foglalkozik.		
	 Elektrosztatika. 5-1. rész: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus hatások ellen. EN IEC 61340-5-1:2024			Az e szabványnak megfelelő ruházati cikkeknek meg kell akadályozniuk az elektrosztatikus töltés kialakulását, és biztonságosan el kell vezetniük ezt a töltést. Ha az elektrosztatikus töltést nem vezetik el, az elektronikus berendezések és alkatrészek jelentős károsodása következhet be.		
	 Nagy láthatóságú figyelmeztető ruházat professzionális használatra EN 20471:2013/A1:2016			1. osztály	2. osztály	3. osztály
	A szabvány olyan ruházatra vonatkozó követelményeket határoz meg, amely képes vizuálisan jelezni viselője jelenlétét. A ruházatnak garantálnia kell a viselő jó láthatóságát veszélyes helyzetekben, mind nappal minden fényviszonyok között, mind pedig sötétben a jármű fényszóróival megvilágítva.			A legalacsonyabb védelmi szint. Csak akkor használható, ha ritkán érintkezik több járművel vagy lassú forgalomban.	Sokkal jobb védelem, mint az 1. osztályú, különösen nappal, szürkületben és ködben. A 2. osztályt kikötőkben, vasútvonalakon, építkezéseken, parkolóknak és más olyan helyeken használják, ahol a 3. osztály nem szükséges.	A munkaruházat legmagasabb szintű védelme. Gyorsan mozgó járművek közelében használatos.
	 Védőruházat - Fokozott láthatóság, közepes kockázatú helyzetekben EN 17353:2020			Ez a szabvány a figyelmeztető ruházatra vonatkozó azon követelményeket határozza meg, amelyek biztosítják viselőjük láthatóságát, közepes kockázatú helyzetekben, nappali fényben, vagy járműlámpák általi megvilágításnál.		
	 Védőruházat - a hideg környezet elleni védelmet szolgáló ruházati elemek EN 14058:2017/A1:2023			Ez a szabvány meghatározza az egyes ruházati elemek hideg környezetben való viselkedésének meghatározására vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket.		
	 Védelem az eső ellen EN 343:2019			A szabvány meghatározza az eső és a párolgás elleni védelmet biztosító ruházatra vonatkozó követelményeket. A szabvány meghatározza az anyagon és a varratokon keresztül történő vízbehatolással és a párolgással szembeni ellenállást.		

Összetett kialakítású egyéni védőeszközök, amelyek célja az élet védelme és a súlyos és maradandó egészségkárosodást okozó veszélyek elleni védelem.



Hegesztésnél és kapcsolódó eljárásoknál használt védőruházat
EN 11611:2015

A nemzetközi szabvány meghatározza a hegesztés és hasonló eljárások során a viselőjük védelmére szolgáló védőruházat - beleértve a kapucnikat, kötényeket, ujjakat és lábszárvédőket - alapvető biztonsági minimum követelményeit és vizsgálati módszereit.



Védőruházat - Hő- és lángvédő ruházat
EN 11612:2015

Az EN 11612 szabvány szerint tanúsított védőruházatot a lángokkal rövid ideig érintkező munkavállalók védelmére és legalább egyfajta magas hőmérséklet ellen használják. A vizsgálati kritérium a korlátozott lángterjedés, hasonlóan a hegesztő védőruházat vizsgálati kritériumához.



Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 14605:2005+A1:2009

A szabvány a ruházatra vonatkozó követelményeket határozza meg a folyadékok behatolása ellen. A ruházati cikkek szerint osztják fel: 3. típus - véd a nyomás alatt lévő folyadékok behatolása ellen, 4. típus - véd a permet formájában lévő folyadékok behatolása ellen.



Vegyí részecskék elleni védőruházat
EN 13982-1:2004

A szabvány meghatározza a levegőben szálló részecskék behatolásával szemben ellenálló (5. típusú) vegyszeres védőruházat minimum követelményeit. Ezek a ruházati cikkek teljes testvédelmet biztosítanak (azaz a törzset, a karokat és a lábakat fedik; pl. egyrészes overall vagy kétrészes öltözék, kapucnival vagy anélkül, szemellenzővel vagy anélkül, lábvédővel vagy anélkül).



Az elektromos ív hőhatásai elleni védőruházat
EN 61482-2:2020

A szabvány meghatározza az elektromos ív hőhatásainak kitéve lévő munkavállalók (pl. elektromos berendezések rövidzárlatai esetén) számára készült védőruházat anyagaira és kialakítására vonatkozó követelményeket. A szabvány két vizsgálati módszert tartalmaz:
EN 61482-1-2 szerinti dobozvizsgálat:
- Zárt térben szimulálja az irányított kisülést
IEC 61482-1-1 szerinti nyitott ívvizsgálat:
- Nyitott térben szimulálja a szabad kisülést



Védőruházat - A fertőző kórokozók elleni védőruházat általános követelményei és vizsgálati módszerei
EN 14126:2003

A szabvány meghatározza a különböző biológiai veszélyek elleni védelemre szánt védőruházat jellemzőire vonatkozó követelményeket.



Radioaktív szennyeződés elleni védőruházat
EN 1073-2:2002

Ez a szabvány a radioaktív részecskékkel való szennyezés elleni védőruházatra vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket határozza meg.



Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 13034:2005+A1:2009

A szabvány meghatározza az egyszeri és többszöri használatra szánt vegyszeres védőruházat minimumkövetelményeit, amely korlátozott védelmet nyújt a könnyű permet, folyékony aeroszolok vagy alacsony nyomású fröccsenések ellen.



Védőruházat - Hő és tűz elleni védelem
EN 14116:2015

Ez a szabvány a viselőjének a kis intenzitású lángokkal való véletlen rövid távú érintkezés elleni védelmére szolgáló védőruházat jellemzőire vonatkozó követelményeket határozza meg.

FÉRFI MÉRETEK

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
MELLKAS terület	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	107–111
Derékbőség	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
CSÍPŐ-KERÜLET	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
Lépéshossz REGULAR	cm	81		81		82		82	
Lépéshossz LONG	cm	88		88		89		89	
Lépéshossz SHORT	cm	77		77		78		78	

NŐI MÉRETEK

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
MELLKAS terület	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112
Derékbőség	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
CSÍPŐ-KERÜLET	cm	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120

Mosási utasítások:

- maximális hőmérséklet mosás 95 °C
- maximális hőmérséklet mosás 60 °C
- maximális hőmérséklet mosás 60 °C-on, kíméletes programmal
- maximális hőmérséklet mosás 40 °C
- maximális hőmérséklet mosás 40 °C-on, kíméletes programmal
- maximális hőmérséklet mosás 30 °C
- maximális mosási hőmérséklet 30 °C, kíméletes program
- kézi mosás, maximális hőmérséklet 40 °C

Fehérités:

- megengedett az összes oxidáló fehéritőszer használata
- csak oxidáló / klórmentes fehéritő használata megengedett
- a terméket nem szabad fehériteni

Szárítás dobos szárítógépben

- -on szárítható dobos szárítógépben, normál hőmérsékleten
- -ban szárítható, alacsonyabb hőmérsékleten
- l a terméket nem szabad szárítógépben szárítani

Vasalás:

- vasalás a vasalófelület maximális hőmérséklete 200 °C
- vasalás a vasalófelület maximális hőmérséklete 150 °C
- vasalás max. 110 °C-on, a gőzvasalás visszafordíthatatlan károsodást okozhat
- a terméket nem szabad vasalni

Professzionális textilápolás:

- professzionális vegytisztítás, normál eljárás
- professzionális vegyi tisztítás, kíméletes eljárás
- terméket nem szabad vegytisztítani

MÉRETTÁBLÁZATOK

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	148–152

MELLKASKERÜLET

Mérje vízszintesen a test körül, a mellkas legszélesebb részénél.

DERÉK KERÜLETE

Mérje meg a derékkerületet anélkül, hogy behúzná a hasát, a pontnál (kb. 3 cm-rel a csípőcsont felett).

CSÍPŐKERÜLET

Mérje vízszintesen a csípő legszélesebb részén.

LÉPÉSHOSSZ

A talp (belső oldala) és a lágyék közötti távolság.

SZEREPLŐK MAGASSÁGA

REGULAR 176–182 cm

LONG 183 cm-től

SHORT 175 cm-ig

KERÜLET
MELLKAS

DERÉKBŐSÉG
CSÍPŐKERÜLET

HOSSZ
LÉPÉS

MAGASSÁG
TESTMAGASSÁG




Mérje meg a mellkas, a derék és a csípő kerületét alsóneműben. Ne mérje meg a ruhadarab szélességét. A méretábrázlatban feltüntetett méretek a testkerületeket jelzik, és nem egyeznek meg a ruhadarabok méreteivel.



01 **munkaruha**



férfi



ARDON®ULTRITE®+

Az ARDON®ULTRITE®+ munkaruha-kollekció a munkaruházkodás új korszakát jelenti, ahol az időtálló esztétika találkozik a maximális praktikussággal. Az ipari formatervezési mintával védett, eredeti vonalvezetésű kialakítás egy összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz, amely a hétköznapi munkaruhákat rendkívül funkcionális felszereléssé alakítja át. A ruhadarabok vizuális karakterét az ARDON®ULTRITE®+ modellek számára kizárólagosan kialakított fényvisszaverő elemek emelik ki. Egyedülálló technikai stílusuk, a geometrikus motívummal kombinálva, hangsúlyozza a kollekció modernségét. Az anyagösszetétel extrém terhelésekre és hosszú élettartamra lett kialakítva. A kopásnak és szakadásnak rendkívül ellenálló ULTRITE®X-Shell külső szövetet a leginkább kitéve lévő területeken Cordura® anyagból készült megerősített betétek egészítik ki. Magas mechanikai ellenállásuk ellenére a ruhadarabok kivételes rugalmasságukat megőrzik; a kifinomult, anatómiailag kialakított 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak és a négyirányú rugalmasságú Tabiflex® betéteknek köszönhetően a kollekció korlátozás nélkül tökéletesen alkalmazkodik a viselője mozgásához. A kényelmet fokozza egy hőszabályozó rendszer, amely hálós béléssel ellátott oldalsó és alsó szellőzőcípzárral rendelkezik, amelyek hatékonyan vezetik el a hőt nagy intenzitású munka közben. A tartósságot és az innovatív dizájnt ötvöző ARDON®ULTRITE®+ átfogó megoldást kínál az építőiparban és a szakmákban dolgozó szakemberek számára. Funkcionalitása és stílusos kialakítása azonban azoknak a hobbiból foglalkozóknak is tetszeni fog, akik kompromisszumok nélküli, kiváló minőségű felszerelést keresnek.

HASZNÁLAT

építőipar, kézművesipar, mérnöki tevékenység, logisztika, közlekedés, mezőgazdaság, szolgáltatások, hobbi, szabadidő



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPT BELT



CAT. I







ARDON®ULTRITE®+ KABÁT

Ez a rugalmas betétekkel ellátott munkakabát kiváló minőségű ULTRITE®X-Shell szövetből készül, amely kivételes kopás- és szakadásállóságot biztosít. A funkcionális, négyirányú rugalmas Tabiflex® betétekkel kombinálva maximális mozgásszabadságot, kiváló kényelmet és hosszú élettartamot garantál. Ez a jól illeszkedő modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettet és anatómiailag formázott ujjakat biztosít. Az állógalléros kabát teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, cipzáras mellkasi zsebbel, tolltartó zsebbel a bal ujján, valamint két kényelmes, cipzáras oldalsó zsebbel. Az ujjak kerülete és a kabát alsó szegélye nyomógombos pántokkal állítható. A kabát bal felső részén helyet kapott a céglogó elhelyezésére szolgáló felület, amelyre nyomtatással vagy himzéssel is fel lehet helyezni a logót. A kabát hátulján funkcionális szellőzéssel ellátott vállrész, hálós bélés és rugalmas betétek találhatók, amelyek korlátlan mozgásszabadságot biztosítanak. A hálós béléssel ellátott hónalj szellőzőcipzárok hatékony hőelvezetést biztosítanak megterhelő tevékenységek során. A ruhadarab funkcionális részein dinamikus fényvisszaverő elemek találhatók, amelyek jobb láthatóságot biztosítanak gyenge fényviszonyok között végzett munkavégzés során.

ANYAGA

Külső ULTRITE®X-Shell: 65% poliészter, 35% pamut

anyag:

Egyéb TABIFLEX®: 92% nejlon, 8% elasztán

anyag:

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE

ULTRITE®X-Shell

A poliészter és pamut prémium keveréke, amely kiváló tartósságot, hosszú élettartamot és kényelmet biztosít. A twill szövés biztosítja az erősséget, a kopás- és szakadásállóságot, valamint jó méretstabilitást biztosít.



rendkívül kopásálló és szakadásálló, robusztus, ugyanakkor rendkívül rugalmas funkcionális szövet

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

kő
sötétkék
sötét szürke
fekete-neon

KARBANTARTÁS



Külön mossa. Fordítsa ki a ruhát, és zippzárait csukva mossa.

MEGR. SZ.

H6282
H6278
H6274
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





RUGALMAS DERÉKPÁNT

FUNKCIONÁLIS ALKATRÉSZEK, AMELYEK A RENDKÍVÜL RUGALMAS TABIFLEX[®] ANYAGBÓL KÉSZÜLNEK

TÖBBFUNKCIÓS SZERSZÁMTÁSKÁK

SZELLŐZŐCIPZÁRAK

A TÉRD KÖRÜLI SPECIÁLIS KIALAKÍTÁS, Cordura[®] SZÖVET HASZNÁLATA



ZSEB TÉRDVÉDŐKNEK FÉNYVISSZAVERŐ NYOMTATVÁNYOK

ALUL CIPZÁR A NADRÁGSZÁRAK ALJÁN

MEGERŐSÍTETT SZEGÉLY A HÁTSÓ RÉSZEN A NADRÁG

ARDON[®]ULTRITE[®]+ NADRÁG

Ezek a rugalmas betétekkel ellátott munkanadrágok kiváló minőségű ULTRITE[®]X-Shell anyagból készülnek, amely rendkívüli kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Cordura[®] betétekkel és a négyirányú rugalmasságú Tabiflex[®] részekkel kombinálva ez maximális mozgásszabadságot, kiváló kényelmet és hosszú élettartamot garantál. A modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettet biztosít anatómiai formázott betétekkel és egy funkcionális, többcélú zsebrendszerrel. A nadrág kényelmes illeszkedést biztosító rugalmas derékpánttal rendelkezik, míg az elülső övhurokot egy karabiner rögzítésére szolgáló, beépített D-gyűrű egészíti ki. Elöl két mély zseb található; a bal lábszárán lévő cipzáras zsebet egy tágas, könnyen elérhető zseb egészíti ki, amelyet fedél borít, és amelyen belső patenttal rögzíthető a személyi igazolvány; a jobb oldalon egy Cordura[®] anyagból készült multifunkcionális szerszámzseb és egy cipzáras mobiltelefon-zseb található. A hátsó részen egy praktikus cipzáras zseb található az értéktárgyak biztonságos tárolásához, valamint két, Cordura[®] anyagból készült zseb; a jobb oldali zsebet nyomógombos fedél zárja le. A térdterületet víztaszító Cordura[®] anyaggal erősítették meg, a térdvédő zsebek pedig biztosítják a nadrág sokoldalúságát. A combok külső oldalán található, hálós béléssel ellátott szellőzőcipzárak, valamint az alsó cipzárak együttesen elősegítik a hatékony hőelvezetést megerőltető tevékenységek során. A nadrágszár alján található cipzárak lehetővé teszik a nadrágszár szélességének beállítását, és megkönnyítik a nadrág felhúzását szélesebb lábbelikre, amelyekhez a nadrágszárak rejtett fém kampókkal rögzíthetők. A ruhadarab funkcionális részein dinamikus fényvisszaverő elemek találhatók, amelyek biztosítják a jobb láthatóságot gyenge fényviszonyok között végzett munkavégzés során. A tartósságot hármas varrás és a nadrágszárak hátsó alsó szegélyének Cordura[®] anyaggal történő kopás elleni védelme növeli. A modell kompatibilis az ARDON[®]ULTRITE[®] megerősített szerszámzsebekkel (rendelési szám: H6260). A ruházat kiegészíthető az ARDON[®]JOE ULTRITE[®] térdvédőkkel (rendelési szám: J3804).

ANYAGA

Külső anyag:

ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliészter, 35% pamut

Egyéb anyagok:

TABIFLEX[®]: 92% nejlon, 8% elasztán

Megerősítés:


Cordura[®]: 100% nejlon

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



ULTRITE[®]X-Shell

A poliészter és a pamut prémium keveréke, amely kiváló tartósságot, hosszú élettartamot és kényelmet biztosít. A twill szövés biztosítja az erősséget, a kopás- és szakadásállóságot, valamint a jó méretstabilitást.



Kiválóan kopás- és szakadásálló, robusztus, mégis rugalmas funkcionális szövet



COMFORT FIT



SZERSZÁMTOKOK
ARDON®ULTRITE®
H6260



TÉRDVÉDŐK
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

RENDES 46–64
RÖVID S–3XL

KARBANTARTÁS

40°
Külön mosni.
Fordítsa ki a ruhát,
és zippzárjait csuk-
va mosni.

SZÍN

stone
sötétkék
sötét szürke
fekete-neon

MAGASSÁG (CM)

170–175	176–182
-	H6283
H6281	H6279
H6277	H6275
H6273	H6271



GUMISZALAGOS
NADRÁGTARTÓ

MŰANYAG CSATOK
A GYORS
HOSSZÚSÁG-BEÁLLÍTÁSHOZ

FÉNYVISSZAVERŐ NY-
OMTATVÁNYOK

AZ ADN[®]ADAPTBELT
TECHNOLÓGIÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN MAXI-
MÁLIS RUGALMASSÁG A
DERÉKRÉSZEN

ADN[®]
ADAPTBELT

TÖBBFUNKCIÓS
SZERSZÁMTÁSKÁK



TÉRDVÉDŐ-ZSEB

ALUL CIPZÁR
A NADRÁGSZÁRAK
ALJÁN

MEGERŐSÍTETT SZEGÉLY A
HÁTSÓ RÉSZEN
A NADRÁG

ARDON[®]ULTRITE[®]+ NADRÁG

Ezek a rugalmas betétekkel ellátott nadrágok kiváló minőségű ULTRITE[®]X-Shell anyagból készülnek, amely rendkívüli kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Cordura[®] betétekkel és a négyirányú rugalmasságú Tabiflex[®] részekkel kombinálva ez maximális mozgásszabadságot, kiváló kényelmet és hosszú élettartamot garantál. A modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettet biztosít anatómiai formázott részekkel és egy funkcionális, többcélú zsebrendszerrel. A rendkívül kényelmes ADN[®]AdaptBelt technológia minden mozdulatnál zökkenőmentesen biztosítja a derékbőség beállítását, míg az első övhurkot egy beépített D-gyűrű egészíti ki karabiner rögzítéséhez. Elöl két mély zseb található, a bal lábszárán lévő cipzáras zsebet egy tágas, fedéllel ellátott zseb egészíti ki, amelynek belső nyomógombja lehetővé teszi az azonosító kártya rögzítését; a jobb oldalon egy rendkívül strapabíró Cordura[®] anyagból készült multifunkcionális szerszámszob és egy cipzáras mobiltelefon-zseb található. A hátoldalon egy praktikus, cipzáras zseb található az értéktárgyak biztonságos tárolásához, valamint két, Cordura[®] anyagból készült zseb; a jobb oldali zsebet nyomógombos fedél zárja le. A nadrágpánton egy cipzáras zseb és egy asztalosceruza-zseb található; a nadrágpánt hátuljába négyirányú rugalmas Tabiflex[®] anyagból készült funkcionális zónák vannak beépítve a mozgás kényelmének növelése érdekében. A csatokkal ellátott, rugalmas nadrágpántok lehetővé teszik a hosszúság egyszerű beállítását. A térdterületet víztaszító Cordura[®] anyaggal erősítették meg, míg a térdvédő zsebek biztosítják a nadrág multifunkcionális használatát. A combok külső részén található, háls béléssel ellátott szellőző cipzárok, valamint az alsó részen elhelyezett cipzárok elősegítik a hatékony hőelvezetést megerőltető tevékenységek során. A nadrágszár alján található cipzárok lehetővé teszik a könnyű méretbeállítást, és megkönnyítik a nadrág felhúzását szélesebb lábbelire, amelyhez a nadrágszárak rejtett fém kampókkal rögzíthetők. A ruhadarab funkcionális részein dinamikus fényvisszaverő elemek találhatók, amelyek biztosítják a jobb láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett végzett munkavégzés során. A tartósságot hármass varrás és a nadrágszárak hátsó alsó szegélyének Cordura[®] anyaggal történő kopás elleni védelme növeli. A modell kompatibilis az ARDON[®]ULTRITE[®] és az megerősített szerszámszobokkal (rendelési szám: H6260). A ruházat kiegészíthető az ARDON[®]JOE ULTRITE[®] térdvédőkkel (rendelési szám: J3804).

ANYAGA

Külső anyag: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyagok: TABIFLEX[®]: 92% nejlón, 8% elasztán
Megerősítés: Cordura[®]: 100% nejlón

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények





COMFORT FIT

STRETCH ZONES

TECHNOLÓGIA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN® ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell

Premium minőségű poliészter és pamut keverék amely kiváló ellenállóképességet, hosszú élettartamot és kényelmet biztosít. A twill szövés biztosítja a szilárdságot, a kopás- és szakadásállóságot, valamint a jó méretstabilitást.



rendkívül kopás- és szakadásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–64

SZÍN

kő
sötétkék
sötét szürke
fekete-neon

KARBANTARTÁS



Külön mossza.
Fordítsa ki a ruhát,
és zippzárait csuk-
va mossza.

MEGR. SZ.

H6284
H6280
H6276
H6272



SZERSZÁMZSÁKOK
ARDON®ULTRITE®
H6260



TÉRDVÉDŐK
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI

H6218



ARDON®ULTRITE®+ SOFTSHELL KABÁT

Ez a softshell kabát, amely funkcionális panelek innovatív elrendezésével rendelkezik, ötvözi a kiváló minőségű, négyirányú ElasticTech®Prime külső anyagot a rendkívül strapabíró ripstop anyaggal, amelyet a nagy kopásnak kitett területeken alkalmaznak a ruhadarab tartósságának növelése érdekében. A kabátot ergonomikus, 3D Silhouette COMFORT FIT szabással tervezték, a könyöknél anatómiai redőkkel, amelyek támogatják a természetes mozgást és a kiváló viselési kényelmet. A funkcionális 7 000/7 000 membrán megbízható védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen, miközben kivételes légáteresztő képességet biztosít. Erőteljes fizikai aktivitás során nagy hasznát veszi majd a hálós bélésellátott, hónalji szellőző cipzárral, amelyek hatékonyan vezetnek el a felesleges hőt. Az állógalléros kabát teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik, állvédővel és állítható kerületű, rögzített kapucnival. A vállakat, a hátsó vállrészt és az ujjak alsó részét tartós ripstop anyaggal erősítették meg. Az alsó szegély húzószínókkal állítható a jobb illeszkedés érdekében, az ujjak pedig tépőzáras rögzítéssel vannak ellátva. A praktikus zsebelrendezés 2 tágas, cipzáras elülső zsebet, 2 cipzáras ujjazsebet és egy mindkét oldalról hozzáférhető, multifunkcionális, cipzáras hátsó zsebet tartalmaz. A ruhadarab funkcionális részein dinamikus fényvisszaverő elemek találhatók, amelyek biztosítják a jobb láthatóságot gyenge fényviszonyok között végzett munka során. A vonalak kifinomult kialakítása, a multifunkcionális zsebekkel és a műszakilag kifinomult részletekkel kombinálva ezt a kabátot a igényes felhasználók számára tervezett termékek közé sorolja.

ANYAGA

Külső anyag: 95% újrahasznosított poliészter (post-consumer), 5% elasztán
Bélés: 95% újrahasznosított poliészter (post-consumer), 5% elasztán
Megerősítés: 92% nejlón, 8% elasztán

SZABVÁNYOK


EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



Kiváló minőségű, twill szövésű softshell, amelyet kivételes tartóssága és könnyedsége jellemez. Nem gyűrődik és rendkívül rugalmas. Funkcionális membránjának köszönhetően fokozott védelmet nyújt a víz és a szél ellen, miközben lélegző marad.



MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

stone
sötétkék
sötét szürke
neon fekete
fekete

KARBANTARTÁS



ne használjon öblítőt

MEGR. SZ.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX & MATCH


MUNKARUHA
NADRÁC
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Az EN ISO 20471 európai szabvány szerint tanúsított ARDON®ULTRITE®HI-VIS munkaruha-kollekciót modern, technikai stílusban tervezték, különös hangsúlyt fektetve az ergonómiára és a funkcionális panelek kialakítására. A panelek eredeti elrendezése vizuálisan megkülönböztethető, innovatív kialakítást eredményez, amely kiváló funkcionalitással rendelkezik. A jellegzetes fluoreszkáló panelek, a dinamikusan megtervezett kontrasztos panelekkel kombinálva, vizuálisan formálják a sziluettet, miközben védik a kitett területeket a szennyeződésektől től és a mechanikai kopástól. A szövet összetételét extrém terhelésekre és hosszú élettartamra tervezték. A kollekció egy speciális, fluoreszkáló ULTRITE®X-Shell szövetet használ, amely kiemelkedő mechanikai kopás- és szakadássállósággal rendelkezik. A nagy igénybevételnek kitett területek Oxford-szövetből készült megerősítése védelmet nyújt a kopás ellen, és meghosszabbítja a ruhadarab élettartamát. A speciális, anatómiai kialakított 3D Silhouette COMFORT FIT szabás hangsúlyozza a ruhadarab ergonómiáját, és az integrált, négyirányú rugalmasságú Tabiflex® betétekkel, valamint a szellőző cipzárral együtt maximális viselési kényelmet és korlátlan mozgásszabadságot biztosít. Az ARDON®ULTRITE®HI-VIS kollekció maximális biztonságot és láthatóságot biztosít olyan helyzetekben, ahol a biztonság valóban fontos. A fluoreszkáló külső szövet kiváló láthatóságot garantál nappali fényben és kedvezőtlen időjárási körülmények között egyaránt. Sötétben végzett munkához a ruhadarabok 360°-os láthatóságot biztosító fényvisszaverő elemekkel vannak ellátva, amelyek megbízhatóan visszatükrözik a fényszórók sugarait bármilyen szögből, és lehetővé teszik a közeledő járművek számára, hogy időben reagáljanak. A kollekció egysége a kompatibilitásában rejlik. A felhasználó nem korlátozódik egyetlen ruhadarab tulajdonságaira – a felső és alsó részek kombinálásával a fluoreszkáló és fényvisszaverő anyagok területei is összeadódnak. Ez a kombináció az EN ISO 20471 szabvány szerint a legmagasabb, 3. láthatósági osztályba emeli a munkaruha-készletet, így ideális megoldást kínál a magas kockázatú területeken való biztonságos mozgáshoz.

HASZNÁLAT

útépítés, útkarbantartás, közlekedés, logisztika, raktározás, építőipar, kommunális szolgáltatások, hobbi és szabadidő



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









ARDON®ULTRITE®HI-VIS KABÁT

Ez a rugalmas betétekkel ellátott munkakabát kiváló minőségű, rendkívül kopás- és szakadásálló ULTRITE®X-Shell fluoresszkáló anyagból készül, amely a funkcionális, négyirányú rugalmas Tabiflex® betétekkel kombinálva maximális mozgásszabadságot, kiváló kényelmet és hosszú élettartamot garantál. Ez a jól illeszkedő modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettel és anatómiailag formázott ujjakkal rendelkezik. A fluoresszkáló részeket kontrasztos betétek egészítik ki, amelyek megvédik a kitett területeket a szennyeződésektől. A jellegzetes fényvisszaverő elemek segítenek vizuálisan kiemelni a sziluettet. Az állógalléros kabát teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, cipzáras mellkasi zsebbel, tolltartó zsebbel a bal ujján, valamint két kényelmes, cipzáras oldalsó zsebbel. Az ujjak kerülete és a kabát alsó szegélye nyomógombos pántokkal állítható. A kabát bal felső részét úgy tervezték, hogy ott elhelyezhető legyen a vállalati logó, akár nyomtatott, akár himzett formában. A kabát hátán funkcionális szellőzéssel ellátott vállrés, hálós bélés és rugalmas betétek találhatók, amelyek korlátlan mozgásszabadságot biztosítanak. A hálós bélésellátott hónalj szellőző cipzárok elősegítik a hő hatékony elvezetését megerőltető tevékenységek során. A törzs és az ujjak körül elhelyezett kettős vízszintes fényvisszaverő nyomtatások 360°-os láthatóságot biztosítanak, melyeket a hátsó vállrészen található fényvisszaverő paszomány egészít ki.

ANYAGA

Külső anyag: ULTRITE®X-Shell: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyag: TABIFLEX®: 92% nejlon, 8% elasztán

SZABVÁNYOK


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Jól látható ruházat – Vizsgálati módszerek és követelmények
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textiliák – Napfénytől és UV-sugárzástól védő tulajdonságok – 2. rész: Ruházati cikkek osztályozása és jelölése



2. kategória: kabát

3. osztály: kabát és nadrag (öltöny)

TECHNOLÓGIA



ULTRITE®X-Shell

Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, hosszú élettartamú és kényelmes poliészter-pamut keverék. A twill szövés biztosítja az erősséget, a kopás- és szakadásállóságot, valamint a jó méretstabilitást.



rendkívül kopás- és szakadásnak, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

sárga – fekete
narancs – fekete

KARBANTARTÁS



Külön mossa. Fordítsa ki a ruhát, és zippzárjait csukva mossa.

MEGR. SZ.

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





RUGALMAS
DERÉKPÁNT
FUNKCIONÁLIS PANELEK,
AMELYEK A RENDKÍVÜL RU-
GALMAS TABIFLEX® ANYAGBÓL
KÉSZÜLNEK
TÖBBFUNKCIÓS
SZERSZÁMTARTÓK
SZELLŐZŐCIPZÁRAK
A TÉRD KÖRÜLI
SPECIÁLIS KIALAKÍTÁS,
OXFORD-SZÖVET
HASZNÁLATA



ZSEB TÉRDVÉDŐKNEK
360°-OS FÉNYVISSZAVERÓ
NYOMTATVÁNYOK
BEÁLLÍTÁS A
A LÁBAK ALJÁN
MEGERŐSÍTETT
SZEGÉLY A HÁTSÓ RÉSZÉN
A NADRÁG
OPCIÓ A HOSSZ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA



ARDON®ULTRITE®HI-VIS NADRÁG

Ezek a rugalmas betétekkel ellátott munkanadrágok kiváló minőségű, rendkívül kopás- és szakadásálló ULTRITE®X-Shell fluoresszkáló anyagból készülnek, amely az Oxford és a négyirányú rugalmas Tabiflex® betétekkel kombinálva maximális mozgásszabadságot, kiváló kényelmet és hosszú élettartamot garantál. A modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettet biztosít anatómiailag formázott betétekkel és funkcionális, többcélú zsebszerkezettel. A fluoresszkáló részeket kontrasztos betétek egészítik ki, amelyek megvédik a kitett területeket a szennyeződésektől. A nadrág kényelmes illeszkedést biztosító rugalmas derékpánttal rendelkezik, míg az első övhurkot egy karabiner rögzítésére szolgáló, beépített D-gyűrű egészíti ki. Elöl két mély zseb található; a bal lábszáron lévő cipzáras zsebet egy tágas, tépőzáras fedéllel ellátott zseb egészíti ki, amelynek belső részén nyomógomb található az azonosító kártya rögzítéséhez; a jobb oldalon pedig egy multifunkcionális szerszámtartó zseb található, megerősített szélekkel, Oxford anyagból, valamint egy cipzáras mobiltelefon-zseb. A hátsó részen egy praktikus cipzáras zseb található az értéktárgyak biztonságos tárolásához, valamint két, Oxford anyagból készült, megerősített szegélyű zseb; a jobb oldali zsebet nyomógombos fedél zárja le. A térdterületet víztaszító Oxford anyaggal erősítették meg, míg a térdvédő zsebek biztosítják a nadrág multifunkcionális használatát. A combok külső részén található szellőző cipzáras hálós bélésel elősegítik a hő hatékony elvezetését megerősített tevékenységek során. Az alsó lábszár körüli kettős vízszintes fényvisszaverő nyomtatások 360°-os láthatóságot biztosítanak. A tartósságot hármas varrás és a nadrágszegély kopás elleni védelme Oxford anyaggal növeli. A nadrág hossza könnyen 5 cm-rel meghosszabbítható. A modell kompatibilis a kiegészítő, megerősített ARDON®ULTRITE® szerszámtartókkal (rendelési szám: H6260). A ruházat kiegészíthető az ARDON®JOE ULTRITE® térdvédőkkel (rendelési szám: J3804).

ANYAGA

Külső anyag: ULTRITE®X-Shell: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyagok: TABIFLEX®: 92% nejlon, 8% elasztán
Megerősítés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Jól látható ruházat – Vizsgálati módszerek és követelmények
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textiliák – Napfénytől és UV-sugárzástól védő tulajdonságok – 2. rész: Ruházati cikkek osztályozása és jelölése



1. osztály: Nadrág, 46-os méret
2. osztály: nadrág, 48–64-es méret
3. osztály: kabát és nadrág kombinációja (öltöny)

TECHNOLÓGIA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



COMFORT FIT



SZERSZÁMTOKOK
ARDON®ULTRITE®
H6260



TÉRDVÉDŐK
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® x-Shell

Kiváló minőségű poliészter–pamut keverék, amely nagy ellenállóképességgel, hosszú élettartammal és kényelemmel rendelkezik. A twill szövés biztosítja az erősséget, a kopás- és szakadásállóságot, valamint a jó méretstabilitást.



Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK KARBANTARTÁS



Külön mosni.
Fordítsa ki a ruhát,
és zippzárait csukva mosni.

46–64

SZÍN

sárga – fekete
narancs – fekete

MEGR. SZ.

H6211
H6215



RUGALMAS MEREVÍTŐK

MŰANYAG CSATOK
A GYORS
BEÁLLÍTÁSHOZ

360°-OS FÉNYVISSZAVERÓ
NYOMTATVÁNYOK

AZ ADN®ADAPTBELT TE-
CHNOLÓGIÁNAK KÖS-
ZÖNHETŐEN MAXIMÁLIS RU-
GALMASSÁG A DERÉKRÉSZEN

ADN®
ADAPTBELT

TÖBBFUNKCIÓS
SZERSZÁMTÁSKÁK



TÉRDVÉDŐ-ZSEB

ÁLLÍTHATÓ
MANDZSETTÁK

MEGERŐSÍTETT SZEGÉLY A
HÁTSÓ RÉSZEN
A NADRÁG

OPCIÓ
A HOSSZ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA



ARDON®ULTRITE®HI-VIS NADRÁG

Ez a rugalmas betétekkel ellátott nadrág kiváló minőségű, rendkívül kopás- és szakadásálló ULTRITE®X-Shell fluoresszkáló anyagból készült, amely az Oxford szövet és a négyirányú rugalmas Tabiflex® betétek kombinációjával garantálja a maximális mozgásszabadságot, a kiváló kényelmet és a hosszú élettartamot. A modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettet biztosít anatómiailag formázott betétekkel és egy funkcionális, többcélú zsebrendszerrel. A fluoresszkáló részeket kontrasztos betétek egészítik ki, amelyek megvédik a kitett területeket a szennyeződésektől. A rendkívül kényelmes ADN®AdaptBelt technológia minden mozdulatnál zökkenőmentesen biztosítja a derékbőség beállítását; az előlő övhurkot egy beépített D-gyűrű egészíti ki, amelyhez karabiner rögzíthető. Az előlő részen két mély, kézbe dugható zseb található; a bal lábszáron található cipzáras zseb mellett egy tágas, tépőzáras fedéllel ellátott zseb is található, amelynek belső részén nyomógomb segítségével rögzíthető az azonosító kártya; a jobb oldalon pedig egy multifunkcionális szerszámzseb található, megerősített szegélyekkel, Oxford szövetből, valamint egy cipzáras mobiltelefon-zseb. A hátsó részen egy praktikus cipzáras zseb található az értéktárgyak biztonságos tárolásához, valamint két, Oxford szövetből készült, megerősített szegélyű zseb; a jobb oldali zsebet nyomógombos fedél zárja le. A nadrágmellényen található egy tépőzáras fedéllel ellátott zseb és egy tolltartó zseb; a nadrágmellény hátsó részébe négyirányú rugalmú Tabiflex® szövetből készült funkcionális zónák vannak beépítve, amelyek nagyobb kényelmet megerősítő tevékenységek során. A nadrágszár alján körbefutó kettős vízszintes fényvisszaverő nyomtatások 360°-os láthatóságot biztosítanak. A tartósságot hármass varrás és az alsó szegély kopás elleni védelme Oxford szövetből növeli. A nadrág hossza könnyen 5 cm-rel meghosszabbítható. A modell kompatibilis a kiegészítő ARDON®ULTRITE® szerszámzsebekkel (rendelési szám: H6260). A ruházat kiegészíthető az ARDON®JOE ULTRITE® térdvédőkkel (rendelési szám: J3804).

ANYAGA

Külső anyag: ULTRITE®X-Shell: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyagok: TABIFLEX®: 92% nejlón, 8% elasztán
Megerősítés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Jól látható ruházat – Vizsgálati módszerek és követelmények
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilák – Napfénytől és UV-sugárzástól védő tulajdonságok – 2. rész: Ruházati cikkek osztályozása és jelölése



COMFORT FIT



CE
CAT. II



1. kategória: nadrágpántos nadrág, 46-os méret
2. osztály: nadrágpántos nadrág, 48–64-es méret
3. osztály: kabát és nadrág (ruha)

TECHNOLÓGIA



ULTRITE^x-Shell

Kiváló minőségű, nagy szilárdságú, hosszú élettartamú és kényelmes poliészter-pamut keverék. A twill szövés biztosítja az erősséget, a kopás- és szakadásállóságot, valamint a jó méretstabilitást.



Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

BIZONYLAT

OEKO-TEX[®] STANDARD 100

MÉRETEK

46–64

SZÍN

sárga – fekete
narancs – fekete

KARBANTARTÁS



Külön mosni.
Fordítsa ki a ruhát,
és zippzárait csak
va mosni.

MEGR. SZ.

H6212
H6216



ID CARD ARDON[®]UNI

H6218



SZERSZÁMTOKOK
ARDON[®]ULTRITE[®]
H6260



TÉRDVÉDŐK
ARDON[®]JOE ULTRITE[®]
J3804



ARDON®ULTRITE®HI-VIS JÓL LÁTHATÓ SOFTSHELL KABÁT

Ez a kapucnis, jól látható softshell kabát az EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 és az EN ISO 20471:2013/A1:2016 szabványoknak megfelelően tanúsított, és gyenge fényviszonyok között történő biztonságos munkavégzésre lett kialakítva. A maximális láthatóság érdekében a kabát teljes területén és az ujjakon visszatükröző elemek találhatók, amelyek bármilyen szögben megbízhatóan visszatükrözik a fénysugár fényét. A kollekció eredeti kialakítása fluoeszkaló külső anyagot kombinál kontrasztos betétekkel, amelyek megvédik a ruhadarab leginkább kopásnak kitett részeit a szennyeződésektől. A rugalmas ElasticTech®MS softshell szövet az ergonómikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabással kombinálva maximális mozgásszabadságot és kényelmet biztosít még a legigényesebb munkavégzés során is. A funkcionális 7 000/7 000 membrán megbízható vízállóságot biztosít, miközben megőrzi a magas légáteresztő képességet. Fokozott fizikai megterhelés idején a hálós bélésellátott hónalj cipzárok segítik a testhőmérséklet szabályozását. Az állógalléros kabát teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint levehető, kerületében állítható kapucnival. A praktikus jellemzők közé tartoznak a két oldalsó cipzáras zseb, a mellkasi cipzáras zseb, valamint egy belső, cipzáras mellkasi zseb a személyes tárgyak biztonságos tárolásához. Az ujjak mandzsettái tépőzáras rögzítéssel könnyen állíthatók, a kabát alsó szegélye pedig belső húzószinórokkal állítható. A kabát bal felső részén helyet kapott a vállalati logó elhelyezésére szolgáló felület, amelyre nyomtatott vagy himzett logó is elhelyezhető. Az ARDON®ULTRITE®HI VIS softshell kabát és az azonos kollekcióból származó munkanadrág kombinálásával jelentősen megnő a fluoeszkaló és fényvisszaverő elemek teljes felülete. Az így kialakított szett az EN ISO 20471 szabvány szerint a legmagasabb, 3. láthatósági osztályt éri el, és maximális védelmet nyújt magas kockázatú környezetben. A kollekciót egyaránt terveztek igényes körülmények közötti szakmai használatra, valamint az aktív szabadidős tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®MS: 100% újrahasznosított poliészter (post-consumer)
Belső anyag: 100% újrahasznosított poliészter (post-consumer)
Bélés: 100% polyester


SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN 14058:2017+A1:2023 – Védőruházat – Hideg környezet elleni védelmet nyújtó ruházati cikkek
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Jól látható ruházat – Vizsgálati módszerek és követelmények



TECHNOLÓGIA

A kiváló minőségű, twill szövésű softshell kockás szövésű kivitelben, amelyet kivételes tartósság és könnyedsége. Nem gyűrődik, és egy speciális szövési technika révén kellemesen rugalmas. A 7 000/7 000 membránnak köszönhetően fokozott védelmet nyújt a víz és a szél ellen, miközben megőrzi a lélegzőképességét.



MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

sárga – fekete
narancs – fekete

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H2319
H2318



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

Az ARDON®ULTRITE®UNI munkaruha-kollekció a férfi nadrágok új generációját képviseli, amely zökkenőmentesen ötvözi a munkavégzéshez szükséges funkcionalitást a kényelemmel. A letisztult vonalak, a varratokba elegánsan integrált zsebek és a műszakilag kifinomult részletek hangsúlyozzák a kollekció modern jellegét, amely a munkaruha és a szabadidős stílus határán egyensúlyoz. A nadrágokat úgy tervezték, hogy természetes alapot képezzenek a réteges öltözködéshez, stílusok között is sokoldalúan kombinálhatók, és jól illeszkednek az ARDON®ULTRITE®UNI szabadidős polár pulóverekhez. A rugalmas szövet nagyfokú rugalmasságot, légáteresztő képességet és könnyedséget biztosít, így a nadrág egész napos viselés mellett is légies érzetet kelt. A precíz 3D Silhouette COMFORT FIT szabás a modern ergonómián alapul, és figyelembe veszi a test természetes mozgását. Az anatómiailag kialakított sziluett támogatja az aktív mozgást és magas szintű kényelmet biztosít. Az ARDON®ULTRITE®UNI kollekciót sokoldalú megoldásként tervezték az aktív nap során felmerülő legkülönbözőbb helyzetekre – munkához, testmozgáshoz és pihenéshez egyaránt. Időtálló, minimalista kialakításának és modern sziluettjének köszönhetően természetesen illeszkedik a városi stílusba, míg könnyedségét és maximális alkalmazkodóképességét a természetben, utazás közben vagy a munkahelyen kívüli mindennapi tevékenységek során is nagyra fogják értékelni.

HASZNÁLAT

kézművesség, közlekedés, szolgáltatások, szabadidő, hobbi, városi tevékenységek, szabadtéri tevékenységek, utazás



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







ARDON®ULTRITE® UNI NADRÁG

Kiváló minőségű, jellegzetes textúrájú ripstop anyagból készült, rugalmas munkanadrág. Optimális súlya biztosítja a légáteresztő képességet, így ideális választás gyártási környezetben és kültéri használatra egyaránt. A modell a 3D Silhouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tűnik ki, amely precízen kialakított sziluettet és anatómiailag formázott betéteket tartalmaz a maximális mozgásszabadság érdekében. A zsebek funkcionális elhelyezése a varratokban kiküszöböli a felesleges térfogatot. A nadrág rugalmas derékpánttal rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében. Elöl 2 mély zseb, a bal lábszárán 1 cipzáras zseb és egy tépőzáras fedéllel ellátott, tágas zseb található; a jobb oldalon pedig egy mérőszalag-zseb helyezkedik el. A hátsó panel két zsebbel rendelkezik; a jobb oldali zseb tépőzáras fedéllel van ellátva. Az eredeti kialakítású díszvarrások hangsúlyozzák a kollekció egyedi stílusát.

ANYAGA


Külső anyag: 64% poliészter, 33% pamut, 3% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények



TECHNOLÓGIA



LIGHT-WEIGHT

STRETCH

//STITCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–64

SZÍN

dust
sand
khaki
szürke
sötét szürke
tintakék

KARBANTARTÁS



Külön mossza. Fordítsa ki a ruhát, és zippzárjait csukva mossza.

MEGR. SZ.

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



COMFORT FIT





ARDON®PROHEATECT MAX

Az ARDON®PROHEATECT MAX munkaruha-kollekció a legmagasabb biztonsági követelményeket támazstó munkavégzésekre tervezett, több szabványnak is megfelelő védőruházat új generációját képviseli. A változatos követelményeket támazstó, sokféle munkakörnyezetben, valamint azokban a munkakörülmenyek között, ahol többféle kockázat elleni védelemre van szükség, az ARDON®PROHEATECT MAX kollekció kompromisszumok nélküli, átfogó megoldást kínál. Ez a nagy teljesítményű munkaruha hét fontos európai szabvány követelményeinek felel meg; megbízható védelmet nyújt a sugárzó hő és a közvetlen láng ellen, az elektromos ív hőhatásai ellen, a folyékony vegyi anyagokkal való érintkezés ellen, valamint a veszélyes elektrosztatikus kisülések ellen. A beépített fényvisszaverő elemek pedig biztosítják a biztonságos láthatóságot sötétben és gyenge fényviszonyok között végzett munkavégzés során. A kivételes viselési kényelem alapját egy modern, könnyű, csökkentett súlyú szövet képezi. Alacsony súlyának köszönhetően az anyag rugalmas, és jelentősen csökkenti a hőfelhalmozódást egész napos viselés során. A kiváló légáteresztő képességet és a bőrre gyakorolt kellemes érzetet a magas pamuttartalom biztosítja. A szövet szerkezetébe integrált szénrács is beépítésre került, amely hatékonyan elvezeti a statikus elektromosságot, és védi a viselőt gyulladás- vagy robbanásveszélyes környezetben. A biztonságra való hangsúly a tervezés minden részletében megjelenik. A kollekciót a hegesztésre vonatkozó EN ISO 11611:2024 szabványnak megfelelően tervezték – a gyártás során nem gyúlékony szálakat használnak, a tépőzáras rögzítések speciális égésgátló bevonattal rendelkeznek, a külső cipzárfedél védelmet nyújt a hőtadás és a vegyi anyagok ellen, a külső zsebek pedig biztonsági átfedéssel ellátott fedéllel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a forró szikrák és parázs bejutását. Műszaki kialakításának és széles körű szabványmegfelelésének köszönhetően az ARDON®PROHEATECT MAX kollekció optimális választás számos szakma számára. Alkalmas az energetikai szektorban, az energetikai berendezések gyártásában és karbantartásában, a petrokémiai és vegyiparban, a nehézgépgyártásban, a kohászatban, a hegesztés során, valamint robbanásveszélyes környezetben (ATEX), a feldolgozóegységek karbantartása, szerelése és szervizelése során, kombinált kockázatú munkavégzés során és számos más területen.

HASZNÁLAT

petrokémiai ipar, vegyipar, nehézipar, kohászat, hegesztés, robbanásveszélyes környezet, karbantartás, szerelés



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



ARDON®PROHEATECT MAX KABÁT

Ez a munkakabát az alábbi szabványok szerint tanúsított EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 és EN 17353:2020+A1:2025 szabványok szerint tanúsított. Az innovatív, modern, könnyű szövet kiváló kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. A fellálló galléros kabát teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik, amelyet tépőzáras fedél takar; az előlő és hátsó részt egy vállpánt választja el egymástól. Az előlő panelen, a vállpánt alatt 2 mellkasi zseb található, amelyeket biztonsági átfedéssel ellátott tépőzáras fedél takar. A könyöktől az ujjak szegélyéig terjedő kétrétegű külső anyag fokozott védelmet nyújt a ruhadarab kitett területein. Az ujjak kerülete nyomógombokkal állítható. Az EN 17353:2021 szabványnak megfelelő fényvisszaverő elemek a vállakon és az ujjak alsó részén helyezkednek el. A munkakabátot kizárólag az ARDON®PROHEATECT MAX derékmagasságú nadrággal vagy mellénynadrággal együtt való viselésre tervezték, amelyekkel együtt tanúsított védőmunkaruha-készletet alkot.

ANYAGA

Külső anyag: 75% pamut, 24% poliészter, 1% szénszál

TECHNOLÓGIA



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 11611:2024 – Védőruházat hegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz (1. osztály, A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Védőruházat – Hő- és lángvédő ruházat – Minimális teljesítménykövetelmények
EN 61482-2:2020 – Feszültség alatt végzett munkák – Az elektromos ív hőveszélye elleni védőruházat
EN 13034:2005+A1:2009 – Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 1149-5:2018 – Védőruházat – Elektrosztatikus tulajdonságok
EN 17353:2020+A1:2025 – Védőruházat – Közepes kockázatú helyzetekhez szánt, fokozott láthatóságot biztosító felszerelés



B2 típus

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

44 – 64

KARBANTARTÁS



SZÍN

sötétkék-fekete

MEGR. SZ.

H5705

PROHEATECT MAX



ARDON®PROHEATECT MAX NADRÁG

Ez a munkanadrág az EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 és EN 17353:2020+A1:2025 szabványok szerint tanúsított. Az innovatív, könnyű szövet kiváló viselési kényelmet és remek légáteresztő képességet biztosít. Az ergonomikus szabás, amelyet a térdnél elhelyezett, anatómiai kialakított redők egészítenek ki, maximális mozgásszabadságot biztosít. A nadrág kényelmes illeszkedést biztosít, rugalmas derékpánttal rendelkezik, amelyet rejtett gombbal lehet rögzíteni. Előoldalán két mély, oldalsó hasítókos zseb található. A bal lábszárán egy tágas zseb található, amelyet tépőzáras fedél és biztonsági átfedés véd, kiegészítve egy multifunkcionális zsebbel. A jobb oldalon egy mérőszalag-zseb található tépőzáras fedéllel és biztonsági átfedéssel, valamint egy szerszámszob. A hátsó részen két zseb található, szintén tépőzáras fedéllel és biztonsági átfedéssel ellátva. A nadrág kitett területein, a térdtől a szegélyig, kétrétegű külső anyagot alkalmaztak a maximális védelem érdekében. A nadrág meghosszabbított eleje biztosítja, hogy a cipő biztonságosan fedve legyen. A nadrágszárak alsó részén az EN 17353:2021 szabványnak megfelelő fényvisszaverő elemek találhatók. Ezt a nadrágot kizárólag az ARDON®PROHEATECT MAX kabáttal együtt való viselésre tervezték, amellyel együtt tanúsított védőmunkaruha-készletet alkotnak.

ANYAGA

Külső anyag: 75% pamut,
24% poliészter,
1% szénsszál

TECHNOLÓGIA



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 11612:2015 – Védőruházat – Hő- és lángvédő ruházat – Minimális teljesítménykövetelmények
EN ISO 11611:2024 – Védőruházat hegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz (1. osztály, A1+A2)
EN 61482-2:2020 – Feszültség alatt végzett munkák – Az elektromos iv hőveszélye elleni védőruházat
EN 13034:2005+A1:2009 – Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 1149-5:2018 – Védőruházat – Elektrosztatikus tulajdonságok
EN 17353:2020+A1:2025 – Védőruházat – Közepes kockázatú helyzetekhez szánt, jobb láthatóságot biztosító felszerelés



B2 típus

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

44-64

KARBANTARTÁS



SZÍN

sötétkék-fekete

MEGR. SZ.

H5706




270 g/m²

 STANDARD
100
PG020 128167
OET1

COMFORT FIT

A fotón az ARDON®PROHEATECT MAX nadrág látható. A nadrág kizárólag az ARDON®PROHEATECT MAX munkaruha felsővel együtt való viselésre szolgál.

PROHEATECT MAX



270 g/m²

STANDARD
100
OEKO
TEX®
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

A fotón az ARDON®PROHEATECT MAX nadrág látható. A nadrág kizárólag az ARDON®PROHEATECT MAX munkaruha felsővel együtt való viselésre szolgál.




ARDON®PROHEATECT MAX NADRÁG

Ez a nadrág az EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 és EN 17353:2020+A1:2025 szabványok szerint tanúsított. Az innovatív, modern, könnyű szövet kiváló viselési kényelmet és remek légáteresztő képességet biztosít. Az ergonomikus szabás, amelyet a térdnél elhelyezett, anatómiailag kialakított redők egészítenek ki, maximális mozgásszabadságot biztosít. A nadrág kényelmes illeszkedést biztosító rugalmas derékpánttal, oldalsó patentos záródással és rejtett gombbal rendelkezik. Elöl két mély, oldalsó hasított zseb található. A bal lábszárán egy tágas zseb helyezkedik el, amelyet tépőzáras fedél és biztonsági átfedés véd, kiegészítve egy multifunkcionális zsebbel. A jobb oldalon egy mérőszalag-zseb található tépőzáras fedéllel és biztonsági átfedéssel. A hátsó részen két zseb található, szintén tépőzáras fedéllel és biztonsági átfedéssel ellátva. A nadrágmellényen egy tépőzáras fedéllel és biztonsági átfedéssel ellátott zseb helyezkedik el. A csatrol ellátott, rugalmas vállpántok lehetővé teszik a hosszúság egyszerű beállítását. A nadrág kopásnak kitett területeit, a térdtől a szegélyig, kétrétegű külső anyaggal erősítették meg a maximális védelem érdekében. A nadrág meghosszabbított előlső része biztosítja, hogy a cipő biztonságosan fedve legyen. A nadrágszárak alsó részén az EN 17353:2021 szabványnak megfelelő fényvisszaverő elemek találhatók. A nadrágot kizárólag az ARDON®PROHEATECT MAX kabáttal együtt való viselésre tervezték, amellyel együtt tanúsított védőmunkaruha-készletet alkotnak.

ANYAGA

Külső anyag: 75% pamut, 24% poliészter, 1% szénszál

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 11612:2015 – Védőruházat – Hő- és lángvédő ruházat – Minimális teljesítménykövetelmények
EN ISO 11611:2024 – Védőruházat hegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz (1. osztály, A1+A2)
EN 61482-2:2020 – Feszültség alatt végzett munkák – Az elektromos ív hőveszélye elleni védőruházat
EN 13034:2005+A1:2009 – Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 1149-5:2018 – Védőruházat – Elektrosztatikus tulajdonságok
EN 17353:2020+A1:2025 – Védőruházat – Közepes kockázatú helyzetekhez szánt, fokozott láthatóságot biztosító felszerelés



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

44–64

KARBANTARTÁS



SZÍN

sötétkék-fekete

MEGR. SZ.

H5707



ARDON®PROHEATECT

Az ARDON®PROHEATECT munkaruha-kollekció olyan professzionális védőruházatot tartalmaz, amelyet igényes környezetekre terveztek, ahol fokozott a hő-, láng- és olvadt fémfröccsenéseknek való kitétség kockázata, és ahol magas mechanikai ellenállóképességre van szükség. A ruhadarabok 100%-ban pamutból készülnek, égésgátló bevonattal. Az optimális szövetvastagság biztosítja a kiváló légáteresztő képességet és a viselési kényelmet anélkül, hogy a védelmi szint csökkenne. Az ergonómikus szabás és az anatómiailag kialakított betétek elősegítik a mozgásszabadságot, és csökkentik a fáradtságot egész napos viselés során. A funkcionális kialakítás kifinomult részletekkel rendelkezik: a ruhadarab kitett területein a kétrétegű külső szövet növeli a mechanikai és hőállóságot; a biztonsági átfedéssel ellátott, fedéllel záródó zsebek minimalizálják a forró részecskék bejutásának kockázatát; a meghosszabbított nadrágszárak biztosítják a cipők biztonságos eltakarását. A ruhadarabot égésgátló szálakból, speciális égésgátló bevonattal ellátott tépőzáras rögzítésekből, valamint rejtett rögzítésekből készítik, amelyek korlátozzák a hőátadást, és védelmet nyújtanak a szikrák és a forró fémtörmelék bejutása ellen. A kollekció megfelel az EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 és EN ISO 11612:2015 szabványok követelményeinek. Műszaki kialakításának, a szabványoknak való teljes körű megfelelésének és átgondolt funkcionális részleteinek köszönhetően az ARDON®PROHEATECT kollekció ideális választás számos olyan szakma számára, ahol tanúsított hő- és lángvédelemre, nagy tartósságra, ugyanakkor a egész napos munka során maximális kényelemre van szükség.

HASZNÁLAT

hegesztés, fémmegmunkálás, lakatosmunkák, gépgyártás, kohászati műveletek, öntödék, nehézipar, energetikai szektor, acélszerkezet-gyártás, fémszerkezetek szerelése és karbantartása, ipari karbantartás, szerviz- és javítási munkák, autóipar, közlekedési ipar, valamint olyan műszaki és gyártási tevékenységek, amelyeknél fokozott a hőnek, lángnak és olvadt fém fröccsenésének való kitétség kockázata



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHETECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	




ARDON®PROHEATECT KABÁT

A munkakabát az EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 és EN ISO 11612:2015 szabványok szerint tanúsított. Az innovatív, modern, optimális súlyú szövet kiváló viselési kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. A felálló galléros kabát nyomógombokkal záródik, amelyeket tépőzáras fedél takar; az elülső és hátsó paneleket egy vállrész választja el egymástól. A vállrész alatt az elülső panelen található egy tépőzáras fedéllel ellátott mellkasi zseb, biztonsági átfedéssel, valamint egy belső tépőzáras mellkasi zseb. A könyöktől a mandzsettáig terjedő kétrétegű külső szövet fokozott védelmet nyújt a ruhadarab leginkább kitett területein. A kabát ujjkerülete nyomógombokkal állítható. A munkakabátot kizárólag az ARDON®PROHEATECT derekas nadrágokkal vagy nadrágszárakkal való együttes viselésre tervezték, amelyekkel együtt tanúsított védőmunkaruha-készletet alkot.

ANYAGA

Külső anyag: 100% pamut
A tiszta pamut 3–5%-kal zsugorodhat.

TECHNOLÓGIA



100 %
COTTON

LIGHT-
WEIGHT

REFLECTIVE

BREATHABLE

DURABLE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Hegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz használt védőruházat
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Hő- és lángvédő ruházat

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

44–64

KARBANTARTÁS



akár 50-szer

SZÍN

szürke-piros

MEGR. SZ.

H5702

PROHEATECT




ARDON®PROHEATECT NADRÁG

Ez a munkanadrág az EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 és EN ISO 11612:2015 szabványoknak megfelelően tanúsított. Az innovatív, modern, optimális súlyú szövet kiváló kényelmet és remek légáteresztő képességet biztosít. Az ergonomikus szabás, amelyet a térdnél elhelyezett, anatómiai-lag kialakított redők egészítenek ki, maximális mozgásszabadságot biztosít. A nadrág kényelmes illeszkedést biztosító, gombos rögzítésű, rugalmas derékpánttal rendelkezik. Elülső részén két mély oldalsó zseb található. A hátsó részen egy tépőzáras fedéllel ellátott zseb található, biztonsági átfedéssel. A nadrágszárak meghosszabbított eleje biztosítja, hogy a cipő biztonságosan fedve legyen. Ezt a nadrágot kizárólag az ARDON®PROHEATECT kabáttal együtt viselésre tervezték, amellyel együtt tanúsított védőmunkaruha-készletet alkotnak.

ANYAGA

Külső anyag: 100% pamut
A tiszta pamut 3–5%-kal zsugorodhat.

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Hegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz használt védőruházat
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Hő- és lángvédő ruházat

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

44–64

KARBANTARTÁS



akár 50-szer

SZÍN

szürke-piros

MEGR. SZ.

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

A fotón az ARDON®PROHEATECT nadrág látható. A nadrág kizárólag az ARDON®PROHEATECT munkaruha felsővel együtt való viselésre szolgál.




ARDON®PROHEATECT NADRÁG

Ez a nadrág az EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 és EN ISO 11612:2015 szabványoknak megfelelően tanúsított. Az innovatív, modern, optimális súlyú szövet kiváló viselési kényelmet és remek légáteresztő képességet biztosít. Az ergonomikus szabás, amelyet a térdnél elhelyezett, anatómiaiailag kialakított redők egészítenek ki, maximális mozgásszabadságot biztosít. A nadrág kényelmes illeszkedést biztosító rugalmas derékpánttal, valamint nyomógombos és gombos oldalsó rögzítéssel rendelkezik. Előoldalon két mély oldalsó zseb található. Háton egy tépőzáras fedéllel ellátott zseb található, biztonsági átfedéssel. A nadrágmellényen szintén egy tépőzáras fedéllel ellátott zseb található, biztonsági átfedéssel. A csatokkal ellátott rugalmas vállpántok lehetővé teszik a hosszúság egyszerű beállítását. A nadrág kopásnak kitett területeit, a térdtől a szegélyig, kétrétegű külső anyaggal erősítették meg a maximális védelem érdekében. A nadrág meghosszabbított elülső része biztosítja, hogy a cipő biztonságosan fedve legyen. A nadrágot kizárólag az ARDON®PROHEATECT kabáttal együtt való viselésre tervezték, amellyel együtt tanúsított védőruha-készletet alkotnak.

ANYAGA

Külső anyag: 100% pamut
A tiszta pamut 3–5%-kal zsugorodhat.

TECHNOLÓGIA



100 %
COTTON

LIGHT-
WEIGHT

REFLECTIVE

BREATHABLE

DURABLE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Védőruházat – Általános követelmények
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Hegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz használt védőruházat
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Hő- és lángvédő ruházat

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

44–64

KARBANTARTÁS



akár 50-szer

SZÍN

szürke-piros

MEGR. SZ.

H5704







FÉNYVISSZAZERŐ
ELEMÉK

CERUZA ZSEB

ÁLLÍTHATÓ
MANDZSETTÁK

FŐ CIPZÁR
FEDÉLLEL EL-
LÁTOTT

ERGONOMIKUSAN
KIALAKÍTOTT
HÜVELYEK
A KIVÁLÓ
KÉNYELMET
MOZGÁS

ARDON® NYÁRI KABÁT

Ez a munkakabát ergonomikus kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró, mégis könnyű twill szövet kényelmes viseletet biztosít. A ujjak és az alsó szegély szélessége nyomógombokkal állítható, 2 belső zseb, érdekes részletek, mint például kontrasztos, fordított irányú cipzárok és eredeti gumimegerősítés a mandzsettákon, a fő cipzár tépőzáras és nyomógombos fedéllel ellátva, 2 nagy mellkasi zseb tépőzáras fedéllel, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas cipzáras zseb, tolltartó a bal ujján, fényvisszaverő szegély elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter,
35% pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat,
általános követelmények



TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

S–4XL

KARBANTARTÁS



Külön mossa.
Fordítsa ki a ruhát,
a cipzárokat behúzva.

MEGR. SZ.

H6151
H6147

SZÍN

piros
fekete



COMFORT FIT

ELÉRHETŐ
SZÍNEKBE





RUGALMAS
DERÉKPÁNT

NAGY NYITOTT
ELÜLSŐ RÉSZŰ
ZSEB

ZSEB
ÖSSZECSUKHATÓ
MÉRŐSZALAGHOZ

MEGERŐSÍTETT
SZÖVET A TÉRD
TERÜLETÉN



ZSEB
TÉRDVÉDŐKNEK
SZERSZÁMTARTÓK
CSAVARHÚZÓHOZ,
LETÖRHETŐ
KÉS ÉS ASZTALOS
CERUZÁK

FÉNYVISSZAVERŐ
SZEGÉLY

OPCIÓ
A HOSSZ MEGHOS-
SZABBÍTÁSÁRA



ARDON® NYÁRI NADRÁG

Ez a térdvédő zsebbel ellátott munkanadrág az ergonómiusan kialakított COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró, mégis könnyű, csökkentett súlyú twill szövet kényelmes viseletet biztosít. A rugalmas derékpánt fokozza a kényelmet; 2 elülső hasított zseb, 2 hátsó zseb fedéllel, egy nagy, fedelees zseb a bal lábszáron, 1 cipzáras mobiltelefon-zseb, zseb letörhető késhez, csavarhúzóhoz hez és ácszeruzákhoz, zseb összecukható mérőle-chez a jobb lábszáron, csavarhúzóhoz és letörhető késhez, megerősített térdbetétek és térdvédő-zseb, valamint fényvisszaverő szegély elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

RÖVID S–3XL
NORMÁL 46–64
HOSSZÚ S–3XL

KARBANTARTÁS



Külön mossa.
Fordítva mossa,
a cipzárat behúzva.

SZÍN

piros
fekete

magasság (cm)
170–175 176–182 183–190
- H6152 - H6206
H6205 H6148



COMFORT FIT

ELÉRHETŐ
SZÍNEKBEN



H6152 H6131



H6105 H6101



H6122 H6148



H5623



MŰANYAG CSATOK
A GYORS
HOSSZÚSÁG-BEÁLLÍTÁSHOZ
RUGALMAS MEREVÍTŐK
FEDÉLLEL ELLÁTOTT MEL-
LKASI ZSEB

BELSŐ
MELLKAS
CIPZÁRAS ZSEB

RUGALMAS
DERÉKPÁNT

HÁTSÓ ZSEBOK
FEDÉLLEL
CIPZÁRRAL
ZÁRÓDÁSHOZ

FÉNYVISSZAZERŐ SZEGÉLY



ZSEB
A
TÉRDVÉDŐK

TÁGAS
ELŐL NYITOTT
ZSEB

OPCIÓ
A HOSSZ MEGHOS-
SZABÍTÁSÁRA



ARDON® NYÁRI NADRÁG

Ez a térdvédő zsebbel ellátott nadrág ergonomikus kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró, mégis könnyű, csökkentett súlyú twill szövet kényelmes viseletet biztosít. A rugalmas derékpánt fokozza a kényelmet; 2 elülső hasított zseb, 2 hátsó zseb fedéllel, egy nagy, fedeles hasított zseb a bal lábszárán, 1 cipzáras mobiltelefon-zseb, egy zseb letörhető késnek, csavarhúzóknak és ácszeruzáknak, a jobb lábszárán egy zseb a hajtogatható mérőléchez, csavarhúzóhoz és letörhető késhez, megerősített térdbetétek és zseb a térdvédőkhöz, rugalmas vállpántok, egy tépőzáras fedéllel ellátott zseb a kéz számára, valamint egy belső, cipzáras mellkasi zseb, elöl és hátul fényvisszaverő szegély a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



CAT. I

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

MÉRETEK

46–64

SZÍN

piros
fekete



200 g/m²



COMFORT FIT

KARBANTARTÁS



Külön mosva.
Fordítsa ki a ruhát,
a cipzárat behúzza.

MEGR. SZ.

H6153
H6149

ELÉRHETŐ SZÍNEK



H6153 H6134



H6106 H6102



H6125 H6149



H5626

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®



RUGALMAS
DERÉKPÁNT

TAPINTÁS
ZSEBEK

HÁTSÓ ZSEBEK
FÜLEKKEL
TÉPŐZÁRAS RÖGZÍ-
TÉSSEL

ZSEB
MOBILTELEFON
CIPZÁRRAL

ZSEB
ÖSSZECSUKHATÓ
MÉRŐSZALAGHOZ
ÉS EGY
CSAVARHÚZÓ

FÉNYVISSZAVERŐ
SZEGÉLY

ARDON® NYÁRI RÖVIDNADRÁG

Ez a munkarövidnadrág az ergonómikusan kialakított COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró, mégis könnyű twill szövet kényelmes viseletet biztosít. A rugalmas derékpánt fokozza a kényelmet; 2 elülső hasított zseb, 2 hátsó rávarrt zseb, egy nagy, fedéllel ellátott elülső rávarrt zseb a bal lábszárán, egy zseb a hajtogatható mérőléchez a jobb lábszárán, egy csavarhúzó-tartó, valamint elülső és hátsó fényvisszaverő szegély a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



CAT. I

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–64

SZÍN

piros
fekete

KARBANTARTÁS



Külön mossa.
Fordítsa ki a ruhát,
a cipzárat behúzva.

MEGR. SZ.

H6204
H6203



COMFORT FIT

ELÉRHETŐ SZÍNEK



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H5621



NEON



ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



H6550 H6400 H6403



270 g/m²



COMFORT FIT



FEDELES MELLKASI
ZSEBEK

ZIP
MELLKAS
ZSEB

CERUZATARTÓ

FÉNYVISSZAVERŐ
ELEMÉK

ÁLLÍTHATÓ
UJJAK

OLDAL
ZSEBEK
CIPZÁRRAL

ÁLLÍTHATÓ
SZEGÉLYSZÉLESSÉG

ARDON® NEON KABÁT

Ez a munkakabát ergonómikus kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró vászonanyag kiváló mechanikai tulajdonságokkal, nagy szakítószilárdsággal és szakadásállósággal rendelkezik. A speciális fényviszaverő anyaggal kombinálva javítja a láthatóságot. A ujjak és az alsó szegély szélessége nyomógombokkal állítható, 2 belső zseb, érdekes részletek, mint például fém cipzárak és kontrasztos paszomány, a fő cipzár tépőzár és nyomógombos fedéllel ellátva, 2 nagy mellkasi zseb tépőzáras fedéllel, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas, cipzáras zseb, tolltartó a bal ujján, fényviszaverő paszomány elől és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyagok: 65% poliészter, 35% pamut

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



CAT. I

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

S–3XL

SZÍN

antracit-zöld

KARBANTARTÁS



Külön mosni.
Fordítsa ki a ruhát, a cipzárat behúzza.

MEGR. SZ.

H6550



ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



COMFORT FIT



RUGALMAS
DERÉKPÁNT

2 HÁTSÓ ZSEB
FEDÉLLEL

ZSEB
EGY LETÖRTHETŐ
KÉSHEZ, CERUZÁKHOZ, NAGY
OLDALREDŐS ZSEB



ZSEB
TÉRDVÉDŐKNEK

CIPZÁRAS ZSEB
MOBILTELEFONHOZ

KÉTRÉTEGŰ ANYAG
A TÉRD TERÜLETÉN

FÉNYVISSZAVERŐ
ELEMÉK

OPCIÓ
A HOSSZ 5 CM-REL TÖRTÉNŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA




ARDON®NEON NADRÁG

Ez a térdvédő zsebbel ellátott munkanadrág az ergonomikusan kialakított COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró vászon anyag kiváló mechanikai tulajdonságokkal, nagy szakítószilárdsággal és szakadásiállósággal rendelkezik. A rugalmas derékpánt növeli a kényelmet; 2 elülső cargo zseb, 2 hátsó zseb fedéllel, egy nagy, fedéllel ellátott, kéz-zseb a bal lábszáron, 1 cipzáras mobiltelefon-zseb, egy zseb letörhető késhez, csavarhúzóhoz és ács-ceruzákhoz, zseb a jobb lábszáron a hajtogatható mérőléchez, csavarhúzóhoz és letörhető késhez, megerősített térdbetétek és zseb térdvédőkhöz, fényvisszaverő szegély elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében, háromszoros varrás a nagy kopásnak kitett területeken a nagyobb tartósság érdekében. Lehetőség a nadrág hosszának 5 cm-es meghosszabbítására.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyag: 65% poliészter, 35% pamut
Töltelék: 100% poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–62

SZÍN

antracit-zöld

KARBANTARTÁS



Külön mossa.
Fordítsa ki a ruhát,
a cipzárat behúzva.

MEGR. SZ.

H6551

GUMISZALAGOS
NADRÁGTARTÓ

MŰANYAG CSATOK
A HOSSZ GYORS
BEÁLLÍTÁS

NAGY MELLKAS
ZSEB, FEDÉLLEL

RUGALMAS DERÉKPÁNT

SZERSZÁMTARTÓK
CSAVARHÚZÓHOZ,
EGY LETÖRHETŐ
KÉS ÉS ASZTALOSCERUZÁK
SZÁMÁRA



COMFORT FIT



HÁTZSEBEK FEDÉLLEL
TÉPŐZÁRAS RÖGZÍTÉSSEL

HASÍTÉK
ZSEBEK

MOBILTELE-
FON-ZSEB
CIPZÁRRAL



ZSEB
TÉRDVÉDŐKNEK

FÉNYVISSZAVERŐ
SZEGÉLY

KÉTRÉTEGŰ
ANYAG
A TÉRD TERÜLETÉN

OPCIÓ
A HOSSZ 5 CM-REL
TÖRTENŐ MEG-
HOSSZABBÍTÁSÁRA



ARDON® NEON NADRÁG

Ez a térdvédő zsebbel ellátott nadrág ergonomikus kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró vászon kiváló mechanikai tulajdonságokkal, nagy szakítószilárdsággal és szakadásállósággal rendelkezik. A rugalmas derékpánt fokozza a kényelmet; 2 előlő hasított zseb, 2 hátsó zseb fedéllel, egy nagy, fedeles hasított zseb a bal lábszárán, 1 cipzáras mobiltelefon-zseb, egy zseb letörhető késnek, csavarhúzóknak és ácszeruzáknak; a jobb lábszárán zseb a hajtogatható mérőléchez, csavarhúzóhoz és letörhető késhez; megerősített térdbetétek és zseb térdvédők számára, rugalmas vállpántok, tépőzáras fedéllel ellátott mellkasi zseb a mellényszerűen, fényviisszaverő szegély elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében, hármass varrás a nagy kopásnak kitett területeken a nagyobb tartósság érdekében. Lehetőség van a nadrág hosszának 5 cm-es meghosszabbítására.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyag: 65% poliészter, 35% pamut
Töltelék: 100% poliészter

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat,
általános követelmények



CAT. I

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–62

KARBANTARTÁS



Külön mossa.
Fordítsa ki a ruhát,
a cipzárat behúzza.

SZÍN

antracit-zöld

MEGR. SZ.

H6552

ELÉRHETŐ
SZÍNEKBEN



H6552 H6402 H6405



RUGALMAS
DERÉKPÁNT

2 HÁTSÓ ZSEB
FEDÉLLEL

A JOBB LÁBON
EGY ZSEB
CSAVARHÚZÓ,
MÉRŐSZALAGNAK

ZSEB
EGY LETÖRHETŐ
KÉSHEZ, CERUZÁKHOZ,
NAGY
OLDALREDŐS ZSEB

CIPZÁRAS ZSEB
MOBILTELE-
FONHOZ

FÉNYVISSZAVERŐ
ELEMÉK



STANDARD
100
PG020 128167
GET1

COMFORT FIT

ARDON®NEON RÖVIDNADRÁG

Ez a munkarövidnadrág az ergonómikusan kialakított COMFORT FIT szabásnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik. A strapabíró vászon anyag kiváló mechanikai tulajdonságokkal, nagy szakítószilárdsággal és szakadásállósággal rendelkezik. A rugalmas derékpánt növeli a kényelmet, 2 elülső hasított zseb, 2 hátsó zseb fedéllel, egy nagy, kézzel könnyen elérhető zseb a bal lábszárán fedéllel, 1 cipzáras mobiltelefon-zseb, zseb letörhető késhez, csavarhúzóhoz és ácsцерузákhoz, a jobb lábszárán zseb összecsukható mérőléchez, csavarhúzóhoz és letörhető késhez, elöl és hátul fényvisszaverő szegély a jobb láthatóság érdekében, a nagy kopásnak kitett területeken hármass varrás a nagyobb tartósság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65% poliészter, 35% pamut
Egyéb anyag: 65% poliészter, 35% pamut

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE

///STITCH

3D
SILHOUETTE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat,
általános követelmények



BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–62

KARBANTARTÁS



Külön mossa.
Fordítsa ki a ruhát,
a cipzárat behúzva.

SZÍN

antracit-zöld

MEGR. SZ.

H6553

ELÉRHETŐ
SZÍNEKBEN



H6553 H6440 H6406



02

outdoor
ruházat



**outdoor
ruházat**





FÉRFIAK

ARDON®brave the elements®

- 92 túra-pólók
- 96 túra- és trekkingnadrágok
- 94 dzsekik
- pólók**
- 102 hosszú ujjú pólók
- pulóverek**
- 104 kenguruzsebes pulóverek
- 106 polar pulóverek
- dzsekik**
- 110 softshell dzsekik
- 116 softshell téli kabátok
- nadrágok**
- 120 sportnadrágok
- 118 softshell rövidnadrágok
- 122 **funkcionális fehéreneműk**

NŐK

ARDON®brave the elements®

- 126 trekking- és outdoor pólók
- 130 túra- és trekkingnadrágok
- 128 kabátok
- pólók**
- 134 rövid ujjú pólók
- pulóverek
- 138 kenguruzsebű pulóverek
- kabátok**
- 142 softshell kabátok
- 146 softshell kabát
- nadrágok**
- 148 sportnadrágok
- 140 **funkcionális fehéreneműk**

- 154 **KIEGÉSZÍTŐK**



02

**outdoor
ruházat**



férfi



ARDON®ULTRITE®GO! FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Ez a funkcionális, rövid ujjú póló a kényelem és a stílus tökéletes kombinációját kínálja. A finoman fésült felület kellemes, luxus érzést kölcsönöz a bőrnek, és optimális hőszabályozást és kényelmet biztosít egész napos viselés esetén is. A modern dizájn, amelyet egy stílusos fényvisszaverő nyomtatás egészít ki, a funkcionalitással és a gyorsan száradó anyaggal kombinálva kényelmet biztosít egész napos túrázáshoz, sportoláshoz és szabadidős tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: 95% újrahasznosított poliészter (post-consumer), 5% elasztán

TECHNOLÓGIA



RECYCLED MATERIAL STRETCH LIGHTWEIGHT BREATHABLE DRY AIR REFLECTIVE 3D SILHOUETTE



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

sand
storm
világos khaki
hi-vis sárga
tengerész kék
szürke

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

**ELÉRHETŐ
SZÍNEKBEN**



H13303 H13305



H13304 H13301



H13302



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR KABÁT

Az ultrakönnyű ARDON®ULTRITE®AIR kapucnis kabátot szabadtéri és sporttevékenységekhez tervezték, megbízható szélvédelmet nyújt anélkül, hogy felesleges súlyt jelentene. Sűrűn szőtt, könnyű nejlomból készül, amely szerkezetének köszönhetően membrán nélkül is természetes szélállótságot biztosít, miközben aktív mozgás közben is megőrzi a kiváló légáteresztő képességet és a kényelmet. Az anatómiai kialakított 3D Silhouette COMFORT FIT szabás, a könyöknél előre formázott ujjakkal elősegíti a mozgásszabadságot, míg a magas és a rögzített, állítható húzósinórral ellátott kapucni védelmet nyújt a szél ellen. Az ujjak vékony, rugalmas mandzsettával vannak ellátva, az alsó szegély pedig húzósinórral állítható, hogy biztos illeszkedést biztosítson. A kabát három cipzáras zsebbel rendelkezik – a két oldalsó zsebben a legfontosabb tárgyakat lehet tárolni, míg a mellkasi zseb egy hurkot is tartalmaz, amelynek segítségével a kabátot táskába lehet csomagolni, így könnyű, kompakt és könnyen hordozható tartalék réteggé válik. Az ujjakon, a kapucnin és a hátoldalon elhelyezett fényvisszaverő elemek javítják a láthatóságot gyenge fényviszonyok között.

ANYAGA

Külső 100% nejlon
anyag:

TECHNOLÓGIA



LIGHTWEIGHT REFLECTIVE BREATHABLE WINDPROOF DRY AIR 3D SILHOUETTE

MÉRETEK

S–3XL

SZÍN

hi-vis sárga
narancssárga
khaki
sötétkék

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és a cipzárat behúzza. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H6268
H6259
H6258
H6261



61 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR TÚRANADRÁG

Ez a technikailag fejlett túránadrág ötvözi a könnyedséget, a rugalmasságot és a légáteresztő képességet. A BIONIC FINISH®ECO víztaszító kezelés védelmet nyújt a víz és a szennyeződések ellen, elősegíti a gyors száradást és megőrzi a légáteresztő képességet. Ez a kezelés akár 90%-ban megújuló természetes nyersanyagokból készül, PFAS, az úgynevezett „örökös vegyi anyagok” használata nélkül. Hatékonyságát ismételt mosások után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest kíméli a környezetet és az emberi egészséget. Az eredeti vonalvezetésű nadrágon egy cipzáras mobiltelefon-zseb található, amelyet ultra-es könnyű ripstop anyaggal erősítettek meg, ami egyedülálló stílust kölcsönöz a nadrágnak. Három további cipzáras zseb biztosít helyet a legfontosabb tárgyak tárolásához. A nadrágszár alján található cipzáras szélesebb viseletet tesznek lehetővé, a nadrágot pedig rejtett kampókkal lehet a lábbelikhez rögzíteni, így ideális választás a nehéz terepen való mozgáshoz. Sokoldalúságuknak köszönhetően ezek a nadrágok kiváló választás számos szabadtéri és szabadidős tevékenységhez.

ANYAGA

Külső anyag: ADN®PolygoflexLight:
88% nylon,
12% elasztán
Egyéb anyag: 100% nejlon

TECHNOLÓGIA

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

BIONIC-FINISH®ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

Rendkívül funkcionális, lélegző, könnyű szövet, amely gyorsan szárad, nagyon kényelmes és puha.

Fluormentes impregnálásának köszönhetően ez az anyag hosszú távon is víztaszító marad, anélkül, hogy káros hatással lenne a környezetre vagy az emberi egészségre.



MÉRETEK

44–60

SZÍN

khaki
sötétkék
fekete

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zippzárjait behúzza mosás. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! FÉRFI 3L KABÁT

Tartós és funkcionális férfi kabát, amelyet nehéz körülményekhez terveztek. A kabát rendkívül ergonomikus 3D Silhouette kialakítású, COMFORT FIT szabású, a funkcionális részek anatómiai kialakításával, amelyek elősegítik a természetes mozgást és a viselés során kiváló kényelmet biztosítanak. Háromrétegű kialakításának és ragasztott belső varratainak köszönhetően megbízható védelmet nyújt az eső és a szél ellen. A vízálló cipzárok a lehető legjobb védelmet nyújtják a nedvesség ellen, míg a hónalji szellőzőcipzárok hatékony szellőzést biztosítanak nagy fizikai megterhelés esetén. A 20 000/20 000 funkcionális membrán megbízható védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen, ugyanakkor kiváló légáteresztő képességet biztosít. A kabát állítható kapucnival rendelkezik. Az alsó szegély segítségével könnyen beállítható a kabát alsó szélessége, 1 belső cipzáras zseb, 2 oldalsó cipzáras zseb és 2 mellkasi cipzáras zseb pedig bőséges helyet biztosít minden szükséges tárgy tárolásához. A kabát kiváló választás szabadidős és szabadidő utazásokhoz, valamint nehéz terepen való használatra.

ANYAGA

Külső anyag: 100% újrahasznosított poliészter
külső réteg: 100% újrahasznosított poliészter (post-consumer)
belső réteg: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIÁK



RECYCLED
MATERIAL



WATER
PROOF 20000



BREATHABLE
20 000



VENTILATION



WINDPROOF



DRY AIR



WATERPROOF
ZIPPERS



3D
SILHOUETTE

MÉRETEK

S–3XL
H6246: S–4XL

SZÍN

narancssárga
khaki
sötétkék
fekete

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és a cipzárokat behúzza. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H6247
H6248
H6249
H6246



ARDON®ULTRITE®GO! TÚRANADRÁG

Ez a férfi túranadrág ötvözi a könnyedséget, a légáteresztő képességet és a kiváló tartósságot. Erős rip-stop anyagból készült betétekkel rendelkezik, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak, valamint védelmet nyújtanak a szakadások és a kopás ellen. A víztaszító BIONIC FINISH®ECO kezelés védelmet nyújt a víz és a szennyeződések ellen, elősegíti a gyors száradást és megőrzi a légáteresztő képességet. Ez az impregnálás akár 90%-ban megújuló természetes nyersanyagokból készül, PFAS, az úgynevezett „örökös vegyi anyagok” használata nélkül. Hatékonyágát ismételt mosások után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest kíméli a környezetet és az emberi egészséget. A modern szabás és a átgondolt kialakítás miatt ez a túranadrág ideális választás mind a szabadban, mind a városban. A nadrág minden lépésnél maximális mozgásszabadságot és kényelmet biztosít. Könnyű, és a hőt hatékonyan elvezető, szellőző oldalsó cipzárnak köszönhetően bármilyen kihívásra készen áll. A nadrág praktikus részletekkel rendelkezik, mint például cipzáras zsebek apró tárgyak tárolásához, a nadrágszár szélesítésének lehetősége cipzár segítségével, valamint egy rejtett kampó, amellyel a nadrágszárakat a szabadtéri cipőhöz rögzíthetjük. A fényvisszaverő elemek javítják a láthatóságot és a biztonságot gyenge fényviszonyok között. Indulj kalandra egy olyan nadrágban, amely kiváló kényelmet és eredeti dizájnt kínál.

ANYAGA

Külső anyag: ADN®Polygoflex: 93% nejlon,
7% elasztán
Egyéb anyag: 86% nejlon, 14% elasztán

TECHNOLÓGIA

ADN®
Polygoflex

Rendkívül funkcionális, lélegző,
könnyű szövet, amely gyorsan szárad,
nagyon kényelmes és puha.



A fluortartalmú impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító marad, anélkül, hogy káros hatással lenne a környezetre vagy az emberi egészségre.

BIONIC-FINISH®ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER
REPELLENT



VENTILATION



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



3D
SILHOUETTE

MÉRETEK

44–60

SZÍN

narancssárga
khaki
kék
antracit

KARBANTARTÁS




Fordítsa ki a ruhát, és zippzárjait behúzza
mossa. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2343
H2346
H2345
H2344



COMFORT FIT



COMFORT FIT



ARDON®CUBA PÓLÓ

Hosszú ujjú póló, kifinomult, karcsú szabás, kerek nyakkivágás.

ANYAGA

Felső anyag: 100% pamut
H13018: 85% pamut, 15% viszkóz

TECHNOLÓGIA



100%
COTTON BREATHABLE

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

S – 3XL

KARBANTARTÁS



SZÍN
szürke

MEGR. SZ.
H13198

ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



H13012 H13224



H13225 H13013



H13018 H13222



H13017 H13011



ARDON®RIVARY ZIP KAPUCNIS PULÓVER

Ez a kapucnis, cipzáras pulóver a kényelmet és a sokoldalúságot szolgálja. A kapucni kerülete húzószinórral állítható. A kenguruzseb, amely megőrzi a dizájn letisztult megjelenését, egy teljes hosszúságú cipzárral van elválasztva, így könnyen rétegeezhető. Az ARDON®RIVARY szövet speciális szövés módjának köszönhetően rugalmas, hajlékony és kényelmes viseletet biztosít. A rugalmas mandzsetták és derékpánt segítik a ruhadarab alakjának megőrzését, míg a díszítő varrások hangsúlyozzák a minimalista stílust. A pulóveren csak egy, a nyakkivágásba varrt belső méretcímke, valamint egy, az anyaggal és az ápolási utasításokkal kapcsolatos információkat tartalmazó címke található. Az egyszínű ZERO LABEL kialakítás, az azonos kollekcióból származó női modellel kombinálva, széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, a munkától és a szabadidőtől kezdve a promóciós ruházaton át az egyedi tervezésű darabokig.

ANYAGA

Felső anyag: 65% pamut, 35% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S – 3XL
H6725 XS – 5XL

SZÍN

piros
közepes királykék
sötétkék
sötét szürke
fekete

KARBANTARTÁS

Fordítva mossa.

MEGR. SZ.

H6729
H6728
H6726
H6727
H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI POLÁR PULÓVER

Ez a multifunkcionális taktikai polár pulóver, amely funkcionális panelek innovatív elrendezésével rendelkezik, kiváló minőségű, rugalmas polárt kombinál rendkívül strapabíró ripstop anyaggal, amelyet a ruhadarab kopásnak kitett területein alkalmaznak a tartósság növelése érdekében. A kapucnis pulóvert hosszabb, ergonómikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabással tervezték, a könyök környékén anatómiai kialakítással, amely támogatja a természetes mozgást és kiváló kényelmet biztosít viselés közben. Intenzív fizikai tevékenység során nagy hasznát veszi majd a hálós béléssel ellátott, hónalji szellőző cipzárnak, amelyek hatékonyan vezetnek el a felesleges hőt. A stand-up galléros modell teljes hosszúságú, kétirányú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint rögzített kapucnival, amelyek megerősített csúcsa és állítható kerülete van. A kétirányú cipzár lehetővé teszi a pulóver alsó részének könnyű kinyitását. A vállak, a hátsó vállrész, a könyökök és a kapucni funkcionális részei tartós ripstop anyaggal vannak megerősítve. Az ujjak rugalmas mandzsettával vannak ellátva. A praktikus zsebelrendezés 2 tágas, elülső cipzáras zsebet, 2 cipzáras zsebet az ujjakon és egy nagy, hátsó cipzáras zsebet tartalmaz, amely mindkét oldalról elérhető. A jól átgondolt kialakítás, a multifunkcionális zsebekkel és a technikailag kifinomult részletekkel kombinálva teszi ezt a kapucnis pulóvert a igényes felhasználók számára tervezett terméké. A kollekció színe össze van hangolva az ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch® munkaruha-sorozatokkal, így lehetőséget kínál a különböző stílusok közötti kombinálásra.

ANYAGA

Külső anyag: 100% poliészter
Egyéb anyag: 92% nejlon, 8% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

SZÍN

piros-fekete
zöld-fekete
sötétkék-fekete
szürke-fekete

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI PULÓVER

Ez a multifunkcionális taktikai polár pulóver, amely funkcionális panelek innovatív elrendezésével rendelkezik, kiváló minőségű, rugalmas polárt kombinál a rendkívül strapabíró ripstop anyaggal, amelyet a nagy kopásnak kitett területeken alkalmaznak a ruhadarab tartósságának növelése érdekében. A pulóvert hosszabb, ergonomikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabással tervezték, a könyök környékén anatómiai kialakítással, amely támogatja a természetes mozgást és a viselés során magas szintű kényelmet biztosít. Fokozott fizikai megterhelés során értékelni fogja a hálós béléssel ellátott hónalj szellőző cipzárat, amelyek hatékonyan vezetnek el a felesleges hőt. Az állógalléros modell teljes hosszúságú, kétirányú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint rögzített kapucnival, amelynek megerősített csúcsa és állítható kerülete van. A kétirányú cipzár lehetővé teszi a pulóver alsó részének külön kinyitását. A vállak, a hátsó vállrész, a könyökök és a kapucni funkcionális részei tartós ripstop anyaggal vannak megerősítve. Az ujjak rugalmas mandzsettával vannak ellátva. A praktikus zsebelrendezés 2 tágas, elülső cipzáras zsebet, 2 cipzáras zsebet az ujjakon és egy nagy, hátul elhelyezett, mindkét oldalról hozzáférhető cipzáras zsebet tartalmaz. A jól átgondolt kialakítás, a multifunkcionális zsebekkel és a technikailag kifinomult részletekkel kombinálva teszi ezt a kapucnis pulóvert a igényes felhasználók számára tervezett terméké. Ezt az időtálló kollekciót kiegészíti az ARDON®ULTRITE®UNI szabadidőnadrág-sorozat és az ARDON®ULTRITE®GO! funkcionális pólókollekció, amelyek végtelen stílusbeli kombinációs lehetőségeket kínálnak különböző stílusokhoz.

ANYAGA

Külső anyag: 100% poliészter
Egyéb anyagok: 92% nejlon, 8% elasztán

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



MÉRETEK

S – 3XL

SZÍN

dust
sand
khaki
világosszürke
fekete

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



ARDON®ULTRITE®+ SOFTSHELL KABÁT

Ez a softshell kabát, amely funkcionális panelek innovatív elrendezésével rendelkezik, ötvözi a kiváló minőségű, négyirányú ElasticTech®Prime külső anyagot a rendkívül strapabíró ripstop anyaggal, amelyet a nagy kopásnak kitett területeken alkalmaznak a ruhadarab tartósságának növelése érdekében. A kabátot ergonomikus, 3D Silhouette COMFORT FIT szabással tervezték, a könyök területén anatómiai redőkkel, amelyek támogatják a természetes mozgást és a kiváló viselési kényelmet. A funkcionális 7 000/7 000 membrán megbízható védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen, miközben kivételes légáteresztő képességet biztosít. Erőteljes fizikai aktivitás során nagy hasznát veszi majd a hálós béléssel ellátott, hónalji szellőző cipzárnak, amelyek hatékonyan vezetik el a felesleges hőt. Az állógalléros modell teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint állítható kerületű kapucnival. A vállrész, a hátsó vállpánt és az ujjak alsó része strapabíró ripstop anyaggal van megerősítve. Az alsó szegély húzószínókkal állítható a jobb illeszkedés érdekében, az ujjak pedig tépőzáras rögzítéssel vannak ellátva. A praktikus zsebelrendezés 2 tágas, elülső cipzáras zsebet, 2 cipzáras zsebet az ujjakon, valamint egy hátsó, mindkét oldalról hozzáférhető, multifunkcionális cipzáras zsebet tartalmaz. A ruhadarab funkcionális részein dinamikus fényvisszaverő elemek találhatók, amelyek biztosítják a jobb láthatóságot gyenge fényviszonyok között végzett munka során. A kifinomult vonalvezetés, a multifunkcionális zsebek és a műszakilag kifinomult részletek együttesen egy kabátot a igényes felhasználók számára tervezett termékek közé sorolják.

ANYAGA

Külső anyag: 95% újrahasznosított poliészter (post-consumer), 5% elasztán
Bélés: 95% újrahasznosított poliészter (post-consumer), 5% elasztán
Megerősítés: 92% nejlon, 8% elasztán

SZABVÁNYOK


EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



A kiváló minőségű, twill szövésű softshell anyagot kivételes tartóssága és könnyedsége jellemzi. Nem gyűrődik és rendkívül rugalmas. Funkcionális membránjának köszönhetően fokozott védelmet nyújt a víz és a szél ellen, miközben megőrzi a légáteresztő képességét.



MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

stone
sötétkék
sötét szürke
neon fekete
fekete

KARBANTARTÁS



ne használjon öblítőt

MEGR. SZ.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH

MUNKARUHA
NADRÁG
ARDON®ULTRITE®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE® SOFTSHELL KABÁT

Tartós, munkavégzésre alkalmas softshell kabát levehető kapucnival, állítható derékrésszel és hőnállító szellőző cipzárral a maximális kényelem érdekében. A kabát funkcionális membránjának 7 000/7 000 köszönhetően megvédi a nedvességtől, miközben optimális légáteresztő képességet és szélállótságot biztosít. Az ergonomikus, innovatív 3D Silhouette szabás és a rugalmas softshell kiváló mozgásszabadságot és tökéletes illeszkedést garantál igényes tevékenységek során, míg a praktikus zsebek bőszékes tárolóhelyet biztosítanak. Az állítható alsó szegély lehetővé teszi az optimális szélesség beállítását. A fényvisszaverő elemek fokozott biztonságot nyújtanak. Ideális azoknak a szakembereknek, akiknek minden időjárási körülmény között megbízható védelemre van szükségük, valamint szabadidős tevékenységekhez is.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®Prime: 95% poliészter, 5% elasztán
Bélés: 90% poliészter, 10% elasztán

SZABVÁNYOK


EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



Ez a kiváló minőségű, twill szövésű softshell anyag rendkívüli tartóssággal és könnyedséggel jellemezhető. Nem gyűrődik, és maximális rugalmasságot biztosít. Funkcionális membránjának köszönhetően fokozott védelmet nyújt a víz és a szél ellen, miközben megőrzi a légáteresztő képességét.



MÉRETEK

S – 4XL

SZÍN

piros
khaki
sötétkék
fekete

KARBANTARTÁS

ne használjon öblítőt

MÉR. SZ.

H2322
H2323
H2321
H2320





COMFORT FIT





COMFORT FIT

 ElasticTech®
FLEX



ARDON®ENERMIT® SOFTSHELL KABÁT

Ez a férfi kapucnis softshell kabát sokoldalú és elegáns modellként készült vállalati rendezvényekre, szabadtéri tevékenységekre és mindennapi viseletre. A funkcionális szabás letisztult, minimalista kialakítása friss és időtálló stílust teremt. A kabát ergonomikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabással készült, amely korlátozás nélkül támogatja a természetes mozgást. Az membránnal ellátott háromrétegű softshell anyag védelmet nyújt a szél és az enyhe eső ellen, miközben optimális légáteresztő képességet biztosít; a belső polárréteg fokozza a hőkomfortot anélkül, hogy felesleges vastagságot adna a ruhához. Az állógalléros modell teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint levehető, állítható húzószinórral ellátott kapucnival. Az alsó szegély húzószinórral állítható a jobb illeszkedés érdekében, az ujjak pedig tépőzáras rögzítéssel vannak ellátva. A kabáton két elülső cipzáras zseb található apró tárgyak tárolására. A fényvisszaverő elemek átgondolt beépítése az elülső panel és az ujjak funkcionális kialakításába javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között, miközben kiemeli a kollekció egyedi megjelenését. Az egyszínű ZERO LABEL kialakítás, amely kombinálható az azonos kollekcióból származó női kabáttal és női kabáttal, széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, beleértve a vállalati csapatruházatot, a munka- és szabadidőruházatot, valamint a személyre szabott kialakításokat is.

ANYAGA


Külső anyag: ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7%
elasztán
Bélés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S - 3XL
H2326: S - 4XL

SZÍN

piros
közepes királykék
sötétkék
sötét szürke
fekete
fehér

KARBANTARTÁS

Fordítsa ki a ruhát, és
zárja be a cipzárat,
majd mossa ki. Ne
használgon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ARDON®CITYCONIC® TÉLI SOFTSHELL KABÁT

Ez a kapucnis téli softshell kabát, amely ElasticTech®Flexi rugalmas anyagból készült, hideg időjárás melletti munkavégzésre és aktív mozgásra lett tervezve. A funkcionális 5 000/5 000 membrán megbízható védelmet nyújt a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen, miközben optimális légáteresztő képességet biztosít. A kabát hőszigetelése – amely bélésből és hátsó hőszigetelő panelből áll – kiváló hőszigetelést biztosít. Megegyező fizikai tevékenység során nagy hasznát veszi majd a hálós béléssel ellátott, hőnálj szellőző cipzároknak, amelyek hatékonyan vezetik el a felesleges hőt. Az ergonomikusan kialakított, raglán ujjakkal rendelkező 3D Silhouette COMFORT FIT szabás korlátozás nélkül támogatja a természetes mozgást. A kabát állógallérral és állítható húzósinórokkal ellátott, levehető kapucnival rendelkezik, valamint teljes hosszúságú cipzárral van felszerelve, állvédővel. A kabát ujjai és alsó szegélye rugalmas mandzsettával vannak ellátva. A praktikus zsebelrendezés 2 elülső cipzáras zsebet, egy cipzáras mellkasi zsebet, egy cipzáras zsebet a bal ujján, valamint 2, a bélésbe integrált belső mellkasi zsebet tartalmaz. A díszítő redők és a kontrasztos betétek eredeti kialakításukkal hangsúlyozzák a kollekció modern stílusát. A ruhadarab funkcionális részein elhelyezett fényvisszaverő elemek biztosítják a jobb láthatóságot gyenge fényviszonyok között végzett munka során.

ANYAGA


Külső anyag: ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Egyéb anyag: 100% poliészter
Bélés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S–4XL

SZÍN

hi-vis sárga
sötétkék
sötét szürke
fekete

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zárja be a cipzárokat, majd mossa ki. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2373
H2371
H2370
H2372

CITYCONIC®



220 g/m²



SLIM FIT





ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL RÖVIDNADRÁG

Karcsú szabású softshell rövidnadrág. A négyirányú rugalmasságú softshell anyag és a funkcionális kialakítás együttesen kiváló mozgásszabadságot biztosít. A rövidnadrág még igényes időjárási körülmények között is megállja a helyét; víztaszító, ugyanakkor lélegző anyagból készült. A speciális belső bélés garantálja a kiváló kényelmet. Két praktikus cipzáras zseb elől és egy cipzáras zseb hátul lehetővé teszi a kis tárgyak biztonságos tárolását. A rugalmas derékpánt maximális kényelmet és optimális illeszkedést biztosít. A rövidnadrág szellőzőcipzárral rendelkezik, amelyek a hőelvezetés mellett a nadrágszár kényelmes állítását is lehetővé teszik. A biztonság növelése érdekében a rövidnadrág fényvisszaverő 3D-nyomatványokkal van ellátva.

ANYAGA

Külső anyag: 92% nejlon, 8% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



CAT. I

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

46–64

SZÍN

fekete

ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



H2365 H2368



H2367 H2366

KARBANTARTÁS



Külön mossa. Fordítva mossa.

MEGR. SZ.

H2362



ARDON®RIVARY KÖNNYŰ SPORTNADRÁG

Ez a sportnadrág, amelynek térdén funkcionális formázás található, könnyű anyagból készült, amely mozgás közben és egész napos viselés során is kényelmet biztosít. A belső oldala puha tapintású és bolyhosodásgátló bevonattal rendelkezik. A nadrág magas, rugalmas derékpánttal rendelkezik, amely húzószinórral állítható, valamint praktikus cipzáras zsebekkel, amelyekben a kis tárgyak biztonságosan elhelyezhetők. A hátsó részt vállpánt osztja ketté, a nadrágszáraz pedig rugalmas szegélyekkel vannak ellátva. A modern, kifinomult SLIM FIT szabás különböző testalkatokhoz illeszkedik, és hangsúlyozza a modell sportos jellegét.

ANYAGA

Külső anyag: 80% pamut, 20% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



CAT. I

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM

BREATHABLE

3D

SILHOUETTE

COTTON

BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

S–2XL

SZÍN

sötét szürke

sötétkék

fekete

KARBANTARTÁS



Külön mossa. Fordítva mossa.

MEGR. SZ.

H6719

H6718

H6717



220 g/m²

SLIM FIT





ARDON®MONEVA FUNKCIONÁLIS ALSÓRUHA

Ez a 100%-ban merinógyapjából készült, hosszú ujjú funkcionális póló és funkcionális nadrág rendkívül kényelmes alapréteggént szolgál, egész évben viselhető. A rendkívül finom merinószál kivételes puhaságot biztosít, kiküszöböli a bőrirritáció érzését, és hosszabb viselés során is optimális hőkomfortot nyújt. Az anyag természetes módon szabályozza a testhőmérsékletet – hidegben szigetel, fokozott fizikai aktivitás során pedig hatékonyan elvezeti a felesleges hőt. A nedvességet a szálszerkezet magába szívja, így az anyag felülete száraz marad, és a -nek még nedves állapotban is megmaradnak a hőszigetelő tulajdonságai. A szintetikus szálakhoz képest a merinógyapjú rendkívül lélegző, természetesen antibakteriális és tartósan szagálló, ami csökkenti a gyakori mosás szükségességét. A kiváló minőségű, természetes hőszabályozó képességgel rendelkező anyagnak és az időtálló kialakításnak köszönhetően a kollekció egész évben, minden évszakban, különböző éghajlati viszonyok között és különböző aktivitási szinteken egyaránt használható.

ANYAGA

Külső anyag: 100% gyapjú merinó

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S – 3XL

OPCIÓ

Póló, hosszú ujjú
Funkcionális nadrág

KARBANTARTÁS



vízszintes helyzetben szárítsa

RENDELÉSI SZÁM

H9447
H9448



02

outdoor
ruházat



nők



ARDON®ULTRITE®GO! NŐI FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Ez a női, rövid ujjú funkcionális póló a kényelem és a stílus tökéletes kombinációját kínálja. A finoman fésült felület kellemes, luxus érzést kölcsönöz a bőrnek, és optimális hőszabályozást és kényelmet biztosít egész napos viselés során. A modern dizájn, amelyet egy stílusos fényvisszaverő nyomtatás egészít ki, a funkcionalitással és a gyorsan száradó anyaggal kombinálva kényelmet biztosít egész napos túrázáshoz, sportoláshoz és szabadidős tevékenységekhez.

ANYAGA

Felső anyag: 95% újrahasznosított poliészter (post-consumer), 5% elasztán

TECHNOLÓGIA



RECYCLED MATERIAL STRETCH LIGHTWEIGHT BREATHABLE DRY AIR REFLECTIVE 3D SILHOUETTE



95 % GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

MÉRETEK

XS – 4XL

SZÍN

sand
storm

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H13317
H13316

ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



H13317 H13297



H13316 H13299



H13298

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR NŐI ULTRAKÖNNYŰ KABÁT

Az ARDON®ULTRITE®AIR ultrakönnnyű, kapucnis, nőies szabású női kabátot szabadtéri és sporttevékenységekhez tervezték, megbízható szélvédelmet nyújtva anélkül, hogy felesleges súlyt jelentene. Sűrűn szőtt, könnyű nejlomból készült, amely szerkezetének köszönhetően membrán nélkül is természetes szélállóságot biztosít, miközben aktív mozgás közben is megőrzi a kiváló légáteresztő képességet és a kényelmet. Az anatómiailag finomított 3D Silhouette COMFORT FIT szabás, a könyöknél előre formázott ujjakkal elősegíti a mozgásszabadságot, míg a magas galér és a kerületében állítható, rögzített kapucni védelmet nyújt a szél ellen. Az ujjak vékony, rugalmas mandzsettával vannak ellátva, az alsó szegély pedig húzószinórokkal állítható be a biztos illeszkedés érdekében. A kabát három cipzáras zsebbel rendelkezik – a két oldalsó zsebben a legfontosabb tárgyakat lehet tárolni, míg a mellkasi zseb egy hurkon keresztül a kabát táskába csomagolására is szolgál, így könnyű, kompakt és könnyen hordozható tartálék réteggé válik. Az ujjakon, a kapucnin és a hátsó paneleken található fényvisszaverő elemek javítják a láthatóságot gyenge fényviszonyok között.

ANYAGA

Külső 100% nejlom
anyag:

TECHNOLÓGIA



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



WINDPROOF



DRY AIR



3D
SILHOUETTE

MÉRETEK

XS–3XL

SZÍN

pink
rose
lake
lagoon

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és a cipzárokat behúzza. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H6263
H6262
H6264
H6265



ARDON®ULTRITE®AIR NŐI TÚRANADRÁG

Ez a technikailag fejlett női túranadrág ötvözi a könnyedséget, a rugalmasságot és a légáteresztő képességet. A víztaszító BIONIC FINISH®ECO kezelés védelmet nyújt a víz és a szennyeződések ellen, elősegíti a gyors száradást és megőrzi a légáteresztő képességet. Ez a kezelés akár 90%-ban megújuló természetes nyersanyagokból készül, PFAS, az úgynevezett „örökös vegyi anyagok” használata nélkül. Hatékonyságát többszöri mosás után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest kíméli a környezetet és az emberi egészséget. Az eredeti vonalvezetésű nadrágon egy ultrakönnyű ripstop anyaggal megerősített, cipzáras mobiltelefon-zseb található, amely egyedülálló stílust kölcsönöz a nadrágnak. További három cipzáras zseb biztosít helyet a legfontosabb tárgyak tárolásához. A nadrágszár alján található cipzárok segítségével állítható a derékméret, rejtett kampók pedig a nadrágot a lábbelikhez rögzítik, ami ideális a nehéz terepen való mozgáshoz. Sokoldalúságuknak köszönhetően ezek a nadrágok kiváló választás számos szabadidő és szabadidős tevékenységhez.

ANYAGA

Külső anyag: ADN®PolygoflexLight: 88% nejlon,
12% elasztán
Egyéb anyag: 100% nejlon

TECHNOLÓGIA

ADN®
Polygoflex
Light
Rendkívül funkcionális, lélegző,
könnyű anyag, amely gyorsan
szárad, nagyon kényelmes és
puha.



A fluortartalmú impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító marad, anélkül, hogy káros hatással lenne a környezetre vagy az emberi egészségre.

BIONIC-FINISH®ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER
REPELLENT



LIGHTWEIGHT



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



STRETCH



3D
SILHOUETTE

MÉRETEK

34–52

SZÍN

sötétkék
fekete

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zippzárait csukva mossa. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2243
H2244



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! NŐI TÚRANADRÁG

Ez a női túranadrág ötvözi a könnyedséget, a légáteresztő képességet és a kiváló tartósságot. Erős ripstop anyagból készült betétekkel rendelkezik, amelyek hosszú élettartamot biztosítanak, valamint védelmet nyújtanak a szakadások és a kopás ellen. A BIONIC FINISH®ECO víztaszító kezelés védelmet nyújt a víz és a szennyeződések ellen, elősegíti a gyors száradást és megőrzi a légáteresztő képességet. Ez a kezelés akár 90%-ban megújuló természetes nyersanyagokból készül, PFAS, az úgynevezett „örökös vegyi anyagok” használata nélkül. Hatékonyságát többszöri mosás után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhöz képest kíméli a környezetet és az emberi egészséget. A modern szabás és a átgondolt kialakítás miatt ez a túranadrág ideális választás mind a szabadban, mind a városban. A nadrág minden lépésnél maximális mozgásszabadságot és kényelmet biztosít. Könnyű, és a hőt hatékonyan elvezető, szellőző oldalsó cipzárnak köszönhetően bármilyen kihívásra készen áll. A nadrág praktikus részletekkel rendelkezik, mint például cipzárás zsebek apró tárgyak tárolásához, a nadrágszár szélesítésének lehetősége cipzárral, valamint egy rejtett kampó, amellyel a nadrágot a szabadtéri cipőhöz rögzítheti. A fényvisszaverő elemek javítják a láthatóságot és a biztonságot gyenge fényviszonyok között. Induljon kalandra egy olyan nadrágban, amely kiváló kényelmet és eredeti dizájnt kínál.

ANYAGA

Külső anyag: ADN®Polygoflex: 93% nejlon, 7% elasztán
Egyéb anyag: 86% nejlon, 14% elasztán

TECHNOLÓGIA


ADN®
Polygoflex

Rendkívül funkcionális és lélegző anyag, gyorsszáradó tulajdonságokkal, nagyon kényelmes és puha.



A fluortartalmú impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító marad, anélkül, hogy káros hatással lenne a környezetre vagy az emberi egészségre.

BIONIC-FINISH®ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



MÉRETEK

34–52

SZÍN

kék
antracit

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zippzárral zárva mossa. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PGSD 279754
DETX

COMFORT FIT




ARDON®LIMA NŐI PÓLÓ

A kifinomult, modern szabású pamut póló kiemeli a női alakot; a nyakkivágás megerősített szegéllyel van ellátva. A szövetet szilikonkezeléssel látták el, amely lágyítja a felületet, fényt ad és meghosszabbítja a termék élettartamát. A pólón csak egy kis méretcímke található, amely a nyakkivágásba van varrva, valamint egy címke az anyaggal és az ápolási utasításokkal kapcsolatos információkkal. Az egyszínű ZERO LABEL kialakítás és az azonos dizájnú férfi modellhez való kapcsolódás miatt ez a póló ideális termék promóciós célokra és kreatív egyedi tervezéshez.

ANYAGA

Felső anyag: 100% pamut

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

XS – 4XL

SZÍN

lila

KARBANTARTÁS



A tiszta pamut 3–5%-kal zsugorodhat.

MEGR. SZ.

H13257

ELÉRHETŐ SZÍNEK BEN





160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ARWEN NŐI PÓLÓ

Ez a női, rövid ujjú pamut póló, amelynek előnyös, laza szabása kényelmes és sokoldalú viseletet biztosít. Kerek nyakkivágással, szegélyezéssel, szalaggal megerősített vállvarratokkal és dupla szélességű szegélyezéssel rendelkezik, ami segít megőrizni az alakját és meghosszabbítja a termék élettartamát. Az anyagot szilikonbevonattal kezelték, ami lágyítja a felületet, finom fényt kölcsönöz neki és növeli a kopásállóságot. A póló puha tapintású, lélegző és alkalmas mindennapi viseletre. Egyszerű, logómentes kialakításának és kiváló minőségű anyagának köszönhetően ez a póló könnyen kombinálható számos stílussal – a laza öltözképtől az elegáns-laza stílusig –, és önmagában, illetve pulóverek vagy kabátok alá alaprétgként is viselhető. A póló nemcsak szabadidős és munkahelyi viseletre ideális választás, hanem vállalati arculatépítéshez és egyedi nyomtatáshoz is kiváló alapot nyújt.

ANYAGA

Felső anyag: 100% pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

XS – 4XL

SZÍN

H13267
H13265
H13266
H13263
H13268
H13261
H13264
H13260
H13262

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

orchidea
élénk piros
gránit
közepes királykék
tengerkék
tengerész
antracit
fekete
fehér



ARDON®RIVARY NŐI KAPUCNIS PULÓVER CIPZÁRRAL

Ez a női kapucnis, cipzáras pulóver a kényelmet és a sokoldalúságot szolgálja. A kapucni kerülete húzószinórral állítható. A ruhadarab letisztult megjelenését megőrző kenguruzseb egy teljes hosszúságú cipzárral van elválasztva, ami megkönnyíti a réteges öltözködést. Az ARDON®RIVARY szövet speciális szövésű, amely biztosítja a rugalmasságot, a hajlékonyságot és a kényelmes viseletet. A rugalmas mandzsetták és derékpánt segítik a ruhadarab alakjának megőrzését, míg a díszítő varrások hangsúlyozzák a minimalista stílust. A pulóveren csak egy, a nyakkivágásba varrt belső méretcímke, valamint az anyaggal és az ápolási utasításokkal kapcsolatos információkat tartalmazó címke található, és az azonos kollekcióból származó férfi változattal is kombinálható. A pulóver nemcsak szabadidős és munkahelyi viseletre ideális választás, hanem vállalati arculatépítéshez és egyedi nyomtatáshoz is kiváló alapot nyújt.

ANYAGA

Külső anyag 65% pamut, 35% poliészter szövet:

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

SZÍN

piros
közepes királykék
sötétkék
sötét szürke
fekete

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, mielőtt mossza.

MEGR. SZ.

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®MONEVA

NŐI FUNKCIONÁLIS GARBÓ

Ez a 100%-ban merinógyapjából készült, a női alakot előnyösen kiemelő női funkcionális garbó rendkívül kényelmes alapréteggént szolgál, egész évben viselhető. A rendkívül finom merinószál kivételes puhaságot biztosít, kiküszöböli a bőrirritáció érzését, és hosszabb viselés esetén is optimális hőkomfortot nyújt. A garbó gallér fokozott védelmet nyújt a nyak körül, és hozzájárul a jobb hőstabilitáshoz. Az anyag természetes módon szabályozza a testhőmérsékletet – hidegben szigetel, míg fokozott fizikai aktivitás során hatékonyan elvezeti a felesleges hőt. A nedvességet a szálszerkezet magába szívja, így a felület száraz marad, és a ruhadarab nedves állapotban is megőrzi hőszigetelő tulajdonságait. A szintetikus szálakhoz képest a merinógyapjú rendkívül lélegző, természetesen antibakteriális és tartósan ellenáll a szagok kialakulásának, ami csökkenti a gyakori mosás szükségességét. A kiváló minőségű, természetes hőszabályozó képességgel rendelkező anyagnak és az időtálló kialakításnak köszönhetően ez a modell egész évben, minden évszakban, különböző éghajlati viszonyok között és különböző aktivitási szinteken egyaránt használható.

ANYAGA

Külső anyag: 100% merinó gyapjú

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



WOOL



ODOUR
RESISTANT



DRY AIR



BREATHABLE

MÉRETEK

S – 2XL

SZÍN

antracit

KARBANTARTÁS



vízszintes helyzetben szárítsa

MEGR. SZ.

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



NŐI SOFTSHELL KABÁT ARDON®CITYCONIC®

Ez a női softshell kabát, amely kifinomult szabású, raglán ujjakkal rendelkezik, megvéd a szélétől és szárazon tart a membrános, funkcionális ElasticTech®Flexi stretch anyagnak köszönhetően. A kabát vízlepergető, szélálló és lélegző. A levehető kapucni kerülete és a kabát alsó szegélye húzószinórokkal állítható. A belső bélés puha polárból készült. A kabát anatómiai kialakított SLIM FIT szabású, teljes hosszúságú cipzárral és állvédővel, 1 cipzáras mellkasi zsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujján, valamint 2 cipzáras oldalsó zsebbel rendelkezik. Mozgás közbeni biztonság érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva. Modern kialakításának köszönhetően a kabát sokoldalúan használható szabadidős tevékenységekhez, sportoláshoz és szabadidős programokhoz.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Bélés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

XS–2XL

SZÍN

granita
lake
lagoon

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zippzárait húzza be. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2313
H2314
H2315

ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



NŐI SOFTSHELL KABÁT ARDON®ENERMIT®

Ez a női kapucnis softshell kabát elegáns és professzionális stílusban készült, vállalati rendezvényekre, szabadtéri tevékenységekhez és mindennapi viseletre egyaránt. A letisztult, minimalista kialakítás és a funkcionális részletek friss és időtálló stílust teremtenek. A kabát női ergonomikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabással készült, amely korlátozás nélkül támogatja a természetes mozgást. A háromrétegű softshell szövet membránnal védelmet nyújt a szél és az enyhe eső ellen, miközben optimális légáteresztő képességet biztosít; a belső polárreteg fokozza a hőkomfortot anélkül, hogy felesleges vastagságot adna a ruhához. Ez az enyhén testre szabott, állógalléros modell teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint levehető, állítható húzószinórral ellátott kapucnival. Az alsó szegély húzószinórral állítható a jobb illeszkedés érdekében, az ujjak pedig tépőzáras rögzítéssel vannak ellátva. A kabáton két előlő cipzáras zseb található apró tárgyak tárolására. A fényvisszaverő elemek átgondolt beépítése az előlő panel és az ujjak funkcionális kialakításába javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között, miközben kiemeli a kollekció egyedi megjelenését. Az egyszínű ZERO LABEL-kialakítás, amely kombinálható az azonos kollekcióból származó női kabáttal és férfi dzsekivel, széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, beleértve a vállalati csapatruházatot, a munka- és szabadidőruházatot, valamint az egyedi tervezésű modellek készítését is.

ANYAGA


Külső anyag: ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Bélés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

XS–2XL

SZÍN

piros
közepes királykék
sötétkék
sötét szürke
fekete
fehér

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zippzárait húzza be. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340

REKLÁM
textiltermékek



SLIM FIT

ElasticTech®
FINCH



NŐI SOFTSHELL KABÁT ARDON®ENERMIT®

Ez a női kapucnis softshell kabát elegáns és professzionális stílusban készült, vállalati rendezvényekre, szabadidő tevékenységekhez és mindennapi viseletre egyaránt. A funkcionális szabás letisztult, minimalista kialakítása friss és időtálló stílust teremt. A kabát női ergonómikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabással készült, amely korlátozás nélkül támogatja a természetes mozgást. Az membránnal ellátott háromrétegű softshell anyag védelmet nyújt a szél és az enyhe eső ellen, miközben optimális légáteresztő képességet biztosít; a belső polárreteg fokozza a hőkomfortot anélkül, hogy felesleges vastagságot adna a ruhához. Az állógalléros modell teljes hosszúságú cipzárral rendelkezik állvédővel, valamint levehető, kerületében állítható kapucnival. A megnyújtott, enyhén testhez álló, szinte térdig érő szabás előnyösen hangsúlyozza a női alakot. Az alsó szegély húzószinórokkal állítható, a derékbőség belső húzószinórokkal szabályozható a jobb illeszkedés érdekében, az ujjak pedig tépőzáras rögzítéssel vannak ellátva. A kabáton két elülső cipzár zseb található apró tárgyak tárolására. A fényvisszaverő elemek átgondolt beépítése az elülső panel és az ujjak funkcionális kialakításába javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között, miközben kiemeli a kollekció egyedi megjelenését. Az egyszínű ZERO LABEL-kialakítás, amely kombinálható az azonos kollekcióból származó női és férfi kabátokkal, széles körű felhasználási lehetőségeket kínál vállalati csapatházatként, munkához és szabadidőhöz, valamint egyedi tervezésű ruhához.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Bélés: 100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



CAT. I

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER-
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



ZERO
LABEL

MÉRETEK

XS–2XL

SZÍN

fekete

KARBANTARTÁS



Fordítsa ki a ruhát, és zippzárait húzza be. Ne használjon öblítőt.

MEGR. SZ.

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW NŐI LEGGINGS

Kifejezetten nők számára tervezett, magas, megerősített derékpánttal ellátott női sportlegging. A szélesebb derékpántnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz, míg az oldalvarrásokban elhelyezett praktikus zsebek kényelmes tárolási lehetőséget nyújtanak apró tárgyak számára. A keféس nylon anyag könnyű, lélegző, puha tapintású és rendkívül rugalmas. Ez a leggings kiváló választás mind sportoláshoz, mind szabadidős tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: 75% nejlon, 25% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

MÉRETEK

XS – 3XL

SZÍN

storm

ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



H2472

H2471



H2473

H2470

KARBANTARTÁS



Külön mossa. Fordítva mossa.

MEGR. SZ.

H2473




220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW NŐI KERÉKPÁROS RÖVIDNADRÁG

Kifejezetten nők számára tervezett, magas, megerősített derékpánttal ellátott női kerékpáros nadrág. A szélesebb derékpántnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz, míg az oldalsó varratokban elhelyezett praktikus zsebek kényelmes tárolási lehetőséget nyújtanak apró tárgyak számára. A keféس nylon anyag könnyű, lélegző, puha tapintású és rendkívül rugalmas. Ez a nadrág kiváló választás mind sportoláshoz, mind szabadidős tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: 75% nejlon, 25% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

MÉRETEK

XS – 3XL

SZÍN

storm


KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H2478

ELÉRHETŐ SZÍNEKBEN



H2477 H2476

H2478 H2475



NŐI RUGALMAS SPORTNADRÁG

ARDON®ALDRI RELAXED

Kifejezetten nők számára kifejlesztett, exkluzív, magas derekú, rugalmas női nadrág. A szélesebb derékpántnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz. A pamutkeverékből készült rugalmas anyag alkalmazkodik a test mozgásához, jól megtartja az alakját, és kellemes viselési kényelmet biztosít. A nadrág laza szabású, egyenes szárú. A praktikus oldalsó zsebekben biztonságosan elhelyezheti telefonját, kulcsait vagy más apró tárgyakat, amelyeket tevékenységek során kéznél szeretne tartani. A letisztult vonalú, minimalista kialakításnak köszönhetően könnyen kombinálható sportos és alkalmi ruhákkal egyaránt. Ez a nadrág a funkcionalitás, a kényelem és a modern szabás ideális kombinációját kínálja azoknak a hölgyeknek, akik a lazaabb szabású darabokat és a mindennapi mozgáshoz szükséges maximális kényelmet részesítik előnyben.

ANYAGA

Külső anyag 95% pamut, 5% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

MÉRETEK

XS – 3XL

SZÍN

fekete

KARBANTARTÁS



Külön mossa. Fordítva mossa.


MEGR. SZ.

H2353



220 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®SIGNAL FÉNYVISSZAVERŐ KERESZT

Az ARDON®SIGNAL rugalmas fényvisszaverő mellény az EN 17353:2020 szabvány B3 típusának megfelelően tanúsított, és úgy lett kialakítva, hogy javítsa a viselője láthatóságát szürkületkor és sötétben, amikor a látótávolság korlátozott. A fényvisszaverő kereszt rugalmas, fluoreszkáló anyagból készült, 3 cm széles fényvisszaverő nyomtatványokkal; a váll- és derékpántok állítható hossza lehetővé teszi a különböző testalkatokhoz való egyszerű igazítást, valamint a munkaruhára vagy kabát-ra való felvételét. Műanyag csat segítségével rögzíthető, ami gyors és biztonságos rögzítést biztosít.

ANYAGA	SZABVÁNYOK
70% poliészter, 30% gumi	EN 17353:2020, B3 típus
MÉRETEK	
UNI	
SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H6223
narancssárga	H6224



ARDON®FX500 FUNKCIONÁLIS SAPKA

Sokoldalú, könnyű és szorosan illeszkedő sapka a maximális hőkomfort érdekében; sportolás közben tökéletesen alkalmazkodik a fej alakjához, és alkalmas kerékpározáshoz, síeléshez és egyéb sportokhoz sisak alatt való viselésre. A fényvisszaverő csík és a sapka színe növeli a viselője láthatóságát. Tanúsított, újrahasznosított REPVE® poliészterből készült, amely kiváló kényelmet és funkcionalitást biztosít.

ANYAGA
Külső anyag: 87% újrahasznosított poliészter (REPVE®), 13% elasztán

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

TECHNOLÓGIA



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H6202



ARDON®NEPOX FLEX ÖV

Kiváló minőségű, rugalmas anyagból készült öv fémcsattal, 3,6 cm széles, tetszőleges hosszúságúra rövidíthető, és sportos, valamint alkalmi ruhákhoz egyaránt jól illik.

ANYAGA	MÉRETEK
80% poliészter, 20% elasztán, csat – fémcsat	UNI (125 cm)
SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H9066



ARDON®JOE ULTRITE® TÉRDVÉDŐK

Térdvédő az Ultrite munkanadrághoz.

ANYAGA	MÉRETEK
100% EVA	UNI (14x19 cm)

SZABVÁNYOK

EN 14404-4:2024 – Egyéni védőeszközök – Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	J3804





03

**biztonsági
és munka-
védelmi
cipő**



SZABVÁNYOK

2022-ben frissítették a munka- és biztonsági lábbelikre és vizsgálati módszerekre vonatkozó EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 szabványokat. A régi szabványok szerinti tanúsítványok továbbra is érvényesek maradnak. Az ARDON® minden új projektet és terméket az új szabványok szerint tanúsít.

		orrome- revítő	alapkőve- telmények	kötelező csúszáságtlás	zárt sa- rok rész
				korábban SRA, kerámia- csempén NaLS oldattal tesztelve	
	Osztály				
	Kategória				
	OB		■	■	
	O1		■	■	■
	O2		■	■	■
	O3		■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	O4		■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	O5		■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	O6		■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	O7		■	■	■
	SB	■	■	■	
	S1	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S1P	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S1PL	■	■	■	■
	S1PS	■	■	■	■
	S2	■	■	■	■
	S3	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S3L	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S3S	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	S4	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	S5	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	S5L	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	S5S	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S6	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S7	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S7L	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	S7S	■	■	■	■

antisztati-
kus tulaj-
donságok



A

energia-
elnyelés
a sarok
területén



E

vízbeha-
tolás és ab-
szorbálás



WPA



P

4,5 mm-es
fém szögnek
ellenálló betét

szűrásállóság



PL

Nem fémből
készült, 4,5
mm-es fém
szögnek el-
lenálló betét



PS

Nem fémből
készült, 3,0
mm-es fém
szögnek el-
lenálló betét

talp mintá-
zattal



a teljes
lábbeli vízáll-
lósága



WR

újonnan
létrehozott
6. és 7. kate-
gória

TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

P		4,5 mm-es fém szögnek ellenálló betét	WPA		A felső anyag vízbehatolása és vízfelvétele
PL		Nem fémből készült, 4,5 mm-es fém szögnek ellenálló betét	HRO		ellenáll a kontakt hőnek 300 °C-ig
PS		Nem fémből készült, 3,0 mm-es fém szögnek ellenálló betét	FO		olajokkal és üzemanyagokkal szembeni ellenálló képesség
A		antisztatikus tulajdonságok	ESD		Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli
HI		A cipő aljának szigetelése a hő ellen	WG		olvadt fém fröccsenése (EN ISO 20349-2:2017)
CI		A cipő aljának szigetelése a hideg ellen	WR		Vízállóság - egész lábbeli
E		Energiaelnyelés a sarok területén	LG		alkalmasság létrán való munkavégzésre (Ladder Grip)
SR		Csúszásgátlás kerámiacsempén glicerinnel			

Osztály I

OB	=	alapkövetelmények
O1	=	OB + A + E + zárt sarokrész
O2	=	O1 + WPA
O3	=	O2 + P + talp mintázattal
O3L	=	O2 + PL + talp mintázattal
O3S	=	O2 + PS + talp mintázattal
O6	=	O2 + WR
O7	=	O3 + WR
O7L	=	O3L + WR
SB	=	alapkövetelmények
S1	=	SB + A + E + zárt sarokrész
S1P	=	S1 + P
S1PL	=	S1 + PL
S1PS	=	S1 + PS
S2	=	S1 + WPA

S3	=	S2 + P + talp mintázattal
S3L	=	S2 + PL + talp mintázattal
S3S	=	S2 + PS + talp mintázattal
S6	=	S2 + WR
S7	=	S3 + WR
S7L	=	S3L + WR
S7S	=	S3S + WR

Osztály II - Gumi és polimer lábbelik

O4	=	OB+A+E+zárt sarokrész
O5	=	O4+P+ talp mintázattal
O5L	=	O4+PL+ talp mintázattal
O5S	=	O4+PS+ talp mintázattal
S4	=	SB+A+E+zárt sarokrész
S5	=	S4+P+ talp mintázattal
S5L	=	S4+PL+ talp mintázattal
S5S	=	S4+PS+ talp mintázattal

SZÁMOZÁS

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

A metrikus adatok csak tájékoztató jellegűek, és cipőtípusonként változhatnak

SÚLY

± ? g A 42-es méretű fél pár cipő hozzávetőleges súlya (+/- 5%)



A lábbelínél elengedhetetlen a megfelelő méret kiválasztása. Sajnos nincs egységes mérettáblázat. A kész cipő végső mérete a tervezéstől, a gyártási folyamattól és az anyagösszetételtől függően az egyes gyártóktól függően kissé eltérhet.

Emiatt célszerű az egyes cipőink modelljénél a táblázatban megadott, adott mérethez ajánlott láb hosszát követni, ahol félcipőknél számolni kell plusz 0,5 cm, boka-, ill. magasabb cipőknél plusz 1 cm.

Hogyan mérjük le a lábat.

1. vegye fel a cipőjében szokásos zoknit.
2. lépjen rá a papírra úgy, hogy a sarka merőleges legyen a falra.
3. majd tollal és vonalzóval húzza egy vonalat közvetlenül a leghosszabb lábujj elé.
4. mérje meg a fal és az imént húzott vonal közötti távolságot.
5. válassza ki a megfelelő méretet.



DEFUSE CONTROL

A lábbeli berakható betétes, csillapító elemmel a sarokrészben.

DRY AIR

A bélés szövetből készült, amely tökéletesen elvezeti a nedvességet.

NON METALLIC

A cipő nem tartalmaz fém részeket.

WATER REPELLENT

Vízálló kivitelű felső rész.

REFLECTIVE

Fényvisszaverő elem a jó láthatóság érdekében.

FOOT COMFORT

A cipők széles orrvédővel vannak ellátva a lábujjak nagyobb kényelme érdekében.

ANTI BACTERIAL

A bélés és a betét olyan kezeléssel van ellátva, amely megakadályozza a gombák és baktériumok szaporodását.

WASH FRIENDLY

A cipő ipari mosógépben mosható 30 ° C-ig, legfeljebb 5 ciklusig.

ZIPPERS

A cipők a könnyű fel- és levételt elősegítő rendszerrel/rendszerrel vannak ellátva.

WINTER

A cipők téli szigeteléssel vannak ellátva.

MEMORY FOAM

Memóriahab.

FITGO

Gyors cipőörögzítő rendszer.

FLAT ANTI-SLIP

Cipő lapos talppal.

3D KNIT

Kötött felsőrész varratmentes technológiával, amely alkalmazkodik a láb alakjához.



Az ARDON® új korszakot nyit a biztonság és a stílus terén

A csúcstechnológias mérnöki munka és az olasz design iránti szenvedély ötvözéséből született meg az ULTRITE biztonsági cipő új kollektója, amely kétkomponensű, PU/gumi fröccsöntött talppal rendelkezik. Az eredmény a vonzó, dinamikus megjelenés és a megbízható funkcionalitás tökéletes szinergiája. Ennek az egyedülálló talpnak a mintázata különböző típusú kiemelkedéseket kombinál, így széles körben használható számos kültéri és beltéri terepen. A gumibetéttal ellátott talp kiváló stabilitást és fokozott ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal és a magas hőmérsékletekkel szemben még a legigényesebb munkakörülmények között is. A széles, kényelmes formájú talp egész napos viselés mellett is kényelmet biztosít. Az ULTRITE kollektó számos vonzó modellt kínál különböző típusú üzemekhez és felhasználási területekhez.



Talp az új generációs Linxfon® anyagból

- Linxfon: továbbfejlesztett összetételű hi-tech polimer
- Kiváló kopás- és kopásállóság
- Kiemelkedő csúszásgátló tulajdonságok a maximális stabilitás érdekében
- Kényelem, biztonság és hosszú élettartam egyben

Összehasonlítás más általános polimerekkel és gumifajtákkal

Paraméter	Linxfon	TPU	Gumi	Norma
DIN kopásállóság	50	90	200	GB/T 9867
Csúszásállóság száraz felületen	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Csúszásállóság nedves felületen	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011



ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464




ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE

lélegző anyag minden lépésnél

- Varratmentes, egy darabból készült, légáteresztő felsőrész
- lélegző hálózövet és könnyű poliuretán kombinációja
- Kiváló légáramlás, amely egész nap frissességet biztosít
- A könnyű, puha nyelv anatómiailag követi a lábfej alakját



ARDON®ASONEX AIR // G3499

ARDON®ASONEX AIR // G3498

ARDON®ASONEX AIR // G3500

BRIMIC AIR modell

Kivételes felső anyag, amelyen a felső rétegek között perforáció található.

- Speciálisan perforált felsőrész kiváló minőségű mikroszálas anyagból
- AirTunnel System technológia a hatékony légáramlásért
- Jelentősen jobb légáteresztő képesség a hagyományos perforált cipőkhöz képest
- Hosszú távú frissesség és szárazság érzése viselés közben



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

APGRADE modell

Kivételes, habosított gumiból készült talp.

- Rendkívül könnyű, egykomponensű habosított talp
- A talp hatékonyan csillapítja az ütések
- Hosszú műszakokra és igényes körülményekre tervezték
- A rugalmas szerkezet támogatja a láb természetes mozgását



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

**biztonsági
és munka-
védelmi
cipő**



biztonsági és munkacipő





félcipő

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

bokacipő

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



36-48



ARDON®AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // $\pm$ 640 g

FELSŐRÉSZ

CRAZY HORSE felületkezelésű marhabőr, vízlepergető / OXFORD szövet nyelv

BÉLÉS

vízálló COSMO membrán

BERAKHATÓ

Anatomic PU hab

BETÉT

CIPÓTALP

PU/LINXFON kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló

ORMEREVÍTŐ

üvegszálak kompozit

TALPVÉDŐ

kevlar

S3S



|||||||
36-48



ARDON® ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3525 // ± 649 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK – marhabőr, poliuretán bevonattal/szövet
BÉLÉS	laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic foam
CIPŐTALP	PU/GUMI, kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ TALPVÉDŐ	üvegszálas kompozit kevlar

S3S



|||||||
35-50



ARDON® ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3527 // ± 649 g

FELSŐRÉSZ

ACTION NUBUK – marhabőr,
poliuretán bevonattal/szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic foam

**BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP**

PU/GUMI, kétkomponensű
bevonat, olajálló, antisztatikus,
csúszásgátló,
300 °C-ig ellenálló
üvegszálak kompozit
kevlar

**ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ**

S3S



|||||||
36-48



ARDON® APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g



FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MICROFIBER nyomtatott műszál
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

PU/LINXFON kétkomponensű
bevonat, olajálló, antisztatikus,
csúszásgátló
üvegszálas kompozit
kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3520 // ± 565 g



**FELSŐRÉS
BÉLÉS**

rendkívül ellenálló PES szövet
laminált, lélegző MESH típusú
szövet

**BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP**

Anatomic Hi-Poly hab

**ÖRMELEVÍTŐ
TALPVÉDŐ**

PHYLON/GUMI, ragasztott
technológia
üvegszálak kompozit
Kevlar

S3S



|||||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3521 // ± 565 g

FELSŐRÉSZ BÉLÉS	rendkívül ellenálló PES szövet laminált, lélegző MESH típusú szövet
BERAKHATÓ BETÉT CIPŐTALP	Anatomic Hi-Poly hab
ORRMEREVÍTŐ TALPVÉDŐ	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia üvegszálas kompozit Kevlar



S3S



|||||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3522 // ± 565 g

FELSŐRÉSZ BÉLÉS	rendkívül ellenálló PES szövet laminált, lélegző MESH típusú szövet
BERAKHATÓ BETÉT CIPŐTALP	Anatomic Hi-Poly hab
ORRMEREVÍTŐ TALPVÉDŐ	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia üvegszálas kompozit Kevlar



S1PS



S1PS



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3531 // ± 617 g

FELSŐRÉSZ

csiszolt marhabőr VELUR/MESH
típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic foam

**BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPÓTALP**

PHYLON/GUMI, olajálló, antistatikus,
csúszásgátló, ragasztott technológia
üvegszálak kompozit
kevlar

**ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ**

|||||
35-50



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3532 // ± 617 g

FELSŐRÉSZ

csiszolt marhabőr VELUR/MESH
típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic foam

**BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPÓTALP**

PHYLON/GUMI, olajálló,
antistatikus, csúszásgátló,
ragasztott technológia
üvegszálak kompozit
kevlar

**ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ**





S1PS



S1PS



36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH/TPU típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

PHYLON/GUMI,
ragasztott technológia
üvegszálak kompozit
Kevlar



36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH/TPU típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

PHYLON/GUMI,
ragasztott technológia
üvegszálak kompozit
Kevlar



S1PS



36-48

0%
METAL



ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g

FELSŐRÉSZ

BÉLÉS

BERAKHATÓ

BETÉT

CIPŐTALP

ORRMEREVÍTŐ

TALPVÉDŐ

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

PHYLON/GUMI, ragasztott
technológia
kompozit
Kevlar

S1PS



S1PS



|||||||
38-48



ARDON®SELMOR // S1PS FO SR
G3491 // ± 516 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

csiszolt bivalybőr VELUR
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic PU hab

EPR/GUMI, ragasztott
technológia
acél
kevlar

ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

|||||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD
G3496 // ± 573 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MICROFIBER műszál, perforált
laminált, lélegző MESH szövet
EVA csillapító szerkezettel

PU/PU olajálló, antistatikus,
csúszásgátló, kétkomponensű
bevonat
üvegszálak kompozit
kevlar

ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ



S1PL



|||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT
típusú szövet

BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT

laminált, lélegző MESH szövet
PU hab

CIPŐTALP

könnyített GUMI,
egykomponensű bevonat

ORMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

üvegszálas kompozit
kevlar

O2



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK – marhabőr, poliuretán bevonattal/szövet
BÉLÉS	laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic foam
CIPÓTALP	PU/GUMI, kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló



O1



O1

|||||||
38-48

0%
METAL



FLAT
ANTI-SLIP

ARDON®SELMOR // O1 SR FO
G3492 // ± 341 g

FELSŐRÉSZ csiszolt bivalybőr VELUR
BÉLÉS laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ Anatomic PU hab
BETÉT
CIPŐTALP EPR/GUMI, ragasztott technológia

|||||||
36-48

0%
METAL



ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD
G3500 // ± 330 g

FELSŐRÉSZ MESH/TPU típusú szövet
BÉLÉS laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ Anatomic Hi-Poly hab
BETÉT
CIPŐTALP PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



OB



36-48



3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // $\pm$ 329 g

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT
típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
PU hab

BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

könnyített GUMI,
egykomponensű bevonat

S7S



|||||
36-48



ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD
G3489 // $\pm$ 785 g

FELSŐRÉSZ

CRAZY HORSE felületkezelésű
marhabőr, vízlepergető / OXFORD
szövet nyelv
vizálló COSMO membrán
Anatomic PU hab

BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

PU/LINXFON kétkomponensű bevonat,
olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
üvegszálak kompozit
kevlar

ORMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK – marhabőr, poliuretán bevonattal/szövet
BÉLÉS	laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ	Anatomic foam
BETÉT	
CIPÓTALP	PU/GUMI, kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló üvegszálak kompozit kevlar
ORMMEREVÍTŐ	
TALPVÉDŐ	



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK – marhabőr, poliuretán bevonattal/szövet
BÉLÉS	laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ	Anatomic foam
BETÉT	
CIPÓTALP	PU/GUMI, kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló üvegszálak kompozit kevlar
ORMMEREVÍTŐ	
TALPVÉDŐ	



S3S



S3S



35–50



ARDON®ULTRITE® WINTER // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3528 // ± 695 g

FELSŐRÉSZ

ACTION NUBUK – marhabőr
poliuretán bevonattal/szövetBÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPÓTALPTHINSULATE® szövet
Anatomic foam
PU/GUMI, kétkomponensű
bevonat, olajálló, antisztatikus,
csúszásgátló,
300 °C-ig ellenálló
üvegszálas kompozit
kevlarORMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ

36–48



ARDON®APULSO HIGH // S3S SR FO LG ESD

G3465 // ± 610 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPÓTALPMICROFIBER nyomtatott műszál
laminált, lélegző MESH szövet
ANATÓMIAI HI-POLY HABORMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐPU/LINXFON kétkomponensű bevonat,
olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
üvegszálas kompozit
kevlar

S3S



|||||||
36-48

0%
METAL



3M
Thinsulate
INSULATION

ARDON®BRIMWIN // S3S SR FO CI ESD

G3515 // $\pm$ 650 g



FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál vastagsága 1,4 mm / TPU
BÉLÉS	THINSULATE® szövet
BERAKHATÓ	Winter EVA.
BETÉT	
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antistatikus, csúszásgátló, kétkomponensű bevonat
ORMEREVÍTŐ	üvegszálas kompozit
TALPVÉDŐ	kevlar

S1PS



|||||||
38-48

0%
METAL



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MICROFIBER műszál perforált
laminált, lélegző MESH szövet
EVA csillapító szerkezettel

PU/PU olajálló, antisztatikus,
csúszásgátló, kétkomponensű
bevonat
üvegszálak kompozit
kevlar

ORRMEREVÍTŐ
TALPVÉDŐ



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3529 // ± 561g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK – marhabőr poliuretán bevonattal/szövet
BÉLÉS	laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ	Anatomic foam
BETÉT	
CIPŐTALP	PU/GUMI, kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló





**szabadtéri
cipő**





- 196 félcipő
- 204 bokacipő
- 206 szandál
- 209 papucs
- 210 zokni
- 211 kiegészítők



|||||
36-46



ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

FELSŐRÉSZ	csiszolt marhabőr VELUR/NYLON OXFORD szövet
BÉLÉS	vízálló membrán / laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly hab
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia

|||||
36-46



ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

FELSŐRÉSZ	csiszolt marhabőr VELUR/NYLON OXFORD szövet
BÉLÉS	vízálló membrán / laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly hab
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia





|||||
37-46



ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

NYLON OXFORD + TPU + PU szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

PHYLON/TPR,
ragasztott technológia



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

SOFTSHELL típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

PHYLON/GUMI/TPU,
ragasztott technológia

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

SOFTSHELL típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

PHYLON/GUMI/TPU,
ragasztott technológia





|||||
36-42



ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

SOFTSHELL típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

PHYLON/GUMI/TPU, ragasztott
technológia



|||||
40-46



ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

FELSŐRÉSZ

BÉLÉS

BERAKHATÓ

BETÉT

CIPŐTALP

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

EVA



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

FELSŐRÉSZ

BÉLÉS

BERAKHATÓ

BETÉT

CIPŐTALP

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

EVA





|||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab
EVA



|||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab
EVA



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab
EVA



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH típusú szövet
laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab
EVA



|||||
40-46



ARDON®DROPIGO

G3466 // $\pm$ 233 g

FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH típusú textília/gumi
laminált, lélegző MESH szövet
Foam comfort

TPR, ragasztott technológia



|||||
36-42

ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g



FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP

MESH típusú textília/gumi
laminált, lélegző MESH szövet
Foam comfort

TPR, ragasztott technológia



|||||
37-48



ARDON®VENTARO
G3517 // ± 451 g

FELSŐRÉSZ	csiszolt marhabőr VELUR/ NYLON OXFORD szövet
BÉLÉS	vízálló membrán / laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly hab
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



|||||
37-48



ARDON®VENTARO
G3516 // ± 451 g

FELSŐRÉSZ	csiszolt marhabőr VELUR/NYLON OXFORD szövet
BÉLÉS	vízálló membrán / laminált, lélegző MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly hab
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia





|||||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

FELSŐRÉSZ

NYLON OXFORD + TPU +
PU szövet

**BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPŐTALP**

laminált, lélegző MESH szövet
Anatomic Hi-Poly hab

PHYLON/TPR, ragasztott
technológia



36-46

ARDON®DROPISAN

G3468 // $\pm$ 218 g



3D KNIT

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT/
PU típusú szövet

**BERAKHATÓ
BETÉT**

Foam comfort

CIPŐTALP

TPR, ragasztott technológia



|||||||
40-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT/
PU típusú szövet

BERAKHATÓ

Foam comfort

BETÉT

CIPÓTALP

TPR, ragasztott technológia



|||||||
40-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT/
PU típusú szövet

BERAKHATÓ

Foam comfort

BETÉT

CIPÓTALP

TPR, ragasztott technológia



|||||||
36-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT/
PU típusú szövet

BERAKHATÓ

Foam comfort

BETÉT

CIPÓTALP

TPR, ragasztott technológia



|||||||
40-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

FELSŐRÉSZ

kötött, kétrétegű 3D KNIT/
PU típusú szövet

BERAKHATÓ

Foam comfort

BETÉT

CIPÓTALP

TPR, ragasztott technológia



|||||

36-46

ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g



FELSŐRÉSZ
BÉLÉS
BERAKHATÓ
BETÉT
CIPÓTALP

PU, szövet
szövet
BASIC

TPR, ragasztott technológia



38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

FELSŐRÉSZ
CIPŐTALP

PU
EVA



36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

FELSŐRÉSZ
CIPŐTALP

PVC
EVA





|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®SHORT
□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



Külső anyag: 40 % poliészter (Coolmax®),
40 % pamut, 18 % poliamid, 2 % elasztán



|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®MERINO
■ H1514, ■ H1515



Külső anyag: 58% gyapjú merinó,
40% poliamid, 2% elasztán



|||||||
39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®TREK
■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



Külső anyag: 40 % poliészter (Coolmax®),
40 % pamut, 18 % poliamid, 2 % elasztán



|||||||
36-48
ARDON®WORK ESD
H1519



antistatikus ESD talpbetétek, anatómiai kialakításúak,
csillapítják a lépést, lélegző anyagból



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatikus ESD talpbetétek, anatómiailag kialakított csillapítják a lépést, lélegző



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

gélbetétek, anatómiailag kialakított, több funkcionális zóna, csillapítás a lábboltozat területén



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-grey

H1522



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black


H1523



05

**védő-
kesztyűk**





EN 388:2016

Az EN 388 meghatározza a kopás, vágás, átlukasztás és szakadás okozta mechanikai veszélyeket, ezek tesztelési módszereit, a jelölések és információk általános követelményeit.

EN ISO 374-1:2016

Védőkesztyű vegyi anyagokkal típusu A/B/C.

FUNGI VIRUS

Védőkesztyű a bakteriológiai kockázatok.

EN 407:2020

Minden kesztyűre vonatkozik, melyek a kezet védik a hő és/vagy láng alábbi formái ellen.

EN 511:2006

Az EN 511 a hideg elleni védőkesztyűk követelményeit és tesztelési módjait határozza meg.

Az EN 420 meghatározza a kesztyű tervezésének és gyártásának, anyaga vízáteresztéssel szembeni ellenállóságának, ártalmatlanságának, kényelmének és hatékonyságának, minden kesztyűre vonatkozó jelölések és információk általános követelményeit és tesztelési módszereit. Az EN 21420 (kiadva 2020-ban) kiterjeszti és meghatározza az EN 420 követelményeit, különös tekintettel a bőrbiztonságra, a kesztyű jelölésére és különösen a statikus elektromosság elleni védelemre vonatkozóan.




ABCDEF


Az EN 388 meghatározza a kopás, vágás, átlukasztás és szakadás okozta mechanikai veszélyeket, ezek tesztelési módszereit, a jelölések és információk általános követelményeit.

A**KOPÁSÁLLÓ**
0-4


MARTINDALE VIZSGÁLAT,
az ISO 12947-1 alapján, mintavételi
nyomás (9,0 +/- 0,2) kpa

**D****ÁTSZÚRÁS ELLENI**
VÉDELEM 0-4


VIZSGÁLAT ACÉLCSÜCCSAL
nyomáspróba gép az EN ISO 7500-1
szabvány szerint az erő acélcsőccsal
volt kifejtve nem tévesztendő össze
a tűvel való átszúrással!

**B****VÁGÁS ELLENI**
VÉDELEM 0-5


a vágóél ellenállásának vizsgálata
vágólemezzel, kifejlesztett erő 5 N
vízszintes mozgás 5 mm, a tárcsa
360°-on forog

**E****VÁGÁS ELLENI VÉDELEM**
A-F

A TDM VÁGÁS ELLENI
VÉDELEM VIZSGÁLATA
az ISO 13997:1999 szerint, egyenes
penge, különböző vágási terheléssel,
újonnan kötelező a 4 és magasabb szintű
vágóéllal való vágás elleni védőkesztyűk
részére.

**C****SAKÍTÓSZILÁRDSÁGI**
VIZSGÁLAT 0-4

szakítószilárdsági vizsgálat
Azon erő, mely a szakadás tágitására
szűdbéges az EN ISO 7500-1 -nek
megfelelő szakítógéppel a

**F****ÜTÉSVÉDELEM**
EN 13594:20150 – P

A vizsgálatot az EN 13594: 2015 szerint
végzik, 5 J. ütésenergiával, ha a kesztyű
sikeresen helytáll ezen a vizsgán, „P”
betűvel jelölik, amennyiben nem, az adott
termék nem minősül ütésvédelminek,
nem kötelező adatról van szó.

EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C

védőkesztyű vegyi
anyagokkal
típusa A/B/C

FUNGUS
VIRUS

védőkesztyű
a **bakteriológiai**
kockázatok

ÁTHATOLÁS

Olyan folyamat, amelyben a vegyi anyagok molekulaszinten hatolnak be a védőkesztyű anyagába. Az áthatolás diffúzió segítségével az EN 16523-1:2015 szabvány szerint mérhető.

TYP C

ALACSONY
VEGYSZERÁLLÓSÁG
EN ISO 374-1:2016

1

VEGYSZEREK*
Ellenállási idő
≥ 10 min*

TYP B

KÖZEPES VEGYSZE-
RÁLLÓSÁG
EN ISO 374-1:2016

3

VEGYSZEREK*
Ellenállási idő
≥ 30 min*

TYP A

MAGAS VEGYSZERÁLLÓSÁG
EN ISO 374-1:2016

6

VEGYSZEREK*
Ellenállási idő
≥ 30 min*

*** A VIZSGÁLT VEGYSZEREK JEGYZÉKE**

A - metanol
B - acetón
C - acetónitril
D - diklór-metán
E - szén-diszulfid
F - toluol

G - dietil-amin
H - tetrahidrofurán
I - etil-acetát
J - n-heptán
K - 40 % nátrium-hidroxid
L - 96 % kénsav

N - 65 % salétromsav
M - 99 % ecetsav
O - 25 % ammónia
P - 30 % hidrogén-peroxid
S - 40 % hidrogén-fluorid
T - 37 % formaldehid

BEHATOLÁS

Vegyí átjutás a védőkesztyű anyagán, varratokon, lyukakon vagy más gyenge részein nem molekuláris szinten. A behatolás vízbehatolással mérhető az EN 374-1:2014. szabvány szerint.



EN ISO 374-5:2016

MIKROORGANIZMUSOK
ÉS BAKTÉRIUMOK

vizsga az EN ISO 374-2 szabvány alapján
az EN ISO 374-5 szabvány követelményei



VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VÍRUS

a kesztyű megfelel az
ISO 16604:2004 szabványnak
(b módszer)

DEGRADÁCIÓ

Újonnan az anyagdegradációt a 374 szabvány alapján mérni és %-ban meg kell adni. A kesztyű a vegyszer hatására kifejtett reakcióban normális esetben elveszíti tömegét (-X %), vagy duzzad (+X %).

EN 407:2020



lángvédelemmel
ellátott kesztyűk
jelölése



lángvédelem
nélküli kesztyűk
jelölése

Az EN407 a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. Minden kesztyűre vonatkozik, melyek a kezét védik a hő és/vagy láng alábbi formái ellen.

A

GYULLADÁSSAL SZEMBENI
ELLENÁLLÁS
(0-4)

B

KONTAKT HŐVEL
SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)

C

KONVEKTÍV HŐVEL
SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C
15 s időtartamig			

D

SUGÁRZÓ HŐVEL
SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(0-4)

E

OLVADT FÉM KISEBB
CSEPPJEIVEL SZEMBENI
ELLENÁLLÁS (0-4)

F

OLVADT FÉM NAGYOBB CSEPPJEIVEL
SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)

EN 511:2006



Az EN 511 a hideg elleni védőkesztyűk követelményeit és tesztelési módjait határozza meg;
3 védelmi kategóriát különböztet meg:

A

KONVEKTÍV HIDEGGEL
SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(0-4)

B

ELLENÁLL A KONTAKT
HIDEGNEK
(0-4)

C

VÍZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
(0 - ÁTERESZTŐ, 1 - NEM ÁTERESZTŐ)
(0-1)

EN 12477:2005

Védőkesztyű hegesztők számára, A, B, A / B típusokra osztva. A-mechanikusan igényes eljárások, robusztusabb kesztyű. B - finomabb kesztyű a pontosabb munkához (TIG, forrasztás, stb.). A / B - mindkét fenti típusú munkához megfelelő.

ISO 10819:2013

Rezgésekkel és ütésekkel szemben védő kesztyűk.



Az 1935/2004/ sz. EK rendelet egységes biztonsági szabályokat állapít meg minden olyan anyagra és tárgyra vonatkozóan, amelyek közvetlen vagy közvetett érintkezésbe kerülnek élelmiszerekkel.

MÉRETTÁBLÁZAT EN 420

méret		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
tenyér kerület	mm	127	152	178	203	229	254	279
tenyér hossz	mm	-	160	171	182	192	204	215
ujj min. hossza	mm	210	220	230	240	250	260	270

HOSSZA
KESZTYŰK





||||||| **MaxiDry® Elite™**  
5-12

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

ANYAGA nylon; elasztán;
nitril; nitril hab
MÁRTOTT 3/4
VASTAGSÁG 0,7 mm
KARTON 72 pár

||||||| **MaxiDry® Elite™**  
5-12

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

ANYAGA nylon; elasztán;
nitril; nitril hab
MÁRTOTT teljesen
VASTAGSÁG 0,7 mm
KARTON 72 pár

||||||| **MaxiDry® Elite™**  
6-11

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1:
Type C, ISO 18889: G1

ANYAGA nylon; elasztán;
nitril; nitril hab
MÁRTOTT teljesen, mandzsetta
VASTAGSÁG 0,7 mm
KARTON 72 pár





|||||

7, 10, 12

MaxiCut® Ultra 

MaxiCut® Ultra™89-5735/40/45 // A3123

MaxiCut® Ultra™89-5735T/45T // A3123/T

EN388: 3442C

ANYAGA	nylon; elasztán;
	üvegszál
VASTAGSÁG	0,8 mm
HOSSZ	35 cm, 40 cm,
	45 cm
KARTON	72 pár
T	– hüvelykujjhurkos változat



|||||

6-11

MaxiCut® Ultra 

MaxiCut® Ultra™44-6755F // A3138

EN388: 4243F

ANYAGA	nylon; poliészter;
	elasztán; volfrám;
	nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár





||||||| **MaxiFlex® Ultimate™** 
5-12

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 // A3112
EN388: 4131A

ANYAGA nylon; elasztán;
 nitril hab
MÁRTOTT félig
VASTAGSÁG 1 mm
KARTON 144 pár
méret 7-11 értékesítési címkével is



||||||| **MaxiFlex® Endurance™** 
6-12

MaxiFlex® Endurance™ 42-844 // A3125
EN388: 4131A

ANYAGA nylon; elasztán;
 nitril hab
MÁRTOTT félig, habgomb
VASTAGSÁG 1,1 mm
KARTON 144 pár



||||||| **MaxiFlex® Elite™** 
6-11

MaxiFlex® Elite™ 34-244 // A3100
EN388: 4121A

ANYAGA nylon; elasztán;
 nitril hab
MÁRTOTT félig, habgomb
VASTAGSÁG 0,9 mm
KARTON 144 pár



||||||| **MaxiFlex® Elite™** 
5-11

MaxiFlex® Elite™ 42-274 // A3137
EN388: 3121A

ANYAGA nylon; elasztán;
 nitril hab
MÁRTOTT félig
VASTAGSÁG 0,8 mm
KARTON 144 pár
méret 7-10 értékesítési címkével is



||||||| **MaxiCut® Ultra** 

5-12
MaxiCut® Ultra™52-3745 // A3110
EN388: 4442C

ANYAGA nylon; elasztán;
üvegszál;
nitril hab
MÁRTOTT félíg
VASTAGSÁG 1 mm
KARTON 72 pár
méret 8-10 értékesítési címkével is

||||||| **MaxiFlex® Cut** 

5-12
MaxiFlex® Cut™42-8743 // A3119
EN388: 4331B

ANYAGA nylon; elasztán;
üvegszál;
nitril hab
MÁRTOTT félíg
VASTAGSÁG 0,8 mm
KARTON 72 pár
méret 10 értékesítési címkével is

||||||| **MaxiFoam** 

5-11
MaxiFoam®34-800 // A3034
EN388: 4121A

ANYAGA nylon; elasztán;
nitril hab
MÁRTOTT félíg
VASTAGSÁG 1,1 mm
KARTON 144 pár



||||||| **MaxiDex** 

6-11
MaxiDex®19-007 // A3033
EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5,
ISO 21702

ANYAGA nylon; elasztán;
nitril hab
MÁRTOTT teljesen mártott
mandzsetta
VASTAGSÁG 0,7 mm
KARTON 72 pár
méret 9+10 értékesítési címkével is





CLEAN TOUCH

Nátrium-hidroxid (K) 40 %	6 (>480 min.)
Kénsav (L) 96 %	2 (>30 min.)
Salétromsav (M) 65 %	1 (>10 min.)
Ecetsav (N) 99 %	1 (>10 min.)
Ammonium hidroxid (O) 25 %	1 (>10 min.)
Hidrogén - peroxid (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehid (T) 37 %	6 (>480 min.)
Hidrogénfluorid (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

ANYAGA latex
VASTAGSÁG 0,4 mm
HOSSZ 300 mm
KARTON 144 pár





|||||||
6-11

ARDON
DESIGN



ARDON®4Xstretch® // A8028
EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

ANYAGA 50 % újrahasznosított
poliészter (post-consumer),
50 % poliészter, 15G; sandy
nitril hab
MÁRTOTT félég
VASTAGSÁG 1,1 mm
KARTON 120 pár
minden pár értékesítési címkével



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





PG020 250713
OETI



|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

ANYAGA 100 % poliészter 18G;
sandy nitril hab
MÁRTOTT félig
VASTAGSÁG 0,9 mm
KARTON 120 pár
minden pár értékesítési címkével



NO POLYBAG





|||||||
7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

ANYAGA	pamut kötött anyag
MÁRTOTT	nitrilbe mártva
VASTAGSÁG	teljesen
KARTON	1,1 mm
	120 pár



|||||||
8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

ANYAGA	38 % nylon, 38 % polietilén, 18 % acélszál, 6 % spandex
VASTAGSÁG	2,6 mm
KARTON	72 pár





|||||||
11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	60 pár



|||||||
10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr
MANDZSETTA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	2,1 mm
KARTON	60 pár









TULAJDONSÁGOK

2-1.2 / 2C-1.2

Átlátszó lencse

Átlátszó polikarbonát lencse ütés és UV védelem. támogatja a tiszta és torzításmentes látást.

2-1.2 / 2C-1.2

Sárga lencse

Ütések, UV sugárzás és kék fény elleni védelem 480 nm-ig javítja a kontrasztot rossz fényviszonyok mellett.

2-1.7

Ncssárga lencse

Ütések, UV sugárzás és kék fény elleni védelem 480 nm-ig jobb kontraszt és magasabb látásélesség, csökkenti a szem fáradását.

1.7; 3.0; 5.0; 7.0

Hegesztő napellenző

Védőszemüveg hegesztők számára
1.7 ; 3.0; 5.0; 7.0 sötétítési fokozattal.

2-1.7

Lencse In / Out

Ütés, UV sugárzás és erős fény elleni védelem, véd a napfény ellen, extrém körülmények között is jó láthatóságot biztosít, azon felhasználók számára tervezve, akik gyakran járnak bentről a szabadba és vissza.

5-3.1

Füst lencse

Ütésvédelem, UV sugárzás, kiváló tükröződésvédelmet, kiváló színfelismerést biztosít.

5-3.1

Lencse barna

Napvédelem és tükröződés, a szem jobban alkalmazkodik a fényviszonyok változásaihoz.

5-3.1

Napelemes lencse G15

Erős napfény elleni védelem, pihentető, kiváló színfelismerő.

5-3.1

Polarizáló lencse

Védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, minimalizálja a napsugarak nem kívánt visszaverődését, növeli a kontrasztot.

5-3.1

Tükrőrlencse

A tükrőfelület kiváló védelmet nyújt a tükröződés és visszaverődés ellen, kiváló színfelismerés.

SZABVÁNYOK

EN 166	Személyi szemvédő eszközök (általános specifikáció).	EN 172	Napfényszűrők ipari használatra.
EN 170	Ultraibolya-szűrők.	EN 175	Személyi védőeszközök - Szem- és arcvédő eszközök hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz.
EN 171	Infravörös sugárzás elleni szűrők.	EN ISO 16321-1	Munkahelyi használatra szánt szem- és arcvédő eszközök.

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

FT/CT	Gyenge energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 45 m/s	KN	Emelt szilárdság, max. sebesség 12 m/s
BT/ET	Közepes energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 120 m/s	S	Közepes energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 80 m/s
AT	Nagy energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 190 m/s.	DT	Közepes energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 80 m/s

1. OPTIKAI OSZTÁLY

Állandó viselés
Az 1. optikai osztály állandó viselésre alkalmas, ±0,06 dioptria eltérés megengedett. Általánosan ajánlatos, hogy probléma esetén több szemüveg típus kipróbálása után a leginkább megfelelőt válassza ki a felhasználó.

SZŰRŐ TÍPUS

2 / U1. 2	UV szűrő	5 / G3	Szolár szűrő
2C / UL 1,2	UV szűrő jó színelbontással	6	Szolár szűrő IR
4 / R4	infravörös szűrő		

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

3	Folyékony cseppek	6	Védelem nyomás alatt álló folyadékok ellen
4	Nagy porszemcsék (5 µm-ig)	7	Védelem a vegyi anyagokkal szemben
5	Gáz és finom por (kevesebb mint 5 µm)	9	Olvadt fém és forró szilárd anyagok

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



ULTRITE®



ARDON®ULTRITE®AIR

A sportos védőszemüveg a modern dizájnt a maximális funkcionalitással ötvözi. A speciálisan kialakított lencseforma természetesen követi az arc vonalát, ami kiváló szemvédelmet biztosít oldalirányból is, miközben tiszta, panorámás látómezőt nyújt kellemetlen optikai torzítás nélkül. A teljes szerkezet fém alkatrészek nélkül készül, ennek köszönhetően a szemüveg könnyű, és alkalmas fémkeresőkkel ellátott üzemekben, illetve olyan környezetben is, ahol fennáll az áramütés veszélye. Magas viselési komfortot biztosít a rugalmas keret. A átlátszó lencsék különlegesen ellenálló karc- és párasodásgátló bevonattal rendelkeznek, amely még magas páratartalom vagy hirtelen hőmérséklet-változás esetén is tiszta és torzításmentes látást garantál.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN

EN ISO 16321- 1

UV 400 nm

LENCSE átlátszó



ARDON®ULTRITE®AIR

A sportos védőszemüvegek a modern dizájnt a maximális funkcionalitással ötvözik. A speciálisan kialakított lencseforma természetes követi az arc vonalát, ami kiváló szemvédelmet biztosít oldalirányból is, miközben tiszta, panorámás látómezőt nyújt kellemetlen optikai torzítás nélkül. A teljes szerkezet fém alkatrészek nélkül készül, ennek köszönhetően a szemüveg könnyű, és alkalmas fémérzékelőkkel felszerelt üzemekben, illetve olyan környezetben is, ahol fennáll az áramütés veszélye. Magas viselési komfortot biztosít, rugalmas kerettel rendelkezik. A lencsék karc- és párasodásgátló bevonattal vannak ellátva, ami tiszta és torzításmentes látást garantál. Minden modell korszerű REVO lencsetechnológiával készül. Ez a többrétegű tükröző bevonat rendkívül hatékony szűrőként működik: visszaveri az erős vakító fényt és a fényes felületekről származó zavaró tükröződések. A REVO bevonat emellett jelentősen növeli a kontrasztot és javítja a színvisszaadást, ami segíti a szemeket a részletekre való fókuszálásban, és csökkenti a szemfáradtságot tartós, közvetlen napsütésben végzett munka során.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LENCSE REVO kék

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LENCSE REVO piros

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

LENCSE REVO arany





UNIVET 5X2 ADVANCED

Az Univet 5X2.03.02.00 Advanced védőszemüveg csúcscategóriás védelmet nyújt dioptriás szemüveggel végzett munkához. 15 %-kal nagyobb látómezőt, integrált oldalsó védőelemeket és UV 400 szűrőt kínál a maximális biztonság érdekében. A speciális Vanguard PLUS bevonat kiváló védelmet biztosít a karcolás és a párasodás ellen, míg a gumirozott szárvégek fokozott viselési kényelmet nyújtanak. Ideális választás azoknak a szakembereknek, akik kompromisszumok nélküli univerzalitást és kényelmet keresnek.



PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N

EN ISO 16321-1

LENCSE átlátszó





HEGYMÁSZÓISISAK ARDON®HIGH GUARD

Magasban végzett munkához, mászáshoz, hegymászáshoz készült védősisak. Kiváló fejevédelmet biztosít. Nagyon könnyű, erős és kényelmes. A sisak belső héja speciális védőhabot tartalmaz nyomáselelő technológiával, amely úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon az elöl, hátulról és oldalról érkező ütéseknek. A zárható szellőzőnyílások lehetővé teszik a könnyű nyitást és zárást az időjárási viszonyoktól függően. Sima méretbeállítás állítható kerékkel 53-63 cm-es tartományban. Rendkívül hőálló - 20°C-tól +50°C-ig. Minimum élettartam 5 év a gyártás dátumától.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

ANYAGA rendkívül ellenálló ABS
SZÍN narancs, fehér, kék, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Építőipari, erdészeti, fafeldolgozási és magasban végzett munkákhoz tervezett védősisak. Kiváló fejj védelmet biztosít. Nagyon könnyű, erős és kényelmes. Állítható 6 pontos felfüggesztési rendszer a jobb lengéscsillapítás és az általános kényelem érdekében. A cserélhető puha elülső bélés biztosítja a dolgozók kényelmét a teljes munkaidő alatt. A kényelmes és praktikus állsúly kontúros álltámlával nagyobb biztonságot és stabilitást biztosít, könnyen eltávolítható. A zárható szellőzőnyílások lehetővé teszik a könnyű nyitást és zárást az időjárási viszonyoktól függően. Sima méretbeállítás racsnis kerékkel állítható 53 – 63 cm-es tartományban. Rendkívül hőálló -30°C és +50°C között Kiváló választás a fej védelmére a leeső tárgytól, ütésektől és ütésektől. Maximális élettartama a gyártástól számított 5 év.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

ANYAGA rendkívül ellenálló ABS
SZÍN narancs, fehér, piros, kék, Hi-Vis, sárga



KITERJEDT TARTOZÉKLISTA ARDON®HIGH GUARD & PRIME GUARD

Arcvédő tartó // D1060

ARDON®HighGuard
és PrimeGuard sisak



Védőlencse // D1066

EN ISO 16321-1
ARDON®HighGuard
és PrimeGuard sisak

LENCSE átlátszó



Védőlencse // D1066

EN ISO 16321-1
ARDON®HighGuard
és PrimeGuard sisak

LENCSE füstös



Pót 4 pontos állszíj // D1067

ARDON®PrimeGuard sisak





ARDON®S-4

Az S4 védőpajzs állvédővel a legigényesebb munkaműveletekhez készült. Úgy tervezték, hogy átfogó arcvédelmet nyújtson ott, ahol a hagyományos pajzs már nem elegendő. Fő előnye a meghosszabbított kialakítás integrált állvédővel, amely teljes védelmi gátat biztosít nemcsak a szem és az arc, hanem az alsó állkapocs és a nyak területén is. Ez a zóna gyakran háttérbe szorul, pedig folyadékfröccsenések vagy elrepülő részecskék esetén az egyik leginkább veszélyeztetett terület. A pajzs karc- és párasodásgátló felületkezeléssel van ellátva. Felhasználási területek: nehézipar, laboratóriumok, vegyipar, építőipar.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9
EN ISO 16321 -1

ANYAGA polikarbonát
SZÍN átlátszó







SZŰRÉSI OSZTÁLY KIVÁLASZTÁSA A TEVÉKENYSÉG SZERINT

TEVÉKENY-SÉG	ANYAGOK	FFP	FONTOS INFORMÁCIÓK	TEVÉKENY-SÉG	ANYAGOK	FFP	FONTOS INFORMÁCIÓK
homokfúvás, vágás, fúrás	rozsdá, fémrészecskék	P1	-	üveggel és ásványgyapot-tal végzett munka	-	P2	-
	beton, kő	P1	mag. szilícium -koncentráció esetén	hulladék osztályozás	-	P3	gázok és gőzök ellen védő félálarcra lehet szükség
	cement, fa, acél	P2	-		festékszórás	P2	gázok és gőzök ellen védő félálarcra lehet szükség
	lakkok, kencék, korróziógátló bevonatok	P2	kromátok jelenléte esetén	permetezés	növényvédőszer (vizben oldódó)	P2	-
	cement, fa, acél	P3	-		műszaki kar-bantartás (pl. szűrők cseréje)	P3	-
olajszórás alacsony hőmérsék-leten	hajófenékfesték	P3	speciális félálarcra lehet szükség	allergia	pollen, állatszór gabonapor	P1	-
	-	P2	-	érintkezés	penész, gombák	P2	-
hegesztés	lágycél, cink, (autogén, mig/mik)	P2	3M 9928 vagy 9925 az ózon elleni véde-lemhez		baktériumok	P2	tuberkulózissal
	rozsdamentes acél (elektrodák)	P3	3M 9928 vagy 9925 az ózon elleni véde-lemhez		kipufogógázok	P2	
	forrasztás	P2	-				
azbeszttel vé-gzett munka	csekély mennyiség	P2, P3	-				

Figyelmeztetés: A fenti utasítások csupán tájékoztató jellegűek és ne szolgáljanak egyedüli eszközként a légzésvédők kiválasztásához. A teljesítménnyel és korlátozásokkal kapcsolatos részleteket a légzésvédő csomagolása és a használati utasítás tartalmazza. A légzésvédő használata előtt olvassa el az adott termék használati utasítását; tartsa be a vonatkozó nemzeti jogszabályokat.

SZŰRŐK FÉLÁLARCOKHOZ ÉS TELJES ÁLARCOKHOZ AZ ALÁBBI SZŰRŐKET

a 6000 és 7500 sorozatú félálarcokhoz és teljes álcokhoz az alábbi szűrőket használhatja:

KÓD	SZŰRŐ	VÉDELMI FOKOZAT	SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE	KÓD	SZŰRŐ	VÉDELMI FOKOZAT	SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE
1. szűrők gázok és gőzök ellen				2. bajonettzáras szűrők finom részecskék ellen			
F4014	6051	A1	EN 14387	F4009	2125	P2	EN 143
F4015	6054	K1	EN 141	F4011	2135	P3	EN 143
F4016	6055	A2	EN 14387	F4012	2138	P3	EN 143
F4017	6057	A, B, E1	EN 141	F4013	6035	P3	EN 143
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141	3. gázok és gőzök elleni szűrőkkel kombinálható részecskeszűrők finom részecskék			
szűrők gázok, gőzök és részecskék ellen				F4006	5911	P1	EN 143
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372	F4007	5925	P2	EN 143
F4020	6098*	AX, P3	EN 371	F4008	5935	P3	EN 143
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141				

A félálarcokat az NPK-P érték max. 10-szereséig szabad használni. A teljes álcokat az NPK-P érték max. 200-szorosáig szabad használni. 1. osztályú szűrők 1 000 ml/m3-ig (0,1 térf.%). 2. osztályú szűrők 5 000 ml/m3-ig (0,5 térf.%), aszerint, melyik határértéket ériük el előbb. AX-szűrő alacsony forrásponthoz
* Csak a teljes álcok esetében

SZABVÁNYOK

KALAUZ A HELYES VÉDŐMASZK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

* határértékek a gázok és füstök elleni álarcokhoz

MUNKATÍPUS		VÉDELMI FOKOZATY	MEGJEGYZÉSEK
savval marás	diklór-metán szerves oldóanyag	A1	motorral és levegő-bevezetéssel ellátott egységek, vonatkozó esetekben
	ammóniás festékkoldó	A, B, E, K	motorral és levegő-bevezetéssel ellátott egységek, vonatkozó esetekben
hegesztés	poliuretán bevonat	A, B, E, P3	-
	rozsdamentes acél	A,B, E, P3	ha az elektróda mérgező, gáz halmazállapotú anyagokat szabadít fel
bevonatozás	oldószer alapú lakk	A2	-
	víz alapú lakk (maradék hígítóvsl együtt)	A1	-
permetezés	oldószer alapú lakk, műgyanták	A2, P2	-
	lakk-tartalmú izocianát	A2, P2	motorral és levegő-bevezetéssel ellátott egységek, vonatkozó esetekben
	növényvédőszer (szerves / illó)	A2, P2	teljes álarc, vonatkozó esetekben
mozgatás	kén-dioxid	A, B, E	-
	sósav	A, B, E	teljes álarc az arc kiegészítő védelmére
	hígrágya	A, B, E, K	-
	ammónia	K	teljes álarc az arc kiegészítő védelmére
	benzines, nitrogénes hígító	A2	-
	veszélyes anyag tárolása, szállítása	A, B, E, P3	-
ragasztás	oldószert tartalmazó ragasztók	A1	szórt ragasztók használatakor

VÉDELMI FOKOZAT

A szerves gázok és gőzök ellen, pl. szerves oldószerek – terpentin, benzin, toluol, xilol > 65°C forrásponttal	B szervetlen gázok és gőzök ellen, pl. klór, bróm, hidrogén-szulfid stb.	E savas gázok és gőzök ellen, pl. kéndioxid, hidrogén-klorid stb.	K ammónia és szerves ammónia vegyületek ellen, pl. dimetil-amin stb.	AX ≤ 65°C forrásponttal rendelkező szerves vegyületek ellen
			HG higany ellen	P1, P2, P3 szilárd részecskék és aeroszolok ellen

FFP1 – Védelem részecskékkel, szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal szemben. Az FFP1 szűrési osztályú porvédő maszkok hatékony védelmet nyújtanak, amennyiben a megengedett koncentráció nem lépi túl a 4x NPK-P* értéket

FFP2 – Védelem részecskékkel, szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal, köddel és füsttel szemben. Az FFP2 szűrési osztályú porvédő maszkok használhatóak, amennyiben a megengedett koncentráció nem lépi túl a 10x NPK-P* értéket

FFP3 – Védelem részecskékkel, szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal, köddel és füsttel, vírusokkal, baktériumokkal és gombákkal szemben. Az FFP3 szűrési osztályú porvédő maszkok használhatóak, amennyiben a megengedett koncentráció nem lépi túl a 40x NPK-P* értéket

VÁlasszon megfelelő védelmet

ANYAG	CAS	SZÜR.	MEG.:	ANYAG	CAS	SZÜR.	MEG.:
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A		Cumene	98-82-8	A	5
2-Nitropropane	79-46-9	A	4	Copper	7440-50-8	P3	
2-Propanol	67-63-0	A		Cotton dust		P3	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4	Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4	Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Acetic acid	64-19-7	B		Cyclohexanone	108-94-1	A	
Acetic anhydride	108-24-7	B		Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Acetone	67-64-1	AX		Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Acetylchloride	75-36-5	B		Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq		Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Acrolein	107-02-8	AX	3	Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Dust, inert		P3	
Acrylic acid	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4	Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Adipic acid	124-04-9	P3		Ethanol	64-17-5	A	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A		Ethyl acetate	141-78-6	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3	Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Allyl chloride	107-05-1	AX	5	Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Allylamine	107-11-9	K	5	Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1	Ethyl ether	60-29-7	AX	
Aluminium oxide	1344-28-1	P3		Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ammonia	7664-41-7	K		Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Amyl acetate	628-63-7	A		Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Aniline	62-53-3	K	4, 5	Ferrous chloride		BE+P3	
Antifouling paints		A+P3	1	Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Antimony	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Antimony hydride	7803-52-3	B		Fluoride (as F)		P3	
Benzyl alcohol	100-51-6	A		Fluorosilicic acid	16961-83-4	B+P3	1
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4	Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6	Formic acid	64-18-6	E	
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Bromine	7726-95-6	B		Furfural	98-01-1	A	
Butyl acetate	123-86-4	A		Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Butyl alcohol	71-36-3	A		Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Butyr aldehyde	123-72-8	A		Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Cadmium	7440-43-9	P3	4	Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Calcium oxide	1305-78-8	P3		Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Carbon dioxide	124-38-9	cae		Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5	Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Carbon monoxide	630-08-0	cae		Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4	Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Chlorate		P3		Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Chlorine	7782-50-5	B		Hydrogene	1333-74-0	cae	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B		Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Chloroform	67-66-3	AX	4	Octane	7553-56-2	P3	3
Chloroprene	126-99-8	AX	4	Isophorone	78-59-1	A	
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6	Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6	Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Cresol	1319-77-3	A+P3	1	Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

ANYAG	CAS	SZŰR.	MEG.:	ANYAG	CAS	SZŰR.	MEG.:
Mangan	7439-96-5	P3		Selenium	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Melamine	108-78-1	cae		Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6	Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5	Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5	Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Methyl chloride	74-87-3	AX	4	Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5	Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5	Styrene	100-42-5	A	5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6	Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Methylamine	74-89-5	K		Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
Methylchloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Methylene chloride	75-09-2	AX	4	Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Monomethylamine	74-89-5	K		Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Morpholine	110-91-8	A	5	Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5	Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluene	108-88-3	A	5
Nitric acid	7697-37-2	B		Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5	Trichloroethane	71-55-6	A	
Nitrogen	7727-37-9	Cae		Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae		Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae		Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5	Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Nitroglycol	628-96-6	A	5	Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Nitrous gas		cae		Vinyl acetate	108-05-4	A	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae		Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Octane	111-65-9	A		Vinyl toluene	25013-15-4	A	
Organic peroxides		A+P3	1	Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
Oxalic acid	144-62-7	P3		White spirit	8052-41-3	A	
Ozone	10028-15-6	B		Xylene	1330-20-7	A	5
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6	Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5	Megjegyzések: 1: Használja a szűrők megfelelő kombinációját. 2: SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R és SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R kombinált szűrők. Hg szűrő – maximális üzemidő: 50 óra. 3: Használjon teljes álarcot 4: Karcinogén 5: Bőrön keresztül behatol a testbe 6: Aktivátor			
Perchloric acid	7601-90-3	BE					
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5				
Petrol	86290-81-5	AX					
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5				
Phosgene	75-44-5	B					
Phosphine	7803-51-2	B		Szűrős álarcok helyett sűrítettlevegő-ellátó rendszer használható. Ahol a gáz koncentrációja meghaladja a 0,5%-ot, ott sűrítettlevegő-ellátó rendszert kell használni. Fizikailag megterhelő vagy hosszan tartó munkavégzés esetén is ezt a rendszert kell használni. Sűrítettlevegő-ellátó rendszerek nem használhatók olyan körülmények között, ahol fennáll az eszméletvesztés vagy fulladás veszélye. Az SR 221 előszűrőt minden esetben használni kell, azonban SOHA nem váltja ki az SR 510 P3 R részecskeszűrőt. Ezek az utasítások csupán tájékoztatásul szolgálnak, és nem használhatók a szűrő kiválasztásának kizárólagos forrásoként. A működésre és korlátozásokra vonatkozó részletek a szűrő csomagolásán és a felhasználói utasításokban olvashatók. A felhasználónak a szűrők használata előtt az összes termékhez tartozó utasításokat el kell olvasnia és meg kell értenie, emellett a vonatkozó országos előírásokat is be kell tartani.			
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1				
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6				
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidine	110-89-4	K					
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3					
Potassium permanganate	7722-64-7	P3					
Propionic acid	79-09-4	B					
Pyridine	110-86-1	A					

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

ANYAGA alumínium, PVC, polipropilén, elasztán
SZŰRŐ OSZ. FFP3

FFP3 NR légzésvédő maszk – szeleppel

A hárompaneles, hajtogatott kialakítás könnyen alkalmazkodik az arc különböző formáihoz és méreteihez. A felső és alsó paneleken elhelyezett tömítő hab tökéletes illeszkedést biztosít, miközben kiemelkedő kényelmet nyújt a viselő számára. Az állítható, csúsztatható elasztikus pántok és a rögzítőgyűrű egyszerű felhelyezést és beállítást tesznek lehetővé.

A kilégzőszelep hatékonyan elvezeti a hőt és a nedvességet, ezáltal csökkenti a szemüveg párasodásának kockázatát. Ajánlott felhasználás: Védelem mérgező aeroszolok és finom por nagy koncentrációja ellen (például azbeszt). Munka veszélyes ipari környezetben (vegyipar, hegesztés, csiszolás). Kórházak és magas biztonságú laboratóriumok (erősen fertőző kórokozókval való munka).





SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

ANYAGA	PA, PP, PC
MÉRET	UNI
SZŰRŐ OSZ.	TH3

Az SR 575 levegőrásegítéses védőpajzs az SR 500, SR 500 EX vagy SR 700 szűrőventilátoros egységgel együtt egyedülálló megoldást jelent olyan munkahelyeken, ahol az EN 397 szabvány szerinti fejvédelem előírás. A korábbi modellekhez képest rendkívül könnyű, ugyanakkor robbanásveszélyes környezetben történő használatra tanúsított kivitel.

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

ANYAGA	PA, PP, PC
MÉRET	UNI
SZŰRŐ OSZ.	TH3

Készlet SR 500 szűrő ventilátoros egységgel és SR 575 arcvédővel ellátott védősisakkal (EN 397). A csomag tartalma: SR 500 szűrő ventilátoros egység, SR 575 arcvédővel ellátott védősisak (EN 397), STD akkumulátor, SR 513 akkumulátortöltő, SR 508 öv, 2 db SR 510 P3 R részecskeszűrő, 2 db szűrőadapter, 10 db SR 221 előszűrő, 2 db előszűrő tartó, átfolyásmérő, záródugó, törlőkendő és felhasználói kézikönyvek.



SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

ANYAGA	PC/ABS, PA, PC
MÉRET	UNI
SZŰRŐ OSZ.	TH3

Az SR 574 hegesztőpajzs a Sundström SR 570 arcvédő pajzsral történő együttes használatra készült. Az arcvédő pajzs hegesztőpajzzsal, valamint az akkumulátoros SR 500 vagy SR 700 ventilátorral és a jóváhagyott szűrőkkel együtt a Sundström ventilátoros légzésvédelmi rendszereinek részét képezi. Az arcvédő pajzs légzőtömlője a szűrőkkel ellátott ventilátorhoz csatlakozik. Az arcvédőben kialakított túlnyomás megakadályozza, hogy részecskék vagy más szennyező anyagok bejussanak a légzési zónába. A termékek SR 507 sűrített levegős csatlakozóval is használhatók. Ez a kombináció folyamatos levegőáramlást biztosító légzőkészüléket alkot, amely sűrített levegő forrásához csatlakoztatható. Kialakításuknak köszönhetően alkalmasak szűk és nehezen hozzáférhető munkaterületeken történő használatra is. Használat előtt a hegesztőpajzsba megfelelő sötétségi fokozatú hegesztőlencsét kell behelyezni. Az SR 574 modell automata hegesztőlencsével (EN 4/9-13) és polikarbonát védőlencsével kerül szállításra. A lencsének CE jelöléssel kell rendelkeznie, valamint a szabványos 90 × 110 mm-es méretnek kell megfelelnie. Kiegészítők: hegesztőüveg, automata hegesztőüveg, dioptriás betétlencse, nyak és mellkasvédelem, tömlővédelem.









SZABVÁNYOK

SNR

Az SNR érték az EN ISO 4869-2 szabvány szerint,
alfa = 1 paraméterre került meghatározásra

EN 352-1

Hallásvédők - Általános követelmények -
1. rész: Fültokok

EN 352-2

Hallásvédők - Biztonsági követelmények és vizsgálatok -
2. rész: Földugók

EN 352-3

Hallásvédők - Biztonsági követelmények és vizsgálatok.
3.rész ipari sisakra szerelhető kagylós hallásvédő





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

ANYAGA	PU bőr, ABS, poliuretán, nejlon, acél, hab
SNR TOMP	32 dB

Az ARDON®EARZONE X651 fültokos hallásvédő bővíti az ARDON®EARZONE hallásvédelmi termékcsaládot, és paramétereivel az EARZONE X601 és az EARZONE X701 modellek közé sorolható. A 32 dB-es SNR zajcsillapítási értéknek köszönhetően megbízható hallásvédelmet nyújt zajos munkakörnyezetben, miközben hangsúlyt fektet a hosszú távú viselési kényelemre. A könnyű kialakítás segít csökkenteni a fej és a nyak fáradását hosszabb használat során is. A bőrbarát, puha anyagok és az állítható kivitel kényelmes illeszkedést és különböző fejformákhoz való jó alkalmazkodást biztosítanak. A fültokok belső habszivacs bélése javítja a szellőzést, és segít csökkenteni a hő és az izzadság felhalmozódását a hosszú munkavégzés során. Ennek köszönhetően a hallásvédő alkalmas mindennapi használatra olyan környezetben, ahol a magas szintű védelem és a kényelem egyaránt fontos.







HL1010000 // I4525



NEWTON 1 – Ultrakönnyű és rendkívül kompakt fejlámpa, amely ennek ellenére nagy teljesítményt és két fényerő üzemmódot kínál. A mozgásérzékelőnek köszönhetően akkor is könnyedén vezérelhető, ha mindkét kéz foglalt. A fejlámpa por és vízálló (IP65), fényereje akár 200 lumen. Energiaellátását egy Li-Po akkumulátor biztosítja (a csomag része), amelynek üzemideje akár 4 óra (minimum 2 óra), a töltési idő pedig hozzávetőleg 2 óra 30 perc. A praktikus, dönthető kialakítás és az érintésmentes, szenzoros bekapcsolás tovább növeli a használati kényelmet. Mindössze 45 g súlyával ideális társ a mindennapi használathoz és szabadtéri tevékenységekhez egyaránt.

HL1010100 // I4456

NEWTON 2 – Akár 400 lumen fénytelijsítményt kínál 120 méteres hatótávolsággal, valamint kombinált fénykúppal, amely optimális megvilágítást biztosít közelre és távolra egyaránt. Az IP65 szabvány szerinti por és vízállóság megbízható használatot garantál még nehéz körülmények között is. Az energiaellátást három darab AAA elem biztosítja (a csomag része), a fejlámpa üzemideje a választott módtól függően 4 órától akár 60 óráig terjedhet. A praktikus, dönthető kialakítás, a szenzoros be /kikapcsolás és a fokozatmentes fényerő szabályozás kényelmes kezelést tesz lehetővé minden helyzetben. Elérhető fehér és piros fény, valamint SOS mód is vészhelyzetek esetére. 105 g-os tömegével a fejlámpa kellően robusztus, ugyanakkor hosszabb viselés során is kényelmes.

HL1010200 // I4523

NEWTON 3 – Elem vagy akkumulátor? Ez a kérdés többé nem létezik. A fejlámpa hibrid tápellátást kínál: igény szerint használható Li-Po akkumulátorral (a csomag része) vagy hagyományos AAA elemekkel. Akár 400 lumen fénytelijsítményt és 80 m hatótávolságot biztosít, míg a kombinált fénykúp jó láthatóságot nyújt közelre és távolra egyaránt. 4 fényerőszint áll rendelkezésre, az üzemidő módonként akár 35 óra. Az IP65 védelem, a dönthető kialakítás és a 100 g-os tömeg kényelmes használatot garantál még igényes körülmények között is.



HL1090002 // I4455



Ragasztólap a NEWTON 2 / 3 / 4 fejlámpák sisakra történő rögzítéséhez.



HL1010400 // I4526

Megbízható fejlámpát keres robbanásveszélyes környezetbe? Ez a modell ATEX 0 zónával kompatibilis, és kategóriájának élvonalába tartozik. 216 lumen fényteljesítményt nyújt, akár 100 m hatótávolsággal, két fényerőszinttel és legfeljebb 12 órás üzemidővel. Az IP67-es védelem és a magas ütésállóság megbízható működést biztosít még zord körülmények között is. A könnyű kialakítás (160 g), a 9 fokozatban állítható dönthetőség és a 3x AAA elemes tápellátás (a csomag része) kényelmes és biztonságos használatot garantál.







ARDON[®]

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Czech Republic

+ 421 911 724 771
malecky@ardon.cz
ardonhu.hu

+36 30 179 5093
povazsay@ardon.cz
ardonhu.hu



8 592390 445872