



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

cuprins





4	01 ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU
86	02 ÎMBRĂCĂMINTE OUTDOOR
168	03 ÎNCĂLȚĂMINTE DE SIGURANȚĂ ȘI DE LUCRU
192	04 ÎNCĂLȚĂMINTE OUTDOOR
212	05 PROTECȚIA MÂINILOR
224	06 PROTECȚIE VIZUALĂ
230	07 PROTECȚIA CAPULUI
236	08 PROTECȚIE RESPIRATORIE
244	09 PROTECȚIE AUDITIVĂ



01

îmbrăcăminte
de lucru



**îmbrăcăminte
de lucru**



BĂRBAȚI

îmbrăcăminte de lucru

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE® UNI
74	SUMMER
80	NEON

îmbrăcăminte de lucru pentru sudură

64	PROHEATECT
----	------------

îmbrăcăminte multi-standard

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

36	ULTRITE®HI-VIS
----	----------------

154	accesorii
-----	------------------



O abordare responsabilă în practică

Pentru noi, sustenabilitatea face parte integrantă din modul în care concepem produsele – de la proiectare și alegerea materialelor până la utilizarea lor zilnică. Ne bazăm pe propria noastră strategie, care ne indică direcția în care trebuie să ținem cont de aspectele de mediu și sociale în dezvoltarea și alegerea produselor, păstrând în același timp funcționalitatea, calitatea și siguranța acestora.

Ne concentrăm în primul rând pe ceea ce are un impact direct asupra clientului: compoziția produselor, funcționalitatea acestora, siguranța și transparența informațiilor. În același timp, colaborăm cu furnizorii astfel încât aceștia să îndeplinească cerințele privind afacerile responsabile și colaborarea pe termen lung.

Obiectivul nostru nu este o schimbare punctuală, ci o dezvoltare pe termen lung. Prin urmare, în dezvoltarea și selecția produselor, pe lângă cerințele privind siguranța, calitatea și funcționalitatea, luăm în considerare și aspectele legate de producție și lanțul de aprovizionare.



Evaluare independentă:

EcoVadis

Verificăm periodic nivelul angajamentului nostru față de sustenabilitate prin intermediul evaluării EcoVadis, unul dintre cele mai recunoscute sisteme mondiale de evaluare a companiilor în domeniul ESG.

Evaluarea acoperă patru domenii cheie:

- mediul,
- drepturile muncii și drepturile omului,
- etica,
- gestionarea responsabilă a lanțului de aprovizionare.

Evoluția evaluării noastre confirmă abordarea sistematică a acestui domeniu:

- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – medalia de bronz
- 2026 – medalia de aur

În 2026, am obținut un scor total de 81/100 de puncte și ne-am clasat printre primele 5% dintre cele mai bine cotate companii evaluate de sistemul EcoVadis.

Acest rezultat reflectă eforturile pe termen lung depuse la nivelul întregii companii – de la măsurile de mediu și managementul etic până la colaborarea cu furnizorii.



Siguranța materialelor:
OEKO-TEX® Standard 100

O serie de produse ale noastre îndeplinesc cerințele certificării OEKO-TEX®Standard 100, care se numără printre cele mai recunoscute standarde internaționale în domeniul siguranței textilelor.

Certificarea confirmă faptul că produsul a fost testat pentru prezența substanțelor nocive și îndeplinește cerințele stricte privind protecția sănătății utilizatorilor. Limitele sunt actualizate periodic în conformitate cu cele mai recente descoperiri științifice și depășesc adesea cerințele legislative obișnuite.

Pentru client, acest lucru înseamnă siguranța utilizării și confortul în purtarea zilnică.



Materiale reciclate sub control:
Global Recycled Standard (GRS)

Suntem certificați conform standardului Global Recycled Standard (GRS) ca marcă (brand) și, pentru anumite produse, utilizăm materiale certificate conform acestui standard.

GRS verifică nu numai conținutul real de materiale reciclate, ci și trasabilitatea acestora pe întreg lanțul de aprovizionare. Standardul include, de asemenea, cerințe privind gestionarea responsabilă a substanțelor chimice, managementul de mediu al producției și respectarea standardelor sociale și de muncă.

Auditurile periodice efectuate de o terță parte independentă asigură că procentul declarat de materiale reciclate este într-adevăr fundamentat și verificat.

Pentru client, acest lucru reprezintă certitudinea că etichetarea conținutului reciclat nu este doar o afirmație de marketing, ci un fapt verificat.

Transparență și credibilitate

Evaluarea EcoVadis, precum și certificările de produs, cum ar fi OEKO-TEX® și GRS, se bazează pe o verificare independentă. Astfel, caracteristicile declarate nu sunt doar afirmații interne, ci rezultatul unei verificări în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional. Tocmai combinația dintre abordarea noastră proprie și verificarea independentă reprezintă pentru noi modalitatea de a gestiona sustenabilitatea pe termen lung, în mod transparent și credibil.



ENVIRONMENT

În cadrul angajamentului nostru de a reduce impactul negativ asupra mediului, adoptăm măsuri concrete în toate aspectele operațiunilor noastre. Am măsurat amprenta noastră de carbon în ceea ce privește emisiile directe și indirecte, precum și din întregul nostru lanț valoric.

Acordăm o atenție deosebită gestionării deșeurilor. În 2025, am predat 99% din deșeurile de hârtie depozitate pentru reciclare. Comprimăm hârtia și plasticul în baloți, reducând astfel frecvența și costurile de colectare. Compostăm deșeurile biologice și le folosim ca îngrășământ natural pentru plantele din jurul depozitului. Resturile de materiale de la atelierul de cusut sunt predate unei companii care le folosește pentru a confecționa saci de box. Nu aruncăm paleții deteriorați, ci îi reparăm pentru a-i pune înapoi în circulație.

Ambalajele noastre sunt proiectate astfel încât să fie ușor de reciclat. Nu folosim PVC, lac sau laminare. În prezent, ambalajele din plastic sunt fabricate exclusiv din LDPE cu un conținut minim de material reciclat de 35%. Toate cutiile de carton utilizate pentru ambalarea produselor în depozitul

nostru automatizat sunt lipite cu adeziv natural și provin din silvicultură responsabilă - au certificate FSC, la fel ca și catalogul nostru și toată hârtia pe care o folosim în birourile noastre. Pentru imprimare folosim numai cerneluri albe și negre pe bază de apă. În cadrul intralogisticii, am eliminat complet utilizarea cutiilor de carton de unică folosință și le-am înlocuit cu cutii reutilizabile din plastic, ceea ce ne-a permis să economisim aproape 4 tone de hârtie până în prezent.

De asemenea, economisim energie și apă. Datorită folosirii iluminatului LED cu control inteligent, am optimizat dimensiunea porților de încărcare și am redus temperatura apei din cazane. Prin instalarea de filtre pentru apa de la robinet, am eliminat nevoia de a folosi sticle de plastic de unică folosință. Toți angajații noștri sunt instruiți în ceea ce privește sortarea deșeurilor și economisirea energiei, apei și a materialelor.

SOCIAL

Ne pasă de oameni - fie că este vorba de angajații noștri, de furnizorii noștri sau de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Ne străduim să creăm un mediu corect, sigur și primitor pentru toți cei asociați cu noi.

Oferim angajaților noștri concediu suplimentar, un program de lucru flexibil, alocații pentru masă și gustări ușoare la locul de muncă. Organizăm cu regularitate evenimente corporative pentru angajați și familiile lor.

Siguranța angajaților este esențială pentru noi. Folosim instrumente și echipamente ergonomice de lucru, care minimizează riscul de probleme de sănătate asociate cu o postură necorespunzătoare și suprasolicitarea aparatului locomotor. Ca urmare, accidentele la locul de muncă au fost reduse la minim.

Cooperăm cu unități protejate autorizate în care persoanele cu dizabilități se ocupă de ambalarea mânușilor în automatele de distribuție. Credem că implicarea tuturor, fără deosebire, aduce o valoare adăugată atât companiei, cât și societății.

Ne pasă și de condițiile în care lucrează furnizorii noștri - solicităm audituri sociale precum SMETA, BSCI, SA 8000 și altele similare pentru a ne asigura că produsele noastre nu sunt fabricate cu prețul muncii copiilor sau în condiții de muncă nedemne. Vizităm în mod regulat locurile de producție, mai ales în Asia, și verificăm situația la fața locului. Sponsorizăm activ o serie de evenimente sportive, culturale și caritabile din regiunea noastră și nu numai. Am implementat proiectul "Craft is cool", care servește la promovarea muncii manuale și încearcă să motiveze tânăra generație să aleagă o astfel de profesie și să ridice gradul de conștientizare cu privire la valoarea meșteșugurilor tradiționale.

GOVERNANCE

Am implementat principii solide de comportament etic care sunt fundamentale pentru noi. Aceste principii subliniază toleranța noastră zero față de corupție și orice formă de comportament neetic. Considerăm că integritatea și transparența reprezintă fundamentul încrederii clienților și partenerilor noștri de afaceri.

Unul dintre elementele cheie ale acestor principii este sistemul nostru public de raportare a comportamentelor ilegale sau necinstite. Acest sistem oferă angajaților noștri și partenerilor externi o modalitate sigură de a semnaliza orice încălcare a principiilor noastre interne sau a reglementărilor legale, ceea ce permite rezolvarea rapidă și eficientă a potențialelor probleme.

Furnizorii noștri sunt obligați prin contract să respecte Codul de conduită, care stabilește regulile pentru toate cele trei domenii ale sustenabilității, și anume protecția mediului, condițiile de muncă ale angajaților și buna guvernare corporativă, inclusiv politica anticorupție.

Credem că adevăratul succes nu se măsoară doar prin cifre, ci și prin amprenta pe care o lăsăm - asupra oamenilor cu care lucrăm și asupra lumii în care trăim.

MATERIALE

ULTRITE[®]X-Shell

Un amestec de calitate superioară din poliester și bumbac, caracterizat prin rezistență ridicată, durată lungă de viață și confort. Țesătura în diagonală asigură, rezistența la abraziune și rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.

CORDURA[®] F A B R I C

O țesătură de înaltă calitate și rezistență, realizată din fibre de poliamidă, care se caracterizează prin rezistență maximă și rezistență la uzura mecanică, în special la abraziune. Structura fibrelor și metoda specială de țesere garantează că produsele din Cordura[®] sunt de câteva ori mai rezistente în comparație cu poliamida tradițională.

TABIFLEX[®]

O țesătură funcțională extrem de flexibilă, cu o valoare adăugată ridicată. În ciuda subțirilor sale relative, materialul se remarcă prin rezistență ridicată la abraziune și uzură. Elasticitatea în patru direcții garantează o libertate maximă de mișcare. Un alt avantaj al acestui material sofisticat, cu uscare rapidă, este respirabilitatea excelentă, stabilitatea culorii și rezistența la șifonare.



ElasticTech[®] MS

Materialul softshell de înaltă calitate, cu țesătură în diagonală, se remarcă prin rezistență foarte mare și ușurință. Nu se șifonează și, datorită tehnicii speciale de țesere, se mulează plăcut pe corp. Datorită membranei funcționale 7 000/7 000, oferă o protecție sporită împotriva apei și a vântului, păstrând în același timp respirabilitatea.

ElasticTech[®] PRIME

Materialul softshell de înaltă calitate, cu țesătură în diagonală, se remarcă prin rezistență foarte mare și ușurință. Nu se șifonează și este extrem de elastic. Datorită membranei funcționale, oferă o protecție sporită împotriva apei și a vântului, păstrând în același timp respirabilitatea.

ADN[®] Polygoflex

Material extrem de funcțional și respirabil, cu proprietăți de uscare rapidă, foarte plăcut și moale.

ADN[®] Polygoflex Light

Un material extrem de funcțional și respirabil, cu greutate redusă și proprietăți de uscare rapidă, foarte plăcut la atingere și fin.

BIONIC FINISH[®]ECO

BIONIC-FINISH[®] ECO is a
protected trademark of RUDOLF GmbH.

Datorită impregnării fără fluor, materialul este hidrofug pe termen lung, fără a avea un impact negativ asupra mediului și asupra sănătății umane.

DESIGN

Designul exclusiv al colecțiilor de îmbrăcăminte de autor ale mărcii ARDON®.

Fiecare articol vestimentar ARDON® are o linie caracteristică originală, elaborată până în cele mai mici detalii. Designul de calitate este creat ținând cont de comoditate și confort. ARDON® utilizează propria gamă de culori identică, datorită căreia este posibilă combinarea produselor din întreaga gamă. Îmbrăcămintea de lucru și îmbrăcămintea pentru activități în aer liber ULTRITE®+, ULTRITE®HI-VIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON, SUMMER sunt modele industriale înregistrate.





O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA CROIURILOR


Un croi de calitate asigură potrivirea corectă a hainelor. Produsele noastre folosesc tehnologia sofisticată ARDON® 3D silhouette (siluetă 3D), care copiază mișcările corpului uman și pune accentul pe fiecare formă a corpului. Croiurile frumoase, confortabile și ergonomice sunt completate de o gamă largă de mărimi.

Pentru a alege îmbrăcămintea potrivită, este important să înțelegi care vă este forma corpului și ce croi vi se potrivește. Unii preferă hainele mai largi, în timp ce alții se simt mai bine în haine care le accentuează silueta. Pentru a vă facilita alegerea articolelor de îmbrăcăminte potrivite, ARDON® le clasifică în funcție de tipul croiului. Introducerea acestei tipologii împreună cu utilizarea materialelor de calitate ne permite să realizăm croiuri atletice subțiri sau mai largi, mai confortabile.

SLIM FIT

COMFORT FIT

REGULAR FIT



SLIM FIT


un croi strâns pe corp, care nu restricționează libertatea de mișcare datorită ergonomiei sofisticate și utilizării unor materiale flexibile special concepute în acest sens. Această combinație oferă o potrivire confortabilă. SLIM FIT, cu silueta sa subțire și detaliile de design, accentuează perfect silueta. Dacă preferați îmbrăcămintea mai largă și vă place un produs din categoria SLIM FIT, este recomandat să alegeți părțile superioare ale îmbrăcămintei care sunt cu o mărime mai mare.

COMFORT FIT

un croi parțial strâns pe corp, foarte funcțional. Combinația dintre un design ergonomic și materiale de calitate sporește confortul îmbrăcămintei. Circumferințele optimizate, alături de silueta sofisticată, nu limitează mișcarea și contribuie la maximul de confort pe parcursul oricărei activități.

REGULAR FIT

un tip de croi mai lejer, caracterizat prin manșete mai largi ale piciorului pantalonilor, protecție suficientă pentru spate și părți superioare mai libere ale îmbrăcămintei, permițând mișcarea confortabilă și nerestricționată.



WATERPROOF

Materialul este impermeabil datorită unei membrane funcționale, dar în același timp, păstrează o respirabilitate maximă.

WATER REPELLENT

Materialul este hidrofug, ușor și se adaptează ușor la mișcare.

AQUAPROOF

Material impermeabil special cu acoperire din poliuretan.

STRETCH

Produsul este fabricat dintr-un material elastic care oferă libertate maximă de mișcare.

STRETCH ZONES

Îmbrăcămintea are inserții funcționale din material elastic în patru direcții Tabiflex®.

VENTILATION

Îmbrăcămintea este prevăzută cu nasturi de ventilație sau fermoare funcționale cu plasă, care permit o ventilație eficientă în condiții de efort intens.

BREATHABLE

Materialul este respirabil și evacuează excesul de umiditate către suprafață.

DRY AIR

Material cu uscare rapidă, potrivit și pentru activități mai solicitante.

WINDPROOF

Materialul rezistent la vânt oferă protecție împotriva vântului, asigurând totodată respirabilitatea.

REFLECTIVE

Pe îmbrăcămintă sunt utilizate elemente reflectorizante de siguranță, care sporesc vizibilitatea în condiții de lumină slabă.

3D SILHOUETTE

Îmbrăcămintea are o croială specială, care respectă formele anatomice ale corpului uman, este foarte confortabilă și adaptabilă la mișcare, se potrivește foarte bine diferitelor tipuri de corp și este confortabilă pentru un număr mare de utilizatori.

/// STITCH

Pentru mai multă rezistență și durabilitate, îmbrăcămintea este prevăzută cu cusături triple în zonele supuse unui stres sporit în timpul utilizării.

LIGHTWEIGHT

Îmbrăcămintea cu greutate redusă se caracterizează prin respirabilitate și confort ridicat la purtare.

KNEE PADS

Îmbrăcămintea este prevăzută cu material dublu în zona genunchilor și cu buzunar pentru genunchiere, care permite introducerea genunchierelor ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®.

COTTON

Materialul utilizat pentru fabricarea produsului conține bumbac.

100 % COTTON

Îmbrăcămintea este realizată din bumbac, un material natural, absorbant și respirabil.

WINTER

Îmbrăcămintea este de iarnă cu căptușeală termoizolantă, specială pentru iarnă.

SLEEVES

Îmbrăcămintea are mâneci detașabile cu fermoare.

WATERPROOF ZIPPERS

Îmbrăcămintea este prevăzută cu fermoare impermeabile.

CREASE RESISTANT

Materialul nu se șifonează, își păstrează bine forma și este mai puțin pretențios în ceea ce privește întreținerea.

FLAT SEAMS

Îmbrăcămintea confecționată cu tehnologia cusăturilor plate este flexibilă chiar și în zona cusăturilor și este confortabilă la purtare, deoarece cusăturile nu exercită presiune.

ZERO LABEL

Produs fără logo. Este potrivit ca material textil promoțional.

SILICON FINISH

Produsul este tratat cu silicon, care prelungește durata de viață a produsului și îi îmbunătățește proprietățile.

ADN®AdaptBelt

Această tehnologie inovatoare permite reglarea flexibilă a lățimii taliei la salopete, oferind libertate completă de mișcare, fără nicio senzație de restricție.

DURABLE

Materialul utilizat pentru produs se caracterizează prin rezistența sa sporită la abraziune și rupere.

NO POLYBAG

Produsul nu este ambalat într-o pungă de plastic.

LENGHT EXTENSION

Posibilitatea de a extinde lungimea picioarelor cu 5 cm.

RECYCLED MATERIAL

Produsul sau o parte a acestuia conține material reciclat.

WOOL

Produsul este fabricat din lână merino 100%. Lana merino este un material natural de calitate superioară, care se remarcă prin finețe, respirabilitate și capacitatea de a regla temperatura corpului. Elimină eficient umezeala, previne apariția mirosurilor neplăcute și oferă confort atât în purtarea de zi cu zi, cât și în timpul activităților sportive.

ODOR RESISTANT

Lana merino este în mod natural rezistentă la apariția mirosurilor neplăcute. Datorită structurii sale unice, elimină eficient umezeala, limitează condițiile de înmulțire a bacteriilor și absoarbe moleculele de miros. Astfel, îmbrăcămintea rămâne proaspătă pentru o perioadă mai lungă de timp și nu este necesar să fie spălată la fel de des ca materialele sintetice obișnuite.



STANDARDE

CAT. I

Echipament individual de protecție (EIP) de concepție simplă, a cărei concepție se bazează pe faptul că utilizatorul poate evalua nivelul de protecție împotriva acțiunilor secvențiale individuale riscuri minime care pot fi luate în timp util și în siguranță identificate de către utilizator.



Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale
EN 13688:2013/A1:2022

Protejează:

- împotriva condițiilor meteorologice care nu sunt excepționale sau extreme
- împotriva influențelor mecanice de suprafață
- la manipularea obiectelor fierbinți care nu expun utilizatorul la temperaturi de peste 50 °C sau la șocuri periculoase

Această normă stabilește cerințele generale pentru proiectarea îmbrăcămintei de protecție din punct de vedere al ergonomiei, siguranței, mărimii, îmbătrânirii, compatibilității și marcării îmbrăcămintei de protecție, precum și pentru informațiile care trebuie furnizate de producător împreună cu îmbrăcăminte de protecție. Este obligatorie pentru EPP CAT I, II și III.

CAT. II



Îmbrăcăminte de protecție - Proprietăți electrostatice - Partea 5: Cerințe de material și de proiectare
EN 1149-5:2018

Standard european pentru îmbrăcăminte care protejează împotriva descărcărilor electrostatice în zonele în care există riscul de explozie. Acest standard face parte dintr-o serie de standarde referitoare la îmbrăcăminte de protecție și abordează în mod specific proprietățile electrostatice ale îmbrăcămintei.



Electrostatică - Partea 5-1: Protecția componentelor electronice împotriva efectelor electrostatice
EN IEC 61340-5-1:2024

Îmbrăcăminte care respectă acest standard trebuie să prevină acumularea de sarcină electrostatică și să disipeze în siguranță această sarcină. În cazul în care sarcina electrostatică nu este disipată, se pot produce deteriorări semnificative ale echipamentelor și componentelor electronice.



Îmbrăcăminte de avertizare de înaltă vizibilitate pentru uz profesional
EN 20471:2013/A1:2016

Standardul specifică cerințele pentru îmbrăcăminte care poate indica vizual prezența purtătorului. Îmbrăcăminte ar trebui să garanteze o bună vizibilitate a utilizatorului în situații periculoase, atât în toate condițiile de iluminare în timpul zilei, cât și atunci când este luminată de farurile unui vehicul în întuneric.

Clasa 1	Clasa 2	Clasa 3
Cel mai mic nivel de protecție. Acestea pot fi utilizate numai atunci când există un contact puțin frecvent cu mai multe vehicule sau în trafic lent.	Protecție mult mai bună decât clasa 1, în special pe timp de zi, la amurg și în ceață. Clasa 2 este utilizată în porturi, căi ferate, șantieri de construcții, parcuri și alte locuri în care nu este necesară clasa 3.	Cel mai înalt nivel de protecție pentru îmbrăcăminte de lucru. Folosit în apropierea vehiculelor care se deplasează rapid.



Îmbrăcăminte de protecție – Vizibilitate sporită pentru situații cu risc mediu
EN 17353:2020

Această normă stabilește cerințele pentru îmbrăcăminte de avertizare, astfel încât să se asigure vizibilitatea utilizatorului în situații cu risc mediu, atât în lumina zilei cât și în lumina farurilor vehiculelor.



Îmbrăcăminte de protecție - componente de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva mediilor reci
EN 14058:2017/A1:2023

Acest standard specifică cerințele și metodele de încercare pentru determinarea performanței componentelor individuale ale articolelor de îmbrăcăminte în medii reci.



Protecție împotriva ploii
EN 343:2019

Standardul specifică cerințele privind îmbrăcăminte de protecție împotriva ploii și a evaporării. Standardul definește rezistența la pătrunderea apei prin material și cusături și la evaporare.

EIP de concepție complexă, destinat să protejeze viața și să protejeze împotriva pericolelor care pot provoca daune grave și permanente pentru sănătate.



**Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare la sudare și în procesele conexe
EN 11611:2015**

Standardul internațional specifică cerințele esențiale minime de siguranță și metodele de testare pentru îmbrăcăminte de protecție, inclusiv cagule, șorțuri, manșoane și ghetre, destinate să protejeze purtătorul în timpul sudării și al proceselor similare.



**Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși
EN 14126:2003**

Standardul specifică cerințele privind caracteristicile îmbrăcăminte de protecție destinate protecției împotriva diferitelor pericole biologice.



**Îmbrăcăminte de protecție - Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și flăcării
EN 11612:2015**

Îmbrăcăminte de protecție certificată în conformitate cu EN 11612 este utilizată pentru a proteja lucrătorii în contact pe termen scurt cu flăcările și împotriva a cel puțin un tip de temperatură ridicată. Criteriul de testare este o propagare limitată a flăcării, similar cu criteriul de testare pentru îmbrăcăminte de protecție pentru sudură.



**Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive
EN 1073-2:2002**

Acest standard specifică cerințele și metodele de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării cu particule radioactive.



**Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide
EN 14605:2005+A1:2009**

Standardul specifică cerințele privind îmbrăcăminte împotriva pătrunderii lichidelor. Îmbrăcăminte este împărțită în funcție de tipuri: tipul 3 - protejează împotriva pătrunderii lichidelor sub presiune, tipul 4 - protejează împotriva pătrunderii lichidelor sub formă de spray.



**Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide
EN 13034:2005+A1:2009**

Standardul specifică cerințele minime pentru îmbrăcăminte de protecție chimică pentru utilizare unică și repetată, care oferă protecție limitată împotriva pulverizărilor ușoare, aerosolilor lichizi sau stropirii la presiune scăzută.



**Îmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor chimice
EN 13982-1:2004**

Standardul specifică cerințele minime pentru îmbrăcăminte de protecție chimică rezistentă la pătrunderea particulelor în suspensie în aer (tip 5). Aceste articole de îmbrăcăminte asigură o protecție a întregului corp (adică acoperă trunchiul, brațele și picioarele; de exemplu, salopete dintr-o singură bucată sau costume din două piese, cu sau fără glugă, cu sau fără vizieră și cu sau fără protecție pentru picioare).



**Îmbrăcăminte de protecție - Protecție împotriva căldurii și a focului
EN 14116:2015**

Acest standard specifică cerințele privind caracteristicile îmbrăcăminte de protecție destinate să protejeze purtătorul împotriva contactului accidental de scurtă durată cu flăcări de intensitate redusă.



**Îmbrăcăminte de protecție împotriva efectelor termice ale arcului electric
EN 61482-2:2020**

Standardul specifică cerințele privind materialele și construcția îmbrăcăminte de protecție pentru lucrătorii expuși la pericolul efectelor termice ale arcului electric (de exemplu, în cazul scurtcircuitelor la instalațiile electrice).

Această normă prevede două metode de testare:

Testul în cameră conform EN 61482-1-2:

- Simulează o descărcare direcționată într-un spațiu închis

Testul cu arc deschis conform IEC 61482-1-1

- Simulează o descărcare liberă într-un spațiu deschis

MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Circumferința TORACELUI	cm	79-83	83-87	87-91	91-95	95-99	99-103	103-107	107-111
Circumferința TALIEI	cm	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98
Circumferința șoldurilor	cm	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110
Lungimea pasului REGULAR	cm	81		81		82		82	
Lungimea pasului LONG	cm	88		88		89		89	
Lungimea pasului SHORT	cm	77		77		78		78	

MĂRIMI PENTRU FEMEI

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Circumferința TORACELUI	cm	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112
Circumferința taliei	cm	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94
Circumferința șoldurilor	cm	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120

Instrucțiuni de spălare:

-  temperatura maximă de spălare 95 °C
-  temperatura maximă de spălare 60 °C
-  temperatura maximă spălare la 60 °C, program delicat
-  temperatura maximă spălare la 40 °C
-  temperatură maximă spălare la 40 °C, program delicat
-  temperatura maximă spălare 30 °C
-  temperatura maximă de spălare 30 °C, program delicat
-  spălare manuală, temperatură maximă 40 °C

Albire:

-  este permisă albirea cu toate substanțele de albire oxidative
-  este permis numai un agent de albire oxidant / înălbitor fără clor
-  produsul nu trebuie înălbite

Uscare în uscător cu tambur

-  produsul poate fi uscat în uscător cu tambur, la temperatură normală
-  produsul poate fi uscat în uscător cu tambur, la temperatură scăzută
-  produsul nu trebuie uscat în uscător cu tambur

Călcare:

-  călcare la o temperatură maximă a suprafeței de călcat de 200 °C
-  călcare la o temperatură maximă a plăcii de călcat de 150 °C
-  călcare la o temperatură maximă de 110 °C; călcarea cu abur poate provoca deteriorări ireversibile
-  produsul nu trebuie călcat

Îngrijirea profesională a textilelor:

-  curățare chimică profesională, procedură normală
-  curățare chimică profesională , program delicat
-  produsul nu trebuie curățat chimic

TABELE DE MĂRIMI

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111-115	115-119	119-123	123-127	127-131	131-135	135-139	139-143	143-147	147-151
98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138
110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144
94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152

CIRCUMFERINȚA TORACELUI
Măsurati orizontal în jurul corpului, trecând prin cea mai lată parte a toracelui.

CIRCUMFERINȚA TALIEI
Măsurati fără a strânge în jurul taliei, la nivelul (aproximativ 3 cm deasupra osului iliac).

CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR
Măsurati orizontal, trecând prin cea mai lată parte a șoldurilor.

LUNGIMEA PASULUI
Distanța de la talpă (partea interioară) până între picioare.

ÎNĂLȚIMEA

REGULAR 176 - 182 cm
LONG de la 183 cm
SHORT până la 175 cm

CIRCUMFERINȚA TORACELUI

CIRCUMFERINȚA TALIEI
CIRC. ȘOLDURILOR

LUNGIMEA PASULUI

ÎNĂLȚIMEA

Măsurati circumferința pieptului, a taliei și a șoldurilor purtând doar lenjerie intimă. Nu măsurati lățimea articolului vestimentar. Dimensiunile indicate în tabelul de mărimi reprezintă circumferința părților corpului și nu corespund dimensiunilor articolelor de îmbrăcăminte.




01

îmbrăcăminte
de lucru



bărbați



ARDON®ULTRITE®+

Colecția de îmbrăcăminte de lucru ARDON®ULTRITE®+ marchează o nouă eră în domeniul îmbrăcăminte de lucru, în care estetica atemporală se îmbină cu funcționalitatea maximă. Liniile originale ale designului, protejate printr-un brevet de design industrial, definesc un aspect inconfundabil care transformă îmbrăcăminte de lucru obișnuită într-un echipament extrem de funcțional. Caracterul vizual al articolelor vestimentare este pus în valoare de elementele reflectorizante create exclusiv pentru modelele ARDON®ULTRITE®+. Stilul lor tehnic unic, combinat cu un motiv geometric, subliniază modernitatea colecției. Compoziția țesăturii este concepută pentru solicitări extreme și o durată lungă de viață. Țesătura exterioară ULTRITE®X-Shell, extrem de rezistentă la abraziune și rupere, este completată de panouri întărite din material Cordura® în zonele cele mai expuse. În ciuda rezistenței mecanice ridicate, articolele de îmbrăcăminte își păstrează flexibilitatea excepțională; datorită croielii sofisticate, de formă anatomică 3D Silhouette COMFORT FIT și integrării panourilor Tabiflex® cu elasticitate în patru direcții, colecția se adaptează perfect la mișcările purtătorului, fără restricții. Confortul este sporit de un sistem de termoreglare prevăzut cu fermoare de ventilație laterale și inferioare, cu căptușeală din plasă, care elimină eficient căldura în timpul muncii de intensitate ridicată. Combinând durabilitatea cu un design inovator, ARDON®ULTRITE®+ oferă o soluție completă pentru profesioniștii din industria construcțiilor și din meserii. Totuși, funcționalitatea și designul său elegant vor atrage și utilizatorii care practică activități de hobby și care caută echipamente de înaltă calitate, fără compromisuri.

UTILIZARE

construcții, meserii, inginerie, logistică, transport, agricultură, servicii, hobby-uri, timp liber



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPT BELT



CAT. I







JACHETA ARDON®ULTRITE⁺

Această jachetă de lucru cu inserții elastice este confecționată din țesătura ULTRITE[®]X-Shell de înaltă calitate, care oferă o rezistență excepțională la abraziune și rupere. Combinată cu inserțiile funcționale Tabiflex[®] cu elasticitate în patru direcții, aceasta garantează libertate maximă de mișcare, confort ridicat și o durată lungă de viață. Acest model cu croială perfectă se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, caracterizată printr-o siluetă realizată cu precizie, cu mâneci cu formă anatomică. Jacheta cu guler ridicat este prevăzută cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, un buzunar cu fermoar la piept, un buzunar pentru pix pe mâneca stângă și două buzunare laterale confortabile, cu fermoar. Circumferința mâncicilor și a tivului inferior al jachetei pot fi ajustate cu ajutorul unor benzi cu capse. Partea superioară stângă a jachetei este prevăzută pentru aplicarea unui logo al companiei, fie sub formă de imprimeu, fie de broderie. Partea din spate a jachetei are un panou cu ventilație funcțională, o căptușeală din plasă și inserții elastice pentru o libertate de mișcare nelimitată. Fermoarele de ventilație de sub braț, cu căptușeală din plasă, favorizează disiparea eficientă a căldurii în timpul activităților intense. Elementele reflectorizante dinamice sunt poziționate pe părțile funcționale ale articolului de îmbrăcăminte pentru a asigura o vizibilitate sporită atunci când se lucrează în condiții de lumină slabă.

MATERIAL

Material superior: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliester, 35% bumbac

Materiale suplimentare: TABIFLEX[®]: 92% nailon, 8% elasthan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE

ULTRITE[®]X-Shell

Un amestec de calitate superioară din poliester și bumbac, care oferă durabilitate ridicată, durată lungă de viață și confort.

Țesătura twill asigură rezistența la abraziune și la rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.



TABIFLEX[®]

extrem de rezistent la abraziune și la rupere, robust, dar țesătură funcțională extrem de flexibilă

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX[®]

MĂRIMI

S - 4XL

CULOARE

stone
albastru închis
gri închis
negru-neon

ÎNGRIJIRE



Spălați separat. Spălați pe dos, cu fermoarele închise.

ART. NR.

H6282
H6278
H6274
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





CU ELASTIC
LA TALIE

FUNCTIONALE
REALIZATE DIN
MATERIALUL TABIFLEX®
EXTREM DE FLEXIBIL

HUSE MULTIFUNCȚIONA-
LE PENTRU SCULE

FERMOARE DE
AERISIRE

CROIALĂ SPECIALĂ ÎN
ZONA GENUNCHILOR
UTILIZAREA ȚESĂTURII
Cordura®



BUZUNAR
PENTRU GENUNCHIERE

IMPRIMEURI
REFLECTORIZANTE
FERMOAR ÎN PARTEA DE
JOS PICIOARELOR

TIV ÎNTĂRIT

PANTALONI ARDON®ULTRITE®+

Acești pantaloni de lucru cu inserții elastice sunt confecționați din materialul ULTRITE®X-Shell de înaltă calitate, care oferă o rezistență extremă la abraziune și rupere. În combinație cu inserțiile din Cordura® și secțiunile Tabiflex® cu elasticitate în patru direcții, acest lucru asigură libertate maximă de mișcare, confort ridicat și o durată lungă de viață. Modelul se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, caracterizată printr-o siluetă realizată cu precizie, cu inserții anatomice și un sistem funcțional de buzunare multifuncționale. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă, iar bucla frontală pentru curea este completată de un inel D integrat pentru atașarea unei carabiniere. În partea din față se află două buzunare adânci pentru mâini; buzunarul cu fermoar de pe piciorul stâng este completat de un buzunar spațios, ușor accesibil, acoperit de o clapă cu nasture de presare intern pentru fixarea unui card de identitate; pe partea dreaptă se află un buzunar multifuncțional pentru scule, confecționat din Cordura®, și un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil. Partea din spate prezintă un buzunar practic cu fermoar pentru depozitarea în siguranță a obiectelor de valoare și, două buzunare confecționate din Cordura®; buzunarul din dreapta este acoperit de o clapă cu nasture de presare. Zona genunchilor este întărită cu țesătură Cordura® hidrofugă, iar buzunarele pentru genunchiere asigură versatilitate pantalonilor. Fermoarele de ventilație de pe partea exterioară a coapselor, cu căptușeală din plasă, împreună cu fermoarele de la bază, favorizează disiparea eficientă a căldurii în timpul activităților intense. Fermoarele de la baza pantalonilor permit ajustarea deschiderii pantalonilor și facilitează îmbrăcarea pantalonilor peste încălțăminte mai largă, la care picioarele sunt fixate cu ajutorul unor cârlige metalice ascunse. Elementele reflectorizante dinamice sunt poziționate pe părțile funcționale ale articolului vestimentar pentru a asigura o vizibilitate sporită atunci când se lucrează în condiții de lumină slabă. Durabilitatea este sporită prin cusături triple și protecția tivului inferior din spate al picioarelor pantalonilor împotriva uzurii, realizată cu țesătură Cordura®. Modelul este compatibil cu buzunarele pentru scule întărite ARDON®ULTRITE®, număr de comandă H6260. Ținuta poate fi completată cu genunchiere ARDON®JOE ULTRITE®, număr de comandă J3804.

MATERIAL

Țesătură
exterioară:
Materiale
suplimentare:
Întărire:

ULTRITE®X-Shell: 65% poliester,
35% bumbac
TABIFLEX®: 92% nailon, 8% elastan
Cordura®: 100% nailon

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale cerințe



CAT. I

TEHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

ULTRITE®X-Shell

Un amestec de calitate superioară din poliester și bumbac, care oferă durabilitate ridicată, durată lungă de viață și confort. Țesătura twill asigură rezistență la abraziune și la rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.



Extrem de rezistent la abraziune și rupere,
țesătură funcțională robustă, dar flexibilă



COMFORT FIT



HUSE PENTRU SCULE
ARDON®ULTRITE®
H6260



GENUNCHIERE
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

REGULAR 46-64
SCURT S-3XL

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos, cu
fermoarele închise.

CULOARE

stone
albastru închis
gri închis
negru-neon

ÎNĂLȚIME (CM)

170-175	176-182
-	H6283
H6281	H6279
H6277	H6275
H6273	H6271



BRETELE ELASTICE

CATARAME DIN PLASTIC
PENTRU
REGLARE A LUNGIMII

**INSERTII
REFLECTORIZANTE**

FLEXIBILITATE MAXIMĂ
LA NIVELUL TALIEI
DATORITĂ TEHNOLOGIEI
ADN®ADAPTBELT

ADN®
ADAPTBELT

**HUSE MULTIFUNCȚIO-
NALE PENTRU SCULE**



**BUZUNARE PENTRU
GENUNCHIERE**

FERMOAR ÎN PARTEA DE
JOS A PANTALONILOR

TIV ÎNTĂRIT

PANTALONI CU PIEPTAR ARDON®ULTRITE®+

Acești pantaloni cu bretele, prevăzuți cu inserții elastice, sunt confecționați din materialul ULTRITE®X-Shell de înaltă calitate, care oferă o rezistență extremă la abraziune și rupere. În combinație cu inserțiile din Cordura® și secțiunile Tabiflex® cu elasticitate în patru direcții, acest lucru asigură libertate maximă de mișcare, confort ridicat și o durată lungă de viață. Modelul se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, caracterizată printr-o siluetă realizată cu precizie, cu secțiuni de formă anatomică și un sistem funcțional de buzunare multifuncționale. Tehnologia extrem de confortabilă ADN®AdaptBelt asigură o ajustare lină a circumferinței taliei la fiecare mișcare, în timp ce bucla frontală a curelei este completată de un inel D integrat pentru atașarea unei carabiniere. Partea din față prezintă două buzunare adânci pentru mâini; buzunarul cu fermoar de pe piciorul stâng este completat de un buzunar spațios pentru mâini, acoperit de o clapă cu un nasture cu presetare internă pentru atașarea unui card de identitate; pe partea dreaptă se află un buzunar multifuncțional pentru scule, realizat din material Cordura® extrem de rezistent, și un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil. Partea din spate este prevăzută cu un buzunar practic cu fermoar pentru depozitarea în siguranță a obiectelor de valoare și două buzunare confecționate din material Cordura®; buzunarul din dreapta este acoperit de o clapă cu nasture de presare. Salopeta are un buzunar cu fermoar și un buzunar pentru creionul de tâmplar; în partea din spate a salopetei sunt integrate zone funcționale realizate din material Tabiflex® elastic în patru direcții, pentru un confort sporit în timpul mișcării. Bretelele elastice cu cataramă permit reglarea ușoară a lungimii. Zona genunchilor este întărită cu țesătură Cordura® hidrofugă, iar buzunarele pentru genunchiere asigură utilizarea multifuncțională a pantalonilor. Fermoarele de aerisire de pe partea exterioară a coapselor, cu căptușeală din plasă, împreună cu fermoarele de la bază, favorizează disiparea eficientă a căldurii în timpul activităților intense. Fermoarele de la baza picioarelor permit o ajustare ușoară și facilitează îmbrăcarea pantalonilor peste încălțăminte mai largă, cârlig metallic ascuns în partea de jos a fiecărui crac al pantalonului pentru fixarea cracilor de încălțăminte. Elementele reflectorizante dinamice sunt poziționate pe părțile funcționale ale articolului vestimentar pentru a asigura o vizibilitate sporită atunci când se lucrează în condiții de lumină slabă. Durabilitatea este sporită prin cusături triple și protecția tivului inferior din spate al picioarelor pantalonilor împotriva uzurii, realizată cu țesătură Cordura®. Modelul este compatibil cu buzunarele pentru scule întărite ARDON®ULTRITE® și, număr de comandă H6260. Ținuta poate fi completată cu genunchiere ARDON®JOE ULTRITE®, număr de comandă J3804.

MATERIAL

Material superior: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% bumbac
Materiale suplimentare: TABIFLEX®: 92% nailon, 8% elastan
Întărire: Cordura®: 100% nailon

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale





COMFORT FIT



TEHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPT BELT

ULTRITE® X-Shell

Un amestec de calitate superioară din polies-ter și bumbac, care oferă durabilitate ridicată, durată lungă de viață și confort. Țesătura twill asigură rezistență la abraziune și la rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.



extrem de rezistent la abraziune și la rupere, țesătură funcțională robustă, dar extrem de flexibilă

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46-64

CULOARE

stone
albastru închis
gri închis
negru-neon

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos, cu
fermoarele închise.

ART. NR.

H6284
H6280
H6276
H6272



ID CARD ARDON®UNI

H6218



HUSE PENTRU SCULE
ARDON®ULTRITE®

H6260



GENUNCHIERE
ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



ARDON®ULTRITE®+ JACHETĂ SOFTSHELL

Această jachetă softshell, cu o dispunere inovatoare a panourilor funcționale, combină țesătura exterioară ElasticTech®Prime de înaltă calitate, elastică în patru direcții, cu țesătura ripstop extrem de rezistentă utilizată în zonele supuse uzurii intense, pentru a spori durabilitatea articolului. Jacheta este concepută într-o croială ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT, cu pense anatomice la coate, care susțin mișcarea naturală și asigură un confort ridicat la purtare. Membrana funcțională 7.000/7.000 protejează în mod fiabil împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, menținând în același timp o respirabilitate excepțională. În timpul activităților fizice intense, veți aprecia fermoarele de ventilație de la subraț, cu căptușeală din plasă, care elimină eficient excesul de căldură. Jacheta cu guler ridicat este prevăzută cu un fermoar pe toată lungimea, de tip, cu protecție pentru bărbie și o glugă fixă cu circumferință reglabilă. Umerii, cusătura din spate și partea inferioară a mânecilor sunt întărite cu țesătură ripstop rezistentă. Tivul de jos poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor pentru o potrivire mai bună, iar mânecile sunt prevăzute cu benzi de fixare cu velcro. Dispunerea practică a buzunarelor include 2 buzunare frontale spațioase cu fermoar, 2 buzunare cu fermoar pe mâneci și un buzunar multifuncțional cu fermoar pe spate, accesibil de ambele părți. Elementele reflectorizante dinamice sunt poziționate pe părțile funcționale ale articolului vestimentar pentru a asigura o vizibilitate sporită atunci când se lucrează în condiții de lumină slabă. Designul sofisticat al liniilor, combinat cu buzunarele multifuncționale și detaliile tehnice sofisticate, plasează această jachetă printre produsele concepute pentru utilizatori exigenți.

MATERIAL

Material superior:	95% poliester reciclat (post-consumer), 5% elastan
Căptușeală:	95% poliester reciclat (post-consumer), 5% elastan
Întărire:	92% nailon, 8% elastan

STANDARDE


EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



Un material softshell de înaltă calitate, cu țesătură în diagonală, caracterizat prin durabilitate și ușurință excepționale. Este rezistent la șifonare și extrem de flexibil. Datorită membranei sale funcționale, oferă o protecție sporită împotriva apei și a vântului, rămânând în același timp respirabil.



MĂRIMI

S - 4XL

CULOARE

stone
albastru închis
gri închis
negru neon
negru

ÎNGRIJIRE



nu folosiți balsam de rufe

ART. NR.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH


PANTALONI DE
LUCRU
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Colecția de îmbrăcăminte de lucru ARDON®ULTRITE®HI-VIS, certificată conform standardului european EN ISO 20471, este concepută într-un stil modern și tehnic, punând accentul pe ergonomie și pe panouri funcționale. Dispunerea originală a panourilor creează un design inovator, distinctiv din punct de vedere vizual, cu o funcționalitate ridicată. Panourile fluorescente distinctive, combinate cu panouri contrastante proiectate dinamic, conturează vizual silueta, protejând în același timp zonele expuse împotriva murdăriei ului și uzurii mecanice. Compoziția țesăturii este concepută pentru sarcini extreme și o durată lungă de viață. Colecția utilizează o țesătură specială, fluorescentă, ULTRITE®X-Shell, care excelează prin rezistența mecanică ridicată la abraziune și rupere. Întărirea zonelor supuse la solicitări intense cu țesătură Oxford protejează împotriva uzurii și prelungeste durata de viață a articolului vestimentar. Croiala specială, de tip 3D Silhouette COMFORT FIT, cu formă anatomică, subliniază ergonomia articolului de îmbrăcăminte și, împreună cu panourile integrate Tabiflex® cu elasticitate în patru direcții și fermoarele de ventilație, asigură un confort maxim pentru utilizator și o libertate de mișcare fără restricții. Colecția ARDON®ULTRITE®HI-VIS oferă siguranță și vizibilitate maxime în situațiile în care siguranța contează cu adevărat. Țesătura exterioară fluorescentă garantează o vizibilitate excelentă atât în lumina zilei, cât și în condiții meteorologice nefavorabile. Pentru lucrul pe întineric, articolele de îmbrăcăminte sunt prevăzute cu elemente retroreflectorizante care oferă vizibilitate la 360°, reflectând în mod fiabil fasciculele farurilor din orice unghi și permițând unui șofer de autovehicul care se apropie să reacționeze la timp. Unicitatea colecției constă în compatibilitatea sa. Utilizatorul nu este limitat la proprietățile unui singur articol de îmbrăcăminte – prin combinarea părților superioare și inferioare, zonele din materiale fluorescente și reflectorizante se combină. Această combinație ridică setul de îmbrăcăminte de lucru la clasa de vizibilitate maximă 3, conform standardului EN ISO 20471, făcându-l soluția ideală pentru deplasarea în siguranță în zone cu risc ridicat.

UTILIZARE

construcția drumurilor, întreținerea drumurilor, transport, logistică, depozitare, construcții, servicii municipale, hobby-uri și timp liber



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









JACHETA ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Această jachetă de lucru cu inserții elastice este confecționată din material fluorescent ULTRITE®X-Shell de înaltă calitate, cu rezistență extremă la abraziune și rupere, care, în combinație cu inserțiile funcționale Tabiflex® elastice în patru direcții, garantează libertate maximă de mișcare, confort ridicat și o durată lungă de viață. Acest model cu croială perfectă se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, cu silueta sa realizată cu precizie și mânecile cu formă anatomică. Zonele fluorescente sunt completate de panouri contrastante care protejează zonele expuse de murdărie. Elementele reflectorizante distinctive contribuie la evidențierea vizuală a siluetei. Jacheta cu guler ridicat este prevăzută cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, un buzunar la piept cu fermoar, un buzunar pentru pix pe mâneca stângă și două buzunare laterale confortabile cu fermoar. Circumferința mâncicilor și tivul inferior al jachetei pot fi ajustate cu ajutorul unor benzi cu capse. Partea superioară stângă a jachetei este concepută pentru aplicarea logo-ului companiei, fie sub formă de imprimeu, fie de broderie. Partea din spate a jachetei prezintă un panou cu ventilație funcțională, o căptușeală din plasă și inserții elastice pentru o libertate de mișcare nelimitată. Fermoarele de ventilație de sub braț, cu căptușeală din plasă, favorizează disiparea eficientă a căldurii în timpul activităților intense. Imprimeurile reflectorizante duble orizontale în jurul trunchiului și al mâncicilor asigură vizibilitate la 360° și sunt completate de o bordură reflectorizantă pe inserția din spate.

MATERIAL

Material superior: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% bumbac

Materiale suplimentare: TABIFLEX®: 92% nailon, 8% elasthan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale

EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate – Metode de încercare și cerințe


EN 13758-2:2003+A1:2006 – Materiale textile – Proprietăți de protecție împotriva radiațiilor solare UV – Partea 2: Clasificarea și marcarea articolelor de îmbrăcăminte



Categoria 2: jachetă

Clasa 3: jachetă și pantaloni (costum)

TEHNOLOGIE



ULTRITE®X-Shell

Un amestec de calitate superioară din polies-ter și bumbac, care oferă durabilitate ridicată, durată lungă de viață și confort. Tesătura twill asigură rezistență la abraziune și la rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.



foarte rezistent la abraziune și la rupere, țesătură funcțională robustă, dar extrem de flexibilă

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

S - 4XL

CULOARE

galben - negru
portocaliu - negru

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos, cu fermoarele închise.

CUT. NR.

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





CU ELASTIC LA TALIE
PANOURI FUNCȚIONALE
REALIZATE DIN
MATERIALUL TABIFLEX®
EXTREM DE FLEXIBIL
BUZUNARE MULTIFUNCȚIO-
NALE PENTRU SCULE
FERMOARE DE AERISIRE
CROIALĂ SPECIALĂ ÎN
ZONA GENUNCHILOR,
UTILIZAREA ȚESĂTURII
Oxford



BUZUNAR
PENTRU GENUNCHIERE
IMPRIMEURI REFLECTORI-
ZANTE LA 360°
AJUSTARE LA PARTEA
DE JOS A PICIOARELOR

TIV ÎNTĂRIT

OPȚIUNE
DE A MĂRI
LUNGIMEA



PANTALONI ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Acești pantaloni de lucru cu inserții elastice sunt confecționați din material fluorescent ULTRITE®X-Shell de înaltă calitate, cu rezistență extremă la abraziune și rupere, care, în combinație cu inserțiile Oxford și Tabiflex® cu elasticitate în patru direcții, garantează libertate maximă de mișcare, confort ridicat și o durată lungă de viață. Modelul se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, caracterizată printr-o siluetă realizată cu precizie, cu inserții de formă anatomică și un sistem funcțional de buzunare multifuncționale. Zonele fluorescente sunt completate de inserții contrastante care protejează zonele expuse de murdărie. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă, iar bucla frontală pentru cureauă este completată de un inel D integrat pentru atașarea unei carabiniere. În partea din față se află două buzunare adânci pentru mâini; buzunarul cu fermoar de pe piciorul stâng este completat de un buzunar spațios pentru mâini, acoperit de o clapă cu velcro și prevăzut cu un nasture de presare intern pentru atașarea unui card de identitate, iar pe partea dreaptă se află un buzunar multifuncțional pentru scule, cu margini întărite din material Oxford, precum și un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil. Partea din spate prezintă un buzunar practic cu fermoar pentru depozitarea în siguranță a obiectelor de valoare și două buzunare cu margini întărite din țesătură Oxford; buzunarul din dreapta este acoperit de o clapă cu nasture de presare. Zona genunchilor este întărită cu țesătură Oxford hidrofugă, iar buzunarele pentru genunchiere asigură utilizarea multifuncțională a pantalonilor. Fermoarele de ventilație de pe partea exterioară a coapselor cu căptușeală din plasă, favorizează disiparea eficientă a căldurii în timpul activităților intense. Imprimeurile reflectorizante duble orizontale din jurul părții inferioare a piciorului asigură vizibilitate la 360°. Durabilitatea este sporită de cusăturile triple și de protecția tivului pantalonilor împotriva uzurii, realizată cu țesătură Oxford. Pantalonii pot fi ușor lungiți cu 5 cm. Modelul este compatibil cu buzunare suplimentare întărite pentru scule ARDON®ULTRITE®, număr de comandă H6260. Ținuta poate fi completată cu genunchiere ARDON®JOE ULTRITE®, număr de comandă J3804.

MATERIAL

Material superior:
Materiale suplimentare:
Întărire:

ULTRITE®X-Shell: 65% poliester,
35% bumbac
TABIFLEX®: 92% nailon, 8% elasthan
100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate – Metode de încercare și cerințe
EN 13758-2:2003+A1:2006 - Materiale textile – Proprietăți de protecție împotriva radiațiilor solare UV – Partea 2: Clasificarea și marcarea articolelor de îmbrăcăminte



Clasa 1: Pantaloni, mărimea 46
Clasa 2: pantaloni, mărimile 48–64
Clasa 3: combinație de jachetă și pantaloni (costum)
TEHNOLOGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



COMFORT FIT



HUSE PENTRU SCULE
ARDON®ULTRITE®
H6260



GENUNCHIERE
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® X-Shell

Un amestec de calitate superioară din poliester și bumbac, care oferă durabilitate ridicată, durată lungă de viață și confort. Țesătura twill asigură rezistență la abraziune și la rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.



foarte rezistent la abraziune și la rupere, țesătură funcțională robustă, dar extrem de flexibilă

CERTIFICAT
STANDARD 100 OEKO-TEX®
MĂRIMI ÎNGRIJIRE

46-64



Spălați separat.
Spălați pe dos, cu fermoarele închise.

CULOARE
galben - negru
portocaliu - negru

ART. NR.
H6211
H6215



BRETELE
ELASTICE

CATARAME DIN PLASTIC

IMPRIMEURI REFLECTORIZANTE LA 360°

FLEXIBILITATE MAXIMĂ
LA NIVELUL TALIEI
DATORITĂ TEHNOLOGIEI
ADN®ADAPTBELT

ADN®
ADAPTBELT

HUSE MULTIFUNCȚIONALE
PENTRU SCULE



BUZUNAR PENTRU
GENUNCHIERE

MANȘETE REGLABILE

TIV ÎNTĂRIT

OPȚIUNE
DE A MĂRI
LUNGIMEA



PANTALONI CU PIEPTAR ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Acești pantaloni cu bretele, prevăzuți cu inserții elastice, sunt confecționați din material fluorescent ULTRITE®X-Shell de înaltă calitate, cu rezistență extremă la abraziune și rupere, care, în combinație cu țesătura Oxford și inserțiile Tabiflex® elastice în patru direcții, garantează libertate maximă de mișcare, confort ridicat și o durată lungă de viață. Modelul se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, caracterizată printr-o siluetă croită cu precizie, cu panouri modelate anatomic și un sistem funcțional de buzunare multifuncționale. Zonele fluorescente sunt completate de panouri contrastante care protejează zonele expuse de murdărie. Tehnologia extrem de confortabilă ADN®AdaptBelt asigură reglarea lină a circumferinței taliei la fiecare mișcare; bucla frontală a centurii este completată de un inel D integrat pentru atașarea unei carabiniere. Partea din față prezintă două buzunare adânci pentru mâini; buzunarul cu fermoar de pe piciorul stâng este completat de un buzunar spațios pentru mâini, acoperit de o clapă cu velcro și prevăzut cu un nasture de presare interior pentru atașarea unui card de identitate, iar pe partea dreaptă se află un buzunar multifuncțional pentru scule, cu margini întărite din țesătură Oxford, precum și un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil. Partea din spate este prevăzută cu un buzunar practic cu fermoar pentru depozitarea în siguranță a obiectelor de valoare și două buzunare cu margini întărite din țesătură Oxford; buzunarul din dreapta este acoperit de o clapă cu nasture de presare. Salopeta are un buzunar acoperit cu o clapă cu velcro și un buzunar pentru pix; în partea din spate a salopetei sunt integrate zone funcționale din țesătură Tabiflex® elastică în patru direcții, pentru un confort sporit în timpul mișcării. Bretelele elastice cu catarame permit reglarea ușoară a lungimii. Zona genunchilor este întărită cu țesătură Oxford hidrofugă, iar buzunarele pentru genunchiere asigură utilizarea multifuncțională a pantalonilor. Fermoarele de aerisire de pe partea exterioară a coapselor, cu căptușeală din plasă, favorizează disiparea eficientă a căldurii în timpul activităților intense. Imprimeurile reflectorizante orizontale duble din jurul părții inferioare a picioarelor asigură vizibilitate la 360°. Durabilitatea este sporită prin cusături triple și protecția tivului inferior împotriva uzurii cu țesătură Oxford. Pantalonii pot fi ușor lungiți cu 5 cm. Modelul este compatibil cu buzunarele suplimentare pentru scule ARDON®ULTRITE®, număr de comandă H6260. Ținuta poate fi completată cu genunchiere ARDON®JOE ULTRITE®, număr de comandă J3804.

MATERIAL

Material superior:

ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% bumbac

Materiale suplimentare:

TABIFLEX®: 92% nailon, 8% elastan

Întărire:

100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Îmbrăcăminte de protecție - Cerințe generale

EN ISO 20471:2013/A1:2016 - Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate - Metode de încercare și cerințe

EN 13758-2:2003+A1:2006 - Materiale textile - Proprietăți de protecție împotriva radiațiilor solare UV - Partea 2: Clasificarea și marcarea articolelor de îmbrăcăminte



COMFORT FIT



CE
CAT. II



Categoria 1: pantaloni cu bretele, mărimea 46
Clasa 2: pantaloni cu bretele, mărimea 48-64
Clasa 3: jachetă și pantaloni (costum)

TEHNOLOGIE



ULTRITE® X-Shell

Un amestec de calitate superioară din poliester și bumbac, care oferă durabilitate ridicată, durată lungă de viață și confort. Țesătura twill asigură rezistență la abraziune și la rupere, precum și o bună stabilitate dimensională.



foarte rezistent la abraziune
și la rupere, țesătură funcțională
robustă, dar extrem de flexibilă

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46-64

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos, cu
fermoarele închise.

CULOARE

galben - negru
portocaliu - negru

ART. NR.

H6212
H6216



HUSE PENTRU SCULE
ARDON®ULTRITE®
H6260



GENUNCHIERE
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218



JACHETĂ SOFTSHELL DE ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Această jachetă softshell de înaltă vizibilitate, prevăzută cu glugă, este certificată conform standardelor EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 și EN ISO 20471:2013/A1:2016 și este concepută pentru a asigura siguranța muncii în condiții de iluminare slabă. Pentru o vizibilitate maximă, jacheta este prevăzută cu elemente retroreflectorizante pe întreaga circumferință a corpului și a mânecilor, care reflectă în mod fiabil lumina farurilor din orice unghi. Designul original al colecției combină un material exterior fluorescent cu panouri contrastante care protejează împotriva murdăriei părțile cele mai expuse la uzură ale articolului vestimentar. Țesătura softshell flexibilă ElasticTech®MS, combinată cu croiala ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT, asigură libertate maximă de mișcare și confort chiar și în timpul activităților de lucru solicitante. Membrana funcțională 7.000/7.000 asigură o impermeabilitate fiabilă, menținând în același timp o respirabilitate ridicată. În perioadele de efort fizic intens, fermoarele de ventilație de la subraț, cu căptușeală din plasă, ajută la reglarea temperaturii corpului. Jacheta cu guler ridicat este prevăzută cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă detașabilă cu circumferință reglabilă. Printre caracteristicile practice se numără două buzunare laterale cu fermoar, un buzunar la piept cu fermoar și un buzunar interior la piept cu fermoar, pentru depozitarea în siguranță a obiectelor personale. Manșetele mânecilor pot fi ajustate cu ușurință folosind benzi cu velcro, iar tivul jachetei este reglabil prin intermediul unor șnururi interioare. Partea superioară stângă a jachetei este concepută pentru a permite aplicarea unui logo al companiei, fie imprimat, fie brodat. Combinarea jachetei softshell ARDON®ULTRITE®HI VIS cu pantalonii de lucru din aceeași colecție mărește semnificativ suprafața totală a elementelor fluorescente și reflectorizante. Ansamblul rezultat atinge clasa maximă de vizibilitate 3, conform standardului EN ISO 20471, și oferă nivelul maxim de protecție în medii cu risc ridicat. Colecția este concepută atât pentru utilizare profesională în condiții exigente, cât și pentru activități de agrement active.

MATERIAL

Material superior: ElasticTech®MS: 100% poliester reciclat (post-consumer)
 Materialul interior: 100% poliester reciclat (post-consumer)
 Căptușeală: 100 % poliester

STANDARDE


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
 EN 14058:2017+A1:2023 – Îmbrăcăminte de protecție – Articole de îmbrăcăminte pentru protecție împotriva mediilor reci
 EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate – Metode de încercare și cerințe



TEHNOLOGIE



Softshell de înaltă calitate cu țesătură în sargă se caracterizează prin durabilitate excepțională și de ușurință. Este rezistent la șifonare și, datorită unei tehnici speciale de țesere, se adaptează plăcut. Datorită membranei de 7.000/7.000, asigură o protecție sporită împotriva apei și a vântului, menținând în același timp respirabilitatea.



MĂRIMI

S - 4XL

CULOARE

galben - negru
 portocaliu - negru

ÎNGRIJIRE



nu folosiți balsam de rufe

ART. NR.

H2319
 H2318



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

Colecția de îmbrăcăminte de lucru ARDON®ULTRITE®UNI reprezintă o nouă generație de pantaloni pentru bărbați, care îmbină perfect funcționalitatea la locul de muncă cu confortul. Liniile curate, buzunarele integrate elegant în cusături și detaliile tehnice sofisticate subliniază caracterul modern al colecției, care se situează la granița dintre îmbrăcămintea de lucru și stilul casual. Pantalonii sunt concepuți ca o bază naturală pentru o ținută în straturi, oferind versatilitate între diferite stiluri, și sunt compatibili cu hanoracele casual din fleece ARDON®ULTRITE®UNI. Tesătura elastică oferă un grad ridicat de flexibilitate, respirabilitate și o senzație de ușurință, făcând ca pantalonii să pară aerisiți chiar și atunci când sunt purtați toată ziua. Croiala precisă 3D Silhouette COMFORT FIT se bazează pe ergonomia modernă și respectă mișcarea naturală a corpului. Silueta cu formă anatomică susține mișcarea activă și oferă un nivel ridicat de confort. Colecția ARDON®ULTRITE®UNI este concepută ca o soluție versatilă pentru o gamă largă de situații dintr-o zi activă – pentru muncă, exerciții fizice și relaxare. Datorită designului său atemporal și minimalist și siluetei moderne, se integrează natural într-un stil urban, în timp ce ușurința și adaptabilitatea maximă vor fi apreciate în natură, în călătorii sau în timpul activităților de zi cu zi în afara programului de lucru.

UTILIZARE

meșteșuguri, transport, servicii, timp liber, hobby-uri, activități urbane, activități în aer liber, călătorii



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







PANTALONI ARDON®ULTRITE® UNI

Pantaloni de lucru elastici, confecționați din țesătură rip-stop de înaltă calitate, cu o structură texturată distinctivă. Greutatea optimă asigură respirabilitatea și îi face alegerea ideală pentru mediile de producție și utilizarea în aer liber. Modelul se remarcă prin croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, cu o siluetă realizată cu precizie, cu panouri modelate anatomic pentru o libertate maximă de mișcare. Amplasarea funcțională a buzunarelor în interiorul cusăturilor elimină volumul excesiv. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă. În partea din față se află 2 buzunare adânci pentru mâini, 1 buzunar cu fermoar pe piciorul stâng și un buzunar spațios pentru mâini, acoperit cu o clapă cu velcro; pe partea dreaptă se află un buzunar pentru ruletă. Panoul din spate, are două buzunare; buzunarul din dreapta este acoperit de o clapă cu velcro. Cusăturile decorative cu un design original subliniază stilul unic al colecției.

MATERIAL


Material superior: 64% poliester, 33% bumbac, 3% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale



TEHNOLOGIE



LIGHT-WEIGHT

STRETCH

//STITCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46-64

CULOARE

dust
sand
kaki
gri
gri închis
ink blue

ÎNGRIJIRE



Spălați separat. Spălați pe dos, cu fermoarele închise.

ART. NR.

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



COMFORT FIT





PROHEATECT MAX

ARDON®PROHEATECT MAX

Colecția de îmbrăcăminte de lucru ARDON®PROHEATECT MAX reprezintă o nouă generație de îmbrăcăminte de protecție care îndeplinește mai multe standarde, concepută pentru operațiuni cu cele mai înalte cerințe de siguranță. Pentru medii de lucru diverse, cu cerințe variate, precum și pentru operațiuni în care este necesară protecția împotriva mai multor tipuri de riscuri, colecția ARDON®PROHEATECT MAX oferă o soluție complexă, fără compromisuri. Această îmbrăcăminte de lucru de înaltă performanță îndeplinește cerințele a 6 standarde europene cheie, oferind protecție fiabilă împotriva căldurii radiante și a flăcării directe, a efectelor termice ale unui arc electric, a contactului cu substanțe chimice lichide și a descărcărilor electrostatice periculoase. Elementele retroreflectorizante integrate asigură, de asemenea, vizibilitate în condiții de siguranță atunci când se lucrează pe întuneric și în condiții de lumină slabă. La baza confortului excepțional al utilizatorului stă un material modern, ușor, cu o greutate redusă. Datorită greutății reduse, materialul este suplu și reduce semnificativ acumularea de căldură pe parcursul unei zile întregi de purtare. Respirabilitatea excelentă și senzația plăcută la contactul cu pielea sunt asigurate de conținutul ridicat de bumbac. Structura țesăturii include, de asemenea, o rețea integrată din carbon, care disipă eficient electricitatea statică și protejează utilizatorul în medii cu risc de aprindere sau explozie. Accentul pus pe siguranță este integrat în fiecare detaliu al designului. Datorită designului său tehnic și conformității cu o gamă largă de standarde, colecția ARDON®PROHEATECT MAX reprezintă alegerea optimă pentru o gamă largă de profesii. Este potrivită pentru utilizare în sectorul energetic, în fabricarea și întreținerea echipamentelor energetice, în industria petrochimică și chimică, în ingineria grea, metalurgie, sudură și în atmosfere potențial explozive (ATEX), în timpul întreținerii unităților de proces, asamblării și service-ului în operațiuni cu riscuri combinate și în multe alte domenii.

UTILIZARE

industria petrochimică, industria chimică, ingineria grea, metalurgia, sudarea, atmosfere potențial explozive, întreținere, asamblare



COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



JACHETA ARDON®PROHEATECT MAX

Această jachetă de lucru este certificată în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 și EN 17353:2020+A1:2025. Un material inovator, modern și ușor asigură un confort ridicat și respirabilitate. Jacheta cu guler ridicat este prevăzută cu un fermoar pe toată lungimea, acoperit de o clapă cu bandă velcro; partea din față și cea din spate sunt despărțite de un panou de legătură. Pe panoul frontal, sub panoul de legătură, sunt amplasate 2 buzunare la piept, acoperite de o clapă cu bandă velcro și prevăzute cu o suprapunere de siguranță. Materialul exterior cu două straturi, de la cot până la tivul mânecii, oferă o protecție sporită în zonele expuse ale articolului vestimentar. Circumferința mânecii poate fi ajustată cu ajutorul capselor. Elementele reflectorizante conforme cu standardul EN 17353:2021 sunt amplasate pe umeri și în jurul părții inferioare a mânecilor. Jacheta de lucru este concepută exclusiv pentru a fi purtată în combinație cu pantaloni până la talie sau salopete ARDON®PROHEATECT MAX, cu care formează un set certificat de îmbrăcăminte de protecție pentru muncă.

MATERIAL


Material superior: 75% bumbac,
24% poliester,
1% fibră de carbon

TEHNOLOGIE



STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
EN ISO 11612:2015 – Îmbrăcăminte de protecție – Articole de îmbrăcăminte pentru protecție împotriva căldurii și a flăcărilor – Cerințe minime de performanță
EN ISO 11611:2024 – Îmbrăcăminte de protecție destinată utilizării la sudare și procese similare (Clasa 1 A1+A2)
EN 61482-2:2020 – Lucrări sub tensiune – Îmbrăcăminte de protecție împotriva riscurilor termice generate de un arc electric
EN 13034:2005+A1:2009 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide
EN 1149-5:2018 – Îmbrăcăminte de protecție – Proprietăți electrostatice
EN 17353:2020+A1:2025 – Îmbrăcăminte de protecție – Echipament de vizibilitate sporită pentru situații cu risc mediu



Type B2

CERTIFICAT

STANDARD 100 de la OEKO-TEX®

MĂRIMI

44 – 64

ÎNGRIJIRE



CULOARE

albastru închis-negru H5705

PROHEATECT MAX




PANTALONI ARDON®PROHEATECT MAX

Acești pantaloni de lucru sunt certificați în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 și EN 17353:2020+A1:2025. Un material inovator, ușor, asigură un confort ridicat pentru utilizator și o respirabilitate excelentă. Croiala ergonomică, completată de pense anatomice în zona genunchilor, oferă libertate maximă de mișcare. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă, fixată cu un nasture ascuns. În partea din față se află două buzunare laterale adânci cu fante. Pe piciorul stâng se află un buzunar spațios acoperit de o clapă cu velcro și o suprapunere de siguranță, completat de un buzunar multifuncțional. Pe partea dreaptă, un buzunar pentru ruletă cu clapă cu velcro și suprapunere de siguranță, precum și un buzunar pentru scule. Partea din spate prezintă două buzunare, prevăzute și ele cu clapete cu velcro și o suprapunere de siguranță. Zonele expuse ale pantalonilor, de la genunchi până la tiv, sunt realizate din țesătură exterioară cu două straturi pentru protecție maximă. Partea din față prelungită a pantalonilor asigură acoperirea în siguranță a încălțămintei. Elementele reflectorizante conforme cu standardul EN 17353:2021 sunt poziționate în partea inferioară a piciorului pantalonilor. Acești pantaloni sunt concepuți exclusiv pentru a fi purtați în combinație cu jacheta ARDON®PROHEATECT MAX, cu care formează un set certificat de îmbrăcăminte de protecție pentru muncă.

MATERIAL


Material superior: 75% bumbac, 24% poliester, 1% fibră de carbon

TEHNOLOGIE



STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
EN ISO 11612:2015 – Îmbrăcăminte de protecție – Articole de îmbrăcăminte pentru protecție împotriva căldurii și a flăcărilor – Cerințe minime de performanță
EN ISO 11611:2024 – Îmbrăcăminte de protecție destinată utilizării la sudare și procese similare (Clasa 1 A1+A2)
EN 61482-2:2020 – Lucrări sub tensiune – Îmbrăcăminte de protecție împotriva riscurilor termice generate de un arc electric
EN 13034:2005+A1:2009 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide
EN 1149-5:2018 – Îmbrăcăminte de protecție – Proprietăți electrostatice
EN 17353:2020+A1:2025 – Îmbrăcăminte de protecție – Echipament de vizibilitate sporită pentru situații cu risc mediu



Tipul B2

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

44 - 64

ÎNGRIJIRE



CULOARE

albastru închis-negru H5706

ART. NR.



Fotografia prezintă pantalonii cu talie înaltă ARDON®PROHEATECT MAX. Pantalonii cu talie înaltă sunt destinați exclusiv a fi purtați împreună cu bluza de lucru ARDON®PROHEATECT MAX.

PROHEATECT MAX



270 g/m²

STANDARD
100
OEKO
TEX®
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

Fotografia prezintă pantalonii cu bretele ARDON®PROHEATECT MAX. Pantalonii cu bretele sunt destinați exclusiv a fi purtați împreună cu bluza de lucru ARDON®PROHEATECT MAX.



PANTALONI CU PIEPTAR ARDON®PROHEATECT MAX

Acești pantaloni cu bretele sunt certificați în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 și EN 17353:2020+A1:2025. Un material inovator și modern, cu o greutate redusă, asigură un confort ridicat pentru utilizator și o respirabilitate excelentă. Croiala ergonomică, completată de pense anatomice în zona genunchilor, oferă libertate maximă de mișcare. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă, o închidere laterală cu capse și un nasture ascuns. Partea din față prezintă două buzunare laterale adânci cu fante. Pe piciorul stâng se află un buzunar spațios acoperit de o clapă cu bandă velcro și o suprapunere de siguranță, completat de un buzunar multifuncțional. Pe partea dreaptă, un buzunar pentru ruletă cu clapă cu bandă velcro și o suprapunere de siguranță. Partea din spate prezintă două buzunare, prevăzute, de asemenea, cu clapete cu velcro și o suprapunere de siguranță. Pe salopetă se află un buzunar acoperit de o clapetă cu velcro și o suprapunere de siguranță. Bretelele elastice cu cataramă permit reglarea ușoară a lungimii. Zonele pantalonilor supuse unei uzuri intense, de la genunchi până la tiv, sunt întărite cu material exterior dublu stratificat pentru o protecție maximă. Secțiunea frontală extinsă a pantalonilor asigură acoperirea în siguranță a încălțăminte. Elementele reflectorizante sunt poziționate pe partea inferioară a picioarelor pantalonilor, în conformitate cu standardul EN 17353:2021. Pantalonii cu bretele sunt concepuți exclusiv pentru a fi purtați împreună cu jacheta ARDON®PROHEATECT MAX, cu care formează un set certificat de îmbrăcăminte de protecție pentru muncă.

MATERIAL

Material superior: 75% bumbac, 24% poliester, 1% fibră de carbon

TEHNOLOGIE



COTTON

LIGHT-WEIGHT

REFLECTIVE

BREATHABLE

DURABLE

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale

EN ISO 11612:2015 – Îmbrăcăminte de protecție – Articole de îmbrăcăminte pentru protecție împotriva căldurii și a flăcărilor – Cerințe minime de performanță


EN ISO 11611:2024 – Îmbrăcăminte de protecție destinată utilizării la sudare și procese similare (Clasa 1 A1+A2)

EN 61482-2:2020 – Lucrări sub tensiune – Îmbrăcăminte de protecție împotriva riscurilor termice generate de un arc electric

EN 13034:2005+A1:2009 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide

EN 1149-5:2018 – Îmbrăcăminte de protecție – Proprietăți electrostatice

EN 17353:2020+A1:2025 – Îmbrăcăminte de protecție – Echipament de vizibilitate sporită pentru situații cu risc mediu



CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

44 - 64

ÎNGRIJIRE



CULOARE

albastru-negru închis H5707

ART. NR.



ARDON®PROHEATECT

Colecția de îmbrăcăminte de lucru ARDON®PROHEATECT cuprinde îmbrăcăminte profesională de protecție concepută pentru medii solicitante, cu risc crescut de expunere la căldură, flăcări și stropi de metal topit, precum și în situațiile în care este necesară o rezistență mecanică ridicată. Articolele de îmbrăcăminte sunt confecționate din bumbac 100%, cu un finisaj ignifug. Greutatea optimă a țesăturii asigură o respirabilitate ridicată și confortul utilizatorului, fără a compromite nivelul de protecție. Croiala ergonomică, cu panouri modelate anatomic, favorizează libertatea de mișcare și reduce oboseala în timpul purtării pe tot parcursul zilei. Designul funcțional prezintă detalii sofisticate; țesătura exterioară cu două straturi în zonele expuse ale articolului de îmbrăcăminte sporește rezistența mecanică și termică; buzunarele acoperite cu clapete, prevăzute cu o suprapunere de siguranță, minimizează riscul pătrunderii particulelor fierbinți; picioarele pantalonilor prelungite asigură acoperirea în siguranță a încălțăminte. Articolul vestimentar este fabricat folosind fire ignifuge, închizători cu velcro cu un finisaj special ignifug și închizători ascunse care limitează transferul de căldură și protejează împotriva pătrunderii scânteiilor și a fragmentelor metalice fierbinți. Colecția îndeplinește cerințele standardelor EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Datorită designului său tehnic, conformității complete cu standardele și detaliilor funcționale bine gândite, colecția ARDON®PROHEATECT este alegerea ideală pentru o gamă largă de profesii în care sunt necesare protecție certificată împotriva căldurii și flăcărilor, durabilitate ridicată și, în același timp, confort maxim pe parcursul întregii zile de lucru.

UTILIZARE

sudură, prelucrarea metalelor, lăcătușerie, inginerie, operațiuni metalurgice, turnătorii, industria grea, sectorul energetic, fabricarea structurilor din oțel, asamblarea și întreținerea structurilor metalice, întreținere industrială, lucrări de service și reparații, industria auto, industria transporturilor, operațiuni tehnice și de producție cu risc crescut de expunere la căldură, flăcări și stropi de metal topit



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHEATECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	



JACHETA ARDON®PROHEATECT

Jacheta de lucru este certificată în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Țesătura inovatoare și modernă, cu o greutate optimă, asigură un confort ridicat pentru utilizator și respirabilitate. Jacheta cu guler ridicat se închide cu capse, acoperite de o clapă cu velcro; panourile din față și din spate sunt despărțite de un cusăt. Sub inserție, panoul frontal prezintă un buzunar la piept acoperit de o clapă cu velcro, prevăzută cu o suprapunere de siguranță, precum și un buzunar interior la piept cu velcro. Țesătura exterioară cu două straturi, de la cot până la manșete, asigură o protecție sporită în zonele cele mai expuse ale articolului vestimentar. Circumferința mânecii jachetei poate fi ajustată cu ajutorul nasturilor cu capse. Jacheta de lucru este concepută exclusiv pentru a fi purtată în combinație cu pantaloni până la talie sau salopete ARDON®PROHEATECT, cu care formează un set certificat de îmbrăcăminte de protecție pentru muncă.

MATERIAL

Material 100% bumbac superior:
Bumbacul pur se poate micșora cu 3–5%.

TEHNOLOGIE



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
EN ISO 11611:2015, 1 A1+A2 – Îmbrăcăminte de protecție destinată sudării și proceselor conexe
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor

PICTOGRAME



MĂRIMI

44-64

ÎNGRIJIRE



până la 50 de ori

CULOARE

gri-roșu

ART. NR.

H5702

PROHEATECT




PANTALONI ARDON®PROHEATECT

Acești pantaloni de lucru sunt certificați conform standardelor EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Țesătura inovatoare și modernă, cu o greutate optimă, asigură un confort ridicat și o respirabilitate excelentă. Croiala ergonomică, completată de pense anatomice în zona genunchilor, oferă libertate maximă de mișcare. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă, cu închidere cu nasturi. În partea din față se află două buzunare laterale adânci. Pe spate se află un buzunar acoperit de o clapă cu închidere de tip velcro, prevăzută cu o suprapunere de siguranță. Partea frontală prelungită a piciorului pantalonului asigură acoperirea în siguranță a încălțămintei. Acești pantaloni sunt concepuți exclusiv pentru a fi purtați în combinație cu jacheta ARDON®PROHEATECT, cu care formează un set certificat de îmbrăcăminte de protecție pentru muncă.

MATERIAL

Material 100% bumbac
superior:
Bumbacul pur se poate micșora cu 3–5%.

TEHNOLOGIE



STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Îmbrăcăminte de protecție destinată sudării și proceselor conexe
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor

PICTOGRAME



MĂRIMI

44-64

CULOARE

gri-roșu

ÎNGRIJIRE



până la 50 de ori

ART. NR.

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

Fotografia prezintă pantalonii cu bretele ARDON®PROHEATECT. Pantalonii cu bretele sunt destinați exclusiv purtării împreună cu bluza de lucru ARDON®PROHEATECT.



PANTALONI CU PIEPTAR ARDON®PROHEATECT

Acești pantaloni cu bretele sunt certificați în conformitate cu standardele EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Țesătura inovatoare și modernă, cu o greutate optimă, asigură un confort ridicat pentru utilizator și o respirabilitate excelentă. Croiala ergonomică, completată de pense anatomice la genunchi, oferă libertate maximă de mișcare. Pantalonii sunt prevăzuți cu o bandă elastică la talie pentru o potrivire confortabilă și o închidere laterală cu capsă și nasture. În față se află două buzunare laterale adânci. Pe spate se află un buzunar acoperit de o clapă cu velcro, prevăzută cu o suprapunere de siguranță. Pe salopetă se află un buzunar acoperit de o clapă cu velcro, prevăzută cu o suprapunere de siguranță. Bretelele elastice cu cataramă permit reglarea ușoară a lungimii. Zonele pantalonilor supuse uzurii intense, de la genunchi până la tiv, sunt întărite cu țesătură exterioară dublă pentru protecție maximă. Partea frontală prelungită a pantalonilor asigură acoperirea în siguranță a încălțămintei. Pantalonii cu salopetă sunt concepuți exclusiv pentru a fi purtați împreună cu jacheta ARDON®PROHEATECT, cu care formează un set certificat de salopetă de protecție.

MATERIAL

Material 100% bumbac superior:
Bumbacul pur se poate micșora cu 3–5%.

TEHNOLOGIE



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

STANDARDE

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Îmbrăcăminte de protecție – Cerințe generale
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Îmbrăcăminte de protecție destinată sudării și proceselor conexe
EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1 – Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor

PICTOGRAME



MĂRIMI

44-64

ÎNGRIJIRE



plăna la 50 de ori

CULOARE

gri-roșu

ART. NR.

H5704







ELEMENTE
REFLECTORIZANTE

BUZUNAR PT. CREION/PIX

MANȘETE
REGLABILE

FERMOAR
PRINCIPAL
ACOPERIT CU
CLAPĂ

MÂNECI MODELATE
ERGONOMIC PT.
CONFORT
ÎN MIȘCARE

JACHETA DE VARĂ ARDON®

Această jachetă de lucru se potrivește perfect datorită croielii ergonomice și confortabile. Țesătura din sargă, robustă, dar ușoară, este confortabilă la purtare. Lățimea mânecilor și a tivului se reglează cu ajutorul nasturilor cu capse, 2 buzunare interioare pentru mâini, detalii interesante precum fermoarele inversate în culori contrastante și întărituri originale din cauciuc la manșete, fermoarul principal acoperit de o clapă cu bandă velcro și nasturi cu capse, 2 buzunare mari la piept cu clape cu bandă velcro, 1 buzunar la piept cu fermoar, 2 buzunare spațioase cu fermoar, un buzunar pentru pix pe mâneca stângă, benzi reflectorizante pe față și pe spate pentru o vizibilitate sporită.

MATERIAL

Material 65% poliester,
superior: 35% bumbac

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

S-4XL

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele închise.

CULOARE

roșu
negru

ART. NR.

H6151
H6147



COMFORT FIT

DISPONIBILE
ÎN DIVERSE CULORI



H6151 H6130



H6104 H6100



H6514 H6121



H6147 H5622



BANDĂ ELASTICĂ
LA TALIE

BUZUNARE MARI CU DES-
CHIDERE ÎN FAȚĂ

BUZUNAR LATE-
RAL PT. RULETĂ
PLIABILĂ

ÎNTĂRITĂ
ÎN ZONA GENUN-
CHILOR



BUZUNAR PT GENUN-
CHIERE

BUZUNARE MULTIPLE ÎN
LATERAL PT DIVERSE SCULE -
CREION DE TAMPLARIE,
ȘURUBELNITĂ, CUTTER
PROFESIONAL

INSERTII
REFLECTORIZANTE

OPȚIUNE
DE A MĂRI
LUNGIMEA



PANTALONI DE VARĂ ARDON®

Acești pantaloni de lucru, prevăzuți cu buzunar pentru genunchiere, se potrivesc perfect datorită croielii ergonomice COMFORT FIT. Țesătura din sargă, robustă, dar ușoară, cu greutate redusă, asigură un confort sporit la purtare. Talie elastică pentru un plus de confort, 2 buzunare frontale cu fante, 2 buzunare spate cu clapete, un buzunar mare pentru mâini pe piciorul stâng cu clapetă, 1 buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, un buzunar pentru un cuțit cu lamă detașabilă, o șurubelniță și creioane de tamplar, un buzunar pentru o ruletă pliabilă pe piciorul drept, șurubelniță și cuțit cu lamă detașabilă, panouri de genunchi întărite și un buzunar pentru genunchiere, benzi reflectorizante în față și în spate pentru o vizibilitate sporită.

MATERIAL

Material superior: 65% poliester, 35% bumbac

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

SCURT S-3XL
NORMAL 46-64
LUNG S-3XL

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele închise.

înălțime (cm)

CULOARE

	170-175	176-182	183-190
roșu	-	H6152	-
negru	H6205	H6148	H6206



200 g/m²



COMFORT FIT

DISPONIBILE
ÎN DIVERSE CULORI



H6152



H6131



H6105



H6101



H6122



H6148



H5623



CATARAME DIN PLASTIC
PENTRU
REGLAREA LUNGIMII

BRETELE ELASTICE

BUZUNAR CU
CLAPĂ LA PIEPT

BUZUNAR INTERIOR LA
PIEPT PREVĂZUT
CU FERMOAR

TALIE PREVĂZUTĂ
CU ELASTIC

BUZUNARELE
DIN SPATE
PREVĂZUTE CU FERMOAR
ȘI CLAPETĂ

BANDĂ
REFLECTORIZANTĂ



BUZUNAR PT
GENUNCHIERE

OPȚIUNE
DE A MĂRI
LUNGIMEA



PANTALONI CU PIEPTAR ARDON® PENTRU VARĂ

Acești pantaloni cu bretele, prevăzuți cu un buzunar pentru genunchiere, se potrivesc perfect datorită croielii ergonomice și confortabile. Țesătura din sargă, robustă, dar ușoară, cu greutate redusă, asigură un confort sporit la purtare. Talie elastică pentru un plus de confort, 2 buzunare frontale cu fante, 2 buzunare spate cu clapete, un buzunar mare cu fantă pe piciorul stâng, prevăzut cu clapetă, 1 buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, un buzunar pentru cuțit cu lamă detașabilă, o șurubelniță și creioane de tâmplar, un buzunar pe piciorul drept pentru o ruletă pliabilă, o șurubelniță și un cuțit cu lamă detașabilă, panouri de întărire la genunchi și un buzunar pentru genunchiere, bretele elastice, un buzunar pentru mâini cu clapă cu velcro și un buzunar interior la piept cu fermoar, benzi reflectorizante în față și în spate pentru o vizibilitate sporită.

MATERIAL

Material superior: 65% poliester, 35% bumbac

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

DIMENSIUNI

46-64

CULOARE

roșu
negru



COMFORT FIT

ÎNȚREȚINERE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele
închise.

ART. NR.

H6153

H6149

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



H6153



H6134



H6106



H6102



H6125



H6149



H5626



ELASTIC
ÎN TALIE

BUZUNARELE DIN
SPATE CU CLAPETĂ
ȘI
ÎNCHIDERE CU
VELCRO

BUZUNAR
TELEFON MOBIL
CU FERMOAR

BUZUNAR
PENTRU O
RULETĂ PLIABILĂ
ȘI O
ȘURUBELNITĂ

INSERTII
REFLECTORIZANTE

PANTALONI SCURȚI DE VARĂ ARDON®

Acești pantaloni scurți de lucru se potrivesc perfect datorită croielii ergonomice COMFORT FIT. Țesătura din sargă, rezistentă și totuși ușoară, este confortabilă la purtare. Talie elastică pentru un plus de confort, 2 buzunare frontale cu fante, 2 buzunare aplicate în spate, un buzunar aplicat mare pe piciorul stâng, cu clapă, un buzunar pentru ruletă pe piciorul drept, un buzunar pentru șurubelniță și benzi reflectorizante pe față și pe spate pentru o vizibilitate sporită.

MATERIAL

Material superior: 65% poliester, 35% bumbac

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46-64

CULOARE

roșu
negru

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele închise.

ART. NR.

H6204
H6203



COMFORT FIT

DISPONIBILE
ÎN DIVERSE CULORI



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H5621



NEON



DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



H6550 H6400 H6403



270 g/m²



COMFORT FIT



BUZUNARE LA
PIEPT CU CLAPETE

BUZUNAR
CU FERMOAR
LA PIEPT

BUZUNAR PENTRU
CREIOANE

ELEMENTE
REFLECTORIZANTE

MÂNECI
REGLABILE

FERMOARE
LATERALE

TIV REGLABIL

JACHETA ARDON® NEON

Această jachetă de lucru se potrivește perfect datorită croielii ergonomice și confortabile. Țesătura robustă are proprietăți mecanice excelente, precum și o rezistență ridicată la întindere și la rupe-re. Combinația cu țesătura specială reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea. Lățimea mânecilor și a tivului se reglează cu ajutorul capselor, 2 buzunare interioare pentru mâini, detalii interesante precum fermoarele metalice și bordurile contrastante, fermoarul principal acoperit de o clapă cu bandă velcro și capse, 2 buzunare mari la piept cu clape cu bandă velcro, 1 buzunar la piept cu fermoar, 2 buzunare spațioase pentru mâini cu fermoar, un buzunar pentru pix pe mâneca stângă, benzi reflectorizante pe partea din față și pe spate pentru o vizibilitate sporită.

MATERIAL

Material 65% poliester,
superior: 35% bumbac
Materiale 65% poliester,
suplimentare: 35% bumbac

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

S-3XL

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele
închise.

CULOARE

verde antracit

ART. NR.

H6550



DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



COMFORT FIT



ELASTIC
LA TALIE

2 BUZUNARE SPATE
CU CLAPETE

BUZUNAR LATERAL
PT. CREION,
CUTTER, ETC



BUZUNAR
PENTRU GENUNCHIERE

BUZUNAR CU FERMOAR
PENTRU UN TELEFON MOBIL

MATERIAL CU DOUĂ STRATURI
ÎN ZONA GENUNCHIULUI

ELEMENTE
REFLECTORIZANTE

OPȚIUNE DE A MĂRI
LUNGIMEA CU 5 CM



PANTALONI ARDON® NEON

Acești pantaloni de lucru, prevăzuți cu buzunar pentru genunchiere, se potrivesc perfect datorită croiei ergonomice COMFORT FIT. Țesătura robustă din pânză prezintă proprietăți mecanice excelente, precum și o rezistență ridicată la întindere și la rupere. Talie elastică pentru un plus de confort, 2 buzunare cargo în față, 2 buzunare spate cu clapă, un buzunar mare de tip pe piciorul stâng, cu clapă, 1 buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, un buzunar pentru cuțit cu lamă detașabilă, șurubelniță și creioane de tâmplar, un buzunar pentru ruletă pliabilă pe piciorul drept, șurubelniță și cuțit cu lamă detașabilă, panouri de întărire la genunchi și un buzunar pentru genunchiere, benzi reflectorizante în față și în spate pentru vizibilitate sporită, cusături triple în zonele supuse uzurii intense pentru o durabilitate mai mare. Opțiune de prelungire a lungimii cu 5 cm.

MATERIAL

Material superior: 65% poliester, 35% bumbac
Materiale suplimentare: 65% poliester, 35% bumbac
Căptușeală: 100% poliester

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE

///STITCH

3D
SILHOUETTE

KNEE PADS

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46-62

CULOARE

verde antracit

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele închise.

ART. NR.

H6551

BRETELE CU
ELASTIC

CATARAME DIN PLASTIC
PENTRU REGLAREA RAPIDĂ A
LUNGIMII

BUZUNAR
CU CLAPĂ LA PIEPT

BANDĂ ELASTICĂ ÎN TALIE

BUZUNARE PENTRU SCULE
PENTRU ȘURUBELNIȚĂ,
CUȚIȚ CU LAMĂ DETA-
ȘABILĂ CREIOANE DE
TÂMLĂRIE



COMFORT FIT



BUZUNARELE DIN SPATE
CU CLAPETĂ ȘI
ÎNCHIDERE CU VELCRO

FANTE
BUZUNARE

BUZUNAR PENTRU
TELEFONUL MOBIL
CU FERMOAR



BUZUNAR
PENTRU GENUNCHIERE

INSERTII
REFLECTORIZANTE

MATERIAL ÎN 2 STRATURI
ÎN ZONA
GENUNCHILOR

OPȚIUNE DE A MĂRI
LUNGIMEA CU 5 CM



PANTALONI CU PIEPTAR ARDON® NEON

Acești pantaloni cu bretele, prevăzuți cu un buzunar pentru genunchiere, se potrivesc perfect datorită croielii ergonomice și confortabile. Țesătura robustă din pânză are proprietăți mecanice excelente și o rezistență ridicată la tracțiune și la rupere. O bandă elastică la talie sporește confortul; 2 buzunare frontale cu fante, 2 buzunare spate cu clapete, un buzunar mare cu fantă pe piciorul stâng, prevăzut cu clapetă, 1 buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, un buzunar pentru un cuțit cu lamă detașabilă, o șurubelniță și creioane de tâmplar; pe piciorul drept, un buzunar pentru o ruletă pliabilă, o șurubelniță și un cuțit cu lamă detașabilă; panouri de întărire la genunchi și un buzunar pentru genunchiere, bretele elastice, un buzunar la piept cu clapă cu velcro pe salopetă, benzi reflectorizante în față și în spate pentru vizibilitate sporită, cusături triple în zonele supuse uzurii intense pentru o durabilitate mai mare. Opțiune de prelungire a lungimii cu 5 cm.

MATERIAL

Material superior: 65% poliester, 35% bumbac
Materiale suplimentare: 65% poliester, 35% bumbac
Căptușeală: 100% poliester

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46–62

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele închise.

CULOARE

verde antracit

ART. NR.

H6552

DISPONIBILE
ÎN DIVERSE CULORI



H6552 H6402 H6405



ELASTIC
LA TALIE

2 BUZUNARE SPATE
CU CLAPETE

PE PICIORUL DREPT
UN BUZUNAR PENTRU
O ȘURUBELNIȚĂ,
RULETĂ

BUZUNAR
PENTRU UN
CU LAMĂ DETAȘABILĂ, CREIOANE,
CUTTER

BUZUNAR CU FERMOAR
PENTRU UN TELEFON MOBIL

ELEMENTE
REFLECTORIZANTE



STANDARD
100
PG020 128167
GET1

COMFORT FIT

PANTALONI SCURȚI ARDON®NEON

Acești pantaloni scurți de lucru se potrivesc perfect datorită croielii ergonomice COMFORT FIT. Țesătura robustă din pânză are proprietăți mecanice excelente și o rezistență ridicată la întindere și la rupere. Talie elastică pentru un plus de confort, 2 buzunare frontale cu fante, 2 buzunare spate cu clapete, un buzunar mare la îndemână pe piciorul stâng cu clapetă, 1 buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, un buzunar pentru un cuțit cu lamă detașabilă, o șurubelniță și creioane de tâmplar, un buzunar pentru o ruletă pliabilă pe piciorul drept, șurubelniță și cuțit cu lamă detașabilă, benzi reflectorizante în față și în spate pentru vizibilitate sporită, cusături triple în zonele supuse uzurii intense pentru o durabilitate sporită.

MATERIAL

Material superior: 65% poliester, 35% bumbac
Materiale suplimentare: 65% poliester, 35% bumbac

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46-62

ÎNGRIJIRE



Spălați separat.
Spălați pe dos
cu fermoarele închise.

CULOARE

verde antracit

ART. NR.

H6553

DISPONIBILE
ÎN DIVERSE CULORI



H6553 H6440 H6406



02

în aer liber



**îmbrăcăminte
de exterior**





BĂRBAȚI

ARDON®brave the elements®

- 92 tricouri de trekking
- 96 pantaloni de drumeție și trekking
- 94 jachete
- tricouri**
- 102 tricouri cu mânecă lungă
- hanorace**
- 104 hanorace cu buzunar de cangur
- 106 hanorace din fleece
- jachete**
- 110 jachete softshell
- 116 jachete softshell de iarnă
- pantaloni**
- 120 pantaloni sportivi
- 118 șorturi softshell
- 122 **lenjerie funcțională**

FEMEI

ARDON®brave the elements®

- 126 tricouri de trekking și outdoor
- 130 pantaloni de turism și trekking
- 128 jachete
- tricouri**
- 134 tricouri cu mânecă scurtă
- hanorace**
- 138 hanorace cu buzunar kangaroo
- jachete**
- 142 jachete softshell
- 146 palton softshell
- pantaloni**
- 148 pantaloni sportivi
- 140 lenjerie funcțională

- 154 **ACCESORII**



02

în aer liber



bărbăți



TRICOU FUNCȚIONAL ARDON®ULTRITE®GO!

Acest tricou funcȚional cu mâneci scurte oferă combinaȚia perfectă între confort și stil. SuprafaȚa ușor periată conferă pielii o senzaȚie plăcută de lux și asigură o reglare optimă a temperaturii și confort pe tot parcursul zilei. Designul modern, completat de un imprimeu reflectorizant elegant, combinat cu funcȚionalitatea și materialul cu uscare rapidă, oferă confort pentru drumeȚii, sport și activități de agrement pe tot parcursul zilei.

MATERIAL

Material superior: 95% poliester reciclat (post-consumer), 5% elastan

TEHNOLOGIE



RECYCLED MATERIAL STRETCH LIGHTWEIGHT BREATHABLE DRY AIR REFLECTIVE 3D SILHOUETTE

MĂRIMI

S – 4XL

CULOARE

sand
storm
kaki deschis
hi-vis portocaliu
bleu marine
gri

ÎNGRIJIRE



ART. NR.

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

**DISPONIBILE
ÎN DIVERSE CULORI**



H13303 H13305



H13304 H13301



H13302



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730



COMFORT FIT



JACHETA ARDON®ULTRITE®AIR

Jacheta ultra-ușoară cu glugă ARDON®ULTRITE®AIR este concepută pentru activități în aer liber și sportive, oferind protecție fiabilă împotriva vântului fără a adăuga greutate inutilă. Este confecționată dintr-un nailon ușor, țesut dens, care, datorită structurii sale, asigură o rezistență naturală la vânt chiar și fără membrană, menținând în același timp o respirabilitate ridicată și confortul în timpul mișcărilor active. Croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, concepută anatomic, cu mâneci preformate la nivelul coadelor, favorizează libertatea de mișcare, în timp ce gulerul înalt de tip și gluga fixă cu șnururi reglabile asigură protecție împotriva vântului. Mănecele sunt prevăzute cu o manșetă subțire elastică, iar tivul de jos poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor pentru a asigura o fixare sigură. Jacheta are trei buzunare cu fermoar – două buzunare laterale pentru obiectele esențiale, iar buzunarul de la piept servește și pentru a împacheta jacheta într-o geantă cu ajutorul unei bucle, făcând-o un strat de rezervă ușor, compact și ușor de transportat. Elementele reflectorizante de pe mâneci, glugă și spate sporesc vizibilitatea în condiții de lumină slabă.

MATERIAL

Material exterior : 100% nailon

TEHNOLOGIE



LIGHTWEIGHT REFLECTIVE BREATHABLE WINDPROOF DRY AIR 3D SILHOUETTE

DIMENSIUNI

S-3XL

CULOARE

galben hi-vis
portocaliu
kaki
albastru închis

ÎNGRIJIRE



Spălați pe dos, cu fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H6268
H6259
H6258
H6261



61 g/m²

COMFORT FIT



PANTALONI DE DRUMETIE ARDON®ULTRITE®AIR

Acești pantaloni de drumeție, avansați din punct de vedere tehnic, combină ușurința, flexibilitatea și respirabilitatea. Tratatul hidrofug BIONIC FINISH® ECO protejează împotriva apei și murdăriei, favorizează uscarea rapidă și menține respirabilitatea. Acest tratament este realizat din până la 90% materii prime naturale regenerabile, fără utilizarea PFAS, așa-numitele „substanțe chimice veșnice”. Își păstrează eficacitatea chiar și după spălări repetate și, în comparație cu tratamentele tradiționale, este prietenos cu mediul și sănătatea umană. Pantalonii, proiectați cu linii originale, dispun de un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, întărit cu material ripstop ultracare conferă pantalonilor un stil unic. Alte trei buzunare cu fermoar oferă spațiu de depozitare pentru obiectele esențiale. Fermoarele de la baza picioarelor permit o croială mai largă, iar cârligele ascunse servesc la fixarea pantalonilor de încălțăminte, făcându-i ideali pentru deplasarea pe terenuri dificile. Datorită versatilității lor, acești pantaloni reprezintă o alegere excelentă pentru o gamă largă de activități în aer liber și de agrement.

MATERIAL

Material superior: ADN®PolygoflexLight:
88% nailon,
12% elastan
Materiale suplimentare: 100% nailon

TEHNOLOGIE

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

Un material ușor, extrem de funcțional și respirabil, cu proprietăți de uscare rapidă, foarte confortabil și moale.

Datorită impregnării sale fără fluor, este un material care își păstrează proprietățile hidrofuge pe termen lung, fără niciun impact negativ asupra mediului sau asupra sănătății umane.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



MĂRIMI

44 - 60

CULOARE

kaki
albastru închis
negru

ÎNGRIJIRE



Spălați pe dos, cu fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



JACHETA PENTRU BĂRBAȚI ARDON®ULTRITE®GO! 3L

O jachetă pentru bărbați, rezistentă și funcțională, concepută pentru condiții dificile. Cu designul său în trei straturi și cusăturile interioare sigilate, oferă protecție fiabilă împotriva ploii și vântului. Fermoarele impermeabile asigură cea mai bună protecție posibilă împotriva umezelii, în timp ce fermoarele de ventilație de sub brațe asigură o ventilație eficientă în timpul eforturilor intense. Jacheta are o glugă reglabilă. Jacheta este concepută într-o siluetă 3D extrem de ergonomică, cu croială COMFORT FIT și elemente funcționale modelate anatomic, care favorizează mișcarea naturală și un confort ridicat la purtare. Membrana funcțională 20 000/20 000 oferă protecție fiabilă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și asigură, în același timp, un nivel excelent de respirabilitate. Tivul de jos permite ajustarea ușoară a lățimii jachetei la bază, iar 1 buzunar interior cu fermoar, 2 buzunare laterale cu fermoar și 2 buzunare la piept cu fermoar oferă spațiu suficient pentru a-ți depozita toate obiectele esențiale. Jacheta este o alegere excelentă pentru activități de agrement și în aer liber, precum și pentru terenuri dificile.

MATERIAL

Material superior:

stratul exterior: 100% poliester reciclat
(post-consumer)

strat interior: 100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție,
cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGII



RECYCLED
MATERIAL



WATER
PROOF 20000



BREATHABLE
20 000



VENTILATION



WINDPROOF



DRY AIR



WATERPROOF
ZIPPERS



3D
SILHOUETTE

DIMENSIUNI

S-3XL

H6246: S-4XL

ÎNTREȚINERE



Spălați pe dos, cu
fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

CULOARE

portocaliu

kaki

albastru închis

negru

ART. NR.

H6247

H6248

H6249

H6246



PANTALONI DE DRUMEȚIE ARDON®ULTRITE®GO!

Acești pantaloni de trekking pentru bărbați combină ușurința, respirabilitatea și durabilitatea ridicată. Sunt prevăzuți cu inserții din țesătură ripstop rezistentă, asigurând o durată lungă de viață și protecție împotriva rupturilor și abraziunilor. Tratamentul hidrofug BIONIC FINISH® ECO protejează împotriva apei și murdăriei, favorizează uscarea rapidă și menține respirabilitatea. Această impregnare este realizată din până la 90% materii prime naturale regenerabile, fără utilizarea PFAS, așa-numitele „substanțe chimice veșnice”. Își păstrează eficacitatea chiar și după spălări repetate și, în comparație cu tratamentele tradiționale, este prietenoasă cu mediul și sănătatea umană. O croială modernă și un design bine gândit fac din acești pantaloni de drumeție alegerea ideală atât pentru activități în aer liber, cât și pentru oraș. Pantalonii oferă libertate maximă de mișcare și confort la fiecare pas. Sunt ușori și, datorită fermoarelor laterale de aerisire care elimină eficient căldura, sunt pregătiți pentru orice provocare. Pantalonii prezintă detalii practice, precum buzunare cu fermoar pentru depozitarea obiectelor mici, posibilitatea de a largi deschiderea piciorului cu ajutorul fermoarelor și un cârlig ascuns pentru fixarea picioarelor pantalonilor de încălțăminte de exterior. Elementele reflectorizante sporesc vizibilitatea și siguranța atunci când te deplasezi în condiții de lumină slabă. Pornește într-o aventură cu pantaloni care oferă un confort deosebit și un design original.

MATERIAL

Material superior: ADN®Polygoflex: 93% nailon, 7% elastan
Materiale suplimentare: 86% nailon, 14% elastan

TEHNOLOGIE

ADN®
Polygoflex

Un material ușor, extrem de funcțional și respirabil, cu proprietăți de uscarea rapidă, foarte confortabil și moale.



Datorită impregnării sale fără fluor, materialul este hidrofug pe termen lung, fără a avea vreun impact negativ asupra mediului sau asupra sănătății umane.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER
REPELLENT



VENTILATION



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



3D
SILHOUETTE

DIMENSIUNI

44–60

ÎNGRIJIRE



Spălați pe dos, cu fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

CULOARE


portocaliu
kaki
albastru
antracit

ART. NR.

H2343
H2346
H2345
H2344



COMFORT FIT



COMFORT FIT




TRICOU ARDON®CUBA

Tricou cu mâneci lungi, croială slim sofisticată, decol-teu rotund.

MATERIAL

Material superior:
H13018: 100% bumbac
85% bumbac, 15% viscoză

TEHNOLOGIE



CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

S – 3XL


ÎNGRIJIRE



CULOARE
gri

ART. NR.
H13198

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI





ARDON®RIVARY ZIP HANORAC CU GLUGĂ

Acest hanorac cu glugă și fermoar este conceput pentru confort și versatilitate. Circumferința glugii poate fi ajustată cu ajutorul unui șnur. Buzunarul tip cangur, care păstrează aspectul curat al designului, este practic împărțit de un fermoar pe toată lungimea, pentru a facilita suprapunerea straturilor. Țesătura ARDON®RIVARY utilizată are o țesătură specifică care asigură elasticitate, flexibilitate și o senzație confortabilă. Manșetele și talia elasticizate ajută la menținerea formei articolului vestimentar, în timp ce cusăturile decorative subliniază stilul minimalist. Hanoracul are doar o etichetă internă cu mărimea, cusută în zona gâtului, și o etichetă cu informații despre material și instrucțiuni de întreținere. Designul monocrom ZERO LABEL, combinat cu modelul pentru femei din aceeași colecție, permite o gamă largă de utilizări, de la muncă și timp liber până la îmbrăcăminte promoțională și modele personalizate.

MATERIAL

Material superior: 65% bumbac, 35% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



DIMENSIUNI

S – 3XL
H6725 XS - 5XL

CULOARE

roșu
albastru regal mediu
albastru închis
gri închis
negru

ÎNGRIJIRE

40°
Spălați pe dos.

ART. NR.

H6729
H6728
H6726
H6727
H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



HANORAC DIN FLEECE ARDON®ULTRITE®UNI

Acest hanorac multifuncțional din fleece, cu un design inovator al panourilor funcționale, combină fleece-ul elastic de înaltă calitate cu țesătura ripstop extrem de rezistentă, utilizată în zonele supuse uzurii intense pentru a spori durabilitatea articolului vestimentar. Hanoracul este conceput într-o croială mai lungă, ergonomică, 3D Silhouette COMFORT FIT, cu o formă anatomică în jurul coatelor, care susține mișcarea naturală și oferă un confort ridicat la purtare. În timpul activității fizice intense, veți aprecia fermoarele de ventilație de sub braț, cu căptușeală din plasă, care elimină eficient excesul de căldură. Modelul cu guler ridicat de tip stand-up este prevăzut cu un fermoar bidirecțional pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă fixă cu cozoroc întărit și circumferință reglabilă. Fermoarul bidirecțional permite deschiderea separată a părții inferioare a hanoracului. Umerii, cusătura din spate, coatele și părțile funcționale ale glugii sunt întărite cu țesătură ripstop rezistentă. Mănecele sunt prevăzute cu manșete elastice. Dispunerea practică a buzunarelor include 2 buzunare frontale spațioase cu fermoar, 2 buzunare cu fermoar pe mâneci și un buzunar mare cu fermoar pe spate, accesibil din ambele părți. Designul bine gândit, combinat cu buzunarele multifuncționale și detaliile tehnice sofisticate, face din acest hanorac un produs conceput pentru utilizatorii exigenți. Colecția este coordonată din punct de vedere cromatic cu gamele de îmbrăcăminte de lucru ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch®, oferind posibilitatea de a combina diferite stiluri.

MATERIAL

Material superior: 100% poliester
Materiale suplimentare: 92% nailon, 8% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE
RESISTANT



3D
SILHOUETTE

MĂRIMI

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

CULOARE

roșu-negru
verde-negru
albastru închis-negru
gri-negru

ÎNGRIJIRE



ART. NR.

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



HANORAC ARDON®ULTRITE®UNI

Acest hanorac tactic multifuncțional din fleece, cu un design inovator al panourilor funcționale, combină fleece-ul elastic de înaltă calitate cu țesătura ripstop extrem de rezistentă, utilizată în zonele supuse uzurii intense pentru a spori durabilitatea articolului. Hanoracul este conceput într-o croială mai lungă, ergonomică, 3D Silhouette COMFORT FIT, cu o formă anatomică în jurul coatelor, care susține mișcarea naturală și oferă un confort ridicat la purtare. În timpul efortului fizic intens, veți aprecia fermoarele de ventilație de sub braț, cu căptușeală din plasă, care elimină eficient excesul de căldură. Modelul cu guler ridicat este prevăzut cu un fermoar bidirecțional pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă fixă cu cozoroc întărit și circumferință reglabilă. Fermoarul bidirecțional permite deschiderea separată a părții inferioare a hanoracului. Umerii, inserția din spate, coatele și părțile funcționale ale glugii sunt întărite cu țesătură ripstop rezistentă. Măncile sunt prevăzute cu manșete elastice. Dispunerea practică a buzunarelor include 2 buzunare frontale spațioase cu fermoar, 2 buzunare cu fermoar pe mâneci și un buzunar mare cu fermoar pe spate, accesibil din ambele părți. Designul bine gândit, combinat cu buzunare multifuncționale și detalii tehnice sofisticate, face din acest hanorac un produs conceput pentru utilizatori exigenți. Această colecție atemporală este completată de gama de pantaloni de timp liber ARDON®ULTRITE®UNI și de colecția de tricouri funcționale ARDON®ULTRITE®GO!, oferind posibilități nelimitate de combinare a ținutelor în diverse stiluri.

MATERIAL

Material superior: 100% poliester
Materiale suplimentare: 92% nailon, 8% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE-RE-SISTANT



3D SILHOUETTE

MĂRIMI

S – 3XL

ÎNGRIJIRE



CULOARE

dust
sand
kaki
gri deschis
negru

ART. NR.

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



ARDON®ULTRITE®+ JACHETĂ SOFTSHELL

Această jachetă softshell, cu o dispunere inovatoare a panourilor funcționale, combină țesătura exterioară ElasticTech®Prime de înaltă calitate, elastică în patru direcții, cu țesătura ripstop extrem de rezistentă utilizată în zonele supuse uzurii intense, pentru a spori durabilitatea articolului vestimentar. Jacheta este concepută cu o croială ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT, cu pense anatomice în zona coatelor, care susțin mișcarea naturală și asigură un confort ridicat la purtare. Membrana funcțională 7.000/7.000 oferă protecție fiabilă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, menținând în același timp o respirabilitate excepțională. În timpul activităților fizice intense, veți aprecia fermoarele de ventilație de la subraț, cu căptușeală din plasă, care elimină eficient excesul de căldură. Modelul cu guler ridicat este prevăzut cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă cu circumferință reglabilă. Zona umerilor, cusătura din spate și partea inferioară a mânecilor sunt întărite cu țesătură ripstop rezistentă. Tivul de jos poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor pentru o potrivire mai bună, iar mânecile sunt prevăzute cu benzi cu velcro. Dispunerea practică a buzunarelor include 2 buzunare frontale spațioase cu fermoar, 2 buzunare cu fermoar pe mâneci și un buzunar multifuncțional cu fermoar pe spate, accesibil din ambele părți. Elementele reflectorizante dinamice sunt amplasate pe părțile funcționale ale articolului de îmbrăcăminte pentru a asigura o vizibilitate sporită atunci când se lucrează în condiții de lumină slabă. Designul sofisticat al liniilor, combinat cu buzunarele multifuncționale și detaliile rafinate din punct de vedere tehnic, plasează această jachetă printre produsele concepute pentru utilizatori exigenți.

MATERIAL

Material superior:	95% poliester reciclat (post-consumer), 5% elastan
Căptușeală:	95% poliester reciclat (post-consumer), 5% elastan
Întărire:	92% nailon, 8% elastan

STANDARDE


EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



Un material softshell de înaltă calitate, cu țesătură în diagonală, se caracterizează prin durabilitate și ușurință excepțională. Este rezistent la șifonare și extrem de flexibil. Datorită membranei sale funcționale, oferă o protecție sporită împotriva apei și a vântului, menținând în același timp respirabilitatea.



MĂRIMI

S - 4XL

CULOARE

stone
albastru închis
gri închis
negru neon
negru

ÎNGRIJIRE



nu folosiți balsam de rufe

ART. NR.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH

PANTALONI DE
LUCRU
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE® JACHETĂ SOFTSHELL

O jachetă softshell de lucru rezistentă, cu glugă detașabilă, talie reglabilă și fermoare de aerisire sub braț pentru un confort maxim. Jacheta vă protejează împotriva umezelii datorită membranei 7 000/7 000 sale funcționale, menținând în același timp o respirabilitate optimă și rezistență la vânt. Croiala ergonomică și inovatoare 3D Silhouette și materialul softshell elastic asigură o libertate excelentă de mișcare și o potrivire perfectă în timpul activităților solicitante, în timp ce buzunarele practice oferă un spațiu amplu de depozitare. Tivul inferior reglabil vă permite să setați lățimea optimă. Elementele reflectorizante asigură o siguranță sporită. Ideală pentru profesioniștii care au nevoie de protecție fiabilă în toate condițiile meteorologice, precum și pentru activitățile de agrement.

MATERIAL

Material ElasticTech®Prime: 95% poliester, superior: 5% elasthan
Căptușeală: 90% poliester, 10% elasthan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale




CAT. I

TEHNOLOGIE



Acest softshell de înaltă calitate, cu țesătură în diagonală, se caracterizează prin durabilitate și ușurință excepționale. Este rezistent la șifonare și oferă flexibilitate maximă. Datorită membranei sale funcționale, asigură o protecție sporită împotriva apei și a vântului, menținând în același timp respirabilitatea.



MĂRIMI

S - 4XL

CULOARE

roșu
kaki
albastru închis
negru

ÎNGRIJIRE



nu folosiți balsam de rufe

ART. NR.

H2322
H2323
H2321
H2320





COMFORT FIT





COMFORT FIT

 ElasticTech®
FLEX



ARDON®ENERMIT® JACHETĂ SOFTSHELL

Această jachetă softshell cu glugă pentru bărbați este concepută ca un model versatil și elegant, potrivit pentru evenimente corporative, activități în aer liber și purtare zilnică. Designul curat și atemporal. Jacheta are o croială ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT, care susține mișcarea naturală fără restricții. Țesătura softshell cu trei straturi, prevăzută cu o membrană oferă protecție împotriva vântului și a ploii ușoare, menținând în același timp o respirabilitate optimă; stratul interior din fleece sporește confortul termic fără a adăuga volum inutil. Modelul cu guler ridicat este prevăzut cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă detașabilă cu șnururi de reglare. Tivul de jos poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor pentru o potrivire mai bună, iar mânecile sunt prevăzute cu benzi cu velcro. Jacheta are două buzunare frontale cu fermoar pentru depozitarea obiectelor mici. Incorporarea atentă a elementelor reflectorizante în designul funcțional al panoului frontal și al mânecilor îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină slabă, subliniind în același timp aspectul unic al colecției. Designul monocromatic ZERO LABEL, care poate fi combinat cu jacheta și paltonul pentru femei din aceeași colecție, permite o gamă largă de utilizări, inclusiv ținute pentru echipe corporative, îmbrăcăminte de lucru și de timp liber, precum și modele personalizate.

MATERIAL

Material superior: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elasthan
Căptușeală: 100% poliester


STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



MĂRIMI

S - 3XL
H2326: S - 4XL

CULOARE

roșu
albastru regal mediu
albastru închis
gri închis
negru
alb

ÎNGRIJIRE

Spălați pe dos, cu fermoarele închise. Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ARDON®CITYCONIC® JACHETĂ SOFTSHELL DE IARNĂ

Această jachetă softshell de iarnă cu glugă, confecționată din țesătură elastică ElasticTech®Flexi, este concepută pentru muncă și mișcare activă pe timp rece. Membrana funcțională 5.000/5.000 oferă protecție fiabilă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, menținând în același timp o respirabilitate optimă. Izolația jachetei, compusă dintr-o căptușeală și un panou termic la spate, asigură o izolare termică excelentă. În timpul activităților fizice intense, veți aprecia fermoarele de ventilație de la subraț, cu căptușeală din plasă, care elimină eficient excesul de căldură. Croiala ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT, cu mâneci raglan, susține mișcarea naturală fără restricții. Jacheta are guler ridicat și glugă detașabilă cu șnururi de reglare și este prevăzută cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie. Mănecele și tivul de jos al jachetei sunt prevăzute cu manșete elastice. Disponerea practică a buzunarelor include 2 buzunare frontale cu fermoar, un buzunar la piept cu fermoar, un buzunar cu fermoar pe mâneca stângă și 2 buzunare interioare la piept integrate în căptușeală. Pincurile decorative și panourile contrastante, într-un design original, pun în valoare stilul modern al colecției. Elementele reflectorizante sunt poziționate pe părțile funcționale ale articolului vestimentar pentru a asigura o vizibilitate sporită atunci când se lucrează în condiții de lumină slabă.

MATERIAL

Material superior:	ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elasthan
Materiale suplimentare:	100% poliester
Căptușeală:	100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATERPROOF 5000



BREATHABLE 5000



3D SILHOUETTE



VENTILATION



WINTER

DIMENSIUNI ÎNGRIJIRE

S-4XL



Spălați pe dos, cu fermoarele închise. Nu folosiți balsam de rufe.

CULOARE

galbenă hi-vis	H2373
albastru închis	H2371
gri închis	H2370
negru	H2372

ART. NR.

CITYCONIC®



220 g/m²

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
PGG20 283701
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®
ACTIVE





PANTALONI SCURȚI SOFTSHELL ARDON®CITYCONIC®

Pantaloni scurți softshell cu croială slim. Materialul softshell elastic în patru direcții, combinat cu croiala funcțională, asigură o libertate de mișcare excelentă. Pantalonii scurți sunt potriviți chiar și pentru condiții meteorologice dificile; sunt hidrofugi, dar respirabili. O căptușeală interioară specială garantează un confort ridicat. Două buzunare practice cu fermoar în față și un buzunar cu fermoar în spate permit depozitarea în siguranță a obiectelor mici. O bandă elastică la talie asigură confort maxim și o potrivire optimă. Pantalonii scurți sunt prevăzuți cu fermoare de ventilație care, pe lângă eliminarea căldurii, permit ajustarea confortabilă a deschiderii piciorului. Pentru un plus de siguranță, pantalonii scurți sunt prevăzuți cu imprimeuri reflectorizante 3D de tip.

MATERIAL

Material superior: 92% nailon, 8% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe



CAT. I

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

46 - 64

CULOARE

negru

ÎNGRIJIRE



Spălați separat. Spălați pe dos.

ART. NR.

H2362

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



H2365

H2368



H2367

H2366



PANTALONI SPORT UȘORI ARDON®RIVARY

Acești pantaloni sport, cu croială funcțională la genunchi, sunt confectionați dintr-un material ușor care asigură confortul în timpul mișcării și al purtării pe tot parcursul zilei. Interiorul este moale la atingere și are un finisaj anti-pilling. Pantalonii au o bandă elastică în talie, cu cordon de reglare, și buzunare practice cu fermoar pentru depozitarea în siguranță a obiectelor mici. Partea din spate este împărțită de un panou, iar picioarele sunt prevăzute cu manșete elastice. Croiala modernă și sofisticată SLIM FIT se potrivește diverselor tipuri de siluetă și subliniază caracterul sportiv al designului.

MATERIAL

Material superior: 80% bumbac, 20% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



FLAT SEAM



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



COTTON

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

S-2XL

ÎNGRIJIRE



Spălați separat. Spălați pe dos.

CULOARE

gri închis
albastru închis
negru

ART. NR.

H6719
H6718
H6717



220 g/m²

SLIM FIT





LENJERIE FUNCȚIONALĂ ARDON®MONEVA

Acest tricou funcțional cu mâneci lungi și pantalonii funcționali, confecționați din lână merino 100%, sunt concepuți ca un strat de bază extrem de confortabil, pentru utilizare pe tot parcursul anului. Fibra merino foarte fină asigură o moliciune excepțională, elimină orice senzație de iritare a pielii și oferă un confort termic optim chiar și în timpul utilizării îndelungate. Materialul reglează în mod natural temperatura corpului izolează la frig și elimină eficient excesul de căldură în timpul activității intense. Umiditatea este absorbită în structura fibrei, menținând materialul uscat la suprafață și păstrând proprietățile izolante ale chiar și atunci când este umed. În comparație cu fibrele sintetice, lână merino este extrem de respirabilă, are proprietăți antibacteriene naturale și o rezistență de lungă durată la mirosuri, ceea ce reduce necesitatea spălărilor frecvente. Datorită materialului natural de înaltă calitate, cu termoreglare naturală, și designului atemporal, colecția este potrivită pentru utilizare pe tot parcursul anului, în toate anotimpurile, în diverse condiții climatice și la diferite niveluri de activitate.

MATERIAL

Material superior: 100% lână merino

TEHNOLOGIE



WOOL



ODOUR
RESISTANT



DRY AIR



FLAT SEAM



BREATHABLE

DIMENSIUNI

S – 3XL

OPȚIUNE

Tricou cu mâneci lungi
Pantalonii funcționali

ÎNGRIJIRE



uscați în poziție orizontală

NR. COMANDĂ

H9447

H9448



02

în aer liber



femei



TRICOU FUNCȚIONAL PENTRU FEMEI ARDON®ULTRITE®GO!

Acest tricou funcțional cu mâneci scurte pentru femei oferă combinația perfectă între confort și stil. Suprafața ușor periată conferă pielii o senzație plăcută de lux și asigură o reglare optimă a temperaturii și confort pe tot parcursul zilei. Designul modern, completat de un imprimeu reflectorizant elegant, combinat cu funcționalitatea și materialul cu uscare rapidă, asigură confortul necesar pentru drumeții, sport și activități de agrement pe tot parcursul zilei.

MATERIAL

Material superior: 95% poliester reciclat (post-consumer), 5% elastan

TEHNOLOGIE



RECYCLED MATERIAL STRETCH LIGHTWEIGHT BREATHABLE DRY AIR REFLECTIVE 3D SILHOUETTE



95 % GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

MĂRIMI

XS – 4XL

CULOARE

sand
storm

ÎNGRIJIRE



ART. NR.

H13317
H13316

DISPONIBILE IN DIVERSE CULORI



ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



JACHETA ULTRALEGERA PENTRU FEMEI ARDON®ULTRITE®AIR

Jacheta ultralegera pentru femei ARDON®ULTRITE®AIR, cu glugă și croială feminină, este concepută pentru activități în aer liber și sportive, oferind protecție fiabilă împotriva vântului fără a adăuga greutate inutilă. Este confecționată dintr-un nailon ușor, cu țesătură densă, care, datorită structurii sale, asigură o rezistență naturală la vânt chiar și fără membrană, menținând în același timp o respirabilitate ridicată și confortul în timpul mișcărilor active. Croiala 3D Silhouette COMFORT FIT, rafinată din punct de vedere anatomic, cu mâneci preformate la nivelul coatei, favorizează libertatea de mișcare, în timp ce gulerul înalt și gluga fixă cu circumferință reglabilă protejează împotriva vântului. Mănecele sunt prevăzute cu o manșetă subțire elastică, iar tivul de jos poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor pentru o potrivire sigură. Jacheta are trei buzunare cu fermoar – două buzunare laterale pentru obiectele esențiale, iar buzunarul de la piept servește și pentru a împacheta jacheta într-o geantă cu ajutorul unei bucle, transformând-o într-un strat de rezervă ușor, compact și ușor de transportat. Elementele reflectorizante de pe mâneci, glugă și panoul din spate îmbunătățesc vizibilitatea în condiții de lumină slabă.

MATERIAL

Material exterior : 100% nailon

TEHNOLOGIE



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



WINDPROOF



DRY AIR



3D
SILHOUETTE

DIMENSIUNI

XS–3XL

CULOARE

pink
rose
lake
lagoon

ÎNGRIJIRE



Spălați pe dos, cu fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H6263
H6262
H6264
H6265



PANTALONI DE DRUMETIE PENTRU FEMEI

ARDON®ULTRITE®AIR

Acești pantaloni de drumeție pentru femei, cu tehnologie avansată, combină ușurința, flexibilitatea și respirabilitatea. Tratamentul hidrofug BIONIC FINISH® ECO protejează împotriva apei și murdăriei, favorizează uscarea rapidă și menține respirabilitatea. Acest tratament este realizat din până la 90% materii prime naturale regenerabile, fără utilizarea PFAS, așa-numitele „substanțe chimice veșnice”. Își păstrează eficacitatea chiar și după spălări repetate și, în comparație cu tratamentele tradiționale, este prietenos cu mediul și sănătatea umană. Pantalonii, proiectați cu linii originale, dispun de un buzunar cu fermoar pentru telefonul mobil, întărit cu material ripstop ultraușor, ceea ce conferă pantalonilor un stil unic. Alte trei buzunare cu fermoar oferă spațiu de depozitare pentru obiectele esențiale. Fermoarele de la baza picioarelor permit ajustarea taliei, iar cârligele ascunse sunt folosite pentru a fixa pantalonii de încălțăminte, ceea ce este ideal pentru deplasarea pe terenuri dificile. Datorită versatilității lor, acești pantaloni reprezintă o alegere excelentă pentru o gamă largă de activități în aer liber și de agrement.

MATERIAL

Material superior: ADN®PolygoflexLight: 88% nailon, 12% elastan
Materiale suplimentare: 100% nailon

TEHNOLOGIE


ADN®
Polygoflex
Light

Un material ușor, extrem de funcțional și respirabil, cu proprietăți de uscare rapidă, foarte confortabil și moale.



Datorită impregnării sale fără fluor, materialul este hidrofug pe termen lung, fără a avea vreun impact negativ asupra mediului sau asupra sănătății umane.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



DIMENSIUNI ÎNGRIJIRE

34 - 52



Spălați pe dos, cu fermoarele închise. Nu folosiți balsam de rufe.

CULOARE

albastru închis
negru

ART. NR.

H2243
H2244



COMFORT FIT



PANTALONI DE DRUMETIE PENTRU FEMEI ARDON®ULTRITE®GO!

Acești pantaloni de trekking pentru femei combină ușurința, respirabilitatea și durabilitatea ridicată. Sunt prevăzuți cu inserții din țesătură ripstop rezistentă, asigurând o durată lungă de viață și protecție împotriva rupturilor și abraziunilor. Tratamentul hidrofug BIONIC FINISH® ECO protejează împotriva apei și murdăriei, favorizează uscarea rapidă și menține respirabilitatea. Acest tratament este realizat din până la 90% materii prime naturale regenerabile, fără utilizarea PFAS, așa-numitele „substanțe chimice veșnice”. Își păstrează eficacitatea chiar și după spălări repetate și, în comparație cu tratamentele tradiționale, este prietenos cu mediul și sănătatea umană. Croiala modernă și designul bine gândit fac din acești pantaloni de drumeție alegerea ideală atât pentru activități în aer liber, cât și pentru oraș. Pantalonii oferă libertate maximă de mișcare și confort la fiecare pas. Sunt ușori și, datorită fermoarelor laterale de aerisire care elimină eficient căldura, sunt pregătiți pentru orice provocare. Pantalonii prezintă detalii practice, precum buzunare cu fermoar pentru depozitarea obiectelor mici, posibilitatea de a lărgi deschiderea piciorului cu ajutorul fermoarelor și un cârlig ascuns pentru fixarea pantalonilor de încălțăminte de exterior. Elementele reflectorizante sporesc vizibilitatea și siguranța atunci când te deplasezi în condiții de lumină slabă. Pornește într-o aventură cu pantaloni care oferă un confort deosebit și un design original.

MATERIAL

Material superior: ADN®Polygoflex: 93% nailon, 7% elastan

Materiale suplimentare: 86% nailon, 14% elastan

TEHNOLOGIE


ADN®
Polygoflex

Un material extrem de funcțional și respirabil, cu proprietăți de uscare rapidă, foarte confortabil și moale.



Datorită impregnării sale fără fluor, materialul este hidrofug pe termen lung, fără a avea vreun impact negativ asupra mediului sau asupra sănătății umane.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RÜDOLF GmbH.



DIMENSIUNI

34 - 52

CULOARE

albastru
antracit

ÎNGRIJIRE



Spălați pe dos, cu fermoarele închise. Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PG020 279754
DETX

COMFORT FIT




TRICOU PENTRU FEMEI ARDON®LIMA

Un tricou din bumbac care accentuează silueta feminină printr-o croială sofisticată și modernă; decolteul este finisat cu o bordură întărită. Țesătura este tratată cu silicon, ceea ce îi conferă o textură moale, un aspect strălucitor și prelungește durata de viață a produsului. Tricoul are doar o mică etichetă cu mărimea cusută în decolteu și o etichetă cu informații despre material și instrucțiuni de întreținere. Designul monocrom ZERO LABEL și legătura sa cu modelul pentru bărbați, conceput în mod identic, fac din acest tricou produsul ideal pentru articole promoționale și design personalizat creativ.

MATERIAL

Material superior: 100% bumbac

TEHNOLOGIE



100%
COTTON

BREATHABLE

3D
SILHOUETTE

ZERO
LABEL

SILICONE
FINISH

MĂRIMI

XS - 4XL

CULOARE

lila

ÎNGRIJIRE



Bumbacul pur se poate micșora cu 3-5%.

ART. NR.

H13257

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



H13255 H13256



H13252 H13254



H13253 H13251



H13250



160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT



TRICOU PENTRU FEMEI ARDON®ARWEN

Acest tricou din bumbac cu mâneci scurte pentru femei, cu o croială lejeră și avantajoasă, este conceput pentru a oferi confort și versatilitate. Prezintă un decolteu rotund cu bordură, cusături întărite la umeri cu bandă și un tiv dublu, care ajută la menținerea formei și prelungește durata de viață a produsului. Țesătura a fost tratată cu un finisaj din silicon, care înmoaie suprafața, conferă un luciu subtil și sporește rezistența la uzură. Tricoul este moale la atingere, respirabil și potrivit pentru purtarea zilnică. Datorită designului său simplu, fără logo, și materialului de înaltă calitate, acest tricou se asortează ușor cu o varietate de stiluri – de la casual la smart-casual – și poate fi purtat singur sau ca strat de bază sub hanorace sau jachete. Tricoul este alegerea ideală nu numai pentru timpul liber și la serviciu, ci și ca bază pentru branding corporativ și imprimare personalizată.

MATERIAL

Material superior: 100% bumbac

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



MĂRIMI

XS – 4XL

CULOARE

H13267
H13265
H13266
H13263
H13268
H13261
H13264
H13260
H13262

ÎNGRIJIRE



NR. ARTICOL

orchid
roșu aprins
granita
albastru regal mediu
albastru marin
bleu marine
antracit
negru
alb



HANORAC CU GLUGĂ ȘI FERMOAR ARDON®RI-VARY PENTRU FEMEI

Acest hanorac cu glugă și fermoar pentru femei este conceput pentru confort și versatilitate. Circumferința glugii poate fi ajustată cu ajutorul unui șnur. Buzunarul tip cangur, care păstrează aspectul curat al articolului, este practic împărțit de un fermoar pe toată lungimea, pentru a facilita suprapunerea cu alte haine. Țesătura ARDON®RI-VARY utilizată are o țesătură specifică care asigură elasticitate, flexibilitate și o senzație confortabilă. Manșetele și talia elastică ajută la menținerea formei articolului, în timp ce cusăturile decorative subliniază stilul minimalist. Hanoracul are doar o etichetă internă cu mărimea, cusută în zona gâtului, și o etichetă cu informații despre material și instrucțiuni de întreținere, și poate fi asortat cu versiunea pentru bărbați din aceeași colecție. Hanoracul este alegerea ideală nu doar pentru timpul liber și la serviciu, ci și ca bază pentru branding corporativ și imprimare personalizată.

MATERIAL

Material 65% bumbac, 35% poliester superior:

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



DIMENSIUNI

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

CULOARE

roșu
albastru regal mediu
albastru închis
gri închis
negru

ÎNGRIJIRE

40°C
Spălați pe dos.

ART. NR.

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®MONEVA PULOVER FUNCȚIONAL CU GULER ÎNALT PENTRU FEMEI

Acest pulover funcțional cu guler înalt pentru femei, confecționat din 100% lână merino și croit pentru a pune în valoare silueta feminină, este conceput ca un strat de bază extrem de confortabil, potrivit pentru utilizare pe tot parcursul anului. Fibra merino foarte fină asigură o moliciune excepțională, elimină orice senzație de iritare a pielii și oferă un confort termic optim chiar și în timpul utilizării îndelungate. Gulerul cu gât înalt sporește protecția în jurul gâtului și contribuie la o mai bună stabilitate termică. Materialul reglează în mod natural temperatura corpului izolează la frig și elimină eficient excesul de căldură în timpul activităților intense. Umiditatea este absorbită în structura fibrei, menținând suprafața uscată și păstrându-și proprietățile izolante chiar și atunci când este umedă. În comparație cu fibrele sintetice, lâna merino este extrem de respirabilă, are proprietăți antibacteriene naturale și o rezistență de lungă durată la mirosuri, ceea ce reduce necesitatea spălarilor frecvente. Datorită materialului natural de înaltă calitate, cu termoreglare naturală, și designului atemporal, acest model este potrivit pentru utilizare pe tot parcursul anului, în toate anotimpurile, în diverse condiții climatice și la diferite niveluri de activitate.

MATERIAL

Material 100% lână merino
superior:

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție,
cerințe generale



TEHNOLOGIE



DIMENSIUNI

S – 2XL

CULOARE

antracit

ÎNGRIJIRE



uscați în poziție orizontală

ART. NR.

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



JACHETĂ SOFTSHELL PENTRU FEMEI ARDON®CITYCONIC®

Această jachetă softshell pentru femei, cu o croială sofisticată și mâneci raglan, te va proteja de vânt și te va menține uscată datorită țesăturii funcționale elastică ElasticTech®Flexi, prevăzută cu membrană. Jacheta este rezistentă la apă, impermeabilă la vânt și respirabilă. Circumferința glugii detașabile și a tivului de jos al jachetei pot fi ajustate cu ajutorul șnururilor. Căptușeala interioară este realizată din fleece moale. Jacheta are o croială SLIM FIT adaptată anatomiei, un fermoar pe toată lungimea cu protecție pentru bărbie, 1 buzunar cu fermoar la piept și 1 buzunar cu fermoar pe mâneca stângă, plus 2 buzunare laterale cu fermoar. Este prevăzută cu elemente reflectorizante pentru siguranță în timpul deplasării. Datorită designului său modern, jacheta este versatilă pentru utilizare în aer liber, sport și activități de agrement.

MATERIAL

Material superior: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Căptușeală: 100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



DIMENSIUNI ÎNGRIJIRE

XS-2XL

CULOARE

granita
lake
lagoon



Spălați pe dos, cu fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H2313
H2314
H2315

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



JACHETĂ SOFTSHELL PENTRU FEMEI ARDON®ENERMIT®

Această jachetă softshell cu glugă pentru femei este concepută într-un stil elegant și profesional, potrivit pentru evenimente corporative, activități în aer liber și purtare zilnică. Designul curat și minimalist, cu detalii funcționale, creează un stil proaspăt și atemporal. Jacheta are o croială ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT pentru femei, care susține mișcarea naturală fără restricții. Tesătura softshell cu trei straturi, prevăzută cu o membrană oferă protecție împotriva vântului și a ploii ușoare, menținând în același timp o respirabilitate optimă; stratul interior din fleece sporește confortul termic fără a adăuga volum inutil. Acest model ușor ajustat, cu guler ridicat, este prevăzut cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă detașabilă cu șnururi de reglare. Tivul de jos poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor pentru o potrivire mai bună, iar mânecile sunt prevăzute cu benzi cu velcro. Jacheta are două buzunare frontale cu fermoar pentru depozitarea obiectelor mici. Incorporarea atentă a elementelor reflectorizante în designul funcțional al panoului frontal și al mânecilor îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină slabă, subliniind în același timp aspectul unic al colecției. Designul monocromatic ZERO LABEL, care poate fi combinat cu paltonul pentru femei și jacheta pentru bărbați din aceeași colecție, permite o gamă largă de utilizări, inclusiv ținute pentru echipe corporative, îmbrăcăminte de lucru și de timp liber, precum și aplicarea de designuri personalizate.

MATERIAL

Material superior: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elasthan
Căptușeală: 100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



DIMENSIUNI ÎNGRIJIRE

XS-2XL



Spălați pe dos, cu fermoarele închise.
Nu folosiți balsam de rufe.

CULOARE

roșu
albastru regal mediu
albastru închis
gri închis
negru
alb

ART. NR.

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340

PROMOTIONAL
TEXTILE



SLIM FIT

 ElasticTech®
finest



PALTON SOFTSHELL PENTRU FEMEI ARDON®ENERMIT®

Această haină softshell cu glugă pentru femei este concepută într-un stil elegant și profesional, potrivit pentru evenimente corporative, activități în aer liber și purtare zilnică. Designul curat și minimalist al croielii funcționale creează un stil proaspăt și atemporal. Haina este concepută într-o croială ergonomică 3D Silhouette COMFORT FIT pentru femei, care susține mișcarea naturală fără restricții. Tesătura softshell cu trei straturi și membrană oferă protecție împotriva vântului și a ploii ușoare, menținând în același timp o respirabilitate optimă; stratul interior din fleece sporește confortul termic fără a adăuga volum inutil. Modelul cu guler ridicat este prevăzut cu un fermoar pe toată lungimea, cu protecție pentru bărbie, și o glugă detașabilă cu circumferință reglabilă. Croiala alungită, ușor ajustată, care ajunge aproape până la genunchi, pune în valoare silueta feminină. Tivul poate fi ajustat cu ajutorul șnururilor, circumferința taliei poate fi reglată folosind șnururi interne pentru o potrivire mai bună, iar mânecile sunt prevăzute cu benzi cu velcro. Paltonul are două buzunare frontale cu fermoar pentru depozitarea obiectelor mici. Incorporarea atentă a elementelor reflectorizante în designul funcțional al panoului frontal și al mânecilor îmbunătățește vizibilitatea în condiții de lumină slabă, subliniind în același timp aspectul unic al colecției. Designul monocromatic ZERO LABEL, care poate fi combinat cu jachete pentru femei și bărbați din aceeași colecție, oferă o gamă largă de utilizări pentru ținute de echipă corporative, pentru muncă și timp liber, precum și pentru modele personalizate.

MATERIAL

Material superior: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastan
Căptușeală: 100% poliester

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER-PROOF



BREATHABLE



3D SILHOUETTE



ZERO LABEL

DIMENSIUNI

XS-2XL

CULOARE

negru

ÎNGRIJIRE



Spălați pe dos, cu fermoarele închise. Nu folosiți balsam de rufe.

ART. NR.

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW COLANȚI PENTRU FEMEI

Colanți sport pentru femei, cu talie înaltă și întărită, concepuți special pentru femei. Datorită tehnologiei cu talie mai lată, se mulează perfect pe siluetă, iar buzunarele practice din cusăturile laterale permit depozitarea comodă a obiectelor mici. Nylonul periat este ușor, respirabil, moale la atingere și extrem de adaptabil. Aceste colanți sunt o alegere excelentă atât pentru activități sportive, cât și pentru timpul liber.

MATERIAL

Material superior: 75% nailon, 25% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

MĂRIMI

XS - 3XL

CULOARE

storm

ÎNGRIJIRE



Spălați separat. Spălați pe dos.

NR. ARTICOL

H2473

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



H2472



H2471



H2473



H2470




220 g/m²

SLIM FIT



PANTALONI SCURȚI DE CICLISM PENTRU FEMEI

ARDON®ALBADEW

Pantaloni scurți de ciclism pentru femei, cu talie înaltă și întărită, concepuți special pentru femei. Datorită tehnologiei cu talie mai lată, se mulează perfect pe siluetă, iar buzunarele practice din cusăturile laterale permit depozitarea comodă a obiectelor mici. Nylonul periat este ușor, respirabil, moale la atingere și extrem de adaptabil. Acești pantaloni scurți sunt o alegere excelentă atât pentru activități sportive, cât și pentru timpul liber.

MATERIAL

Material superior: 75% nailon, 25% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



CAT. I

TEHNOLOGIE



BREATHABLE



DRY AIR



FLAT SEAM



STRETCH

MĂRIMI

XS - 3XL

CULOARE

storm

ÎNGRIJIRE



NR. ARTICOL

H2478

DISPONIBILE ÎN DIVERSE CULORI



H2477



H2476



H2478



H2475



PANTALONI SPORT ELASTICI PENTRU FEMEI

ARDON®ALDRI RELAXED

Pantaloni elastici exclusivi pentru femei, cu talie înaltă, creați special pentru femei. Datorită tehnologiei cu bandă de talie mai largă, se potrivesc perfect siluetei. Țesătura elastică din amestec de bumbac se adaptează mișcărilor corpului, își păstrează bine forma și oferă un confort plăcut la purtare. Pantalonii au o siluetă mai lejeră, cu picioare drepte. Buzunarele laterale practice vă permit să vă păstrați în siguranță telefonul, cheile sau alte obiecte mici pe care doriți să le aveți la îndemână în timpul activităților. Designul minimalist, cu linii curate, face ca acești pantaloni să se asorteze ușor atât cu ținutele sportive, cât și cu cele casual. Acești pantaloni oferă combinația ideală între funcționalitate, confort și o croială modernă pentru femeile care preferă o siluetă mai lejeră și confort maxim pentru mișcările de zi cu zi.

MATERIAL

Material superior: 95% bumbac, 5% elastan

STANDARDE

EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte de protecție, cerințe generale



TEHNOLOGIE



STRETCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



COTTON

CERTIFICAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

MĂRIMI

XS - 3XL

CULOARE

negru

ÎNGRIJIRE



Spălați separat. Spălați pe dos.

ART. NR.

H2353



COMFORT FIT



VESTA REFLECTORIZANTĂ ARDON®SIGNAL

Vesta elastică reflectorizantă ARDON®SIGNAL este certificată conform standardului EN 17353:2020, tip B3, și este concepută pentru a spori vizibilitatea purtătorului în condiții de vizibilitate redusă, la amurg și pe întuneric. Vesta este confecționată din material elastic fluorescent, cu benzi reflectorizante de 3 cm lățime; lungimea reglabilă a curelelor de la umeri și talie permite adaptarea ușoară la diferite tipuri de corp și purtarea peste haine de lucru sau o jachetă. Se închide cu o cataramă din plastic pentru o fixare rapidă și sigură.

MATERIAL

70% poliester, 30% cauciuc EN 17353:2020, tip B3

MĂRIMI

UNI

CULOARE

galben
portocaliu

STANDARDE

ART. NR.

H6223
H6224



CĂCIULĂ FUNCȚIONALĂ ARDON®FX500

O șapcă versatilă, ușoară și care se mulează perfect pe cap, pentru un confort termic maxim; se adaptează perfect la forma capului în timpul practicării sportului și este potrivită pentru a fi purtată sub cască la ciclism, schi și alte sporturi. Banda reflectorizantă și culoarea căciulii sporesc vizibilitatea purtătorului. Confecționată din poliester REP REVE® reciclat certificat, care oferă confort și funcționalitate excelente.

MATERIAL

Material superior: 87% poliester reciclat (REP REVE®), 13% elastan

MĂRIMI

UNI

ÎNGRIJIRE



TEHNOLOGIE



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

CULOARE

galben hi-vis

REP REVE® is a registered trademark of Unifi, Inc. in the US and other regions

ART. NR.

H6202



CUREA ARDON®NEPOX FLEX

O curea de înaltă calitate, realizată dintr-un material flexibil, cu cataramă metalică, cu lățimea de 3,6 cm, care poate fi scurtată la orice lungime și se potrivește atât cu ținutele sportive, cât și cu cele casual.

MATERIAL

80% poliester,
20% elastan, cataramă – cataramă metalică

MĂRIMI

UNI
(125 cm)

CULOARE

negru

ART. NR.

H9066



GENUNCHIERE ARDON®JOE ULTRITE®

Genunchiere pentru pantaloni de lucru Ultrite.

MATERIAL

100% EVA

MĂRIMI

UNI (14x19 cm)

STANDARDE

EN 14404-4:2024 - Echipament individual de protecție - Protecții pentru genunchi destinate lucrului în poziție îngenuncheată

CULOARE

negru

ART. NR.

J3804





03

de protecție
și de muncă



STANDARDE

În 2022, au fost actualizate standardele referitoare la încălțăminte de lucru și de protecție și la metodele de testare EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certificatele în conformitate cu vechile standarde rămân valabile. ARDON® certifică toate produsele noi în conformitate cu noile standarde.				
	bombeau	cerințe de bază	Rezistență obligatorie la alunecare	zona închisă a călcâiului
	Clasă	Categorii	anterior SRA, testat pe plăci ceramice cu soluție NaLS	
Încălțăminte din cauciuc și polimeri	I	OB		
	I	O1		
	I	O2		
	I	O3		
	II	O4		
	II	O5		
	I	O6		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	O7		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)		SB		
		S1		
	I	S1P		
	I	S1PL		
		S1PS		
		S2		
		S3		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	S3L		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	S3S		
Încălțăminte din cauciuc și polimeri	II	S4		
Încălțăminte din cauciuc și polimeri	II	S5		
Încălțăminte din cauciuc și polimeri	II	S5L		
Încălțăminte din cauciuc și polimeri	II	S5S		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	S6		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	S7		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	S7L		
Noi categorii pentru încălțăminte rezistentă la apă (WR)	I	S7S		

MARCAJE

P		Talpă metalică, rezistentă la perforații de 4,5 mm	LG		adecvat pentru lucrul pe scară (Ladder Grip)
PL		Talpă nemetalică, rezistentă la perforații de 4,5 mm	WPA		Pătrunderea și absorbția apei în materialul superior
PS		Talpă nemetalică, rezistentă la perforații de 3 mm	HRO		Rezistență la căldura de contact până la 300 °C
A		Proprietăți antistatice	FO		Rezistență la uleiuri și combustibili
HI		Izolarea tălpii de încălțăminte împotriva căldurii	ESD		Încălțăminte cu proprietăți de disipare a sarcinilor electrostatice
CI		Izolarea tălpii de încălțăminte împotriva frigului	WG		Stropi de metal topit (EN ISO 20349-2:2017)
E		Absorbția energiei în zona călcâiului	WR		Carâmb complet impermeabil
SR		Rezistență la alunecare pe plăci ceramice cu glicerină			

Clasă I

OB	=	cerințe de bază
O1	=	OB + A + E + zona închisă și a călcâiului
O2	=	O1 + WPA
O3	=	O2 + P + talpă profilată
O3L	=	O2 + PL + talpă profilată
O3S	=	O2 + PS + talpă profilată
O6	=	O2 + WR
O7	=	O3 + WR
O7L	=	O3L + WR
SB	=	cerințe de bază
S1	=	SB + A + E + zona închisă și a călcâiului
S1P	=	S1 + P
S1PL	=	S1 + PL
S1PS	=	S1 + PS
S2	=	S1 + WPA

S3	=	S2 + P + talpă profilată
S3L	=	S2 + PL + talpă profilată
S3S	=	S2 + PS + talpă profilată
S6	=	S2 + WR
S7	=	S3 + WR
S7L	=	S3L + WR
S7S	=	S3S + WR

Clasă II - Încălțăminte din cauciuc și polimeri

O4	=	OB+A+E+zona închisă și a călcâiului
O5	=	O4+P+ talpă profilată
O5L	=	O4+PL+ talpă profilată
O5S	=	O4+PS+ talpă profilată
S4	=	SB+A+E+zona închisă și a călcâiului
S5	=	S4+P+ talpă profilată
S5L	=	S4+PL+ talpă profilată
S5S	=	S4+PS+ talpă profilată

MĂRIMI

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Datele în sistem metric au doar caracter de îndrumare și pot varia în funcție de tipul încălțămînții

MASĂ

± ? g Greutatea aproximativă a unei jumătăți de pereche de încălțăminte în mărimea 42 (+/- 5%).



Este esențial să alegeți mărimea potrivită pentru încălțăminte. Din păcate, nu există un tabel standard de mărimi. Mărimea finală a încălțămînții poate varia ușor de la individ la individ în funcție de producător, de design, de procesul de producție și de compoziția materialului.

Din acest motiv, cea mai bună abordare este să comparăm lungimea piciorului cu mărimea dată în tabel pentru fiecare model de încălțăminte, adăugând o marjă de 0,5 cm pentru încălțăminte sub gleznă și 1 cm pentru cea pe gleznă sau mai înaltă.

Instrucțiuni pentru măsurarea piciorului

1. Îmbrăcați șosetele pe care le purtați în mod normal cu încălțăminte.
2. Pașiți pe foaia de hârtie cu călcâiul perpendicular pe perete.
3. Folosind un pix și o riglă, trasați apoi o linie imediat în fața celui mai lung deget de la picior.
4. Măsurați distanța dintre perete și linia pe care tocmai ați desenat-o.
5. Selectați mărimea potrivită.



DEFUSE CONTROL

Încălțăminte este echipată cu o talpă cu un element de amortizare în partea călcâiului.

DRY AIR

Căptușeala este confecționată dintr-o țesătură care elimină eficient umezeala.

NON METALLIC

Încălțăminte nu conține părți metalice.

WATER REPELLENT

Tratament superior impermeabil.

REFLECTIVE

Element reflectorizant pentru o vizibilitate mai mare.

FOOT COMFORT

Încălțăminte este echipată cu un bot larg pentru un confort sporit al degetelor.

ANTI BACTERIAL

Tratamentul căptușelii și al tălpii interioare previne înmulțirea mușchiului și a bacteriilor.

WASH FRIENDLY

Pantoful se poate spăla într-o mașină de spălat industrială până la 30 ° C, max. 5 cicluri.

ZIPPERS

Pantofii sunt prevăzuți cu un sistem pentru a fi încălțați și scoși cu ușurință.

WINTER

Pantofii sunt dotați cu izolație de iarnă.

MEMORY FOAM

Produs cu spumă cu memorie.

FITGO

Sistem de fixare rapidă.

FLAT ANTI-SLIP

Pantofi cu tălpi drepte.

3D KNIT

Tehnologie fără cusături a unei fețe tricotate care se adaptează la forma piciorului.



ARDON® inaugurează o nouă eră a siguranței și stilului

Prin îmbinarea ingineriei de vârf cu pasiunea italiană pentru design a luat naștere noua colecție de încălțăminte de protecție ULTRITE, cu talpă turnată din două componente PU/cauciuc. Rezultatul este o sinergie perfectă între aspectul atractiv și dinamic și funcționalitatea fiabilă. Profilul acestei tălpi unice combină diferite tipuri de proeminențe pentru o utilizare largă pe o gamă variată de terenuri exterioare și interioare. Talpa din cauciuc oferă o stabilitate excelentă și o rezistență sporită la substanțe chimice și temperaturi ridicate chiar și în condiții de lucru dificile. Forma confortabilă a tălpii largi asigură confortul chiar și la purtarea pe tot parcursul zilei. Colecția ULTRITE oferă o gamă largă de modele atractive pentru diferite tipuri de activități și utilizări.



Tălpi din materialul de nouă generație Linxfon®

- Linxfon: Polimer de înaltă tehnologie cu o compoziție îmbunătățită
- Rezistență ridicată la abraziune și uzură
- Proprietăți antiderapante peste medie pentru stabilitate maximă
- Confort, siguranță și durată lungă de viață, toate într-un singur produs

Comparație cu alte tipuri de polimeri și cauciucuri obișnuite

Parametru	Linxfon	TPU	Cauciuc	Normă
Rezistența la abraziune conform DIN	50	90	200	GB/T 9867
Aderență pe suprafață uscată	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Rezistența la alunecare pe suprafață umedă	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011



ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464




ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE

respirabilitate la fiecare pas

- Partea superioară fără cusături, realizată dintr-o singură bucată de material textil aerisit
- combinație de plasă respirabilă și poliuretan ușor
- Circulație excelentă a aerului pentru o senzație de prospețime pe tot parcursul zilei
- Limba ușoară și moale se mulează anatomic pe forma piciorului



ARDON®ASONEX AIR // G3499

ARDON®ASONEX AIR // G3498

ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modelul BRIMIC AIR

Material exterior excepțional, cu perforații în stratul superior tip sandwich.

- Partea superioară special perforată din microfibră de calitate
- Tehnologia AirTunnel System pentru o circulație eficientă a aerului
- Respirabilitate semnificativ mai mare comparativ cu încălțăminte perforată obișnuită
- Senzație de prospețime și uscăciune pe termen lung în timpul purtării



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Modelul APGRADE

Talpă excepțională din cauciuc expandat.

- Talpă ultrașoară, dintr-un singur component, din cauciuc expandat
- Talpa absoarbe eficient șocurile
- Concepută pentru ture lungi de lucru și condiții dificile
- Structura flexibilă favorizează mișcarea naturală a piciorului



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

de protecție
și de muncă



Încălțăminte de protecție și de lucru





pantofi

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

bocanci

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



|||||
36-48



ARDON® AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // ± 640 g



FEȚE

piele de vită cu finisaj CRAZY HORSE, hidrofoabă / limbă din țesătură OXFORD

CĂPTUȘEALĂ

membrană impermeabilă COSMO

BRANȚ

Spumă PU anatomică

TALPĂ

PU/LINXFON pulverizare

EXTERIOARĂ

bicomponentă, rezistentă la ulei, antistatică, antiderapantă

BOMBEU

fibră de sticlă

LAMELĂ

kevlar

ANTIPERF.

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3525 // ± 649 g

FEȚE	ACTION NUBUK - piele de vită cu strat de poliuretan/țesătură
CĂPTUȘEALĂ	țesătură laminată respirabilă MESH
BRANȚ	SPUMĂ ANATOMICĂ
TALPĂ	PU/CAUCIUC, pulverizare
EXTERIOARĂ	bicomponentă, rezistentă la ulei, antistatică, antiderapantă, rezistentă până la 300 °C
BOMBEU	fibra de sticlă
LAMELĂ	kevlar
ANTIPERF.	

S3S



|||||||
35-50



ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3527 // ± 649 g

FEȚE

CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

ACTION NUBUK - piele de vită cu
strat de poliuretan/țesătură
țesătură laminată respirabilă MESH
SPUMĂ ANATOMICĂ
PU/CAUCIUC, pulverizare
bicomponentă, rezistentă la ulei,
antistatică, antiderapantă,
rezistentă până la 300 °C
fibra de sticlă
kevlar

S3S



|||||||
36-48



ARDON®APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g



FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

MICROFIBER fibră sintetică cu imprimeu
țesătură laminată, respirabilă, tip MESH
Spumă anatomică Hi-Poly
PU/LINXFON pulverizare bicomponentă,
rezistentă la ulei, antistatică,
antiderapantă
fibră de sticlă
kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3520 // ± 565 g



FEȚE
CĂPTUȘEAȚĂ

țesătură PES foarte rezistentă
țesătură laminată, respirabilă,
de tip MESH

BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ
BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie
de lipire
fibră de sticlă
kevlar



S3S

|||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3521 // ± 565 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ

țesătură PES foarte rezistentă
țesătură laminată, respirabilă,
de tip MESH

BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ
BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie
de lipire
fibră de sticlă
kevlar



S3S

|||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3522 // ± 565 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ

țesătură PES foarte rezistentă
țesătură laminată, respirabilă,
de tip MESH

BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ
BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie
de lipire
fibră de sticlă
kevlar



S1PS



36-48



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD

G3531 // ± 617 g

FEȚE

piele de vită șlefuită VELUR/țesătură de tip MESH

CĂPTUȘEALĂ

țesătură MESH laminată, respirabilă

BRÂNȚ

SPUMĂ ANATOMICĂ

TALPĂ

PHYLON/CAUCIUC, rezistentă la ulei,

EXTERIOARĂ

antistatică, antiderapantă, tehnologie de lipire

BOMBEU

fibroarmat

LAMELĂ

kevlar

ANTIPERF.

S1PS



35-50



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD

G3532 // ± 617 g

FEȚE

piele de vită șlefuită VELUR/țesătură tip MESH

CĂPTUȘEALĂ

țesătură MESH laminată, respirabilă

BRÂNȚ

SPUMĂ ANATOMICĂ

TALPĂ

PHYLON/CAUCIUC, rezistentă la ulei,

EXTERIOARĂ

antistatică, antiderapantă, tehnologie de lipire

BOMBEU

fibroarmat

LAMELĂ

kevlar

ANTIPERF.





|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ
BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

țesătură tip MESH/TPU
țesătură laminată MESH respirabilă
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie de lipire
fibră de sticlă
kevlar

|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ
BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

țesătură tip MESH/TPU
țesătură laminată MESH respirabilă
Spumă Anatomic Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie
de lipire
fibră de sticlă
kevlar



S1PS



|||||
36-48

0%
METAL



ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // $\pm$ 486 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANT
TALPĂ
EXTERIOARĂ
BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie
de lipire
compozit
kevlar



S1PS



S1PS

|||||||
38-48



ARDON®SELMOR // S1PS FO SR
G3491 // ± 516 g

FEȚE piele de bivol șlefuită **VELUR**
CĂPTUȘEALĂ țesătură laminată respirabilă **MESH**
BRANȚ Spumă PU anatomică
TALPĂ **EPR/CAUCIUC**, tehnologie de lipire
EXTERIOARĂ
BOMBEU oțel
LAMELĂ kevlar
ANTIPERF.

|||||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD
G3496 // ± 573 g

FEȚE **MICROFIBER** fibră sintetică perforată
CĂPTUȘEALĂ țesătură laminată, respirabilă,
tip **MESH**
BRANȚ EVA cu structură amortizoare
TALPĂ PU/PU rezistent la ulei, antistatic,
EXTERIOARĂ antiderapant, pulverizare
bicomponentă
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ kevlar
ANTIPERF.



S1PL



|||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT

CĂPTUȘEALĂ

țesătură laminată respirabilă MESH

BRANȚ

SPUMĂ PU

TALPĂ

CAUCIUC ușor, pulverizare

EXTERIOARĂ

monocomponentă

BOMBEU

fibră de sticlă

LAMELĂ

kevlar

ANTIPERF.

O2



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

FEȚE

CĂPTUȘEALĂ

BRANȚ

TALPĂ

EXTERIOARĂ

ACTION NUBUK - piele de vită
cu strat de poliuretan/țesătură
țesătură laminată respirabilă MESH
SPUMĂ ANATOMICĂ
PU/CAUCIUC, pulverizare
bicomponentă, rezistentă la ulei,
antistatică, antiderapantă,
rezistentă până la 300°C



O1



O1

|||||
38-48

0%
METAL



FLAT
ANTI-SLIP

ARDON®SELMOR // O1 SR FO
G3492 // ± 341 g

FEȚE piele de bivol șlefuită VELUR
CĂPTUȘEALĂ țesătură laminată respirabilă MESH
BRANȚ Spumă PU anatomică
TALPĂ EPR/CAUCIUC, tehnologie de lipire
EXTERIOARĂ

|||||
36-48

0%
METAL



ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD
G3500 // ± 330 g

FEȚE țesătură tip MESH/TPU
CĂPTUȘEALĂ țesătură laminată respirabilă MESH
BRANȚ Spumă anatomică Hi-Poly
TALPĂ PHYLON/CAUCIUC,
EXTERIOARĂ tehnologie de lipire



OB



36-48



3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // ± 329 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT

CĂPTUȘEALĂ

țesătură laminată respirabilă
MESH

BRANȚ

SPUMĂ PU

TALPĂ

CAUCIUC ușor, pulverizare

EXTERIOARĂ

monocomponentă

S7S



36-48



ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD
G3489 // ± 785 g

FEȚE

piele de vită cu finisaj CRAZY HORSE,
hidrofobă / limbă din țesătură
OXFORD

CĂPTUȘEALĂ

membrană impermeabilă COSMO

BRÂNȚ

Spumă PU anatomică

TALPĂ

PU/LINXFON pulverizare

EXTERIOARĂ

bicomponentă, rezistentă la ulei,
antistatică, antiderapantă

BOMBEU

fibră de sticlă

LAMELĂ

kevlar

ANTIPERF.

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 g

FEȚE

CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

ACTION NUBUK - piele de vită
cu strat de poliuretan/țesătură
țesătură laminată respirabilă MESH
SPUMĂ ANATOMICĂ
PU/CAUCIUC, pulverizare
bicomponentă, rezistentă la ulei,
antistatică, antiderapantă,
rezistentă până la 300 °C
fibroarmat
kevlar



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 g

FEȚE

CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

BOMBEU
LAMELĂ
ANTIPERF.

ACTION NUBUK - piele de vită cu
strat de poliuretan/țesătură
țesătură laminată respirabilă MESH
SPUMĂ ANATOMICĂ
PU/CAUCIUC, pulverizare
bicomponentă, rezistentă la ulei,
antistatică, antiderapantă,
rezistentă până la 300°C
fibră de sticlă
kevlar



S3S



S3S



35-50



ARDON®ULTRITE® WINTER // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3528 // ± 695 g

FETE

CĂPTUȘEALĂ

BRANȚ

TALPĂ

EXTERIOARĂ

BOMBEU

LAMELĂ

ANTIPERF.

ACTION NUBUK - piele de vită
cu strat de poliuretan/țesătură
țesătură THINSULATE®
SPUMĂ ANATOMICĂ
PU/CAUCIUC, pulverizare bicomponentă,
rezistent la ulei, antistatic, antiderapant,
rezistentă până la 300 °C
fibră de sticlă
kevlar



36-48



ARDON®APULSO HIGH // S3S SR FO LG ESD
G3465 // ± 610 g

FETE

CĂPTUȘEALĂ

BRANȚ

TALPĂ

EXTERIOARĂ

BOMBEU

LAMELĂ

ANTIPERF.

MICROFIBER fibră sintetică cu imprimeu
țesătură laminată, respirabilă, tip MESH
SPUMĂ ANATOMICĂ HI-POLY
PU/LINXFON pulverizare bicomponentă,
rezistent la ulei, antistatic, antiderapant
fibră de sticlă
kevlar



S3S



|||||||
36-48

0%
METAL



3M
Thinsulate
INSULATION

ARDON®BRIMWIN // S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

FEȚE

MICROFIBER fibră sintetică cu grosimea
1,4 mm / TPU

CĂPTUȘEALĂ

țesătură THINSULATE®

BRANȚ

Winter EVA.

TALPĂ

PU/PU rezistentă la ulei, antistatică,

EXTERIOARĂ

antiderapantă, pulverizare bicomponentă

BOMBEU

fibră de sticlă

LAMELĂ

kevlar

ANTIPERF.

S1PS



38-48

0%
METAL



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

FEȚE

MICROFIBER fibră sintetică
perforată
țesătură laminată, respirabilă,
tip MESH

CĂPTUȘEALĂ

BRANȚ

TALPĂ

EXTERIOARĂ

EVA cu structură amortizoare
PU/PU rezistent la ulei, antistatic,
antiderapantă, pulverizare
bicomponentă

BOMBEU

LAMELĂ

ANTIPERF.

fibră de sticlă
kevlar



|||||||
38-48



ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3529 // ± 561g

FEȚE

CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

ACTION NUBUK - piele de vită
cu strat de poliuretan/țesătură
țesătură laminată respirabilă MESH
SPUMĂ ANATOMICĂ
PU/CAUCIUC, pulverizare
bicomponentă, rezistentă la ulei,
antistatică, antiderapantă,
rezistentă până la 300°C



04

**încălțăminte
pentru
exterior**



**încălțăminte
pentru
exterior**





196	pantofi
204	bocanci
206	sandale
209	pantofi slip-on
210	șosete
211	accesorii



36-46



ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

FEȚE

piele de vită șlefuită VELUR/țesătură
NYLON OXFORD

CĂPTUȘEALĂ

membrană impermeabilă / țesătură
laminată respirabilă MESH

BRANȚ

Spumă anatomică Hi-Poly

TALPĂ

PHYLON/CAUCIUC, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



36-46



ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

FEȚE

piele de vită șlefuită VELUR/țesătură
NYLON OXFORD

CĂPTUȘEALĂ

membrană impermeabilă / țesătură
laminată respirabilă MESH

BRANȚ

Spumă anatomică Hi-Poly

TALPĂ

PHYLON/CAUCIUC,

EXTERIOARĂ

tehnologie de lipire





|||||
37-46



ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 g

FEȚE

țesătură NYLON OXFORD +
TPU + PU

CĂPTUȘEALĂ

țesătură laminată respirabilă MESH

BRANȚ

Spumă anatomică Hi-Poly

TALPĂ

PHYLON/TPR, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură de tip SOFTSHELL
țesătură laminată respirabilă MESH
Spumă Anatomic Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC/TPU,
tehnologie de lipire

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură de tip SOFTSHELL
țesătură laminată respirabilă MESH
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC/TPU,
tehnologie de lipire





|||||||
36-42



ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură de tip SOFTSHELL
țesătură laminată respirabilă MESH
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC/TPU,
tehnologie de lipire



|||||
40-46



ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă anatomică Hi-Poly
EVA



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă Anatomic Hi-Poly
EVA





|||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă Anatomic Hi-Poly
EVA



|||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă Anatomic Hi-Poly
EVA



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă Anatomic Hi-Poly
EVA



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură tip MESH
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă Anatomic Hi-Poly
EVA



|||||
40-46



ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

material textil tip MESH/cauciuc
țesătură laminată MESH respirabilă
Foam comfort
TPR, tehnologie de lipire



|||||
36-42



ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

FEȚE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

material tip MESH/cauciuc
țesătură laminată MESH respirabilă
Foam comfort
TPR, tehnologie de lipire



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

FETE

CĂPTUȘEALĂ

BRANȚ

TALPĂ

EXTERIOARĂ

piele de vită șlefuită VELUR/
țesătură NYLON OXFORD
membrană impermeabilă /
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie
de lipire



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

FETE

CĂPTUȘEALĂ

BRANȚ

TALPĂ

EXTERIOARĂ

piele de vită șlefuită VELUR/
țesătură NYLON OXFORD
membrană impermeabilă /
țesătură MESH laminată, respirabilă
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/CAUCIUC, tehnologie de lipire





|||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRÂNȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

țesătură NYLON OXFORD + TPU + PU
țesătură laminată respirabilă MESH
Spumă anatomică Hi-Poly
PHYLON/TPR, tehnologie de lipire



|||||
36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT/PU

BRÂNȚ

Foam comfort

TALPĂ

TPR, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT/PU

BRANȚ

Foam comfort

TALPĂ

TPR, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT/PU

BRANȚ

Foam comfort

TALPĂ

TPR, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



|||||||
36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT/PU

BRANȚ

Foam comfort

TALPĂ

TPR, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

FEȚE

țesătură tricotată dublu strat
de tip 3D KNIT/PU

BRANȚ

Foam comfort

TALPĂ

TPR, tehnologie de lipire

EXTERIOARĂ



|||||
36-46



ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

FETE
CĂPTUȘEALĂ
BRANȚ
TALPĂ
EXTERIOARĂ

PU, țesătură
țesătură
BASIC
TPR, tehnologie de lipire



|||||||
38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

FETE	PU
TALPĂ	EVA
EXTERIOARĂ	



|||||||
36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

FETE	PVC
TALPĂ	EVA
EXTERIOARĂ	





36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®SHORT

□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

Material exterior: 40 % poliester (Coolmax®),
40 % bumbac, 18 % poliamidă, 2 % elasthan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®MERINO

■ H1514, ■ H1515



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

Material exterior: 58% lână merino,
40 % poliamidă, 2 % elasthan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®TREK

■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

Material exterior: 40 % poliester (Coolmax®),
40 % bumbac, 18 % poliamidă, 2 % elasthan



36-48

ARDON®WORK ESD

H1519



**STANDARD
100**

PG020 280461
OETI

www.oeko-tex.com

tălpi antistatice ESD, anatomice, amortizoare, respirabile



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

tălpi antistatice ESD, cu formă anatomică
amortizoare la pas, respirabile



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

tălpi din gel, cu formă anatomică, mai multe
zone funcționale, amortizare sporită în zona arcului plantar



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black grey

H1522



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black


H1523



05

mănuși de
protecție





EN 388:2016

Specifică cerințele, metodele de încercare, etichetare și informațiile furnizate pentru mănușile de protecție împotriva riscurilor mecanice cauzate de abraziune, tăierea cu lame/pânze, rupere și înțepare.

EN ISO 374-1:2016

Mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice de tipul A/B/C.

FUNGI VIRUS

Mănuși de protecție împotriva riscurilor bacteriologice.

EN 407:2020

Informații pentru utilizator și etichetarea mănușilor de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor.

EN 511:2006

Standardul specifică cerințele și metodele de încercare pentru mănușile de protecție termică.

STANDARDE

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Asigură cerințele generale și procedurile de testare relevante pentru designul mănușilor, rezistența acestora la apă, nivelul de siguranță, confortul, eficiența, etichetarea și informații furnizate de producător care se aplică tuturor mănușilor de protecție. EN 21420 (publicat în 2020) elaborează și specifică cerințele incluse în EN 420, și anume siguranța pielii și etichetarea mănușilor, și definește etichetele pentru siguranța în medii cu electricitate statică.

EN 388:2016




ABCDEF

Precizează cerințele, metodele de testare, etichetarea și informațiile furnizate pentru mănușile de protecție împotriva pericolelor mecanice cauzate de abraziuni, tăieturi cu lama, rupturi și înțepături.

A

REZISTENȚĂ
LA ABRAZIUNE 0-4


TESTUL MARTINDALE
conform ISO 12947-1,
mostră supusă la presiunea
de (9,0 +/- 0,2) kPa.



D

REZISTENȚĂ LA ÎNȚEPARE
0-4


TESTUL CU UN DORN DIN OȚEL
dispozitiv de comprimare conform EN
ISO 7500-1, forța este exercitată de
un dorn din oțel, a nu se confunda cu
înțeparea cu ace!



B

REZISTENȚĂ
LA TĂIERE 0-5


TESTUL DE TĂIERE CU LAME/PÂNZE
pânză de fierăstrău circular, masa
aplicată cu o forță de 5 N, 5 mm
deplasare pe orizontală, rotația
pânzei 360°.



E

REZISTENȚĂ LA TĂIERE
A-F


TESTUL DE TĂIERE TDM
conform ISO 13997:1999, lamă continuă,
cu supunere la diferite sarcini de tăiere,
acum obligatoriu pentru mănușile cu
rezistență la tăiere de nivelul 4
și poliester



C

REZISTENȚĂ
LA RUPERE 0-4

TESTUL REZISTENȚEI LA ÎNTINDERE
dispozitiv de comprimare conform
EN ISO 7500-1 benzi definite pretăiate
la 20 mm din fiecare. Forța de rupere
este înregistrată pe un înregistrator X-Y.



F

PROTECȚIE LA IMPACT
EN 13594:20150 – P

test efectuat în conformitate cu en
13594:2015, la o energie de impact de 5
J. mănușile care au trecut acest test sunt
marcate cu „P”; în caz contrar, produsul
nu este destinat utilizării pentru protecția
împotriva impacturilor. Este o informație
opțională.

EN ISO 374-1:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C

Mănuși de protecție
împotriva riscurilor chimice
de **tipul A/B/C**



FUNGI
VIRUS

Mănuși de protecție
împotriva riscurilor
bacteriologice

PERMEABILITATE

Procesul prin care o substanță chimică se deplasează prin materialul unei mănuși de protecție pe o dimensiune moleculară permeabilitatea este măsurată prin difuzie în conformitate cu EN 16523-1:2015.

TIPUL C

REZISTENȚĂ CHIMICĂ
SCĂZUTĂ
EN ISO 374-1:2016

1

SUBSTANȚE CHIMICE*
timp de străpungere
≥ 10 min*

TIPUL B

REZISTENȚĂ MEDIE
LA SUBSTANȚELE CHIMICE
EN ISO 374-1:2016

3

SUBSTANȚE CHIMICE*
timp de străpungere
≥ 30 min*

TIPUL A

REZISTENȚĂ RIDICATĂ
LA SUBSTANȚELE CHIMICE
EN ISO 374-1:2016

6

SUBSTANȚE CHIMICE*
timp de străpungere
≥ 30 min*

* LISTA SUBSTANȚELOR CHIMICE TESTATE

A - metanol
B - acetona
C - acetonitril
D - diclorometan
E - disulfură de carbon
F - toluen

G - dietilamină
H - tetrahidrofuran
I - acetat de etil
J - n-Heptan
K - hidroxid de sodiu 40 %
L - acid sulfuric 96 %

N - acid azotic 65 %
M - acid acetic 99 %
O - amoniac 25 %
P - peroxid de hidrogen 30 %
S - acid fluorhidric 40 %
T - formaldehidă 37 %

EN ISO 374:2016

PENETRAREA

Permeabilitatea unei substanțe chimice prin materiale, cusături, orificii sau alte puncte slabe din materialul unei mănuși de protecție în situația unei penetrări nemoleculare poate fi măsurată prin penetrarea apei conform EN 374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016

MICROORGANISME
ȘI BACTERII

încercare conform EN ISO 374-2
cerințele din EN ISO 374 5



VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUSURI

mănușile se conformează
ISO 16604:2004 (metoda b)

DEGRADAREA

Conform EN 374, acum este necesară măsurarea și indicarea gradului de degradare a materialului sub formă de %. Mănușile își pierd de obicei masa (-X %) sau se umflă (+X %) ca răspuns la acțiunea substanțelor chimice.

EN 407:2020



marcarea mănușilor
cu protecție
împotriva flăcării



marcarea mănușilor
fără protecție
împotriva flăcării

Specifică cerințele, metodele de testare, informațiile pentru utilizator și etichetarea mănușilor de protecție împotriva căldurii sau flăcărilor; se va folosi la toate mănușile cu protecție împotriva căldurii sau a flăcărilor într-una sau mai multe dintre formele următoare.

A

REZISTENȚA LA
APRINDERE (0 - 4)

B

REZISTENȚA LA CĂLDURA
DE CONTACT (0 - 4)

C

REZISTENȚA LA CĂLDURA
DE CONTACT (0 - 4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C
pentru 15 s			

D

REZISTENȚA LA
CĂLDURA RADIANTĂ
(0 - 4)

E

REZISTENȚA LA MICI
STROPI DE METAL TOPIT
(0 - 4)

F

REZISTENȚA LA MARI
STROPI DE METAL TOPIT
(0 - 4)

EN 511:2006



Standardul specifică cerințele și metodele de încercare pentru mănușile de protecție termică.

A

REZISTENȚA LA
FRIG PRIN CONVECȚIE
(0 - 4)

B

REZISTENȚA LA
FRIG DE CONTACT
(0 - 4)

C

ABSORBȚIA DE APĂ
(0 – PERMEABILE,
1 – IMPERMEABILE) 0 – 1

EN 12477:2005

Mănuși de protecție pentru sudură, clasele A, B și A/B. A – muncă mai solicitantă din punct de vedere mecanic, mănuși mai rezistente. B – mănuși mai moi pentru o activitate mai precisă (TIG, lipire etc.). A/B – adecvate pentru ambele categorii de activitate.

ISO 10819:2013

Mănuși de protecție împotriva vibrațiilor și șocurilor.

(CE) 1935/2004



Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 stabilește norme uniforme de siguranță pentru toate materialele și obiectele care intră în contact direct sau indirect cu produsele alimentare.

TABELUL MĂRIMILOR EN 420

mărimea		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
circumferința palmei	mm	127	152	178	203	229	254	279
lungimea palmei	mm	-	160	171	182	192	204	215
lungimea minimă a mănușii	mm	210	220	230	240	250	260	270

LUNGIMEA
MĂNUȘII





CLEAN TOUCH

Hidroxid de sodiu (K) 40 %	6 (>480 min.)
Acid sulfuric (L) 96 %	2 (>30 min.)
Acid azotic (M) 65 %	1 (>10 min.)
Acid acetic (N) 99 %	1 (>10 min.)
Amoniac (O) 25 %	1 (>10 min.)
Peroxid de hidrogen (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehidă (T) 37 %	6 (>480 min.)
Acid fluorhidric (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIAL
GROSIME
LUNGIME
BAX

latex
0,4 mm
300 mm
144 perechi





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®4Xstretch® // A8028
EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIAL 50 % poliester reciclat
(post-consumer),
50 % poliester, 15G;
sandy spumă de nitril
IMPREGNARE palmă
GROSIME 1,1 mm
BAX 120 perechi
fiecare pereche este blisterată



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIAL 100 % poliester 18G;
sandy spumă de nitril
IMPREGNARE palmă
GROSIME 0,9 mm
BAX 120 perechi
fiecare pereche este blistărată



NO POLYBAG





|||||||

7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIAL	tricot din bumbac
IMERSARE	înmuat în nitril
GROSIME	complet imersate
BAX	1,1 mm
	120 perechi





|||||

8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIAL

38 % nailon,
38 % polietilenă,
18 % fibre din oțel,
6 % spandex

GROSIME

2,6 mm

BAX

72 perechi





|||||||

11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

MATERIAL	piele șpalt de bovină
GROSIME	2,5 mm
BAX	60 perechi



|||||||

10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A

MATERIAL	piele șpalt de bovină
MANȘETE	piele șpalt de bovină
GROSIME	2,1 mm
BAX	60 perechi









PROPRIETĂȚILE LENTILELOR

2-1.2 / 2C-1.2

Lentilele transparente

Protecție la impact și împotriva radiațiilor UV, oferă o imagine clară și nedistorsionată.

2-1.2 / 2C-1.2

Lentilele galbene

Protecție la impact, împotriva radiațiilor UV și luminii albastre până la 480 nm, îmbunătățesc contrastul în condiții de lumină scăzută.

2-1.7

Lentilele portocalii

Protecție la impact, împotriva radiațiilor UV și luminii albastre până la 480 nm, îmbunătățesc contrastul și cresc acuitatea vizuală, reduc solicitarea ochilor.

1.7; 3.0; 5.0; 7.0

Lentilele pentru sudare

Protecție la impact, împotriva radiațiilor UV și luminii albastre până la 480 nm, îmbunătățesc contrastul și cresc acuitatea vizuală, reduc solicitarea ochilor.

2-1.7

Lentilele interior/exterior

Protecție la impact, împotriva radiațiilor UV și luminii puternice; protejează împotriva luminii solare; oferă un grad ridicat de vizibilitate în condiții extreme; proiectat pentru utilizatorii care se mută frecvent de la interior la exterior și invers.

5-3.1

Lentilele fumurii

Protecție la impact, împotriva radiațiilor UV, oferă o foarte bună protecție împotriva efectului de orbire și o excelentă recunoaștere a culorilor.

5-3.1

Lentilele maro

Protecție împotriva luminii solare și anti-orbire, ajută ochii să se adapteze mai bine la schimbarea intensității luminii.

5-3.1

Lentilele solare G15

Protecție împotriva luminii solare intense, relaxant, cu o excelentă recunoaștere a culorilor.

5-3.1

Lentilele polarizate

Protecție împotriva radiațiilor UV, minimizează reflexiile solare nedorite, crește contrastul.

5-3.1

Lentilele oglindă

Suprafața reflectorizantă de tip oglindă oferă o excelentă protecție împotriva reflexiilor și efectului de orbire, cu o foarte bună recunoaștere a culorilor.

STANDARDE

REZISTENȚA MECANICĂ

FT/CT	Rezistența la impact cu energie mică în condiții de temperaturi extreme (-5 °C până la 55 °C), viteză max. de 45 m/s	KN	Rezistența la formarea condensului (N) și la abraziune cu particule fine (K)
BT/ET	Rezistența la impact cu energie medie în condiții de temperaturi extreme (-5 °C până la 55 °C), viteză max. de 120 m/s	S	Rezistența la duritate ridicată, viteză max. de 12 m/s
AT	Rezistența la impact cu energie mare în condiții de temperaturi extreme (-5 °C până la 55 °C), viteză max. de 190 m/s	DT	Rezistența la impact cu energie medie în condiții de temperaturi extreme (-5 °C până la 55 °C), viteză max. de 80 m/s

CLASA OPTICĂ 1

Purtare permanentă
Clasa optică 1 este destinată purtării continue, pe termen lung, cea mai mică toleranță pentru dioptrii fiind de ±0,06. Recomandarea generală în cazul unor probleme la purtare este încercarea a mai multe tipuri de ochelari și alegerea celor mai potrivite pentru utilizator.

TIPUL FILTRULUI

2 / U1.2	Filtru UV	5 / G3	Filtru solar
2C / UL 1,2	Filtru cu o recunoaștere mai bună a culorilor	6	Filtru solar IR
4 / R4	Filtru infraroșu		



ARDON®ULTRITE®AIR

Acești ochelari de protecție combină designul sportiv cu funcționalitatea maximă. Datorită formei speciale a lentilelor, se adaptează natural pe conturul feței, asigurând o protecție laterală excelentă, vedere panoramică și claritate optimă, fără distorsiuni optice. Construcția este 100% fără componente metalice (metal-free), fiind ideală pentru medii cu detectoare de metale sau cu risc de electrocutare. Confort sporit la purtare, ramă flexibilă și lentile cu tratament premium anti-zgârieturi (anti-scratch) și anti-aburire (anti-fog), care garantează o vizibilitate impecabilă chiar și în condiții de umiditate ridicată sau fluctuații de temperatură.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN

EN ISO 16321- 1

UV 400 nm

LENILELE transparent



ARDON®ULTRITE®AIR

Ochelari de protecție cu design sportiv și funcționalitate de top. Lentilele curbate se pliază perfect pe forma feței, oferind protecție laterală superioară și o vedere clară, panoramică, fără distorsiuni optice. Construcție complet fără elemente metalice (metal-free), potrivită pentru zone cu detectoare de metale sau risc electric. Ramă flexibilă și confortabilă, echipată cu lentile tratate anti-zgârieturi și anti-aburire. Toate modelele din această gamă integrează tehnologia modernă REVO. Acest tratament multistrat cu efect de oglindă funcționează ca un filtru extrem de eficient împotriva luminii orbitoare și a reflexiilor de pe suprafețele lucioase. Totodată, stratul REVO sporește contrastul și îmbunătățește redarea culorilor, reducând oboseala oculară în timpul lucrului prelungit în lumina solară directă.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

.....
LENTILELE REVO albastru

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

.....
LENTILELE REVO roșu

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

.....
LENTILELE REVO auriu





CASCĂ DE ALPINISM ARDON®HIGH GUARD

Cască de protecție concepută pentru lucrul la înălțime, cățărare, alpinism. Oferă o protecție excelentă a capului. Foarte ușoară, rezistentă și confortabilă. Învelișul interior al căștii este căptușit cu o spumă protectoare specială cu tehnologie de absorbție a presiunii, concepută să reziste la impacturile din față, din spate și din lateral. În funcție de condițiile meteorologice, orificiile de aerisire blocabile permit deschiderea și închiderea ușoară. Reglare ușoară a circumferinței cu ajutorul roțiței dedicate, în intervalul 53-63 cm. Extrem de rezistentă la căldură, între -20 °C și +50 °C; Durată de viață de 5 ani.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIAL ABS extrem de rezistent
CULORI portocaliu, alb, albastru, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Cască de protecție proiectată pentru munca în construcții, silvicultură, prelucrarea lemnului, munca la înălțime. Oferă o protecție excelentă pentru cap. Foarte ușoară, puternică și confortabilă. Sistem de suspensie reglabil în 6 puncte pentru o mai bună absorbție a impactului și confort general. Căptușeala frontală moale înlocuibilă face casca confortabilă de purtat pe tot parcursul zilei. Cureaua de bărbie confortabilă și practică, cu suportul său conturat pentru bărbie, oferă un plus de siguranță și stabilitate. Orificii de aerisire care pot fi deschise și închise cu ușurință în funcție de vreme. Rotița permite ajustarea ușoară a dimensiunii în intervalul 53 - 63 cm. Extrem de rezistent la căldură de la -30 °C la +50 °C. O alegere excelentă pentru a vă proteja capul de căderea obiectelor, impacturi și lovituri. Durata de viață de minim 5 ani de la data fabricației.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIAL ABS extrem de rezistent
CULORI portocaliu, alb, roșu, albastru, Hi-Vis,
galben



ACCESORII DE SCHIMB PENTRU CĂȘTILE ARDON®HIGH GUARD / PRIME GUARD

Suport pentru vizieră // D1060

Pentru cască
ARDON®HighGuard
și PrimeGuard



Ecran de protecție (vizieră) // D1066

EN ISO 16321-1
Pentru cască ARDON®High
Guard și PrimeGuard

LENTILELE transparenți



Ecran de protecție (vizieră) // D1066

EN ISO 16321-1
Pentru cască ARDON®High
Guard și PrimeGuard

LENTILELE fumurii



Curea de fixare sub bărbie, de schimb, cu prindere în 4 puncte // D1067

Pentru cască ARDON®PrimeGuard





ARDON®S-4

Viziera de protecție S4 cu mentonieră (protecție pentru bărbie) este proiectată pentru cele mai solicitante medii de lucru. Oferă o acoperire completă a feței în situațiile în care o vizieră standard nu este suficientă. Avantajul său principal este designul extins inferior, care protejează nu doar ochii și fața, ci și zona maxilarului inferior și a gâtului. Această zonă este frecvent expusă la stropiri accidentale cu lichide sau la impactul cu particule. Ecranul este tratat anti-zgârieturi și anti-aburire. Domenii de utilizare: industrie grea, laboratoare, industria chimică, construcții.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9
EN ISO 16321 -1

MATERIAL polycarbonat
CULORI transparent









ALEGEREA CLASEI DE FILTRARE ÎN FUNCȚIE DE ACTIVITATE

ACTIVITATE	MATERIALE	FFP	INFORMAȚII IMPORTANTE	ACTIVITATE	MATERIALE	FFP	IMPORTANT SUPLEMENTARE
sablare, tăiere, găurire	rugină, particule metalice	P1	-	lucrul cu sticlă și fibre minerale	-	P2	-
	beton, piatră	P1	cu o concentrație ridicată de silic	sortarea deșeurilor	-	P3	poate fi necesară o semimască de protecție împotriva gazelor și a vaporilor
	ciment, lemn, oțel	P2	-	vopsire prin pulverizare	vopsire prin pulverizare	P2	poate fi necesară o semimască de protecție împotriva gazelor și a vaporilor
	vopsele, lacuri, acoperiri anticorozive	P2	în prezența cromului		pesticide (solubile în apă)	P2	-
	oțel, oțel inoxidabil	P3	-		întreținere tehnică (de ex., înlocuirea filtrelor)	P3	-
injectarea de ulei la temperaturi scăzute	-	P2	-	alergii	polen, păr de animale	P1	-
sudare	oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, (autogen, mig/mik)	P2	-		praf de cereale	P2	-
	oțel inoxidabil (electrozii)	P3	-	contactul cu	mucegai, fungi	P2	-
	lipire	P2	-		bacterii	P2	tuberculoză
lucrul cu azbest	cantități foarte mici	P2, P3	-		gaze de evacuare	P2	-

Avertisment: Aceste instrucțiuni au caracter exclusiv informativ și nu trebuie folosite ca unicul mijloc de alegere a unui aparat de protecție respiratorie. Detaliile privind performanța și limitările sunt prezentate pe ambalajul și în instrucțiunile de utilizare ale fiecărui aparat de protecție respiratorie. Înainte de a utiliza oricare dintre aceste aparate de protecție respiratorie, utilizatorul trebuie să citească instrucțiunile fiecărui produs în parte și să le înțeleagă; se va respecta legislația națională relevantă.

STANDARDE

GHID PENTRU ALEGEREA MĂȘTII POTRIVITE

TIPUL ACTI-VITĂȚII		NIVELUL DE PROTECȚIE	NOTE
gravare cu acid	solvent organic diclormetan	A1	unități cu motor și alimentare cu aer, după caz
	decapant pe bază de amoniac	A, B, E, K	unități cu motor și alimentare cu aer, după caz
sudare	acoperire poliuretanică	A, B, E, P3	-
	oțel inoxidabil	A, B, E, P3	dacă electrodul eliberează substanțe toxice, gazoase
acoperire	lac pe bază de solvenți	A2	-
	lac pe bază de apă (inclusiv solvenți reziduali)	A1	-
	lac pe bază de solvenți, rășină sintetică	A2, P2	-
vopsire prin pulverizare	lac cu conținut de izocianati	A2, P2	unități cu motor și alimentare cu aer, după caz
	pesticid (organic/volatil)	A2, P2	maskă integrală, după caz
manipulare	dioxid de sulf	A, B, E	-
	săruri acide	A, B, E	maskă integrală pentru protecția suplimentară a feței
	îngrășământ lichid	A, B, E, K	-
	amoniac	K	maskă integrală pentru protecția suplimentară a feței
	benzină, diluant cu azot	A2	-
	depozitare mărfuri periculoase, transport	A, B, E, P3	-
lipire	adezivi pe bază de solvenți	A1	A2P2 la utilizarea de adezivi pulverizați

NIVELUL DE PROTECȚIE

A împotriva gazelor și a vaporilor organici, de ex., solvenți organici precum terebentina, benzină, toluen și xilen cu punctul de fierbere > 65 °C	B împotriva gazelor și a vaporilor anorganici, de ex., clor, brom, hidrogen sulfurat etc.	E împotriva gazelor și a vaporilor acizi, de ex., dioxid de sulf, acid clor-hidric etc.	K împotriva amoniacului și a compușilor organici ai acestuia, cum ar fi dime-tilamina etc.	AX împotriva compușilor organici cu punctul de fierbere scăzut, ≤ 65 °C
			HG împotriva mercurului	P1, P2, P3 împotriva particulelor solide și a aerosolilor

FFP1 – Protecție împotriva particulelor, a aerosolilor solizi și lichizi. Aparatele de protecție respiratorie din clasa de filtrare FFP1 sunt eficiente atâta timp cât nu este depășită concentrația maximă admisă de 4x NPK-P*.

FFP2 – Protecție împotriva particulelor, a aerosolilor solizi și lichizi, a vaporilor și a fumului. Aparatele de protecție respiratorie din clasa de filtrare FFP2 pot fi utilizate atâta timp cât nu este depășită concentrația maximă admisă de 10x NPK-P*.

FFP3 – Protecție împotriva particulelor, a aerosolilor solizi și lichizi, a vaporilor și a fumului, a virusurilor, a bacteriilor și a sporilor. Aparatele de protecție respiratorie din clasa de filtrare FFP3 pot fi utilizate atâta timp cât nu este depășită concentrația maximă admisă de 40x NPK-P*.

GHID PENTRU ALEGEREA FILTRULUI ADECVAT

SUBSTANȚA	CAS	FILTRU	NOTE	SUBSTANȚA	CAS	FILTRU	NOTE
1,2-diclorețan	107-06-2	A		Cumen	98-82-8	A	5
2-nitropropan	79-46-9	A	4	Cupru	7440-50-8	P3	
2-propanol	67-63-0	A		Praf de bumbac		P3	
Acetaldehidă	75-07-0	AX	4	Cianură (CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamidă	60-35-5	A+P3	1, 4	Ciclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Acid acetic	64-19-7	B		Ciclohexanonă	108-94-1	A	
Anhidridă acetică	108-24-7	B		Alcool diacetonc	123-42-2	A	3
Acetonă	67-64-1	AX		Diglicidil eter	2238-07-5	A	3, 6
Clorură de acetil	75-36-5	B		Sulfat de dimetil	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetilenă	74-86-2	Echiv. aer. compr.		Dimetilformamidă	68-12-2	A	4, 5
Acroleină	107-02-8	AX	3	Dioxan	123-91-1	A	4, 5
Acrilamidă	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Praf, inert		P3	
Acid acrilic	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Acrilonitril	107-13-1	A	4	Epiclorhidrină	106-89-8	A	4, 5, 6
Acid adipic	124-04-9	P3		Etanol	64-17-5	A	
Nafta alifatică	8052-41-3	A		Acetat de etil	141-78-6	A	
Alcool alilic	107-18-6	A	3	Acrilat de etil	140-88-5	A	4, 5, 6
Clorură de alil	107-05-1	AX	5	Bromură de etil	74-96-4	AX	3
Alilamină	107-11-9	K	5	Clorură de etil	75-00-3	AX	4
Clorură de aluminiu	7446-70-0	B+P3	1	Eter etilic	60-29-7	AX	
Oxid de aluminiu	1344-28-1	P3		Etilenglicol	107-21-1	A	
Amoniac	7664-41-7	K		Oxid de etilenă	75-21-8	AX	4, 5
Acetat de amil	628-63-7	A		Etilendiamină	107-15-3	K	3, 6
Anilină	62-53-3	K	4, 5	Clorură feroasă		BE+P3	
Vopsele antivegetative		A+P3	1	Oxid feros (fum)	1309-37-1	P3	
Antimoniu	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Hidruură de antimoniu	7803-52-3	B		Fluor (F)		P3	
Alcool benzilic	100-51-6	A		Acid hexafluorosilicic	16961-83-4	B+P3	1
Clorură de benzil	100-44-7	B	3, 4	Formaldehidă	50-00-0	B	4, 5, 6
Beriliu	7440-41-7	P3	4, 6	Acid formic	64-18-6	E	
Bifenil	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Brom	7726-95-6	B		Furfural	98-01-1	A	
Acetat de butil	123-86-4	A		Glutaraldehidă	111-30-8	A	6
Butanol	71-36-3	A		Eter monobutlic de glicol	111-76-2	A	5
Butiraldehidă	123-72-8	A		Eter monometilic de glicol	109-86-4	A	5
Cadmiu	7440-43-9	P3	4	Hidrazină	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Oxid de calciu	1305-78-8	P3		Acid clorhidric	7647-01-0	B	
Dioxid de carbon	124-38-9	cae		Acid fluorhidric	7664-39-3	B+P3	1
Disulfură de carbon	75-15-0	AX	5	Acid cianhidric	74-90-8	B	3, 5
Monoxid de carbon	630-08-0	cae		Peroxid de hidrogen	7722-84-1	cae	
Tetraclorură de carbon	56-23-5	A	4	Acid selenhidric	05.07.7783	B	3
Clorit		P3		Hidrogen sulfurat	04.06.7783	B	
Clor	7782-50-5	B		Hidrogen	1333-74-0	cae	
Dioxid de clor	10049-04-4	B		Hydrochinonă	123-31-9	P3	4, 6
Cloroform	67-66-3	AX	4	Octan	7553-56-2	P3	3
Cloropren	126-99-8	AX	4	Izoforonă	78-59-1	A	
Acid cromic	1333-82-0	P3	4, 6	Alcool izopropilic	67-63-0	A	
Cobalt (pulbere și fum)	7440-48-4	P3	6	Plumb (fum și pulbere)	7439-92-1	P3	
Crezol	1319-77-3	A+P3	1	Anhidridă maleică	108-31-6	B+P3	1, 6

SUBSTANȚA	CAS	FILTRU	NOTE	SUBSTANȚA	CAS	FILTRU	NOTE
Mangan	7439-96-5	P3		Seleniu	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Sulfură de seleniu	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Dioxid de siliciu	14464-46-1	P3	4
Melamină	108-78-1	cae		Nitrat de argint	7761-88-8	P3	
Mercur (vapori)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Carbonat de sodiu	497-19-8	P3	
Acrilat de metil	96-33-3	A	5, 6	Fluorură de sodiu	7681-49-4	P3	
Alcool metilic	67-56-1	AX	5	Hidroxid de sodiu	1310-73-2	P3	
Bromură de metil	74-83-9	AX	3, 5	Hipoclorit de sodiu	7681-52-9	B+P3	1
Clorură de metil	74-87-3	AX	4	Perborat de sodiu	10486-00-7	P3	
Etilmetilcetonă (MEK)	78-93-3	A	5	Metasilicat de sodiu	6834-92-0	P3	3
Iodură de metil	74-88-4	AX	4, 5	Stiren	100-42-5	A	5
Metil-izobutil-cetonă (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Acid sulfamic	5329-14-6	B+P3	1
Metacrilat de metil	80-62-6	A	5, 6	Dioxid de sulf	05.09.7446	E	
Metilamină	74-89-5	K		Acid sulfuric (vapori)	7664-93-9	E+P3	1
Metilcloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Clorură de metilen	75-09-2	AX	4	Terebentină (ulei)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetracloretilenă	127-18-4	A	5, 6
Monometilamină	74-89-5	K		Tetraetil de plumb	78-00-2	A+P3	1, 5
Morfolină	110-91-8	A	5	Tetrahidrofuran	109-99-9	A	
Nichel tetracarbonil	13463-39-3	cae	4, 5	Tetrametil de plumb	75-74-1	A+P3	1, 5
Nichel, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluen	108-88-3	A	5
Acid azotic	7697-37-2	B		Tributilfosfat	126-73-8	A	
Nitrobenzen	98-95-3	A	5	Triclorețan	71-55-6	A	
Azot	7727-37-9	Cae		Triclorețilenă	79-01-6	A	4
Dioxid de azot	10102-44-0	cae		Tridimit (dioxid de siliciu)	15468-32-3	P3	
Monoxid de azot	10102-43-9	cae		Trimetilbenzen	526-73-8	A	
Nitroglicerină	55-63-0	A	5	Fosfat trisodic	7601-54-9	P3	
Nitroglicol	628-96-6	A	5	Pentaoxid de vanadiu (pulbere)	1314-62-1	P3	
Gaze azotoase		cae		Acetat de vinil	108-05-4	A	
Protoxid de azot	10024-97-2	cae		Clorură de vinil	75-01-4	AX	4, 5
Octan	111-65-9	A		Vinil toluen	25013-15-4	A	
Peroxizi organici		A+P3	1	Clorură de viniliden	75-35-4	AX	
Acid oxalic	144-62-7	P3		Solvent Stoddard	8052-41-3	A	
Ozon	10028-15-6	B		Xilen	1330-20-7	A	5
p-fenilendiamină	106-50-3	P3	3, 6	Clorură de zinc (fum)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Oxid de zinc (fum)	1314-13-2	P3	
Pentaclorfenol	87-86-5	P3	4, 5	Note: 1: utilizați o combinație de filtre 2: Filtre combinate SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R și SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. La filtrele tip Hg, durata maximă de utilizare este de 50 de ore 3: Utilizați o mască integrală de protecție 4: Cancerigen 5: Penetrant în corp și prin piele 6: Substanță sensibilizantă			
Acid percloric	7601-90-3	BE					
Percloretilenă	127-18-4	A	4, 5				
Benzină	86290-81-5	AX					
Fenol	108-95-2	B+P3	1, 5	În locul măștilor cu filtru, poate fi întotdeauna utilizată o instalație de aer comprimat (cae). Instalația de aer comprimat trebuie utilizată întotdeauna în situațiile în care concentrația de gaze depășește 0,5 % din volum. De asemenea, ar trebui folosită și în muncile solicitante din punct de vedere fizic sau de lungă durată. Sistemele de alimentare cu aer comprimat nu trebuie utilizate acolo unde există riscul de pierdere a conștiinței sau de asfixiere.			
Fosgen	75-44-5	B					
Fosfină	7803-51-2	B					
Acid ortofosforic (vapori)	7664-38-2	BE+P3	1				
Anhidridă ftalică	85-44-9	P3	6	Prefiltrul SR 221 se va utiliza întotdeauna, dar nu înlocuiește NICIODATĂ prefiltrul P3 R SR 510 și filtrul de particule.			
Piperazină	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidină	110-89-4	K					
Hidroxid de potasiu	1310-58-3	P3					
Permanganat de potasiu	7722-64-7	P3		Aceste instrucțiuni sunt doar în scop informativ. Detaliile privind performanța și limitările sunt prezentate pe ambalaj și în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a utiliza oricare dintre aceste aparate de protecție respiratorie, utilizatorul trebuie să citească instrucțiunile fiecărui produs în parte și să le înțeleagă; se va respecta legislația națională relevantă.			
Acid propionic	79-09-4	B					
Piridină	110-86-1	A					

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

MATERIAL aluminiu, PVC, polipropilenă, elastan
CLASA DE FILTRARE FFP3

Semimască de protecție respiratorie FFP3 NR cu supapă de expirație. Designul pliabil în trei panouri se adaptează ușor la diverse forme și dimensiuni ale feței. Garnitura de etanșare din spumă, dispusă pe panourile inferioare și superioare, asigură o potrivire perfectă și un confort deosebit pe durata purtării. Ușor de aplicat și ajustat datorită benzilor elastice culisante și a clemei de fixare. Supapa de expirație evacuează eficient aerul cald și umed, reducând riscul de aburire a ochelarilor. Aplicații recomandate: protecție împotriva aerosolilor toxici și a concentrațiilor mari de pulberi fine (inclusiv azbest). Ideală pentru medii industriale periculoase (manipulare substanțe chimice, sudură, șlefuire), precum și pentru spitale sau laboratoare de înaltă siguranță.





SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

MATERIAL	PA, PP, PC
MĂRIMI	UNI
CLASA DE FILTRARE	TH3

Casca cu vizieră integrată SR 575, conectată la o sursă de aer (unitățile de ventilație SR 500, SR 500 EX sau SR 700), reprezintă o soluție optimă pentru aplicațiile care necesită protecția capului conform standardului EN 397. Oferă o greutate redusă față de modelele anterioare și este certificată pentru utilizare în medii cu atmosfere potențial explozive (ATEX).

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

MATERIAL	PA, PP, PC
MĂRIMI	UNI
CLASA DE FILTRARE	TH3

Sistem complet format din unitatea de ventilație asistată SR 500 și casca de protecție cu vizieră SR 575 (EN 397). Pachetul include: unitatea de filtrare și ventilație SR 500, casca SR 575 (EN 397), acumulator STD, încărcător SR 513, curea SR 508, 2 filtre de particule SR 510 P3 R, 2 adaptoare pentru filtre, 10 prefiltre SR 221, 2 suporturi pentru prefiltre, debitmetru, dop de etanșare, lavetă de curățare și manuale de utilizare.



SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

MATERIAL	PC/ABS, PA, PC
MĂRIMI	UNI
CLASA DE FILTRARE	TH3

Scutul de sudură SR 574 este proiectat pentru a fi montat pe viziera Sundström SR 570. Acest ansamblu, utilizat împreună cu unitățile de ventilație alimentate cu acumulator SR 500 sau SR 700, face parte din sistemele de protecție respiratorie cu ventilație asistată Sundström. Furtunul vizierii se conectează la unitatea de ventilație dotată cu filtre adecvate. Presiunea pozitivă generată în interiorul vizierii previne pătrunderea particulelor și a poluanților în zona de respirație. Poate fi utilizat și cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 507, formând astfel un aparat de respirație cu aducțiune de aer cu flux continuu. Designul compact îl face excelent pentru lucrul în spații restrânse. Înainte de utilizare, scutul trebuie echipat cu un filtru de sudură cu gradul de întunecare corespunzător. Modelul SR 574 este livrat cu un filtru cu autoîntunecare (ADF) EN 4/9-13 și un ecran de protecție din policarbonat. Lentilele (filtrele) trebuie să dețină marcat CE și să aibă dimensiunea standard de 90 x 110 mm. Accesoriile opționale includ: filtre de sudură pasive, filtre cu autoîntunecare, lentile de corecție, protecții ignifuge pentru gât, piept și furtun.









STANDARDE

SNR	Valoarea SNR determinată în conformitate cu EN ISO 4869-2 pentru parametrul alfa = 1
EN 352-1	Protectori individuali împotriva zgomotului – Cerințe generale – Partea 1: Antifoane externe
EN 352-2	Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și încercări. Partea 2: Antifoane interne
EN 352-3	Protectori individuali împotriva zgomotului – Cerințe de securitate și încercări. Partea 3: Antifoane externe montate pe căști de protecție utilizate în industrii





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

MATERIAL	Piele sintetică, ABS, poliuretan, nailon, oțel, spumă de amortizare
ATENUARE ZGOMOT	32 dB

Antifoane externe ARDON®EARZONE X651 completează gama de protecție auditivă ARDON, poziționându-se ca specificații între modelele EARZONE X601 și X701. Cu un Indice de Reducere a Zgomotului (SNR) de 32 dB, acestea oferă o protecție acustică fiabilă în medii puternic zgomotoase, punând accent pe ergonomie în cazul utilizării continue. Profilul ușor previne acumularea tensiunii la nivelul capului și al gâtului pe parcursul schimbului de lucru. Materialele prietenoase cu pielea, alături de sistemul de reglare, asigură o așezare optimă pe diferite conformații ale capului. Bureții interiori din spumă ai cupelor permit o bună disipare a căldurii, prevenind transpirația excesivă în timpul purtării prelungite. Antifoanele sunt recomandate pentru utilizare zilnică în sectoarele industriale unde un nivel înalt de atenuare a zgomotului trebuie combinat cu un confort pe măsură.





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.







8 592390 445933

ARDOON®

