



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

содержание





4	01 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
86	02 ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
168	03 РАБОЧАЯ ОБУВЬ
192	04 ОБУВЬ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
212	05 РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ
224	06 ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ
232	07 ЗАЩИТА ГОЛОВЫ
238	08 ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
246	09 ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА
252	10 ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ



01

**РАБОЧАЯ
ОДЕЖДА**



рабочая одежда



МУЖЧИНЫ

рабочая одежда

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE® UNI
74	SUMMER
80	NEON

сварочная одежда

64	PROHEATECT
----	------------

многостандартная одежда

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

сигнальная одежда

36	ULTRITE®HI-VIS
----	----------------

154	аксессуары
-----	-------------------



Ответственный подход на практике

Для нас устойчивое развитие — это неотъемлемая часть нашего подхода к продуктам: от проектирования и выбора материалов до их повседневного использования. Мы руководствуемся собственной стратегией, которая определяет, как учитывать экологические и социальные аспекты при разработке и выборе продукции, сохраняя при этом ее функциональность, качество и безопасность.

Мы уделяем особое внимание тому, что имеет непосредственное влияние на потребителя: составу продукции, ее функциональности, безопасности и прозрачности информации. Одновременно мы сотрудничаем с поставщиками, чтобы они соответствовали требованиям ответственного ведения бизнеса и долгосрочного сотрудничества.

Наша цель — не разовое изменение, а долгосрочное развитие. Поэтому при разработке и выборе продуктов, помимо требований к безопасности, качеству и функциональности, мы учитываем также аспекты, связанные с производством и цепочкой поставок.



Независимая оценка:

EcoVadis

Мы регулярно проверяем уровень нашего подхода к устойчивому развитию с помощью оценки EcoVadis — одной из самых авторитетных в мире систем оценки компаний в области ESG.

Оценка охватывает четыре ключевые области:

- окружающая среда,
- трудовые и права человека,
- этика,
- ответственное управление цепочкой поставок.

Динамика нашего рейтинга подтверждает системный подход к этой области:

- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – бронзовая медаль
- 2026 – золотая медаль

В 2026 году мы достигли общего рейтинга 81/100 баллов и вошли в ТОП-5 % компаний с наилучшими оценками по системе EcoVadis.

Этот результат отражает долгосрочную работу во всех подразделениях компании – от экологических мер до этического управления и сотрудничества с поставщиками.



Безопасность материалов: **OEKO-TEX® Standard 100**

Многие из наших изделий соответствуют требованиям сертификации OEKO-TEX® Standard 100, которая является одним из наиболее авторитетных международных стандартов в области безопасности текстильных изделий.

Сертификация подтверждает, что продукт был протестирован на наличие вредных веществ и соответствует строгим требованиям по защите здоровья пользователей. Предельные значения регулярно обновляются в соответствии с новейшими научными данными и часто превышают обычные законодательные требования.

Для покупателя это означает уверенность в безопасности использования и комфорт при повседневном ношении.



Переработанные материалы под контролем: **Global Recycled Standard (GRS)**

Мы сертифицированы по стандарту Global Recycled Standard (GRS) как бренд, а в некоторых продуктах используем материалы, сертифицированные по этому стандарту.

GRS проверяет не только фактическое содержание переработанных материалов, но и их прослеживаемость по всей цепочке поставок. Стандарт также включает требования к ответственному обращению с химическими веществами, экологическому управлению производством и соблюдению социальных и трудовых стандартов.

Регулярные аудиты, проводимые независимой третьей стороной, гарантируют, что заявленная доля переработанных материалов действительно подтверждена и контролируется.

Для клиента это означает уверенность в том, что обозначение переработанного содержания — это не просто маркетинговое заявление, а проверенный факт.

Прозрачность и надежность

Оценка EcoVadis, а также сертификаты продукции, такие как OEKO-TEX® и GRS, основаны на независимой проверке. Благодаря этому заявленные свойства являются не просто внутренними утверждениями, а результатом проверки в соответствии с международно признанными стандартами. Именно сочетание собственного подхода и независимой проверки является для нас способом управлять устойчивостью в долгосрочной перспективе, прозрачно и надежно.



ENVIRONMENT

В рамках нашего обязательства по снижению негативного воздействия на окружающую среду мы принимаем конкретные меры на всех этапах производства. Мы измерили свой углеродный след в области прямых и косвенных выбросов, а также на протяжении всей цепочки создания стоимости.

Большое внимание мы уделяем обращению с отходами. В 2025 году мы передали на переработку 99 % бумажных отходов со склада. Бумагу и пластик мы прессуем в тюки, что снижает частоту вывоза и затраты. Биологические отходы компостируем и используем в качестве натурального удобрения для растений вокруг склада. Остатки материалов от производства в швейном цехе передаем компании, которая изготавливает из них боксерские мешки. Поврежденные поддоны не выбрасываем, а ремонтируем и возвращаем в оборот.

Свою тару мы разрабатываем так, чтобы она легко поддавалась переработке. Мы не используем поливинилхлорид (ПВХ), лак или ламинацию. Пластиковая тара теперь изготавливается только из полиэтилена высокого давления (ПВД) с содержанием не менее 35 % вторичного сырья. Все картонные коробки, используемые для упаковки продукции на нашем автоматическом складе,

склеены натуральным клеем и изготовлены из сырья, поступающего из ответственного лесного хозяйства. Они имеют сертификат FSC, как и наш каталог и вся бумага, которую мы используем у себя в офисах. Для печати мы используем только черно-белую водорастворимую краску. В рамках внутренней логистики мы полностью отказались от использования одноразовых картонных коробок и заменили их многоразовыми пластиковыми ящиками, что на данный момент позволило сэкономить почти 4 тонны бумаги.

Мы также экономим энергию и воду — используем светодиодное освещение с интеллектуальным управлением, оптимизировали размер грузовых ворот, снизили температуру воды в бойлерах. Установив фильтры для водопроводной воды, мы избавились от необходимости использовать одноразовые пластиковые бутылки. Все наши сотрудники прошли обучение по сортировке отходов и экономии энергии, воды и материалов.

SOCIAL

Мы заботимся о людях — будь то наши сотрудники, поставщики или сообщества, в которых мы работаем. Мы стремимся создавать справедливую, безопасную и дружелюбную среду для всех, кто связан с нами.

Своим сотрудникам мы предоставляем дополнительный отпуск, гибкий график работы, пособие на питание и перекус на рабочем месте. Регулярно организуем корпоративные мероприятия для сотрудников и их семей.

Безопасность сотрудников имеет для нас ключевое значение. Мы используем эргономичные рабочие инструменты и оборудование, которые минимизируют риск возникновения проблем со здоровьем, вызванных неправильной осанкой и нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Благодаря этому количество производственных травм у нас сведено к минимуму.

Мы сотрудничаем с защищенными мастерскими для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые обеспечивают упаковку перчаток в автоматы для выдачи. Мы уверены, что участие всех без исключения приносит дополнительную ценность как компании, так и обществу.

Кроме того, мы заботимся об условиях труда наших поставщиков — требуем проведения социальных аудитов, таких как SMETA, BSCI или SA 8000 и подобных, чтобы быть уверенными, что наши продукты не являются результатом детского труда или работы в неподобающих условиях. Мы регулярно посещаем производственные предприятия, в частности, в Азии, и проверяем ситуацию непосредственно на месте.

Активно спонсируем ряд спортивных, культурных и благотворительных мероприятий в нашем регионе и за его пределами. Мы реализовали проект «Ремесло — это круто», который служит для продвижения ручной ремесленной работы, стремится побудить молодое поколение к выбору такой профессии и повысить осведомленность о ценности традиционных ремесел.

GOVERNANCE

Мы внедрили строгие принципы этичного поведения, которые являются для нас основополагающими. Эти принципы подчеркивают нашу нулевую терпимость к коррупционным действиям и любым формам неэтичного поведения. Мы уверены, что честность и прозрачность являются основой доверия наших клиентов и деловых партнеров.

Одним из ключевых элементов этих принципов является наша общедоступная система для сообщения о незаконных или недобросовестных действиях. Эта система предоставляет нашим сотрудникам и внешним партнерам безопасный способ сообщить о любых нарушениях внутренних принципов компании или законодательных норм, что позволяет быстро и эффективно решать потенциальные проблемы. Наши поставщики обязаны по договору соблюдать Кодекс поведения, который устанавливает правила для всех трех областей устойчивого развития, а именно: подход к охране окружающей среды, условия труда персонала и надлежащее управление предприятием, включая антикоррупционную политику.

Мы уверены, что настоящий успех измеряется не только цифрами, но и тем, какой след мы оставляем — в жизни людей, с которыми мы работаем, и в мире, в котором мы живем.

МАТЕРИАЛЫ

ULTRITE® X-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка, отличающаяся высокой прочностью, длительным сроком службы и комфортом. Кепровое переплетение обеспечивает прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.

CORDURA® F A B R I C

Высококачественная и прочная ткань из полиамидных волокон, отличающаяся максимальной прочностью и устойчивостью к механическому износу, в частности к истиранию. Структура волокон и специальный метод плетения гарантируют, что изделия из Cordura® в несколько раз более износостойкие по сравнению с традиционным полиамидом.

TABIFLEX®

Максимально гибкая функциональная ткань с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на свою относительную тонкость, материал отличается высокой стойкостью к истиранию и износу. Четырехсторонняя эластичность гарантирует максимальную свободу движений. Еще одним преимуществом этой усовершенствованной быстросохнущей ткани является превосходная воздухопроницаемость, стойкость цвета и устойчивость к сминанию.



ElasticTech® MS

Высококачественный софтшелл с кепровым переплетением отличается очень высокой прочностью и легкостью. Он не мнется и, благодаря особому способу ткачества, приятно облегает фигуру. Благодаря функциональной мембране 7 000/7 000 он обеспечивает повышенную защиту от воды и ветра, сохраняя при этом воздухопроницаемость.

ElasticTech® PRIME

Высококачественный софтшелл с кепровым переплетением отличается очень высокой прочностью и легкостью. Он не мнется и обладает максимальной эластичностью. Благодаря функциональной мембране он обеспечивает повышенную защиту от воды и ветра, сохраняя при этом воздухопроницаемость.

ADN® Polygoflex

Высокофункциональный и дышащий материал с быстросохнущими свойствами, очень приятный и нежный.

ADN® Polygoflex Light

Высокофункциональный и дышащий материал с пониженной плотностью и быстросохнущими свойствами, очень приятный и нежный на ощупь.

BIONIC FINISH® ECO

BIONIC-FINISH® ECO is a
protected trademark of RUDOLF GmbH.

Благодаря безфтористой пропитке материал обладает долгосрочными водоотталкивающими свойствами, не оказывая при этом негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

DESIGN

Эксклюзивный дизайн авторских коллекций одежды бренда ARDON®.

Каждое изделие ARDON® имеет свою оригинальную характерную линию, проработанную до мельчайших деталей. Качественный дизайн создается с учетом удобства и комфорта. ARDON® использует собственную унифицированную цветовую гамму, благодаря которой можно комбинировать изделия из разных линеек ассортимента. Рабочая одежда и одежда для активного отдыха ULTRITE®+, ULTRITE®HIVIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON, SUMMER являются зарегистрированными промышленными знаками.






ОБЗОР ВИДОВ КРОЯ

Силуэт обеспечивает правильную посадку одежды.

При создании изделий мы используем сложный 3D-силуэт ARDON®, который копирует движения человеческого тела и подчеркивает тип фигуры. Подходящие, удобные и эргономичные виды кроя дополняются широкой размерной линейкой.

Для правильного выбора одежды следует знать, какой у вас тип фигуры, и какой тип кроя вам подходит. Одни предпочитают более свободную одежду, другие чувствуют себя лучше в одежде, подчеркивающей фигуру. Чтобы упростить выбор подходящей одежды, ARDON® классифицирует одежду по типу кроя. Внедрение данной типологии одновременно с использованием качественных материалов позволяет создавать приталенные спортивные виды кроя или, наоборот, более свободные комфортные виды кроя.

SLIM FIT**COMFORT FIT****REGULAR FIT**

SLIM FIT – облегающий крой, не ограничивающий свободу движений благодаря продуманной эргономике и использованию специально разработанных гибких материалов. Такое сочетание обеспечивает удобную носку. Крой SLIM FIT завершает образ благодаря стройному силуэту и деталям конструкции. Если вы предпочитаете более свободный тип одежды, и вам нравится товар в категории SLIM FIT, рекомендуем брать верхнюю часть одежды на размер больше.

COMFORT FIT – полуприлегающий тип кроя, высокофункциональный. Сочетание эргономичного исполнения и качественных материалов повышает комфорт одежды. Оптимально подобранная ширина в сочетании с проработанным силуэтом не сковывает движений и способствует максимальному комфорту при осуществлении любого вида деятельности.

REGULAR FIT – более свободный тип кроя, который характеризуется более широкими штанинами брюк, достаточной защитой спины и свободой верхней части изделия, что позволяет комфортно не сковывать движений.



WATERPROOF

Благодаря функциональной мембране материал водонепроницаем, сохраняя при этом максимальную дышащую способность.

WATER REPELLENT

Материал водоотталкивающий, легкий и легко приспосабливается к движениям.

AQUAPROOF

Специальный водонепроницаемый материал с полиуретановым покрытием.

STRETCH

Продукт изготовлен из эластичного материала, обеспечивающего максимальную свободу движений.

STRETCH ZONES

Одежда содержит функциональные вставки из материала с четырехсторонней эластичностью Tabiflex®.

VENTILATION

Одежда снабжена вентиляционными кнопками или функциональными молниями с сеткой, которые обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха при повышенной нагрузке.

BREATHABLE

Материал воздухопроницаемый, отводит излишнюю влагу на поверхность.

DRY AIR

Быстросохнущий материал, подходит и для более интенсивных нагрузок.

WINDPROOF

Ветроустойчивый материал обеспечивает защиту от ветра, сохраняя воздухопроницаемость.

REFLECTIVE

На одежде использованы светоотражающие элементы, которые повышают видимость в условиях плохой освещенности.

3D SILHOUETTE

Одежда имеет специальный крой, который учитывает анатомические особенности человеческого тела, очень удобна и адаптируется к движениям, очень хорошо сидит на разных типах фигур и комфортна для многих пользователей.

/// STITCH

Для достижения большей прочности и износостойкости одежда имеет тройную прошивку деталей, которые подвергаются повышенной нагрузке при пользовании.

LIGHTWEIGHT

Одежда с пониженной плотностью, отличается воздухопроницаемостью и высоким комфортом ношения.

KNEE PADS

Одежда оснащена двойной тканью в области коленей и карманом для наколенников, вставить наколенники ARDON® JOE, ARDON® JOE ULTRITE®.

COTTON

Ткань, использованная в изделии, содержит хлопок.

100 % COTTON

Одежда изготовлена из хлопка, натурального материала с хорошей впитываемостью и воздухопроницаемостью.

WINTER

Зимняя одежда с утеплением, снабжена наполнителем и подкладкой, при необходимости — зимней подкладкой.

SLEEVES

Одежда снабжена съемными рукавами на молнии.

WATERPROOF ZIPPERS

В одежде используются водонепроницаемые молнии.

CREASE RESISTANT

Немнущийся материал, который хорошо держит форму и не требует особого ухода.

FLAT SEAMS

Одежда, в которой используется технология плоского шва, эластична даже в месте шва; шов не давит и не затрудняет комфортное ношение одежды.

ZERO LABEL

Продукт без логотипа. Подходит в качестве рекламной одежды.

SILICON FINISH

Продукт обработан силиконом, что продлевает срок службы изделия и улучшает его свойства.

ADN'AdaptBelt

Инновационная технология позволяет гибко регулировать ширину пояса брюк с нагрудником при любых движениях без малейшего ощущения стеснения.

DURABLE

Ткань, использованная в изделии, отличается повышенной прочностью и устойчивостью к истиранию и разрыву.

NO POLYBAG

Изделие не упаковано в пластиковый пакет.

LENGTH EXTENSION

Возможность удлинения штанин на 5 см.

RECYCLED MATERIAL

Изделие или его часть содержит переработанный материал.

WOOL

Изделие изготовлено из 100 % мериносовой шерсти. Мериносовая шерсть — это высококачественный натуральный материал, который отличается мягкостью, воздухопроницаемостью и способностью регулировать температуру тела. Она эффективно отводит влагу, предотвращает появление неприятных запахов и обеспечивает комфорт как при повседневном ношении, так и во время занятий спортом.

ODOR RESISTANT

Шерсть мериносов обладает естественной устойчивостью к появлению неприятных запахов. Благодаря своей уникальной структуре она эффективно отводит влагу, ограничивает условия для размножения бактерий и поглощает молекулы запаха. Таким образом, одежда остается свежей в течение длительного времени, и ее не нужно стирать так часто, как обычные синтетические материалы.



CAT. I	Средства индивидуальной защиты (СИЗ) простой конструкции. Дизайн которого основан на том, что пользователь может оценить уровень защиты от отдельных последовательно действующих минимальных рисков, которые могут быть своевременно и безопасно идентифицированы пользователем.	Защищает: - против погодных условий, которые не являются редкими или экстремальными - против механических воздействий на поверхности - при обращении с горячими предметами, не подвергающими пользователя воздействию температуры выше 50 °C или опасным ударам						
	 Защитная одежда — Общие требования EN 13688:2013/A1:2022	Этот стандарт устанавливает общие требования к исполнению защитной одежды с точки зрения эргономики, безвредности для здоровья, обозначения размеров, старения, совместимости и маркировки защитной одежды, а также к информации, которая предоставляется производителем вместе с защитной одеждой. Она обязательна для СИЗ категорий I, II и III.						
CAT. II	 Защитная одежда - Электростатические свойства - Часть 5: Требования к материалам и конструкции EN 1149-5:2018	СИЗ категории II защищают от рисков, не перечисленных в категориях I и III. Европейский стандарт на одежду, защищающую от электростатического разряда в зонах, где существует опасность взрыва. Этот стандарт является частью серии стандартов, относящихся к защитной одежде, и специально посвящен электростатическим свойствам одежды.						
	 Электростатика - Часть 5-1: Защита электронных компонентов от электростатического воздействия EN IEC 61340-5-1:2024	Одежда, соответствующая настоящему стандарту, должна предотвращать накопление электростатического заряда и безопасно отводить его. Если электростатический заряд не отводится, это может привести к значительному повреждению электронного оборудования и компонентов.						
	 Сигнальная одежда повышенной видимости для профессионального использования EN 20471:2013/A1:2016	<table><tr><th>Класс 1</th><th>Класс 2</th><th>Класс 3</th></tr><tr><td>Самый низкий уровень защиты. Их можно использовать только при редком контакте с несколькими транспортными средствами или при медленном движении.</td><td>Гораздо лучше защищает, чем класс 1, особенно при дневном свете, в сумерках и тумане. Класс 2 используется в портах, на железных дорогах, строительных площадках, парковках и в других местах, где не требуется класс 3.</td><td>Высочайший уровень защиты для рабочей одежды. Используется вблизи быстро движущихся транспортных средств.</td></tr></table>	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Самый низкий уровень защиты. Их можно использовать только при редком контакте с несколькими транспортными средствами или при медленном движении.	Гораздо лучше защищает, чем класс 1, особенно при дневном свете, в сумерках и тумане. Класс 2 используется в портах, на железных дорогах, строительных площадках, парковках и в других местах, где не требуется класс 3.	Высочайший уровень защиты для рабочей одежды. Используется вблизи быстро движущихся транспортных средств.
Класс 1	Класс 2	Класс 3						
Самый низкий уровень защиты. Их можно использовать только при редком контакте с несколькими транспортными средствами или при медленном движении.	Гораздо лучше защищает, чем класс 1, особенно при дневном свете, в сумерках и тумане. Класс 2 используется в портах, на железных дорогах, строительных площадках, парковках и в других местах, где не требуется класс 3.	Высочайший уровень защиты для рабочей одежды. Используется вблизи быстро движущихся транспортных средств.						
	 Защитная одежда — Повышенная видимость для ситуаций со средней степенью риска EN 17353:2020 Данный стандарт устанавливает требования к сигнальной одежде, чтобы обеспечить видимость пользователя в ситуациях со средней степенью риска при дневном свете или при освещении автомобильными фарами.							
	 Защитная одежда - компоненты одежды для защиты от холодной среды EN 14058:2017/A1:2023 Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для определения характеристик отдельных компонентов одежды в холодных условиях.							
	 Защита от дождя EN 343:2019 Стандарт устанавливает требования к одежде для защиты от дождя и испарений. Стандарт определяет устойчивость к проникновению воды через материал и швы и к испарению.							

СИЗ сложной конструкции, предназначенные для защиты жизни и защиты от опасностей, которые могут нанести серьезный и необратимый ущерб здоровью.



Защитная одежда для использования при сварке и связанных с ней процессах EN 11611:2015

Международный стандарт устанавливает минимально необходимые требования безопасности и методы испытаний защитной одежды, включая капюшоны, фартуки, рукава и гетры, предназначенные для защиты пользователя во время сварки и аналогичных процессов.



Защитная одежда - Общие требования и методы испытаний для защитной одежды от инфекционных агентов EN 14126:2003

Стандарт устанавливает требования к характеристикам защитной одежды, предназначенной для защиты от различных биологических опасностей



Защитная одежда - Одежда для защиты от жары и пламени EN 11612:2015

Защитная одежда, сертифицированная по стандарту EN 11612, используется для защиты работников при кратковременном контакте с пламенем и по крайней мере от одного вида высокой температуры. Критерием испытания является ограниченное распространение пламени, аналогичное критерию испытания защитной одежды для сварщиков.



Защитная одежда от радиоактивного загрязнения EN 1073-2:2002

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний к защитной одежде для защиты от загрязнения радиоактивными частицами.



Защитная одежда от жидких химикатов EN 14605:2005+A1:2009

Стандарт устанавливает требования к одежде для защиты от проникновения жидкостей. Одежда подразделяется по типам: тип 3 - защищает от проникновения жидкостей под давлением, тип 4 - защищает от проникновения жидкостей в виде брызг.



Защитная одежда от жидких химикатов EN 13034:2005+A1:2009

Стандарт устанавливает минимальные требования к химической защитной одежде для однократного и многократного использования, обеспечивающей ограниченную защиту от легких брызг, жидких аэрозолей или брызг при низком давлении.



Защитная одежда для защиты от твердых химических частиц EN 13982-1:2004

Стандарт устанавливает минимальные требования к химической защитной одежде, устойчивой к проникновению взвешенных в воздухе твердых частиц (тип 5). Эта одежда обеспечивает защиту всего тела (т.е. закрывает торс, руки и ноги; например, цельные комбинезоны или костюмы из двух частей, с капюшоном или без него, с козырьком или без него, с защитой ног или без нее).



Защитная одежда - Защита от жары и огня EN 14116:2015

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам защитной одежды, предназначенной для защиты пользователя от случайного кратковременного контакта с низкоинтенсивным пламенем.



Защитная одежда от теплового воздействия электрической дуги EN 61482-2:2020

Стандарт устанавливает требования к материалам и конструкции защитной одежды для работников, подверженных опасности теплового воздействия электрической дуги (например, при коротких замыканиях на электрооборудовании). Данный стандарт предусматривает два метода испытаний:

Испытание в камере согласно EN 61482-1-2:
- Имитирует направленный разряд в замкнутом пространстве
Испытание открытого дуги согласно IEC 61482-1-1
- Имитирует свободный разряд в открытом пространстве

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Окружность ГРУДИ	CM	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	107–111
Обхват талии	CM	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
Окружность БЕДЕР	CM	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
Длина шага REGULAR	CM	81		81		82		82	
Длина шага LONG	CM	88		88		89		89	
Длина шага SHORT	CM	77		77		78		78	

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Окружность ГРУДИ	CM	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112
Обхват талии	CM	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
Окружность БЕДЕР	CM	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120

Режимы стирки:

-  максимальная температура стирки 95 °C
-  максимальная температура стирки 60 °C
-  максимальная температура стирка при 60 °C, деликатный режим
-  максимальная температура стирка 40 °C
-  максимальная температура стирка при 40 °C, деликатный режим
-  максимальная температура стирки 30 °C
-  максимальная температура стирки 30 °C, деликатный режим
-  ручная стирка, максимальная температура 40 °C

Отбеливание:

-  допускается отбеливание с использованием всех окислительных отбеливателей
-  допускается только окислительное / белильное средство без хлора
-  изделие нельзя отбеливать

Сушка в барабанной сушилке

-  изделие можно сушить в барабанной сушилке при температуре , нормальный режим
-  изделие можно сушить в барабанной сушилке при температуре , более низкая температура
-  изделие нельзя сушить в барабанной сушилке

Глажка:

-  глажка при максимальной температуре подошвы утюга 200 °C
-  глажка при максимальной температуре утюжной поверхности 150 °C
-  глажка при температуре не выше 110 °C; глажка паром может привести к необратимому повреждению
-  изделие нельзя гладить

Профессиональный уход за текстилем:

-  профессиональная химическая чистка, стандартная процедура
-  профессиональная химическая чистка, щадящий режим
-  изделие нельзя подвергать химической чистке

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	148–152

ОБХВАТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Измеряйте по горизонтали вокруг
тела в самой широкой части
грудной клетки.

ОБХВАТ ТАЛИИ
Измеряйте без затягивания вокруг
талии на уровне
(примерно на 3 см выше
тазобедренной кости).

ОБХВАТ БЕДЕР
Измеряйте горизонтально
по самой широкой части бедер.

ДЛИНА ШАГА
Расстояние от стопы (внутренней
стороны) до промежности.

РОСТ

РЕГУЛЯР 176–182 см
LONG от 183 см
SHORT до 175 см

ОКРУЖНОСТЬ
ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ

ОБХВАТ ТАЛИИ
ОБХВАТ БЕДЕР

ДЛИНА
ШАГА

РОСТ



Измеряйте обхват груди, талии и бедер в нижнем белье. Не измеряйте ширину одежды.
Указанные в таблице размеров значения отражают окружность частей тела и не соответствуют размерам одежды.




01

**рабочая
одежда**



мужчины



ARDON®ULTRITE®+

Коллекция спецодежды ARDON®ULTRITE®+ знаменует собой новую эру в мире спецодежды, где вневременная эстетика сочетается с максимальной практичностью. Оригинальные линии дизайна, защищенные патентом на промышленный образец, определяют неповторимый облик, превращающий обычную спецодежду в высокофункциональную экипировку. Визуальный облик одежды подчеркивают светоотражающие элементы, созданные специально для моделей ARDON®ULTRITE®+. Их уникальный технический стиль в сочетании с геометрическим мотивом подчеркивает современность коллекции. Состав ткани рассчитан на экстремальные нагрузки и длительный срок службы. Внешняя ткань ULTRITE®X-Shell, обладающая высокой стойкостью к истиранию и разрывам, дополнена усиленными вставками из материала Cordura® в наиболее подверженных износу местах. Несмотря на высокую механическую прочность, изделия сохраняют исключительную гибкость; благодаря продуманному анатомическому крою 3D Silhouette COMFORT FIT и использованию панелей Tabiflex® с четырехсторонней эластичностью коллекция идеально адаптируется к движениям пользователя, не сковывая их. Комфорт повышается за счет системы терморегуляции, включающей боковые и нижние вентиляционные молнии с сетчатой подкладкой, которые эффективно отводят тепло во время высокоинтенсивной работы. Сочетая долговечность с инновационным дизайном, ARDON®ULTRITE®+ предлагает комплексное решение для профессионалов в строительной отрасли и смежных отраслях. Однако её функциональность и стильный дизайн также придутся по душе любителям, которые ищут высококачественное снаряжение без компромиссов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

строительство, ремесла, машиностроение, логистика, транспорт, сельское хозяйство, сфера услуг, хобби, досуг



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT



CAT. I







КУРТКА ARDON®ULTRITE®+

Эта рабочая куртка с эластичными вставками изготовлена из высококачественной ткани ULTRITE®X-Shell, которая обладает исключительной стойкостью к истиранию и разрывам. В сочетании с функциональными четырехсторонними эластичными вставками Tabiflex® она гарантирует максимальную свободу движений, высокий комфорт и длительный срок службы. Эта куртка с идеальной посадкой выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT, отличающемуся точно проработанным силуэтом с анатомически скроенными рукавами. Куртка с воротником-стойкой оснащена застежкой-молнией по всей длине с защитой подбородка, нагрудным карманом на молнии, карманом для ручки на левом рукаве и двумя удобными боковыми карманами на молнии. Окружность рукавов и нижний край куртки можно регулировать с помощью застежек-кнопок. Левая верхняя часть куртки предназначена для размещения логотипа компании — в виде принта или вышивки. На спине куртки имеется кокетка с функциональной вентиляцией, сетчатой подкладкой и эластичными вставками, обеспечивающими неограниченную свободу движений. Вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой способствуют эффективному отводу тепла во время интенсивной физической нагрузки. Динамические светоотражающие элементы расположены на функциональных частях изделия, чтобы обеспечить повышенную видимость при работе в условиях слабого освещения.

МАТЕРИАЛ


Верхний материал: ULTRITE®X-Shell: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
Прочий материал: TABIFLEX®: 92 % нейлон, 8 % эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



ULTRITE®X-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка, обеспечивающая высокую прочность, длительный срок службы и комфорт. Твилловое обеспечивает прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.



Сверхстойкая к истиранию и разрыву, прочная, но при этом обладающая высокой гибкостью функциональная ткань

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

S — 4XL

ЦВЕТ

stone
темно-синий
темно-серый
чёрный-неон

УХОД



Стирать отдельно. Стирать наизнанку с застегнутыми молниями.

ЗАК. №

H6282
H6278
H6274
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





НА РЕЗИНКЕ
ПОЯС

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОГО
МАТЕРИАЛА TABIFLEX®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАР-
МАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
МОЛНИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА
В ОБЛАСТИ КОЛЕН,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНИ
CORDURA®



КАРМАН
ДЛЯ НАКОЛЕННИКОВ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ПРИНТЫ
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
ВНИЗУ НА ШТАНИНАХ

УКРЕПЛЕННЫЙ ПОДОЛ
СЗАДИ
БРЮК

БРЮКИ ARDON®ULTRITE®+

Эти рабочие брюки с эластичными вставками изготовлены из высококачественного материала ULTRITE®X-Shell, который обладает исключительной стойкостью к истиранию и разрывам. В сочетании с вставками из Cordura® и четырехсторонними эластичными вставками Tabiflex® это обеспечивает максимальную свободу движений, высокий комфорт и длительный срок службы. Модель выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT, отличающемуся точно проработанным силуэтом с анатомически профилированными вставками и функциональной системой многоцелевых карманов. Брюки оснащены эластичным поясом для удобной посадки, а передняя шлевка дополнена встроенным D-образным кольцом для крепления карабина. Спереди расположены два глубоких кармана для рук; карман на молнии на левой штанине дополнен вместительным карманом, доступным без наклона, закрывающимся клапаном с внутренней кнопкой для фиксации удостоверения личности; с правой стороны находится многофункциональный карман для инструментов из Cordura® и карман на молнии для мобильного телефона. Сзади расположен практичный карман на молнии для надежного хранения ценных вещей и два кармана из ткани Cordura®; правый карман закрывается клапаном на кнопку. Область колен укреплена водоотталкивающей тканью Cordura®, а карманы для наколенников обеспечивают универсальность брюк. Вентиляционные молнии на внешней стороне бедер с сетчатой подкладкой, а также молнии внизу штанин способствуют эффективному отводу тепла во время интенсивной физической нагрузки. Молнии внизу штанин позволяют регулировать ширину отверстия для ног и облегчают надевание брюк поверх широкой обуви, к которой штанины крепятся с помощью скрытых металлических крючков. Динамические светоотражающие элементы расположены на функциональных частях изделия, чтобы обеспечить повышенную видимость при работе в условиях слабого освещения. Долговечность повышена за счет тройной прошивки и защиты заднего нижнего края брючин от износа с помощью ткани. Данная модель совместима с усиленными карманами для инструментов CorduraARDON®ULTRITE®, зак. № H6260. Комплект можно дополнить наколенниками ARDON®JOE ULTRITE®, зак. № J3804.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал:
Прочий материал:
Усиление:


ULTRITE®X-Shell: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
TABIFLEX®: 92 % нейлон, 8 % эластан
Cordura®: 100 % нейлон

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



ULTRITE® X-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка, обеспечивающая высокую прочность, длительный срок службы и комфорт. Саржевое переплетение обеспечивает прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.



Сверхстойкая к истиранию и разрыву, прочная, но гибкая функциональная ткань



COMFORT FIT



КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ARDON®ULTRITE®

H6260



НАКОЛЕННИКИ ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



ID CARD ARDON®UNI

H6218


СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

**ОБЫЧНЫЙ 46-64
КОРОТКИЙ S-3XL**

УХОД



ЦВЕТ

stone
темно-синий
темно-серый
чёрный-неон

РОСТ (CM)

170-175	176-182
-	H6283
H6281	H6279
H6277	H6275
H6273	H6271



БРЮЧНЫЕ РЕМНИ НА
РЕЗИНКЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЯЖКИ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ПРИНТЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБ-
КОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ
ADN®ADAPTBELT

ADN®
ADAPTBELT

СУМКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



КАРМАН ДЛЯ НАКОЛЕННИКОВ

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ ВНИЗУ
НА ШТАНИНАХ

УКРЕПЛЕННЫЙ ПОДОЛ
СЗАДИ
БРЮК

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ARDON®ULTRITE®+

Этот полукombineзон с эластичными вставками изготовлены из высококачественного материала ULTRITE®X-Shell, отличающегося исключительной стойкостью к истиранию и разрывам. В сочетании с вставками из Cordura® и четырехсторонними эластичными вставками Tabiflex® это обеспечивает максимальную свободу движений, высокий уровень комфорта и длительный срок службы. Модель выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT, отличающемуся точно проработанным силуэтом с анатомически профилированными частями и функциональной системой многоцелевых карманов. Высококомфортная технология Adn®AdaptBelt обеспечивает плавную регулировку обхвата талии при каждом движении, а передняя шлевка дополнена встроенным D-образным кольцом для крепления карабина. Спереди расположены два глубоких кармана для рук; карман на молнии на левой штанине дополнен вместительным карманом для рук, закрывающимся клапаном с внутренней кнопкой для крепления удостоверения личности; с правой стороны находится многофункциональный карман для инструментов из сверхпрочного материала Cordura® и карман на молнии для мобильного телефона. На спине расположен практичный карман на молнии для надежного хранения ценных вещей и два кармана из материала Cordura®; правый карман закрывается клапаном на кнопку. На нагруднике имеется карман на молнии и карман для столярного карандаша; в заднюю часть нагрудника встроены функциональные зоны из четырехсторонне эластичного материала Tabiflex® для большего комфорта при движении. Эластичные ламы с пряжками позволяют легко регулировать длину. Область колен усилена водоотталкивающей тканью Cordura®, а карманы для наколенников обеспечивают многофункциональность брюк. Вентиляционные молнии на внешней стороне бедер с сетчатой подкладкой, а также молнии внизу брюк способствуют эффективному отводу тепла во время интенсивной деятельности. Молнии внизу штанин позволяют легко регулировать длину и без труда надевать брюки поверх широкой обуви, к которой штанины крепятся с помощью скрытых металлических крючков. Динамические светоотражающие элементы расположены на функциональных частях изделия, что обеспечивает повышенную видимость при работе в условиях слабого освещения. Долговечность повышена за счет тройной прошивки и защиты заднего нижнего края брючин от износа с помощью ткани®. Данная модель совместима с усиленными карманами для инструментов CorduraARDON®ULTRITE® и, зак. № H6260. Комплект можно дополнить наколенниками ARDON®JOE ULTRITE®, зак. № J3804.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал:
Прочий материал:
Усиление:

ULTRITE®X-Shell: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
TABIFLEX®: 92 % нейлон, 8 % эластан
Cordura®: 100 % нейлон

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда. Общие требования



CAT. I



COMFORT FIT



ТЕХНОЛОГИЯ



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка обеспечивающая высокую прочность, длительный срок службы и комфорт. Саржевое переплетение гарантирует прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.



Сверхстойкая к истиранию и разрыву, прочная, но при этом очень гибкая функциональная ткань

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46-64

ЦВЕТ

stone
темно-синий
темно-серый
чёрный-неон

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать наизнанку
с застегнутыми
молниями.

ЗАК. №

H6284
H6280
H6276
H6272



ID CARD ARDON®UNI

H6218



КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ARDON®ULTRITE®

H6260



НАКОЛЕННИКИ ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ULTRITE®+

Эта куртка из софтшелла, отличающаяся инновационной компоновкой функциональных панелей, сочетает в себе высококачественную внешнюю ткань ElasticTech®Prime с четырехсторонней эластичностью и исключительно прочную ткань рипстоп, используемую в зонах повышенного износа для повышения долговечности изделия. Куртка выполнена в эргономичном 3D-крое Silhouette COMFORT FIT с анатомическими вытачками на локтях, которые обеспечивают естественную свободу движений и высокий комфорт при ношении. Функциональная мембрана 7 000/7 000 надежно защищает от неблагоприятных погодных условий, сохраняя при этом исключительную воздухопроницаемость. Во время интенсивных физических нагрузок вы по достоинству оцените вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой, которые эффективно отводят избыточное тепло. Куртка со стоячим воротником оснащена молнией по всей длине с защитой подбородка и фиксированным капюшоном с регулируемой окружностью. Плечи, спинка и нижняя часть рукавов усилены прочной тканью рипстоп. Нижний край куртки можно отрегулировать с помощью шнурков для лучшей посадки, а рукава застегиваются на липучки. Практичная компоновка карманов включает 2 вместительных передних кармана на молнии, 2 кармана на молнии на рукавах и многофункциональный карман на молнии сзади, доступный с обеих сторон. На функциональных частях изделия размещены динамические светоотражающие элементы, обеспечивающие повышенную видимость при работе в условиях слабого освещения. Продуманный дизайн линий в сочетании с многофункциональными карманами и технически продуманными деталями позволяет отнести эту куртку к числу изделий, предназначенных для требовательных пользователей.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал:	95 % переработанный полиэстер (post-consumer), 5 % эластан
Прочий материал:	95 % переработанный полиэстер (post-consumer), 5 % эластан
Усиление:	92% нейлон, 8% эластан

СТАНДАРТЫ


EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



Высококачественный софтшелл с саржевым переплетением, отличающийся исключительной прочностью и легкостью. Он не сминается и обладает высокой эластичностью. Благодаря функциональной мембране он обеспечивает повышенную защиту от воды и ветра, оставаясь при этом дышащим.



РАЗМЕРЫ

S – 4XL

ЦВЕТ

stone
темно-синий
темно-серый
неоновый черный
чёрный

УХОД



не использовать кондиционер для белья

ЗАК. №

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH


РАБОЧИЕ БРЮКИ
ARDON'ULTRITE+

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Коллекция спецодежды ARDON®ULTRITE®HI-VIS, сертифицированная в соответствии с европейским стандартом EN ISO 20471, выполнена в современном техническом стиле с акцентом на эргономику и функциональное комбинирование вставок. Оригинальное расположение вставок создает визуально запоминающийся, инновационный дизайн с высокой функциональностью. Характерные флуоресцентные вставки в сочетании с контрастными вставками динамичного дизайна визуально формируют силуэт, одновременно защищая открытые участки от загрязнений и механического износа. Состав ткани рассчитан на экстремальные нагрузки и длительный срок службы. В коллекции используется специальная флуоресцентная ткань ULTRITE®X-Shell, отличающаяся высокой механической стойкостью к истиранию и разрывам. Усиление зон, подверженных высоким нагрузкам, тканью Oxford защищает от износа и продлевает срок службы одежды. Специальный анатомический крой 3D Silhouette COMFORT FIT подчеркивает эргономику одежды и, в сочетании со встроенными панелями Tabiflex® с четырехсторонней эластичностью и вентиляционными молниями, обеспечивает максимальный комфорт пользователя и неограниченную свободу движений. Коллекция ARDON®ULTRITE®HI-VIS обеспечивает максимальную безопасность и видимость в ситуациях, когда безопасность действительно важна. Флуоресцентная внешняя ткань гарантирует отличную видимость при дневном свете и в неблагоприятных погодных условиях. Для работы в темноте одежда оснащена светоотражающими элементами, обеспечивающими видимость на 360°, которые надежно отражают лучи фар под любым углом и позволяют приближающемуся транспортному средству своевременно среагировать. Уникальность коллекции заключается в её универсальности. Пользователь не ограничен свойствами отдельного предмета одежды — благодаря комбинированию верхней и нижней частей сочетаются участки из флуоресцентных и светоотражающих материалов. Такое сочетание выводит комплект спецодежды в высший класс видимости 3 согласно стандарту EN ISO 20471, что делает его идеальным решением для безопасного передвижения в зонах повышенного риска.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

дорожное строительство, ремонт дорог, транспорт, логистика, складское хозяйство, строительство, коммунальные услуги, хобби и досуг



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









КУРТКА ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Эта рабочая куртка с эластичными вставками изготовлена из высококачественного флуоресцентного материала ULTRITE®X-Shell, обладающего исключительной стойкостью к истиранию и разрывам, что в сочетании с функциональными четырехсторонними эластичными вставками Tabiflex® гарантирует максимальную свободу движений, высокий комфорт и длительный срок службы. Эта хорошо сидящая модель выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT с точно проработанным силуэтом и анатомически скроенными рукавами. Флуоресцентные зоны дополнены контрастными вставками, защищающими открытые участки от загрязнений. Характерные светоотражающие элементы помогают визуально выделить силуэт. Куртка с воротником-стойкой оснащена застежкой-молнией по всей длине с защитой подбородка, нагрудным карманом на молнии, карманом для ручки на левом рукаве и двумя удобными боковыми карманами на молнии. Обхват рукавов и нижний край куртки можно регулировать с помощью застежек-кнопок. Верхняя левая часть куртки предназначена для размещения логотипа компании в виде принта или вышивки. На спине куртки имеется кокетка с функциональной вентиляцией, сетчатой подкладкой и эластичными вставками, обеспечивающими неограниченную свободу движений. Вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой способствуют эффективному отводу тепла во время интенсивной физической нагрузки. Двойные горизонтальные светоотражающие наклейки вокруг туловища и рукавов обеспечивают видимость на 360° и дополняются светоотражающей окантовкой на задней вставке.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: ULTRITE®X-Shell: 65 % полиэстер, 35 % хлопок

Прочий материал: TABIFLEX®: 92 % нейлон, 8 % эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Защитная одежда – Общие требования
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Одежда повышенной видимости – Методы испытаний и требования
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Текстиль – Свойства защиты от солнечного УФ-излучения. Часть 2: Классификация и маркировка одежды



Категория 2: куртка

Класс 3: куртка и брюки (комплект одежды)

ТЕХНОЛОГИЯ



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE

ULTRITE®X-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка, отличающаяся высокой прочностью, долговечностью и комфортом. Саржевое переплетение обеспечивает прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.



Сверхвысокая стойкость к истиранию и разрыву, прочная, но при этом очень гибкая функциональная ткань

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

S — 4XL

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать наизнанку, застегнув молнии.

ЦВЕТ

жёлтый — чёрный
оранжевый — черный

ЗАК. №

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





НА РЕЗИНКЕ
ПОЯС

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАНЕЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
ИЗ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОГО
МАТЕРИАЛА TABIFLEX®

МНОГООБРАЗНЫЕ
КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МОЛНИИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОСАДКА
В ОБЛАСТИ КОЛЕН,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТКАНИ OXFORD



КАРМАН
ДЛЯ НАКОЛЕННИКОВ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
ПРИНТЫ НА 360°

РЕГУЛИРОВКА В
НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШТАНИН

УКРЕПЛЕННЫЙ ПОДОЛ
СЗАДИ БРЮК

ОПЦИЯ
УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ



БРЮКИ ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Эти рабочие брюки с эластичными вставками изготовлены из высококачественного флуоресцентного материала ULTRITE®X-Shell, обладающего исключительной стойкостью к истиранию и разрывам, что в сочетании с вставками из ткани Oxford и четырехсторонне эластичного материала Tabiflex® гарантирует максимальную свободу движений, высокий комфорт и длительный срок службы. Модель выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT, отличающемуся точно проработанным силуэтом с анатомически профилированными вставками и функциональной системой многоцелевых карманов. Флуоресцентные участки дополняются контрастными вставками, защищающими открытые участки от загрязнений. Брюки оснащены эластичным поясом для удобной посадки, а передняя шлевка дополнена встроенным D-образным кольцом для крепления карабина. Спереди расположены два глубоких кармана для рук; карман на молнии на левой штанине дополнен вместительным карманом для рук, закрывающимся клапаном на липучке с внутренней кнопкой для крепления удостоверения личности, а с правой стороны находится многофункциональный карман для инструментов с усиленными краями из ткани Oxford и карман на молнии для мобильного телефона. Сзади расположен практичный карман на молнии для надежного хранения ценных вещей и два кармана с усиленными краями из ткани Oxford; правый карман закрывается клапаном на кнопку. Область колен усилена водоотталкивающей тканью Oxford, а карманы для наколенников обеспечивают многофункциональность брюк. Вентиляционные молнии на внешней стороне бедер с сетчатой подкладкой способствуют эффективному отводу тепла во время интенсивной физической нагрузки. Двойные горизонтальные светоотражающие наклейки вокруг голени обеспечивают видимость на 360°. Долговечность повышается за счет тройной прошивки и защиты подола брюк от износа с помощью ткани Oxford. Длину брюк можно легко увеличить на 5 см. Модель совместима с дополнительными усиленными карманами для инструментов ARDON®ULTRITE®, зак. № H6260. Комплект можно дополнить наколенниками ARDON®JOE ULTRITE®, зак. № J3804.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: ULTRITE®X-Shell: 65 % полиэстер, 35 % хлопок

Прочий материал: TABIFLEX®: 92 % нейлон, 8 % эластан

Усиление: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 — Защитная одежда. Общие требования

EN ISO 20471:2013/A1:2016 — Одежда повышенной видимости – Методы испытаний и требования

EN 13758-2:2003+A1:2006 — Текстиль. Свойства защиты от солнечного УФ-излучения. Часть 2. Классификация и маркировка одежды



Класс 1: брюки, размер 46

Класс 2: брюки, размеры 48–64

Класс 3: комплект из куртки и брюк (комплект одежды)

ТЕХНОЛОГИЯ



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE



KNEE PADS



COMFORT FIT



КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕН-
ТОВ ARDON®ULTRITE®

H6260



НАКОЛЕННИКИ
ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



ID CARD ARDON®UNI

H6218

ULTRITE® x-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка, отличающаяся высокой прочностью, долговечностью и комфортом. Саржевое переплетение обеспечивает прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.



Сверхвысокая стойкость к истиранию и разрыву, прочная, но при этом очень гибкая функциональная ткань

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ УХОД

46-64



Стирать отдельно.
Стирать наизнанку
с застегнутыми
молниями.

ЦВЕТ

жёлтый — чёрный
оранжевый — чёрный

ЗАК. №

H6211

H6215



ЭЛАСТИЧНЫЕ БРЕКЕТЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЯЖКИ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
РЕГУЛИРОВКИ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПРИНТЫ НА 360°

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБ-
КОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ
ADN® ADAPT BELT

ADN®
ADAPT BELT

СУМКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



КАРМАН ДЛЯ
НАКОЛЕННИКОВ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
МАНЖЕТЫ

УКРЕПЛЕННЫЙ ПОДОЛ
СЗАДИ БРЮК

ОПЦИЯ
УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ



ПОЛУКОМБИНЕЗОН ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Этот полукомбинезон с эластичными вставками изготовлены из высококачественного флуоресцентного материала ULTRITE®X-Shell, обладающего исключительной стойкостью к истиранию и разрывам, что в сочетании с тканью Oxford и четырехсторонними эластичными вставками Tabiflex® гарантирует максимальную свободу движений, высокий комфорт и длительный срок службы. Модель выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT, отличающемуся точно подогнанным силуэтом с анатомически профилированными вставками и функциональной системой многоцелевых карманов. Флуоресцентные зоны дополнены контрастными вставками, защищающими открытые участки от загрязнений. Высококомфортная технология Adn®AdaptBelt обеспечивает плавную регулировку обхвата талии при каждом движении; передняя шлевка дополнена встроенным D-образным кольцом для крепления карабина. Спереди расположены два глубоких кармана для рук; карман на молнии на левой штанине дополнен вместительным карманом для рук, закрывающимся клапаном на липучке с внутренней кнопкой для крепления удостоверения личности; с правой стороны расположен многофункциональный карман для инструментов с усиленными краями из ткани Oxford и карманом на молнии для мобильного телефона. Сзади предусмотрен практичный карман на молнии для надежного хранения ценных вещей и два кармана с усиленными краями из ткани Oxford; правый карман закрывается клапаном на кнопку. На нагруднике имеется карман, закрывающийся клапаном на липучке, и карман для ручки; в заднюю часть нагрудника встроены функциональные зоны из ткани Tabiflex® с четырехсторонней эластичностью, обеспечивающие большой комфорт при движении. Эластичные лямки с пряжками позволяют легко регулировать длину. Область колен усилена водоотталкивающей тканью Oxford, а карманы для наколенников обеспечивают многофункциональность брюк. Вентиляционные молнии на внешней стороне бедер с сетчатой подкладкой способствуют эффективному отводу тепла во время интенсивной физической нагрузки. Двойные горизонтальные светоотражающие наклейки по низу брючин обеспечивают видимость на 360°. Долговечность повышена за счет тройной прошивки и защиты нижнего края от износа с помощью ткани Oxford. Длину брюк можно легко увеличить на 5 см. Модель совместима с дополнительными карманами для инструментов ARDON®ULTRITE®, зак. № H6260. Комплект можно дополнить наколенниками ARDON®JOE ULTRITE®, зак. № J3804.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: ULTRITE®X-Shell: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
Прочий материал: TABIFLEX®: 92 % нейлон, 8 % эластан
Усиление: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 — Защитная одежда. Общие требования
EN ISO 20471:2013/A1:2016 — Одежда повышенной видимости — Методы испытаний и требования
EN 13758-2:2003+A1:2006 — Текстиль. Свойства защиты от солнечного ультрафиолетового излучения. Часть 2. Классификация и маркировка одежды



COMFORT FIT



CE
CAT. II



Категория 1: комбинезон, размер 46
Категория 2: брюки с лямками, размеры 48-64
Категория 3: куртка и брюки (комплект)

ТЕХНОЛОГИЯ



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT

ULTRITE[®] x-Shell

Высококачественная смесь полиэстера и хлопка, отличающаяся высокой прочностью, долговечностью и комфортом. Саржевое переплетение обеспечивает прочность, устойчивость к истиранию и разрыву, а также хорошую стабильность размеров.



Сверхвысокая стойкость к истиранию и разрыву, прочная, но при этом очень гибкая функциональная ткань

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46-64

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать наизнанку
с застегнутыми
молниями.

ЗАК. №

H6212

H6216

ЦВЕТ

жёлтый — чёрный
оранжевый —
чёрный



ID CARD ARDON®UNI

H6218



КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕН- ТОВ ARDON®ULTRITE®

H6260



НАКОЛЕННИКИ ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Эта софтшелл-куртка с капюшоном повышенной видимости сертифицирована в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 и EN ISO 20471:2013/A1:2016 и предназначена для безопасной работы в условиях плохого освещения. Для обеспечения максимальной видимости по всей окружности куртки и рукавов размещены светоотражающие элементы, которые надёжно отражают свет фар под любым углом. Оригинальный дизайн коллекции сочетает в себе флуоресцентную внешнюю ткань с контрастными вставками, защищающими наиболее подверженные износу части изделия от загрязнений. Эластичная ткань softshell ElasticTech®MS в сочетании с эргономичным кроем 3D Silhouette COMFORT FIT обеспечивает максимальную свободу движений и комфорт даже при выполнении сложных рабочих задач. Функциональная мембрана с показателями 7 000/7 000 обеспечивает надежную водонепроницаемость при сохранении высокой воздухопроницаемости. В периоды повышенной физической нагрузки вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой помогают регулировать температуру тела. Куртка со стоячим воротником оснащена молнией по всей длине с защитой от подборodka и съемным капюшоном с регулируемой окружностью. К практичным элементам относятся два боковых кармана на молнии, нагрудный карман на молнии и внутренний нагрудный карман на молнии для безопасного хранения личных вещей. Манжеты рукавов легко регулируются с помощью застежек-липучек, а подол куртки регулируется с помощью внутренних шнурков. Верхняя левая часть куртки предназначена для размещения логотипа компании — напечатанного или вышитого. Сочетание софтшелл-куртки ARDON®ULTRITE®HI VIS с рабочими брюками из той же коллекции значительно увеличивает общую площадь флуоресцентных и светоотражающих элементов. Полученный комплект соответствует самому высокому классу видимости 3 согласно стандарту EN ISO 20471 и обеспечивает максимальный уровень защиты в условиях повышенного риска. Коллекция предназначена как для профессионального использования в сложных условиях, так и для активного досуга.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал:	ElasticTech®MS: 100% переработанный полиэстер (post-consumer)
Прочий материал:	100 % полиэстер из вторичного сырья (post-consumer)
Подкладка:	100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 — Защитная одежда. Общие требования
 EN 14058:2017+A1:2023 — Защитная одежда. Одежда для защиты от низких температур
 EN ISO 20471:2013/A1:2016 — Одежда повышенной видимости. Методы испытаний и требования




CAT. II

ТЕХНОЛОГИЯ



Высококачественный софтшелл с саржевым переплетением отличается исключительной прочностью и легкостью. Он не сминается и, благодаря специальной технике плетения, приятно облегает фигуру. Благодаря мембране с показателем 7 000/7 000, она обеспечивает повышенную защиту от воды и ветра, сохраняя при этом воздухопроницаемость.



РАЗМЕРЫ

S – 4XL

ЦВЕТ

жёлтый — чёрный
 оранжевый — черный

УХОД



не использовать кондиционер для белья

ЗАК. №

H2319
 H2318



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

Коллекция рабочей одежды ARDON®ULTRITE®UNI представляет собой новое поколение мужских брюк, в которых функциональность рабочей одежды органично сочетается с комфортом. Четкие линии, карманы, элегантно встроенные в швы, и технически продуманные детали подчеркивают современный характер коллекции, которая балансирует на грани между рабочей одеждой и повседневным стилем. Брюки разработаны как естественная основа для многослойного образа, обеспечивая универсальность в различных стилях, и идеально сочетаются с повседневными флисовыми толстовками ARDON®ULTRITE®UNI. Эластичная ткань обеспечивает высокую степень гибкости, воздухопроницаемость и ощущение легкости, благодаря чему брюки остаются воздушными даже при ношении в течение всего дня. Точный крой 3D Silhouette COMFORT FIT основан на современной эргономике и учитывает естественные движения тела. Анатомически выверенный силуэт способствует активным движениям и обеспечивает высокий уровень комфорта. Коллекция ARDON®ULTRITE®UNI разработана как универсальное решение для самых разных ситуаций в течение активного дня — для работы, занятий спортом и отдыха. Благодаря своему вневременному минималистичному дизайну и современному силуэту она органично вписывается в городской стиль, а ее легкость и максимальная адаптивность будут кстати на природе, в путешествии или во время повседневных занятий вне работы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ремесла, транспорт, сфера услуг, досуг, хобби, городские развлечения, активный отдых на природе, путешествия



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







БРЮКИ ARDON®ULTRITE® UNI

Эластичные рабочие брюки из высококачественной ткани рипстоп с характерной фактурной структурой. Оптимальный вес обеспечивает воздухопроницаемость и делает их идеальным выбором для производственных условий и использования на открытом воздухе. Модель выделяется благодаря крою 3D Silhouette COMFORT FIT, отличающемуся точно проработанным силуэтом с анатомически скроенными вставками для максимальной свободы движений. Функциональное расположение карманов в швах позволяет избежать лишнего объема. Брюки оснащены эластичным поясом для комфортной посадки. Спереди расположены 2 глубоких кармана для рук, 1 карман на молнии на левой штанине и вместительный карман для рук, закрывающийся клапаном на липучке; с правой стороны находится карман для рулетки. Задняя панель с кокеткой имеет два кармана; правый карман закрывается клапаном на липучке. Декоративная отстрочка оригинального дизайна подчеркивает уникальный стиль коллекции.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 64 % полиэстер, 33 % хлопок, 3 % эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 — Защитная одежда. Общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



LIGHT-WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D SILHOUETTE



СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46-64

ЦВЕТ

dust
sand
хаки
серый
темно-серый
ink blue

УХОД



Стирать отдельно. Стирать наизнанку
с застегнутыми молниями.

ЗАК. №

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



COMFORT FIT





ARDON®PROHEATECT MAX

Коллекция спецодежды ARDON®PROHEATECT MAX представляет собой новое поколение многофункциональной защитной одежды, разработанной для работ с самыми высокими требованиями к безопасности. Для разнообразных условий труда с различными требованиями, а также для операций, где необходима защита от нескольких видов рисков, коллекция ARDON®PROHEATECT MAX предлагает комплексное решение без компромиссов. Эта высокоэффективная спецодежда соответствует требованиям семи ключевых европейских стандартов, обеспечивая надёжную защиту от лучистого тепла и открытого пламени, теплового воздействия электрической дуги, контакта с жидкими химическими веществами и опасных электростатических разрядов. Встроенные светоотражающие элементы также гарантируют безопасную видимость при работе в темноте и в условиях слабого освещения. Основой исключительного комфорта для пользователя служит современная легкая ткань с пониженным весом. Благодаря низкому весу материал обладает эластичностью и значительно снижает накопление тепла при ношении в течение всего дня. Отличная воздухопроницаемость и приятные ощущения на коже обеспечиваются высоким содержанием хлопка. В структуру ткани также встроена углеродная сетка, которая эффективно рассеивает статическое электричество и защищает пользователя в средах с риском возгорания или взрыва. Вниманию к безопасности прослеживается в каждой детали дизайна. Коллекция разработана в соответствии со стандартом EN ISO 11611:2024 для сварки — при производстве используются негорючие нитки, застёжки-липучки имеют специальную огнезащитную обработку, внешняя застёжка-молния защищает от теплопередачи и воздействия химических веществ, а наружные карманы снабжены клапанами с защитным нахлестом, предотвращающим попадание горячих искр и углей. Благодаря техническому дизайну и широкому соответствию стандартам коллекция ARDON®PROHEATECT MAX является оптимальным выбором для широкого спектра профессий. Она подходит для использования в энергетическом секторе, при производстве и техническом обслуживании энергетического оборудования, в нефтехимической и химической промышленности, тяжелом машиностроении, металлургии, сварке, а также в потенциально взрывоопасных средах (ATEX), при техническом обслуживании технологических установок, монтаже и ремонте в условиях комбинированных рисков и во многих других областях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

нефтехимическая промышленность, химическая промышленность, тяжелое машиностроение, металлургия, сварка, взрывоопасные среды, техническое обслуживание, монтаж



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²



STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



КУРТКА ARDON®PROHEATECT MAX

Эта рабочая куртка сертифицирована в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 и EN 17353:2020+A1:2025. Инновационная, современная и лёгкая ткань обеспечивает высокий уровень комфорта и воздухопроницаемости. Куртка с воротником-стойкой имеет застёжку-молнию по всей длине, закрытую клапаном на липучке; передняя и задняя части разделены кокеткой. На передней вставке ниже кокетки расположены 2 нагрудных кармана, закрытых клапаном на липучке с защитным нахлестом. Двухслойный внешний материал от локтя до нижнего края рукава обеспечивает повышенную защиту в наиболее подверженных износу участках изделия. Окружность рукава можно регулировать с помощью кнопок. Светоотражающие элементы, соответствующие стандарту EN 17353:2021, расположены на плечах и внизу рукавов. Рабочая куртка предназначена исключительно для ношения в комплекте с брюками или комбинезонами ARDON®PROHEATECT MAX, с которыми она образует сертифицированный комплект защитной спецодежды.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 75 % хлопок, 24 % полиэстер, 1 % углеродное волокно

ТЕХНОЛОГИИ



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Защитная одежда. Общие требования

EN ISO 11612:2015 – Защитная одежда. Одежда для защиты от высоких температур и пламени. Минимальные эксплуатационные требования


EN ISO 11611:2024 – Защитная одежда для сварки и связанных с ней процессов (класс 1, A1+A2)

EN 61482-2:2020 – Работы под напряжением. Защитная одежда от тепловых воздействий электрической дуги

EN 13034:2005+A1:2009 – Защитная одежда от жидких химических веществ

EN 1149-5:2018 – Защитная одежда – Электростатические свойства

EN 17353:2020+A1:2025 – Защитная одежда – Средства повышенной видимости для ситуаций со средним уровнем риска



Тип B2

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 от OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

44 – 64

ЦВЕТ

темно-сине-чёрный

УХОД



ЗАК. №

H5705

PROHEATECT MAX




БРЮКИ ARDON®PROHEATECT MAX

Эти рабочие брюки сертифицированы в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 и EN 17353:2020+A1:2025. Инновационная лёгкая ткань обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную воздухопроницаемость. Эргономичный крой, дополненный анатомически профилированными выточками в области колен, обеспечивает максимальную свободу движений. Брюки имеют эластичный пояс для удобной посадки, застегивающийся на потайную пуговицу. Спереди расположены два глубоких боковых кармана с прорезями. На левой штанине расположен вместительный карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитным нахлестом, а также многофункциональный карман. С правой стороны — карман для рулетки с клапаном на липучке и защитным нахлестом, а также карман для инструментов. Сзади расположены два кармана, также снабженные клапанами на липучках и защитным наложением. На открытых участках брюк, от колен до низа, используется двухслойная верхняя ткань для максимальной защиты. Удлиненная передняя часть брюк обеспечивает надежную защиту обуви. Светоотражающие элементы, соответствующие стандарту EN 17353:2021, расположены в нижней части брючин. Данные брюки предназначены исключительно для ношения в комплекте с курткой ARDON®PROHEATECT MAX, с которой они образуют сертифицированный комплект защитной спецодежды.

МАТЕРИАЛ


Ткань верха: 75 % хлопок, 24 % полиэстер, 1 % углеродное волокно

ТЕХНОЛОГИИ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Защитная одежда. Общие требования
EN ISO 11611:2024 — Защитная одежда для сварки и связанных с ней процессов (класс 1, A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Защитная одежда – Одежда для защиты от высокой температуры и пламени – Минимальные эксплуатационные требования
EN 61482-2:2020 – Работы под напряжением. Защитная одежда от тепловых воздействий электрической дуги
EN 13034:2005+A1:2009 – Защитная одежда от жидких химических веществ
EN 1149-5:2018 – Защитная одежда – Электростатические свойства
EN 17353:2020+A1:2025 – Защитная одежда – Средства повышенной видимости для ситуаций среднего риска



Тип B2

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

44–64

ЦВЕТ

темно-сине-чёрный

УХОД



ЗАК. №

H5706




270 g/m²

 STANDARD
100
PG020 128167
OET1

COMFORT FIT

Эти брюки предназначены для ношения исключительно с соответствующим пиджаком.

PROHEATECT MAX



270 g/m²



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

Эти брюки предназначены для ношения исключительно с соответствующим пиджаком.




ПОЛУКОМБИНЕЗОН ARDON®PRONEATECT MAX

Данный полукомбинезон сертифицированы в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 и EN 17353:2020+A1:2025. Инновационная современная ткань с низким весом обеспечивает высокий комфорт при ношении и отличную воздухопроницаемость. Эргономичный крой, дополненный анатомически профилированными выточками в области колен, обеспечивает максимальную свободу движений. Брюки имеют эластичный пояс для удобной посадки, боковую застежку на кнопках и скрытую пуговицу. Спереди расположены два глубоких боковых кармана с прорезями. На левой штанине находится вместительный карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитной накладкой. С правой стороны — карман для рулетки с клапаном на липучке и защитной накладкой, а также карман для инструментов. Сзади расположены два кармана, также снабженные клапанами на липучках и защитным нахлестом. На нагруднике находится карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитным нахлестом. Эластичные подтяжки с пряжкой позволяют легко регулировать длину. Зоны брюк, подверженные повышенному износу — от колен до подола — усилены двухслойным внешним материалом для максимальной защиты. Удлиненная передняя часть брюк обеспечивает надежную защиту обуви. Светоотражающие элементы расположены в нижней части брючин в соответствии со стандартом EN 17353:2021. Брюки с нагрудником предназначены исключительно для ношения в комплекте с курткой ARDON®PRONEATECT MAX, с которой они образуют сертифицированный комплект защитной спецодежды.

МАТЕРИАЛ


Ткань верха: 75 % хлопок, 24 % полиэстер, 1 % углеродное волокно

ТЕХНОЛОГИИ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Защитная одежда. Общие требования
EN ISO 11611:2024 — Защитная одежда для сварки и связанных с ней процессов (класс 1, A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Защитная одежда. Одежда для защиты от высокой температуры и пламени. Минимальные эксплуатационные требования
EN 61482-2:2020 – Работы под напряжением. Защитная одежда от тепловых воздействий электрической дуги
EN 13034:2005+A1:2009 – Защитная одежда от жидких химических веществ
EN 1149-5:2018 – Защитная одежда – Электростатические свойства
EN 17353:2020+A1:2025 – Защитная одежда – Средства повышенной видимости для ситуаций среднего риска



СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

44–64

УХОД



ЦВЕТ

темно-сине-чёрный

ЗАК. №

H5707



ARDON®PROHEATECT

Коллекция спецодежды ARDON®PROHEATECT представляет собой профессиональную защитную спецодежду, предназначенную для работы в сложных условиях с повышенным риском воздействия высокой температуры, открытого пламени и брызг расплавленного металла, а также там, где требуется высокая механическая прочность. Изделия изготовлены из 100% хлопка с огнезащитной обработкой. Оптимальный вес ткани обеспечивает высокую воздухопроницаемость и комфорт пользователя без ущерба для уровня защиты. Эргономичный крой с анатомически профилированными вставками способствует свободе движений и снижает утомляемость при ношении в течение всего дня. Функциональный дизайн отличается продуманными деталями: двухслойная наружная ткань в наиболее подверженных воздействию участках одежды повышает механическую и термическую стойкость; закрытые карманы с клапанами, имеющими защитное перекрытие, сводят к минимуму риск попадания горячих частиц; удлиненные штанины обеспечивают надежную защиту обуви. Одежда изготовлена с использованием огнестойких нитей, застежек-липучек со специальной огнестойкой обработкой и скрытых застежек, которые ограничивают теплопередачу и защищают от попадания искр и горячих металлических осколков. Коллекция соответствует требованиям стандартов EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Благодаря техническому дизайну, всестороннему соответствию стандартам и продуманным функциональным деталям коллекция ARDON®PROHEATECT является идеальным выбором для широкого спектра профессий, где требуется сертифицированная защита от высокой температуры и пламени, высокая износостойкость и, в то же время, максимальный комфорт в течение всего рабочего дня.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

сварка, металлообработка, слесарное дело, машиностроение, металлургические работы, литейные цеха, тяжёлая промышленность, энергетика, производство стальных конструкций, монтаж и техническое обслуживание металлоконструкций, промышленное техническое обслуживание, сервисные и ремонтные работы, автомобильная промышленность, транспортная отрасль, технические и производственные операции с повышенным риском воздействия тепла, пламени и брызг расплавленного металла



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHEATECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	




КУРТКА ARDON®PROHEATECT

Рабочая куртка сертифицирована в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Инновационная современная ткань оптимального веса обеспечивает высокий уровень комфорта и воздухопроницаемость. Куртка со стоячим воротником застегивается на кнопки, закрытые клапаном на липучке; передняя и задняя части разделены кокеткой. Ниже кокетки на передней вставке расположен нагрудный карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитным нахлестом, а также внутренний нагрудный карман на липучке. Двухслойная наружная ткань от локтя до манжет обеспечивает повышенную защиту в наиболее подверженных износу участках изделия. Окружность рукава куртки можно регулировать с помощью кнопок. Рабочая куртка предназначена исключительно для ношения в комплекте с брюками до пояса или брюками-комбинезонами ARDON®PROHEATECT, с которыми она образует сертифицированный комплект защитной спецодежды.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 100 % хлопок
Чистый хлопок может дать усадку на 3–5 %.

ТЕХНОЛОГИИ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Защитная одежда – Общие требования
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Защитная одежда для сварки и связанных с ней процессов
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Одежда для защиты от высокой температуры и пламени

ПИКТОГРАММЫ



РАЗМЕРЫ

44–64

УХОД



ЦВЕТ

серый-красный

ЗАК. №

H5702

PROHEATECT



БРЮКИ ARDON®PROHEATECT


Эти рабочие брюки сертифицированы в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Инновационная современная ткань оптимального веса обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную воздухопроницаемость. Эргономичный крой, дополненный анатомически профилированными выточками в области колен, обеспечивает максимальную свободу движений. Брюки имеют эластичный пояс для удобной посадки с застежкой на пуговицы. Спереди расположены два глубоких боковых кармана. Сзади расположен карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитным нахлестом. Удлиненная передняя часть брючин обеспечивает надёжную защиту обуви. Данные брюки предназначены исключительно для ношения в комплекте с курткой ARDON®PROHEATECT, с которой они образуют сертифицированный комплект защитной спецодежды.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 100 % хлопок

Чистый хлопок может дать усадку на 3–5 %.

ТЕХНОЛОГИИ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Защитная одежда – Общие требования
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Защитная одежда для сварки и связанных с ней процессов
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Одежда для защиты от высокой температуры и пламени

ПИКТОГРАММЫ



РАЗМЕРЫ

44–64

УХОД



ЦВЕТ

серый-красный

ЗАК. №

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

Эти брюки предназначены для ношения исключительно с соответствующим пиджаком.




ПОЛУКОМБИНЕЗОН ARDON®PRONEATECT

данный полукомбинезон сертифицированы в соответствии со стандартами EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Инновационная современная ткань оптимального веса обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную воздухопроницаемость. Эргономичный крой, дополненный анатомически профилированными выточками на коленях, обеспечивает максимальную свободу движений. Полукомбинезон имеет эластичный пояс для удобной посадки и боковую застежку с кнопкой и пуговицей. Спереди расположены два глубоких боковых кармана. Сзади расположен карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитным нахлестом. На нагруднике также имеется карман, закрывающийся клапаном на липучке с защитным нахлестом. Эластичные лямки с пряжками позволяют легко регулировать длину. Зоны брюк, подверженные повышенному износу — от колен до подола — усилены двухслойной внешней тканью для максимальной защиты. Удлиненная передняя часть брюк обеспечивает надежную защиту обуви. Брюки-комбинезон предназначены исключительно для ношения в сочетании с курткой ARDON®PRONEATECT, с которой они образуют сертифицированный защитный комплект.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 100 % хлопок
Чистый хлопок может дать усадку на 3–5 %.

ТЕХНОЛОГИИ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Защитная одежда – Общие требования
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Защитная одежда для сварки и связанных с ней процессов
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Одежда для защиты от высокой температуры и пламени

ПИКТОГРАММЫ



РАЗМЕРЫ

44–64

УХОД



до 50 раз

ЦВЕТ

серый-красный

ЗАК. №

H5704







ОТРАЖАЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТЫ

КАРАНДАШ РОСКЕТ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
МАНЖЕТЫ

ОСНОВНАЯ МОЛНИЯ
С КЛАПАНОМ

ЭРГОНОМИЧНО
СФОРМИРОВАННЫЕ
РУКАВА
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО
КОМФОРТ
ПРИ ДВИЖЕНИИ

КУРТКА ARDON®SUMMER

Эта рабочая куртка идеально сидит благодаря эргономичному крою, обеспечивающему комфорт. Прочная, но легкая твиловая ткань обеспечивает комфорт при ношении. Регулируемая ширина рукавов и подола с помощью кнопок, 2 внутренних кармана для рук, интересные детали, такие как контрастные застежки-молнии, идущие в обратную сторону, и оригинальное резиновое усиление на манжетах, основная застежка-молния закрывается клапаном с застежкой-липучкой и кнопками, 2 больших нагрудных кармана с клапанами на застежке-липучке, 1 нагрудный карман на молнии, 2 вместительных кармана на молнии, карман для ручки на левом рукаве, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65% полиэстер,
35 % хлопок

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда,
общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

S-4XL

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку с застегнутыми молниями.

ЦВЕТ

красный
чёрный


ЗАК. №

H6151
H6147



COMFORT FIT

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА





ПОЯС НА РЕЗИНКЕ

БОЛЬШОЙ
С ОТКРЫТЫМ ПЕРЕДОМ
КАРМАН

КАРМАН
ДЛЯ СКЛАДНОЙ
РУЛЕТКИ

УСИЛЕННАЯ
ТКАНЬ В ОБЛАСТИ
КОЛЕН



КАРМАН
ДЛЯ НАКОЛЕННИКОВ

КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТВЕРТКИ,
ОТЛАМЫВАЕМЫЙ
НОЖА И СТОЛЯРНЫХ
КАРАНДАШИ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ
ОКАНТОВКА

ОПЦИЯ
УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ



ARDON®SUMMER БРЮКИ

Эти рабочие брюки с карманом для наколенников идеально сидят благодаря эргономичному крою COMFORT FIT. Прочная, но легкая твилловая ткань с пониженным весом обеспечивает комфорт при ношении. Эластичный пояс повышает комфорт; 2 передних кармана с прорезями, 2 задних кармана с клапанами, большой карман для рук на левой штанине с клапаном, 1 карман на молнии для мобильного телефона, карман для ножа с отламываемым лезвием, отвертки и столярных карандашей, карман для рулетки на правой штанине, отвертка и нож с отламываемым лезвием, усиленные вставки на коленях и карман для наколенников, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65 % полиэстер, 35 % хлопок

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 — Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

КОРОТКИЙ S-3XL
ОБЫЧНЫЙ 46-64
ДЛИННЫЙ S-3XL

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку с застегнутыми молниями.

ЦВЕТ

красный
чёрный

рост (см)	170-175	176-182	183-190
красный	-	H6152	-
чёрный	H6205	H6148	H6206



COMFORT FIT

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



H6152 H6131



H6105 H6101



H6122 H6148



H5623



ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЯЖКИ
ДЛЯ БЫСТРОЙ
РЕГУЛИРОВКИ ДЛИНЫ

ЭЛАСТИЧНЫЕ БРЕКЕТЫ

НАГРУДНЫЙ КАРМАН
С КЛАПАНОМ

ВНУТРЕННИЙ
НА ГРУДИ
КАРМАН НА МОЛНИИ

ЭЛАСТИЧНЫЙ
ПОЯС

ЗАДНИЕ КАРМАНЫ
С КЛАПАНАМИ
ДЛЯ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ
ЗАСТЕЖКИ

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
ОКАНТОВКА



КАРМАН
ДЛЯ
НАКОЛЕННИКИ

ПРОСТОРНЫЙ
С ОТКРЫТЫМ ФАСАДОМ
КАРМАН

ОПЦИЯ
УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ



ПОЛУКОМБИНЕЗОН ARDON®SUMMER

Этот полукомбинезон с карманом для наколенников идеально сидит благодаря эргономичному крою, обеспечивающему комфорт. Прочная, но легкая твилковая ткань с пониженным весом обеспечивает комфорт при ношении. Эластичный пояс повышает комфорт; 2 передних кармана с прорезями, 2 задних кармана с клапанами, большой карман с прорезью на левой штанине с клапаном, 1 карман на молнии для мобильного телефона, карман для отламываемого ножа, отвертки и столярных карандашей, карман на правой штанине для рулетки, отвертки и отламываемого ножа, усиленные вставки на коленях и карман для наколенников, эластичные ляжки, карман для рук с клапаном на липучке и внутренний нагрудный карман на молнии, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65% полиэстер, 35% хлопок

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46–64

ЦВЕТ

красный
чёрный

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку
застегнув молнии.

ЗАК. №

H6153

H6149



200 g/m²



COMFORT FIT

Доступные цвета



H6153



H6134



H6106



H6102



H6125



H6149



H5626



НА РЕЗИНКЕ
ПОЯС

ПАЛЬПАЦИЯ
КАРМАНЫ

ЗАДНИЕ КАРМАНЫ
С ПЕТЛЯМИ
С ЗАСТЕЖКАМИ-ЛИ-
ПУЧКАМИ

КАРМАНЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
НА МОЛНИИ

КАРМАН
ДЛЯ СКЛАДНОЙ
РУЛЕТКИ И
ОТВЕРТКУ

СВЕТООТРАЖА-
ЮЩИЙ
ОКАНТОВКА

ШОРТЫ ARDON®SUMMER

Эти рабочие шорты идеально сидят благодаря эргономичному крою COMFORT FIT. Прочная, но легкая твиловая ткань обеспечивает комфорт при ношении. Эластичный пояс повышает комфорт; 2 передних кармана с прорезями, 2 задних накладных кармана, большой накладной карман с клапаном на левой штанине, карман для рулетки на правой штанине, карман для отвертки, а также светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: 65% полиэстер, 35% хлопок

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда. Общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46–64

ЦВЕТ

красный
черный

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку с застегнутыми молниями.

ЗАК. №

H6204
H6203



COMFORT FIT

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H5621



NEON



доступные цвета



COMFORT FIT



НАГРУДНЫЕ
КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ

ZIP
НАГРУДНЫЙ
КАРМАН

КАРМАН ДЛЯ
КАРАНДАШЕЙ

ОТРАЖАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
РУКАВА

БОКОВОЙ
КАРМАНЫ
НА МОЛНИИ

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ШИРИНА ПОДОЛА

КУРТКА ARDON® NEON

Эта рабочая куртка идеально сидит благодаря эргономичному крою, обеспечивающему комфорт. Прочная канвасная ткань обладает отличными механическими свойствами, а также высокой прочностью на разрыв и износостойкостью. Сочетание со специальной светоотражающей тканью повышает видимость. Регулируемая ширина рукавов и низа куртки с помощью кнопок, 2 внутренних кармана для рук, интересные детали, такие как металлические молнии и контрастная окантовка, основная молния закрывается клапаном с застежкой-липучкой и кнопками, 2 больших нагрудных кармана с клапанами на застежке-липучке, 1 нагрудный карман на молнии, 2 вместительных кармана для рук на молнии, карман для ручки на левом рукаве, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: 65 % полиэстер,
35 % хлопок
другой материал: 65 % полиэстер,
35 % хлопок

ТЕХНОЛОГИИ



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда,
общие требования



CAT. I

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

S–3XL

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув
наизнанку с застегнутыми
молниями.

ЦВЕТ

антрацит-зелёный

ЗАК. №

H6550



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



COMFORT FIT



НА РЕЗИНКЕ
ПОЯС

2 ЗАДНИХ КАРМАНА
С КЛАПАНАМИ

КАРМАН
ДЛЯ ОТЛАМЫВАЮЩЕГОСЯ
НОЖА, КАРАНДАШЕЙ, БОЛЬШОГО
КАРМАН С БОКОВЫМИ ВСТАВКАМИ



КАРМАН
ДЛЯ НАКОЛЕННИКОВ

КАРМАН НА МОЛНИИ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ
В ОБЛАСТИ КОЛЕНА

ОТРАЖАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ОПЦИЯ
УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ НА 5 CM




БРЮКИ ARDON®NEON

Эти рабочие брюки с карманом для наколенников идеально сидят благодаря эргономичному крою COMFORT FIT. Прочная канвазная ткань обладает превосходными механическими свойствами, а также высокой прочностью на разрыв и износостойкостью. Эластичный пояс повышает комфорт; 2 передних кармана типа «карго», 2 задних кармана с клапанами, большой карман для рук «» на левой штанине с клапаном, 1 карман на молнии для мобильного телефона, карман для отламываемого ножа, отвертки и столярных карандашей, карман для складной рулетки на правой штанине, отвертка и отламываемый нож, усиленные вставки на коленях и карман для наколенников, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости, тройные швы в местах повышенного износа для большей прочности. Возможность удлинить брюки на 5 см.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
другой материал: 65% полиэстер, 35% хлопок
Усиление: 100 % полиэстер

ТЕХНОЛОГИИ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46–62

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку
с застегнутыми молниями.

ЦВЕТ

антрацит-зелёный

ЗАК. №

H6551

БРЮЧНЫЕ РЕМНИ НА РЕЗИНКЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПРЯЖКИ
ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ДЛИНЫ РЕГУЛИРОВОК

БОЛЬШАЯ ГРУДЬ
КАРМАН, ЗАКРЫВАЮЩИЙ-
СЯ КЛАПАНОМ

ПОЯС НА РЕЗИНКЕ

КАРМАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕН-
ТОВ ДЛЯ ОТВЕРТКИ,
ОТЛАМЫВАЕМЫЙ
НОЖА И СТОЛЯРНЫХ КАРАН-
ДАШЕЙ



COMFORT FIT



ЗАДНИЕ КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ
С ЗАСТЕЖКАМИ-ЛИПУЧКАМИ

ПРОРЕЗЬ
КАРМАНЫ

КАРМАН ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА
НА МОЛНИИ



КАРМАН
ДЛЯ НАКОЛЕННИКОВ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ
ОКАНТОВКА

ДВУХСЛОЙНЫЙ
МАТЕРИАЛ
В ОБЛАСТИ КОЛЕНА

ОПЦИЯ
УВЕЛИЧИТЬ ДЛИНУ
НА 5 CM




ПОЛУКОМБИНЕЗОН ARDON® NEON

Этот полукомбинезон с карманом для наколенников идеально сидит благодаря эргономичному крою, обеспечивающему комфорт. Прочная канвасная ткань обладает превосходными механическими свойствами, высокой прочностью на разрыв и износостойкостью. Эластичный пояс повышает комфорт; 2 передних кармана с прорезями, 2 задних кармана с клапанами, большой карман с прорезью на левой штанине с клапаном, 1 карман на молнии для мобильного телефона, карман для отламываемого ножа, отвертки и плотницких карандашей; на правой штанине — карман для складной рулетки, отвертки и ножа с отламываемыми лезвиями; усиленные вставки на коленях и карман для наколенников, эластичные лямки, нагрудный карман с клапаном на липучке на нагруднике, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости, тройные швы в местах повышенного износа для большей прочности. Возможность удлинить брюки на 5 см.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
другой материал: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
Усиление: 100 % полиэстер

ТЕХНОЛОГИЯ



СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46–62

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку
с застегнутыми молниями.

ЦВЕТ

антрацит-зелёный

ЗАК. №

H6552

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



H6552 H6402 H6405



НА РЕЗИНКЕ
ПОЯС

2 ЗАДНИХ КАРМАНА
С КЛАПАНАМИ

НА ПРАВОЙ НОГЕ
КАРМАН ДЛЯ
ОТВЕРТКУ,
РУЛЕТКУ

КАРМАН
ДЛЯ ОТЛАМЫВАЮЩЕГОСЯ
НОЖА, КАРАНДАШЕЙ, БОЛЬШОГО
КАРМАН С БОКОВЫМИ ВСТАВКАМИ

КАРМАН НА МОЛНИИ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

ОТРАЖАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ШОРТЫ ARDON®NEON

Эти рабочие шорты идеально сидят благодаря эргономичному крою COMFORT FIT. Прочная канвасная ткань обладает отличными механическими свойствами, высокой прочностью на разрыв и износостойкостью. Эластичный пояс повышает комфорт; 2 задних кармана с прорезями, 2 задних кармана с клапанами, большой карман на левой штанине с клапаном, 1 карман на молнии для мобильного телефона, карман для ножа с отламываемым лезвием, отвертки и плотницких карандашей, карман для складной рулетки на правой штанине, отвертка и нож с отламываемым лезвием, светоотражающая окантовка спереди и сзади для лучшей видимости, тройные швы в местах повышенного износа для большей прочности.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
другой материал: 65 % полиэстер, 35 % хлопок

ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46–62

УХОД



Стирать отдельно.
Стирать вывернув наизнанку
с застегнутыми молниями.

ЦВЕТ

антрацит-зелёный

ЗАК. №

H6553

доступные цвета



H6553 H6440 H6406



02

одежда
для носки
на
открытом
воздухе



**одежда
outdoor**





МУЖЧИНЫ

ARDON®brave the elements®

- 92 трекинговые футболки
- 96 туристические и трекинговые брюки
- 94 куртки
- футболки**
- 102 футболки с длинным рукавом
- толстовки**
- 104 толстовки с кенгуру-карманом
- 106 флисовые толстовки
- куртки**
- 110 куртки из софтшелла
- 116 зимние куртки из софтшелла
- брюки**
- 120 спортивные брюки
- 118 шорты из софтшелла
- 122 **функциональное белье**

ЖЕНЩИНЫ

ARDON®brave the elements®

- 126 футболки для треккинга и активного отдыха
 - 130 брюки для туризма и треккинга
 - 128 куртки
 - футболки**
 - 134 футболки с коротким рукавом
 - толстовки**
 - 138 толстовки с кенгуру-карманом
 - куртки**
 - 142 куртки из софтшелла
 - 146 пальто из софтшелла
 - брюки**
 - 148 спортивные брюки
 - 140 функциональное белье
- 154 **АКСЕССУАРЫ**



02

одежда
для носки
на
открытом
воздухе



мужчины



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛКА ARDON®ULTRITE®GO!

Эта функциональная футболка с короткими рукавами представляет собой идеальное сочетание комфорта и стиля. Мягкая ворсистая поверхность дарит коже приятное ощущение роскоши и обеспечивает оптимальную терморегуляцию и комфорт при ношении в течение всего дня. Современный дизайн, дополненный стильным светоотражающим принтом, в сочетании с функциональностью и быстросохнущим материалом обеспечивает комфорт при длительных пеших походах, занятиях спортом и активном отдыхе.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 95 % переработанный полиэстер (post-consumer), 5 % эластан

ТЕХНОЛОГИЯ



RECYCLED MATERIAL STRETCH LIGHTWEIGHT BREATHABLE DRY AIR REFLECTIVE 3D SILHOUETTE

РАЗМЕРЫ

S – 4XL

ЦВЕТ

sand
storm
светло-хаки
ярко-оранжевый
темно-синий
серый

УХОД



ЗАК. №

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



H13303 H13305



H13304 H13301



H13302



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730



COMFORT FIT



КУРТКА ARDON®ULTRITE®AIR

Сверхлегкая куртка с капюшоном ARDON®ULTRITE®AIR предназначена для активного отдыха и занятий спортом. Она обеспечивает надежную защиту от ветра, не добавляя лишнего веса. Куртка изготовлена из плотно сплетенного легкого нейлона, который благодаря своей структуре обеспечивает естественную ветрозащиту даже без мембраны, сохраняя при этом высокую воздухопроницаемость и комфорт во время активных движений. Анатомический крой 3D Silhouette COMFORT FIT с предварительно сформированными в области локтей рукавами обеспечивает свободу движений, а высокая горловина и фиксированный капюшон с регулируемыми шнурками обеспечивают защиту от ветра. Рукава заканчиваются тонкими эластичными манжетами, а нижний край куртки можно отрегулировать с помощью шнурков для надежной фиксации. Куртка оснащена тремя карманами на молнии: два боковых кармана предназначены для хранения необходимых вещей, а нагрудный карман также служит для упаковки куртки в сумку с помощью петли, что делает её лёгким, компактным и удобным для переноски дополнительным слоем одежды. Светоотражающие элементы на рукавах, капюшоне и спине повышают видимость в условиях слабого освещения.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 100 % нейлон

ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

S-3XL

ЦВЕТ

ярко-жёлтый
оранжевый
хаки
темно-синий

УХОД



Стирать, вывернув изделие наизнанку, с застегнутыми молниями. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H6268
H6259
H6258
H6261



COMFORT FIT



ПОХОДНЫЕ БРЮКИ ARDON®ULTRITE®AIR

Эти технически совершенные брюки для пеших прогулок сочетают в себе легкость, эластичность и воздухопроницаемость. Водоотталкивающая обработка BIONIC FINISH®ECO защищает от воды и грязи, способствует быстрому высыханию и сохраняет воздухопроницаемость. Эта обработка на 90 % состоит из возобновляемого природного сырья и не содержит PFAS, так называемых «вечных химикатов». Она сохраняет свою эффективность даже после многократных стирок и, по сравнению с традиционными обработками, не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека. Брюки, отличающиеся оригинальным кроем, оснащены карманом на молнии для мобильного телефона, усиленным сверхлегким рипстоп-материалом, что придает брюкам уникальный стиль. Ещё три кармана на молнии позволяют хранить необходимые вещи. Молнии внизу брючин позволяют расширить облегчение, а скрытые крючки служат для крепления брюк к обуви, что делает их идеальным выбором для передвижения по сложной местности. Благодаря своей универсальности эти брюки станут отличным выбором для широкого спектра активного отдыха и досуга.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: Adn®PolygoflexLight:
88% нейлон,
12% эластан
Прочий материал: 100% нейлон

ТЕХНОЛОГИЯ

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

Высокофункциональная, дышащая и легкая ткань с быстросохнущими свойствами, очень удобная и мягкая.

Благодаря пропитке без содержания фтора этот материал сохраняет водоотталкивающие свойства в течение длительного времени, не оказывая при этом негативного воздействия на окружающую среду или здоровье человека.

BIONIC-FINISH®ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



РАЗМЕРЫ

44–60

ЦВЕТ

хаки
темно-синий
чёрный

УХОД



Стирать изнаночной стороной наружу, застегнув молнии. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



STANDARD
100
PG020 282978
OETI

COMFORT FIT



МУЖСКАЯ КУРТКА ARDON®ULTRITE®GO! 3L

Прочная и функциональная мужская куртка, созданная для суровых условий. Благодаря трехслойной конструкции и проклеенным внутренним швам она обеспечивает надежную защиту от дождя и ветра. Водонепроницаемые молнии обеспечивают максимальную защиту от влаги, а вентиляционные молнии под мышками гарантируют эффективную вентиляцию при интенсивных физических нагрузках. Куртка выполнена в высокоэргономичном 3D-силуэте, покрытие COMFORT FIT с анатомической формой функциональных элементов, которые способствуют естественным движениям и обеспечивают высокий комфорт при ношении. Функциональная мембрана 20 000/20 000 надежно защищает от неблагоприятных погодных условий и одновременно обеспечивает превосходный уровень воздухопроницаемости. Куртка имеет регулируемый капюшон. Нижний край куртки позволяет легко регулировать ширину по низу, а 1 внутренний карман на молнии, 2 боковых кармана на молнии и 2 нагрудных кармана на молнии обеспечивают достаточно места для хранения всех необходимых вещей. Куртка станет отличным выбором для отдыха, активного досуга на природе и передвижения по пересеченной местности.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал:

материал
внешней части: 100 % переработанный полиэстер
(post-consumer)

внутренний
слой: 100 % полиэстер


СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда,
общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИИ



РАЗМЕРЫ

S–3XL
H6246: S–4XL

ЦВЕТ

оранжевый
хаки
темно-синий
чёрный

УХОД



Стирать вывернув наизнанку
застегнутыми молниями.
Не используйте кондиционер для
белья.

ЗАК. №

H6247
H6248
H6249
H6246



ARDON®ULTRITE®GO! ТРЕКИНГОВЫЕ БРЮКИ

Эти мужские брюки для треккинга сочетают в себе легкость, воздухопроницаемость и высокую прочность. Они оснащены вставками из прочной ткани рипстоп, что обеспечивает длительный срок службы и защиту от разрывов и истирания. Водоотталкивающая обработка BIONIC FINISH®ECO защищает от воды и грязи, способствует быстрому высыханию и сохраняет воздухопроницаемость. Эта пропитка изготовлена на 90 % из возобновляемого природного сырья без использования ПФАС, так называемых «вечных химикатов». Она сохраняет свою эффективность даже после многократных стирок и, по сравнению с традиционными пропитками, безопасна для окружающей среды и здоровья человека. Современный крой и продуманный дизайн делают эти брюки для треккинга идеальным выбором как для активного отдыха на природе, так и для города. Брюки обеспечивают максимальную свободу движений и комфорт при каждом шаге. Они легкие и, благодаря вентилирующим боковым молниям, которые эффективно отводят тепло, готовы к любым испытаниям. Брюки оснащены практичными деталями, такими как карманы на молнии для хранения мелких предметов, возможность расширить нижний край брючин с помощью молний и скрытый крючок для крепления брючин к обуви для активного отдыха. Светоотражающие элементы повышают заметность и безопасность при передвижении в условиях слабого освещения. Отправляйтесь в приключение в брюках, которые обеспечивают высокий комфорт и отличаются оригинальным дизайном.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: Adn®Polygoflex: 93% нейлон, 7% эластан
другой материал: 86 % нейлон, 14 % эластан

ТЕХНОЛОГИЯ


**ADN®
Polygoflex**

Высокофункциональная, дышащая и легкая ткань с быстросохнущими свойствами, очень удобная и мягкая.



Благодаря пропитке без содержания фтора материал обладает долгосрочными водоотталкивающими свойствами, не оказывая при этом негативного воздействия на окружающую среду или здоровье человека.

BIONIC-FINISH®ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



РАЗМЕРЫ

44–60

ЦВЕТ

оранжевый
хаки
синий
антрацитовый

УХОД




Стирать наизнанку с застегнутыми молниями. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2343
H2346
H2345
H2344



COMFORT FIT



COMFORT FIT




ФУТБОЛКА ARDON®CUBA

Футболка с длинными рукавами, изысканный облегающий крой, круглый вырез.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 100% хлопок
H13018: 85% хлопок, 15% вискоза

ТЕХНОЛОГИЯ



СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

S — 3XL

УХОД



ЦВЕТ
серый

ЗАК. №
H13198

доступные цвета



H13012

H13224



H13225

H13013



H13018

H13222



H13017

H13011



ARDON®RIVARY ZIP ХУДИ

Эта толстовка с капюшоном и застежкой-молнией создана для комфорта и универсальности. Окружность капюшона можно регулировать с помощью шнура. Карман-кенгуру, который сохраняет лаконичный вид модели, разделен на две части застежкой-молнией по всей длине, что облегчает ношение под другой одеждой. Использованная ткань ARDON®RIVARY отличается особым переплетением, обеспечивающим эластичность, гибкость и комфорт при ношении. Эластичные манжеты и пояс помогают сохранить форму изделия, а декоративная отстрочка подчеркивает минималистичный стиль. На толстовке имеется только внутренняя этикетка с размером, вшитая в вырез горловины, а также этикетка с информацией о материале и рекомендациями по уходу. Одноцветный дизайн ZERO LABEL в сочетании с женской моделью из той же коллекции позволяет использовать изделие в самых разных целях: от работы и досуга до рекламной одежды и индивидуальных дизайнов.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 65% хлопок, 35% полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

S – 3XL
H6725 XS — 5XL

ЦВЕТ

красный
средний королевский синий
темно-синий
темно-серый
черный

УХОД

40° Стирать наизнанку.

ЗАК. №

H6729
H6728
H6726
H6727
H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



ФЛИСОВАЯ ТОЛСТОВКА ARDON®ULTRITE®UNI

Эта многофункциональная тактическая флисовая толстовка с инновационной компоновкой функциональных панелей сочетает в себе высококачественный эластичный флис и исключительно прочную ткань рипстоп, используемую в местах повышенного износа для увеличения долговечности изделия. Флисовая толстовка выполнена в удлиненном, эргономичном крое 3D Silhouette COMFORT FIT с анатомической формой в области локтей, что обеспечивает естественную свободу движений и высокий комфорт при ношении. Во время интенсивных физических нагрузок вы по достоинству оцените вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой, которые эффективно отводят избыточное тепло. Модель со стоячим воротником оснащена двухсторонней застежкой-молнией по всей длине с защитой подбородка и фиксированным капюшоном с усиленным козырьком и регулируемой окружностью. Двусторонняя застежка-молния позволяет отдельно расстегивать нижнюю часть худи. Плечи, спинка, локти и функциональные части капюшона усилены прочной тканью рипстоп. Рукава завершаются эластичными манжетами. Практичная компоновка карманов включает 2 вместительных передних кармана на молнии, 2 кармана на молнии на рукавах и большой карман на молнии сзади, доступный с обеих сторон. Продуманный дизайн в сочетании с многофункциональными карманами и технически проработанными деталями делает эту толстовку с капюшоном идеальным выбором для взыскательных пользователей. Цветовая гамма коллекции согласована с линейками рабочей одежды ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch®, что позволяет комбинировать изделия разных стилей.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 100% полиэстер
Другие материалы: 92% нейлон, 8% эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИИ



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE
RESISTANT



3D
SILHOUETTE

РАЗМЕРЫ

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

ЦВЕТ

красно-чёрный
зелёно-чёрный
темно-синий-чёрный
серо-чёрный

УХОД

30° X W X D X D X D X D

ЗАК. №

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



ТОЛСТОВКА ARDON®ULTRITE®UNI

Эта многофункциональная тактическая флисовая толстовка с инновационной компоновкой функциональных вставок сочетает в себе высококачественный эластичный флис и исключительно прочную ткань рипстоп, используемую в зонах повышенного износа для повышения долговечности изделия. Толстовка выполнена в удлиненном, эргономичном крое 3D Silhouette COMFORT FIT с анатомической формой в области локтей, что обеспечивает естественность движений и высокий комфорт при ношении. При повышенных физических нагрузках вы по достоинству оцените вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой, которые эффективно отводят избыточное тепло. Модель с воротником-стойкой оснащена двухсторонней застежкой-молнией по всей длине с защитой подбородка и фиксированным капюшоном с усиленным козырьком и регулируемой окружностью. Двухсторонняя застежка-молния позволяет отдельно расстегивать нижнюю часть худи. Плечи, спинка, локти и функциональные части капюшона усилены прочной тканью рипстоп. Рукава завершаются эластичными манжетами. Практичная компоновка карманов включает 2 вместительных передних кармана на молнии, 2 кармана на молнии на рукавах и большой карман на молнии сзади, доступный с обеих сторон. Продуманный дизайн в сочетании с многофункциональными карманами и технически проработанными деталями делает эту толстовку с капюшоном идеальным выбором для взыскательных пользователей. Эту вневременную коллекцию дополняют линейка брюк для отдыха ARDON®ULTRITE®UNI и коллекция функциональных футболок ARDON®ULTRITE®GO!, предлагающие безграничные возможности для создания образов в различных стилях.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 100% полиэстер
другой материал: 92 % нейлон, 8 % эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE-RESISTANT



3D SILHOUETTE

РАЗМЕРЫ

S – 3XL

УХОД



ЦВЕТ

dust
sand
хаки
светло-серые
чёрный

ЗАК. №

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ULTRITE®+

Эта куртка из софтшелла, отличающаяся инновационной компоновкой функциональных вставок, сочетает в себе высококачественную внешнюю ткань ElasticTech®Prime с четырехсторонней эластичностью и исключительно прочную ткань рипстоп, используемую в зонах повышенного износа для повышения долговечности изделия. Куртка выполнена в эргономичном 3D-крое Silhouette COMFORT FIT с анатомическими вытачками в области локтей, которые обеспечивают естественную свободу движений и высокий комфорт при ношении. Функциональная мембрана 7 000/7 000 обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных погодных условий, сохраняя при этом исключительную воздухопроницаемость. Во время интенсивных физических нагрузок вы по достоинству оцените вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой, которые эффективно отводят избыточное тепло. Модель с воротником-стойкой оснащена молнией по всей длине с защитой подбородка и капюшоном с регулируемой окружностью. Область плеч, спинка и нижняя часть рукавов усилены прочной тканью рипстоп. Нижний край куртки можно отрегулировать с помощью шнурков для лучшей посадки, а манжеты рукавов застегиваются на липучки. Практичная компоновка карманов включает 2 вместительных передних кармана на молнии, 2 кармана на молнии на рукавах и многофункциональный карман на молнии сзади, доступный с обеих сторон. На функциональных частях изделия размещены динамические светоотражающие элементы, обеспечивающие повышенную видимость при работе в условиях слабого освещения. Продуманный дизайн линий в сочетании с многофункциональными карманами и технически продуманными деталями позволяет отнести эту куртку к числу изделий, предназначенных для требовательных пользователей.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал:	95 % переработанный полиэстер (post-consumer), 5 % эластан
Прочий материал:	95 % переработанный полиэстер (post-consumer), 5 % эластан
Усиление:	92% нейлон, 8% эластан

СТАНДАРТЫ


EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



Высококачественный софтшелл с саржевым переплетением отличается исключительной прочностью и легкостью. Он не сминается и обладает высокой эластичностью. Благодаря функциональной мембране он обеспечивает повышенную защиту от воды и ветра, сохраняя при этом воздухопроницаемость.



РАЗМЕРЫ

S – 4XL

ЦВЕТ

stone
темно-синий
темно-серый
неоновый черный
чёрный

УХОД

30°C, не использовать кондиционер для белья

ЗАК. №

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH

РАБОЧИЕ БРЮКИ
ARDON[®] ULTRITE⁺

SLIM FIT



320 g/m²





КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ULTRITE®

Прочная рабочая куртка из софтшелла со съемным капюшоном, регулируемой талией и вентиляционными молниями под мышками для максимального комфорта. Куртка защищает от намокания благодаря функциональной мембране 7 000/7 000, сохраняя при этом оптимальную воздухопроницаемость и ветрозащиту. Эргономичный инновационный крой 3D Silhouette и эластичный софтшелл обеспечивают превосходную свободу движений и идеальную посадку во время интенсивных нагрузок, а практичные карманы предлагают достаточно места для хранения вещей. Регулируемый нижний край позволяет выбрать оптимальную ширину. Светоотражающие элементы обеспечивают повышенную безопасность. Идеально подходит как для профессионалов, которым нужна надежная защита в любых погодных условиях, так и для активного отдыха.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: ElasticTech®Prime: 95 % полиэстер, 5 % эластана
Прочий материал: 90 % полиэстер, 10 % эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования




CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



Этот высококачественный софтшелл с саржевым переплетением отличается исключительной прочностью и легкостью. Он не сминается и обеспечивает максимальную гибкость. Благодаря функциональной мембране он обеспечивает повышенную защиту от воды и ветра, сохраняя при этом воздухопроницаемость.



РАЗМЕРЫ

S – 4XL

ЦВЕТ

красный
хаки
темно-синий
чёрный

УХОД



не использовать кондиционер для белья

ЗАК. №

H2322
H2323
H2321
H2320





COMFORT FIT





COMFORT FIT

 ElasticTech®
FLEX

**КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ENERMIT®**

Эта мужская куртка-софтшелл с капюшоном представляет собой универсальную и стильную модель, подходящую для корпоративных мероприятий, активного отдыха и повседневной носки. Лаконичный, минималистичный дизайн функционального кроя создает свежий и неподвластный времени стиль. Куртка выполнена в эргономичном 3D-крое Silhouette COMFORT FIT, который обеспечивает естественную свободу движений без ограничений. Трехслойная ткань софтшелл с мембраной обеспечивает защиту от ветра и небольшого дождя, сохраняя при этом оптимальную воздухопроницаемость; внутренний флисовый слой повышает тепловой комфорт, не добавляя лишнего объема. Модель с воротником-стойкой оснащена молнией по всей длине с защитой подбородка и съемным капюшоном с регулируемыми шнурками. Нижний край куртки можно отрегулировать с помощью шнурков для лучшей посадки, а манжеты рукавов застегиваются на липучки. Куртка имеет два передних кармана на молнии для хранения мелких предметов. Продуманное использование светоотражающих элементов в функциональном дизайне передней панели и рукавов повышает видимость в условиях слабого освещения, одновременно подчеркивая уникальный облик коллекции. Одноцветный дизайн ZERO LABEL, который можно сочетать с женской курткой и женским пальто из той же коллекции, позволяет использовать изделие в самых разных целях: в качестве корпоративной формы, одежды для работы и досуга, а также для создания индивидуальных дизайнов.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: ElasticTech®flexi: 93% полиэстер, 7% эластан
Прочий материал: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования

**ТЕХНОЛОГИИ**

REFLECTIVE



STRETCH



WINDPROOF

WATER
PROOF

BREATHABLE

3D
SILHOUETTE**РАЗМЕРЫ**

S - 3XL
H2326: S - 4XL

ЦВЕТ

красный
средний королев-
ский синий
темно-синий
темно-серая
чёрный
белый

УХОД

Стирать изнаночной
стороной наружу,
застегнув молнии. Не
использовать конди-
ционер для белья.

ЗАК. №

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ЗИМНЯЯ КУРТКА-СОФТШЕЛЛ ARDON®CITYCONIC®

Эта зимняя куртка-софтшелл с капюшоном, изготовленная из эластичной ткани ElasticTech®Flexi, предназначена для работы и активных движений в холодную погоду. Функциональная мембрана 5 000/5 000 обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных погодных условий, сохраняя при этом оптимальную воздухопроницаемость. Утепление куртки, включающее подкладку и термopанель на спине, обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Во время интенсивных физических нагрузок вы по достоинству оцените вентиляционные молнии под мышками с сетчатой подкладкой, которые эффективно отводят избыточное тепло. Эргономичный крой 3D Silhouette COMFORT FIT с рукавами реглан обеспечивает естественную свободу движений без ограничений. Куртка имеет воротник-стойку и съемный капюшон с регулируруемыми шнурками, а также оснащена молнией по всей длине с защитой для подбородка. Манжеты рукавов и нижний край куртки выполнены с эластичными манжетами. Практичная компоновка карманов включает 2 передних кармана на молнии, нагрудный карман на молнии, карман на левом рукаве на молнии и 2 внутренних нагрудных кармана, встроенных в подкладку. Декоративные вытачки и контрастные вставки оригинального дизайна подчеркивают современный стиль коллекции. Светоотражающие элементы расположены на функциональных частях изделия, чтобы обеспечить повышенную видимость при работе в условиях слабого освещения.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: ElasticTech®flexi: 93 % полиэстер, 7 % эластан
другой материал: 100 % полиэстер
Усиление: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE WINDPROOF WATERPROOF BREATHABLE
5000 5000



3D SILHOUETTE VENTILATION WINTER

РАЗМЕРЫ

S-4XL

ЦВЕТ

ярко-жёлтый
темно-синий
темно-серый
чёрный

УХОД



Стирать наизнанку с застегнутыми молниями. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2373
H2371
H2370
H2372

CITYCONIC®



220 g/m²

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
PGG20 283701
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®
ACTIVE





ШОРТЫ ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®CITYCONIC®

Шорты из софтшелла с облегающим кроем. Четырехсторонний эластичный софтшелл в сочетании с функциональным кроем обеспечивает превосходную свободу движений. Шорты подходят даже для суровых погодных условий: они водоотталкивающие и при этом дышащие. Специальная внутренняя подкладка гарантирует высокий уровень комфорта. Два практичных кармана на молнии спереди и один карман на молнии сзади позволяют надежно хранить мелкие предметы. Эластичный пояс обеспечивает максимальный комфорт и оптимальную посадку. Шорты оснащены вентиляционными молниями, которые, помимо отвода тепла, позволяют удобно регулировать ширину низа штанин. Для дополнительной безопасности шорты оснащены светоотражающими 3D-принтами.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 92% нейлон, 8% эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИИ



REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

46–64

ЦВЕТ

чёрный

УХОД



Стирать отдельно. Стирать вывернув наизнанку.

ЗАК. №

H2362

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



H2365 H2368



H2367 H2366



ЛЕГКИЕ СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ ARDON®RIVARY

Эти спортивные брюки с функциональной посадкой в области колен изготовлены из легкой ткани, обеспечивающей комфорт при движении и ношении в течение всего дня. Внутренняя сторона мягкая на ощупь и имеет антипилинговую обработку. Брюки имеют высокий эластичный пояс с регулировкой на шнурке и практичные карманы на молнии для надежного хранения мелких предметов. Спинка разделена кокеткой, а штанины заканчиваются эластичными манжетами. Современный и изысканный крой SLIM FIT подходит для различных типов фигуры и подчеркивает спортивный характер модели.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 80% хлопок, 20% полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда. Общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



FLAT SEAM BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

S-2XL

ЦВЕТ

темно-серый
темно-синий
чёрный

УХОД



Стирать отдельно. Стирать вывернув наизнанку.

ЗАК. №

H6719
H6718
H6717



220 g/m²

SLIM FIT





ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ ARDON®MONEVA

Эта функциональная футболка с длинным рукавом и функциональные брюки, изготовленные из 100% мериносовой шерсти, разработаны как чрезвычайно удобный базовый слой для круглогодичного использования. Очень тонкое мериносовое волокно обеспечивает исключительную мягкость, исключает любое ощущение раздражения кожи и обеспечивает оптимальный тепловой комфорт даже при длительном ношении. Материал естественным образом регулирует температуру тела — он сохраняет тепло в холодную погоду и эффективно отводит избыточное тепло при повышенной активности. Влага впитывается в структуру волокна, благодаря чему поверхность материала остается сухой, а теплоизоляционные свойства коллекции «» сохраняются даже во влажном состоянии. По сравнению с синтетическими волокнами мериносовая шерсть отличается высокой воздухопроницаемостью, обладает естественными антибактериальными свойствами и долго сохраняет устойчивость к появлению запахов, что снижает необходимость в частой стирке. Благодаря высококачественному натуральному материалу с естественной терморегуляцией и вневременному дизайну коллекция подходит для круглогодичного использования в любое время года, в различных климатических условиях и при разной интенсивности физической активности.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха:

100% шерсть мерино

ТЕХНОЛОГИЯ



WOOL



ODOUR
RESISTANT



DRY AIR



FLAT SEAM



BREATHABLE

РАЗМЕРЫ

S – 3XL

ВАРИАНТ

Футболка с длинным
рукавом
Функциональные
брюки

УХОД



сушите в горизонтальном
положении

НОМЕР ЗАКАЗА

H9447

H9448



02

одежда
для носки
на
открытом
воздухе



женщины



ЖЕНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛКА ARDON®ULTRITE®GO!

Эта женская функциональная футболка с короткими рукавами представляет собой идеальное сочетание комфорта и стиля. Мягкая ворсистая поверхность дарит коже приятное ощущение роскоши и обеспечивает оптимальную терморегуляцию и комфорт при ношении в течение всего дня. Современный дизайн, дополненный стильным светоотражающим принтом, в сочетании с функциональностью и быстросохнущим материалом обеспечивает комфорт во время длительных пеших походов, занятий спортом и досуга.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 95 % переработанный полиэстер (post-consumer), 5 % эластан

ТЕХНОЛОГИЯ



RECYCLED
MATERIAL

STRETCH

LIGHTWEIGHT

BREATHABLE

DRY AIR

REFLECTIVE

3D
SILHOUETTE

РАЗМЕРЫ

XS – 4XL

УХОД



ЦВЕТ

sand
storm

ЗАК. №

H13317
H13316

доступные цвета



H13317 H13297



H13316 H13299



H13298



95 % GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ЖЕНСКАЯ СВЕРХЛЕГКАЯ КУРТКА ARDON®ULTRITE®AIR

Ультралегкая женская куртка ARDON®ULTRITE®AIR с капюшоном и женственным кроем предназначена для активного отдыха и занятий спортом, обеспечивая надежную защиту от ветра без лишнего веса. Она изготовлена из плотно сплетенного легкого нейлона, который благодаря своей структуре обеспечивает естественную ветрозащиту даже без мембраны, сохраняя при этом высокую воздухопроницаемость и комфорт во время активных движений. Анатомически усовершенствованный крой 3D Silhouette COMFORT FIT с заранее сформированными рукавами в области локтей обеспечивает свободу движений, а высокий воротник и встроенный капюшон с регулируемой окружностью защищают от ветра. Рукава заканчиваются тонкими эластичными манжетами, а нижний край можно отрегулировать с помощью шнурков для надежной фиксации. Куртка оснащена тремя карманами на молнии: два боковых кармана предназначены для хранения необходимых вещей, а нагрудный карман также служит для упаковки куртки в сумку с помощью петли, что делает её лёгким, компактным и удобным для переноски дополнительным слоем одежды. а также сохраняет хорошую стойкость к стирке. Светоотражающие элементы на рукавах, капюшоне и задней панели повышают видимость в условиях слабого освещения.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 100 % нейлон

ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

XS-3XL

ЦВЕТ

pink
rose
lake
lagoon

УХОД



Стирать, вывернув изделие наизнанку, с застегнутыми молниями. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H6263
H6262
H6264
H6265



ЖЕНСКИЕ ПОХОДНЫЕ БРЮКИ ARDON®ULTRITE®AIR

Эти технически совершенные женские брюки для пеших прогулок сочетают в себе легкость, эластичность и воздухопроницаемость. Водоотталкивающая обработка BIONIC FINISH® ECO защищает от воды и грязи, способствует быстрому высыханию и сохраняет воздухопроницаемость. Эта обработка на 90 % состоит из возобновляемого природного сырья и не содержит ПФАС — так называемых «вечных химикатов». Она сохраняет свою эффективность даже после многократных стирок и, по сравнению с традиционными обработками, безвредна для окружающей среды и здоровья человека. Брюки, отличающиеся оригинальным кроем, оснащены карманом на молнии для мобильного телефона, усиленным сверхлегким материалом gipstop, что придает брюкам уникальный стиль. Ещё три кармана на молнии позволяют хранить необходимые вещи. Молнии внизу штанин позволяют регулировать талию, а скрытые крючки служат для крепления брюк к обуви, что идеально подходит для передвижения по сложной местности. Благодаря своей универсальности эти брюки станут отличным выбором для широкого спектра активного отдыха и досуга.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: Adn®PolygoflexLight: 88% нейлон, 12% эластан
другой материал: 100 % нейлон

ТЕХНОЛОГИЯ


ADN®
Polygoflex
Light

Высокофункциональная, дышащая и легкая ткань с быстро-сохнущими свойствами, очень удобная и мягкая.



Благодаря пропитке без содержания фтора материал обладает долгосрочными водоотталкивающими свойствами, не оказывая при этом негативного воздействия на окружающую среду или здоровье человека.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



РАЗМЕРЫ

34–52

ЦВЕТ

темно-синий
чёрный

УХОД



Стирать изнаночной стороной наружу, застегнув молнии.
Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2243
H2244



COMFORT FIT



ЖЕНСКИЕ ТРЕККИНГОВЫЕ БРЮКИ ARDON®ULTRITE®GO!

Эти женские трекинговые брюки сочетают в себе легкость, воздухопроницаемость и высокую прочность. Они оснащены вставками из прочной ткани рипстоп, что обеспечивает длительный срок службы и защиту от разрывов и истирания. Водоотталкивающая обработка BIONIC FINISH®ECO защищает от воды и грязи, способствует быстрому высыханию и сохраняет воздухопроницаемость. Эта обработка на 90 % состоит из возобновляемого природного сырья и не содержит ПФАС — так называемых «вечных химикатов». Она сохраняет свою эффективность даже после многократных стирок и, по сравнению с традиционными обработками, безопасна для окружающей среды и здоровья человека. Современный крой и продуманный дизайн делают эти брюки для трекинга идеальным выбором как для активного отдыха на природе, так и для города. Брюки обеспечивают максимальную свободу движений и комфорт при каждом шаге. Они легкие и, благодаря вентилирующим боковым молниям, которые эффективно отводят тепло, готовы к любым испытаниям. Брюки оснащены такими практичными деталями, как карманы на молнии для хранения мелких предметов, возможность расширить нижний край брючин с помощью молний и скрытый крючок для крепления брюк к уличной обуви. Светоотражающие элементы повышают видимость и безопасность при передвижении в условиях слабого освещения. Отправляйтесь в приключение в брюках, которые обеспечивают высокий комфорт и отличаются оригинальным дизайном.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: Adn®Polygoflex: 93% нейлон, 7% эластан
другой материал: 86% нейлон, 14% эластан

ТЕХНОЛОГИЯ


ADN®
Polygoflex

Высокофункциональная и дышащая ткань с быстросохнущими свойствами, очень удобная и мягкая.



Благодаря пропитке без содержания фтора материал обладает долгосрочными водоотталкивающими свойствами, не оказывая при этом негативного воздействия на окружающую среду или здоровье человека.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



РАЗМЕРЫ

34–52

ЦВЕТ

синий
антрацит

УХОД



Стирать наизнанку с застегнутыми молниями. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PG020 279754
DETX

COMFORT FIT




ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА ARDON®LIMA

Хлопковая футболка, подчеркивающая женский силуэт благодаря изысканному современному крою; горловина отделана укрепленной окантовкой. Ткань прошла силиконовую обработку, которая смягчает поверхность, придаёт блеск и продлевает срок службы изделия. На футболке имеется лишь небольшая этикетка с размером, вшитая в горловину, а также этикетка с информацией о материале и рекомендациями по уходу. Одноцветный дизайн ZERO LABEL и его связь с мужским фасоном идентичного дизайна делают эту футболку идеальным изделием для рекламной продукции и креативного индивидуального дизайна.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 100% хлопок

ТЕХНОЛОГИЯ



100 %
COTTON

BREATHABLE

3D
SILHOUETTE

ZERO
LABEL

SILICON
FINISH

РАЗМЕРЫ

XS – 4XL

ЦВЕТ

lila

УХОД



Чистый хлопок может дать усадку на 3–5 %.

ЗАК. №

H13257

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



H13255 H13256



H13252 H13254



H13253 H13251



H13250



160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT

**ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА ARDON®ARWEN**

Эта женская хлопковая футболка с короткими рукавами и выгодным, свободным кроем создана для комфортного и универсального ношения. Она имеет круглый вырез с окантовкой, усиленные плечевые швы с тесьмой и двойной широкий подол, что помогает сохранить форму и продлить срок службы изделия. Ткань прошла обработку силиконовым покрытием, которое смягчает поверхность, придает ей нежный блеск и повышает износостойкость. Футболка мягкая на ощупь, дышащая и подходит для повседневного ношения. Благодаря простому дизайну без логотипов и высококачественному материалу эта футболка легко сочетается с различными стилями — от повседневного до «smart-casual» — и может носить как самостоятельно, так и в качестве базового слоя под худи или куртки. Эта футболка — идеальный выбор не только для отдыха и работы, но и в качестве основы для корпоративного брендинга и индивидуальной печати.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 100% хлопок

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ

SILICONE
COATING

COTTON

LIGHTWEIGHT BREATHABLE

3D
SILHOUETTE

ZERO
LABEL

РАЗМЕРЫ

XS – 4XL

ЦВЕТ

H13267
H13265
H13266
H13263
H13268
H13261
H13264
H13260
H13262

УХОД**ЗАК. №**

orchid
ярко-красный
granita
средний королевский
синий
морской синий
темно-синий
антрацитовый
чёрный
белый



ЖЕНСКАЯ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ И ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ ARDON®RIVARY

Эта женская толстовка с капюшоном и застежкой-молнией создана для комфорта и универсальности. Окружность капюшона можно регулировать с помощью шнура. Карман-кенгуру, который сохраняет лаконичный вид изделия, разделен на две части застежкой-молнией по всей длине, что облегчает ношение под другой одеждой. Используемая ткань ARDON®RIVARY отличается особым переплетением, обеспечивающим эластичность, гибкость и комфорт при ношении. Эластичные манжеты и пояс помогают сохранить форму изделия, а декоративная отстрочка подчеркивает минималистичный стиль. На толстовке имеется только внутренняя этикетка с размером, вшитая в горловину, и этикетка с информацией о материале и рекомендациями по уходу; её можно сочетать с мужской версией из той же коллекции. Толстовка — идеальный выбор не только для отдыха и работы, но и в качестве основы для корпоративного брендинга и индивидуальной печати.

МАТЕРИАЛ

Верх 65% хлопок, 35% полиэстер
ткань:

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда,
общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

ЦВЕТ

красный
средний королевский
синий
темно-синий
темно-серый
чёрный

УХОД

Стирать наизнанку.

ЗАК. №

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®MONEVA ЖЕНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОЛАЗКА

Этот женский функциональный свитер с высоким воротником, изготовленный из 100% мериносовой шерсти и скроенный так, чтобы подчеркнуть женскую фигуру, разработан как чрезвычайно удобный базовый слой для ношения круглый год. Очень тонкое мериносовое волокно обеспечивает исключительную мягкость, исключает любое ощущение раздражения кожи и обеспечивает оптимальный тепловой комфорт даже при длительном ношении. Воротник-хомут усиливает защиту шеи и способствует лучшей тепловой стабильности. Материал естественным образом регулирует температуру тела — он сохраняет тепло в холодную погоду и эффективно отводит избыточное тепло при повышенной активности. Влага впитывается в структуру волокна, благодаря чему поверхность остается сухой, а теплоизоляционные свойства сохраняются даже в влажном состоянии. По сравнению с синтетическими волокнами мериносовая шерсть отличается высокой воздухопроницаемостью, обладает естественными антибактериальными свойствами и долго сохраняет устойчивость к появлению запахов, что снижает необходимость в частой стирке. Благодаря высококачественному натуральному материалу с естественной терморегуляцией и вневременному дизайну эта модель подходит для круглогодичного использования в любое время года, в различных климатических условиях и при разной интенсивности нагрузки.

МАТЕРИАЛ

Внешний ма- 100% шерсть мерино
териал:

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда,
общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

S – 2XL

ЦВЕТ

антрацит

УХОД



сушите в горизонтальном
положении

ЗАК. №

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



ЖЕНСКАЯ КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®CITYCONIC®

Эта женская куртка из софтшелла, отличающаяся изысканным кроем с рукавами реглан, защитит вас от ветра и сохранит сухость благодаря функциональной эластичной ткани ElasticTech®Flexi с мембраной. Куртка обладает водоотталкивающими, ветрозащитными и дышащими свойствами. Обхват съемного капюшона и нижний край куртки можно регулировать с помощью шнурков. Внутренняя подкладка выполнена из мягкого флиса. Куртка имеет анатомический крой SLIM FIT, молнию по всей длине с защитой подбородка, 1 нагрудный карман на молнии и 1 карман на молнии на левом рукаве, а также 2 боковых кармана на молнии. Она оснащена светоотражающими элементами для обеспечения безопасности при передвижении. Благодаря современному дизайну куртка универсальна для использования на открытом воздухе, занятий спортом и досуга.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: ElasticTech®flexi: 93 % полиэстер, 7 % эластан
Прочий материал: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

XS–2XL

ЦВЕТ

granita
lake
lagoon

УХОД



Стирать наизнанку, застегнув молнии. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2313
H2314
H2315

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



ЖЕНСКАЯ КУРТКА ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ENERMIT®

Эта женская куртка-софтшелл с капюшоном создана в элегантном и профессиональном стиле для корпоративных мероприятий, активного отдыха и повседневной носки. Лаконичный минималистичный дизайн с функциональными деталями создает свежий и неподвластный времени стиль. Куртка выполнена в женском эргономичном 3D-крое Silhouette COMFORT FIT, который обеспечивает естественную свободу движений без ограничений. Трехслойная софтшелл-ткань с мембраной обеспечивает защиту от ветра и небольшого дождя, сохраняя при этом оптимальную воздухопроницаемость; внутренний флисовый слой повышает тепловой комфорт, не добавляя лишнего объема. Эта слегка приталенная модель с воротником-стойкой оснащена застежкой-молнией по всей длине с защитой подбора и съемным капюшоном с регулируемыми шнурками. Нижний край куртки можно отрегулировать с помощью шнурков для лучшей посадки, а рукава застегиваются на липучки. Куртка имеет два передних кармана на молнии для хранения мелких предметов. Продуманное использование светоотражающих элементов в функциональном дизайне передней панели и рукавов повышает видимость в условиях слабого освещения, одновременно подчеркивая уникальный облик коллекции. Одноцветный дизайн ZERO LABEL, который можно сочетать с женским пальто и мужской курткой из той же коллекции, открывает широкие возможности использования, включая корпоративную форму, одежду для работы и досуга, а также нанесение индивидуальных дизайнов.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: ElasticTech®flexi: 93% полиэстер, 7% эластан
Прочий материал: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИЯ



РАЗМЕРЫ

XS–2XL

ЦВЕТ

красный
средний королевский синий
темно-синий
темно-серый
чёрный
белый

УХОД



Стирать наизнанку, застегнув молнии. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340



SLIM FIT

 ElasticTech®
FLEX



ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО ИЗ СОФТШЕЛЛА ARDON®ENERMIT®

Это женское пальто из софтшелла с капюшоном создано в элегантном и профессиональном стиле для корпоративных мероприятий, активного отдыха и повседневной носки. Лаконичный, минималистичный дизайн функционального кроя создает свежий и неподвластный времени стиль. Пальто выполнено в женском эргономичном 3D-крое Silhouette COMFORT FIT, который обеспечивает естественную свободу движений без ограничений. Трехслойная софтшелл-ткань с мембраной обеспечивает защиту от ветра и небольшого дождя, сохраняя при этом оптимальную воздухопроницаемость; внутренний флисовый слой повышает тепловой комфорт, не добавляя лишнего объема. Модель с воротником-стойкой оснащена молнией по всей длине с защитой подбородка и съемным капюшоном с регулируемой окружностью. Удлиненный, слегка приталенный крой, достигающий почти до колен, выгодно подчеркивает женскую фигуру. Длина по низу регулируется с помощью внутренних шнурков, обхват талии можно отрегулировать с помощью внутренних шнурков для лучшей посадки, а рукава застегиваются на липучки. Пальто имеет два передних кармана на молнии для хранения мелких предметов. Продуманное использование светоотражающих элементов в функциональном дизайне передней части и рукавов повышает видимость в условиях слабого освещения, одновременно подчеркивая уникальный облик коллекции. Одноцветный дизайн ZERO LABEL, который можно сочетать с женскими и мужскими куртками из той же коллекции, предлагает широкие возможности для использования в качестве корпоративной формы, одежды для работы и досуга, а также для создания индивидуальных дизайнов.

МАТЕРИАЛ

Внешний материал: ElasticTech®flexi: 93 % полиэстер, 7 % эластан
Прочий материал: 100 % полиэстер

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



ZERO
LABEL

РАЗМЕРЫ

XS–2XL

ЦВЕТ

чёрный

УХОД



Стирать наизнанку, застегнув молнии. Не использовать кондиционер для белья.

ЗАК. №

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



ЖЕНСКИЕ ЛЕГГИНСЫ ARDON®ALBADEW

Женские спортивные леггинсы с высокой укрепленной талией, разработанные специально для женщин. Благодаря технологии расширенной поясной резинки они идеально облегают фигуру, а практичные карманы в боковых швах позволяют удобно хранить мелкие предметы. Материал из ворсованного нейлона отличается легкостью, воздухопроницаемостью, мягкостью на ощупь и высокой адаптивностью. Эти леггинсы — отличный выбор как для занятий спортом, так и для досуга.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 75% нейлон, 25% эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



BREATHABLE

DRY AIR

FLAT SEAM

STRETCH

РАЗМЕРЫ

XS – 3XL

ЦВЕТ

storm

УХОД



Стирать отдельно. Стирать вывернутым наизнанку.

ЗАК. №

H2473

доступные цвета



H2472

H2471



H2473

H2470




220 g/m²

SLIM FIT



ЖЕНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ШОРТЫ ARDON®ALBADEW

Женские велосипедные шорты-леггинсы с высокой укрепленной талией, разработанные специально для женщин. Благодаря технологии расширенного пояса они идеально облегают фигуру, а практичные карманы в боковых швах позволяют удобно хранить мелкие предметы. Материал из ворсованного нейлона отличается легкостью, воздухопроницаемостью, мягкостью на ощупь и высокой адаптивностью. Эти шорты станут отличным выбором как для занятий спортом, так и для отдыха.

МАТЕРИАЛ

Ткань верха: 75% нейлон, 25% эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



CAT. I

ТЕХНОЛОГИЯ



BREATHABLE



DRY AIR



FLAT SEAM



STRETCH

РАЗМЕРЫ

XS – 3XL

ЦВЕТ

storm

УХОД



ЗАК. №

H2478

доступные цвета



H2477



H2476



H2478



H2475



ЖЕНСКИЕ СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ ТКАНИ **ARDON®ALDRI RELAXED**

Эксклюзивные женские брюки с эластичным поясом и высокой талией, разработанные специально для женщин. Благодаря технологии расширенного пояса они идеально облегают фигуру. Эластичная ткань из смеси хлопка адаптируется к движениям тела, хорошо держит форму и обеспечивает приятный комфорт при ношении. Брюки выполнены в свободном силуэте с прямыми брючинами. Практичные боковые карманы позволяют надежно хранить телефон, ключи или другие мелкие предметы, которые нужно держать под рукой во время активности. Минималистичный дизайн с четкими линиями позволяет легко сочетать их как со спортивными, так и с повседневными нарядами. Эти брюки представляют собой идеальное сочетание функциональности, комфорта и современного кроя для женщин, предпочитающих свободный силуэт и максимальный комфорт при повседневных движениях.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 95% хлопок, 5% эластан

СТАНДАРТЫ

EN ISO 13688:2013 – Защитная одежда, общие требования



ТЕХНОЛОГИИ



STRETCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



COTTON

СЕРТИФИКАТ

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

РАЗМЕРЫ

XS — 3XL

УХОД



Стирать отдельно. Стирать вывернув наизнанку.

ЦВЕТ

чёрный

ЗАК. №

H2353



220 g/m²

COMFORT FIT



СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ ARDON®SIGNAL

Эластичный светоотражающий жилет ARDON®SIGNAL сертифицирован в соответствии со стандартом EN 17353:2020, тип В3, и предназначен для повышения заметности человека в условиях ограниченной видимости в сумерках и в темное время суток. Светоотражающий крест изготовлен из эластичного флуоресцентного материала со светоотражающими наклейками шириной 3 см; регулируемая длина плечевых и талиевых ремней позволяет легко адаптировать жилет к различным типам телосложения и носить его поверх рабочей одежды или куртки. Застегивается на пластиковую пряжку, обеспечивающую быстрое и надежное крепление.

МАТЕРИАЛ

70 % полиэстер, 30 % каучук

РАЗМЕРЫ

UNI

ЦВЕТ

жёлтый
оранжевый

СТАНДАРТЫ

EN 17353:2020, тип В3

ЗАК. №

H6223
H6224



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШАПКА ARDON®FX500

Универсальная, легкая и плотно облегающая шапка, обеспечивающая максимальный тепловой комфорт; она идеально повторяет форму головы во время занятий спортом и подходит для ношения под шлемом при езде на велосипеде, катании на лыжах и других видах спорта. Светоотражающая полоса и цвет шапки повышают заметность человека на дороге. Изготовлена из сертифицированного переработанного полиэстера REP REVE®, который обеспечивает превосходный комфорт и функциональность.

МАТЕРИАЛ

Верхний материал: 87% переработанного полиэстера (REP REVE®), 13% эластана

РАЗМЕРЫ

UNI

УХОД



ТЕХНОЛОГИЯ



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

REP REVE® is a registered trademark of Unifi, Inc. in the US and other regions

ЦВЕТ

ярко-жёлтый

ЗАК. №

H6202



РЕМЕНЬ ARDON®NEPOX FLEX

Высококачественный ремень из гибкого материала с металлической пряжкой, шириной 3,6 см, который можно укоротить до любой длины и который хорошо сочетается как со спортивной, так и с повседневной одеждой.

МАТЕРИАЛ

80 % полиэстер,
20 % эластан, пряжка
— металлическая

РАЗМЕРЫ

UNI (125 см)

ЦВЕТ

чёрный

ЗАК. №

H9066



НАКОЛЕННИКИ ARDON®JOE ULTRITE®

Наколенники для рабочих брюк Ultrite®.

МАТЕРИАЛ

100 % EVA

РАЗМЕРЫ

UNI (14x19 см)

СТАНДАРТЫ

EN 14404-4:2024 — Средства индивидуальной защиты. Наколенники для работы в положении на коленях

ЦВЕТ

чёрный

ЗАК. №

J3804





03

защитная
и
рабочая
обувь



СТАНДАРТЫ

В 2022 году были обновлены стандарты рабочей и защитной обуви, а также методы испытаний EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Сертификаты по старым стандартам остаются действительными. ARDON® сертифицирует все новые проекты и продукцию по новым стандартам.

	Подносок	основные требования	Обязательное сопротивление скольжению	закрытая пяточная зона
			ранее SRA, протестировано на керамической плитке раствором NaLS.	
	Класс	Категория		
	I	0B		
	I	01		
	I	02		
	I	03		
Резиновая и полимерная обувь	II	04		
Резиновая и полимерная обувь	II	05		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	06		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	07		
	I	SB		
	I	S1		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S1P		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S1PL		
	I	S1PS		
	I	S2		
	I	S3		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S3L		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S3S		
Резиновая и полимерная обувь	II	S4		
Резиновая и полимерная обувь	II	S5		
Резиновая и полимерная обувь	II	S5L		
Резиновая и полимерная обувь	II	S5S		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S6		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S7		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S7L		
Новые категории водостойкой обуви (WR)	I	S7S		

антиста-
тические
свойства



A

поглощение
энергии
в области
пятки



E

проник-
новение и
поглоще-
ние воды



WPA

устойчивость к проколу



P

Металличе-
ская подошва,
устойчивая к
шипам толщи-
ной 4,5 мм



PL

Подошва
неметалличе-
ская, устойчи-
вая к шипам
толщиной 4,5
мм



PS

Подошва
неметал-
лическая,
устойчивая к
шипам 3 мм



профили-
рованная
подошва



WR

Водонепрони-
цаемость всей
обуви

Новые
категории
6 и 7

СИМВОЛЫ

P		Металлическая подошва, устойчивая к шипам толщиной 4,5 мм.	WPA		Водопроницаемость и впитывание верхнего материала
PL		Подошва неметаллическая, устойчивая к шипам толщиной 4,5 мм.	HRO		выдерживает контактное тепло до 300 °C
PS		Подошва неметаллическая, устойчивая к шипам 3 мм.	FO		устойчивость к маслам и топливу
A		антистатические свойства	ESD		Обувь для рассеивания электростатического заряда
HI		изоляция нижней части обуви от жары	WG		Брызги расплавленного металла (EN ISO 20349-2:2017)
CI		Изоляция нижней части обуви от холода	WR		Водонепроницаемость – всей обуви
E		Поглощение энергии в области пятки	LG		пригодность для работы на лестнице (Ladder Grip)
SR		Сопротивление скольжению на керамической плитке с глицерином.			

КЛАСС I

OB	= основные требования
01	= OB + A + E + закрытая пяточная зона
02	= 01 + WPA
03	= 02 + P + профилированная подошва
03L	= 02 + PL + профилированная подошва
03S	= 02 + PS + профилированная подошва
06	= 02 + WR
07	= 03 + WR
07L	= 03L + WR
SB	= основные требования
S1	= SB + A + E + закрытая пяточная зона
S1P	= S1 + P
S1PL	= S1 + PL
S1PS	= S1 + PS
S2	= S1 + WPA

S3	= S2 + P + профилированная подошва
S3L	= S2 + PL + профилированная подошва
S3S	= S2 + PS + профилированная подошва
S6	= S2 + WR
S7	= S3 + WR
S7L	= S3L + WR
S7S	= S3S + WR

КЛАСС II - Резиновая и полимерная обувь

04	= OB+A+E+закрытая пяточная зона
05	= 04+P+ профилированная подошва
05L	= 04+PL+ профилированная подошва
05S	= 04+PS+ профилированная подошва
S4	= SB+A+E+закрытая пяточная зона
S5	= S4+P+ профилированная подошва
S5L	= S4+PL+ профилированная подошва
S5S	= S4+PS+ профилированная подошва

НУМЕРАЦИЯ

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

метрические данные предназначены только для ознакомления и могут отличаться в зависимости от типа обуви

ВЕС

± ? g Примерный вес полупары обуви 42 размера (+/- 5%)




Для обуви важно правильно подобрать размер. К сожалению, единой таблицы размеров нет. Окончательный размер готовой обуви может определяться отдельными производителями.

в зависимости от конструкции, производственного процесса и состава материала, по тому могут незначительно отличаться.

По этой причине лучше всего придерживаться рекомендуемой длины стопы для размера, приведенного в таблице для каждой модели нашей обуви, где для полуботинков рассчитан запас 0,5 см. и 1 см для ботинок и выше.

Инструкции по измерению стопы

1. Наденьте носки, которые вы обычно носите с обувью.
2. Наступите на лист бумаги пяткой перпендикулярно стене.
3. Затем нарисуйте линию прямо перед самым длинным пальцем с помощью ручки и линейки.
4. Измерьте расстояние между стеной и линией, которую вы только что нарисовали.
5. Выберите подходящий размер.



DEFUSE CONTROL

Обувь оснащена съемной стелькой с демпфирующим элементом в области пятки.

DRY AIR

Подкладка изготовлена из ткани с превосходной влагостойкостью.

NON METALLIC

Обувь не содержит металлических деталей.

WATER REPELLENT

Водостойкая отделка верха.

REFLECTIVE

Светоотражающий ремешок для лучшей видимости.

FOOT COMFORT

В обуви предусмотрен широкий поднос для большего удобства пальцев.

ANTI BACTERIAL

Отделка подкладки и стельки предотвращает размножение плесени и бактерий.

WASH FRIENDLY

Обувь можно стирать в промышленной стиральной машине при температуре до 30 °C, макс. 5 циклов.

ZIPPERS

В обуви предусмотрена система легкого надевания/снятия.

WINTER

Обувь утеплена зимним.

MEMORY FOAM

Память формы.

FITGO

Система быстрой шнуровки.

FLAT ANTI-SLIP

Обувь на плоской подошве.

3D KNIT

Бесшовная технология тканого верха, адаптирующегося к форме стопы.



ARDON® ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ БЕЗОПАСНОСТИ И СТИЛЯ

Благодаря сочетанию передовых инженерных решений и итальянской страсти к дизайну появилась новая коллекция защитной обуви ULTRITE с двухкомпонентной литой подошвой из полиуретана и резины. Результатом стало идеальное сочетание привлекательного, динамичного внешнего вида и надежной функциональности. Рисунок протектора этой уникальной подошвы сочетает в себе различные типы выступов для широкого применения на самых разных внешних и внутренних поверхностях. Резиновая накладка обеспечивает отличную устойчивость и повышенную устойчивость к химическим веществам и высоким температурам даже в сложных условиях работы. Удобная форма широкого колодки обеспечивает комфорт даже при ношении в течение всего дня. Коллекция ULTRITE представляет целый ряд привлекательных моделей для различных типов эксплуатации и использования.



ПОДОШВЫ ИЗ МАТЕРИАЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ LINXFON®

- Linxfon: высокотехнологичный полимер с усовершенствованным составом
- Высокая стойкость к истиранию и износу
- Превосходные противоскользящие свойства для максимальной устойчивости
- Комфорт, безопасность и долгий срок службы в одном продукте

Сравнение с другими видами распространенных полимеров и каучука

Параметр	Linxfon	TPU	Прыж	Норма
Устойчивость к истиранию по стандарту DIN	50	90	200	GB/T 9867
Стойкость к скольжению на сухой поверхности	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Устойчивость к скольжению на мокрой поверхности	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011




ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464



ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ НА КАЖДОМ ШАГУ

- Бесшовный верх из одного куска воздухопроницаемого материала
- сочетание дышащей сетки и легкого полиуретана
- Отличная циркуляция воздуха для ощущения свежести в течение всего дня
- Легкий мягкий язычок анатомически повторяет форму свода стопы




ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

МОДЕЛЬ BRIMIC AIR

Уникальный верхний материал с перфорацией по всей поверхности.

- Специально перфорированный верх из высококачественного микроволокна
- Технология AirTunnel System для эффективной циркуляции воздуха
- Значительно более высокая воздухопроницаемость по сравнению с обычной перфорированной обувью
- Длительное ощущение свежести и сухости во время ношения



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

МОДЕЛЬ APGRADE

Уникальная подошва из вспененной резины.

- Сверхлегкая однокомпонентная подошва из вспененной резины
- Подошва эффективно амортизирует удары
- Разработана для длительных рабочих смен и сложных условий
- Гибкая конструкция способствует естественному движению стопы



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

защитная
и
рабочая
обувь



**защитная
и рабочая обувь**





полуботинки

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

ботинки

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



36-48



ARDON®AKEAN LOW// S7S SR FO LG CI SC ESD
G3490 // ± 640 г



ВЕРХ	кожа быка с отделкой CRAZY HORSE, гидрофобная / язычок из ткани OXFORD
ПОДКЛАДКА	водонепроницаемая мембрана COSMO
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Анатомическая пена PU
ПОДШОЛ	PU/LINXFON двухкомпонентное покрытие, маслостойкая, антистатическая, противоскользящая
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДШОЛ	кевлар

S3S



36-48



ARDON®ULTRITE® LOW// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3525 // ± 649 г

ВЕРХ

ACTION NUBUK — кожа быка с полиуретановым покрытием/ткань ламинированная дышащая ткань MESH

ПОДКЛАДКА

Anatomic foam

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное напыление, маслостойкая, антистатическая, противоскользящая, устойчивая к температурам до 300°C

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА

стеклопластик
кевлар

S3S



35-50



ARDON®ULTRITE® LOW// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3527 // ± 649 г



ВЕРХ

ACTION NUBUK — кожа быка с полиуретановым покрытием/ ткань

ПОДКЛАДКА

ламинированная дышащая ткань MESH
Anatomic foam

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное напыление, маслостойкая, антистатическая, противоскользящая, устойчивая к температурам до 300°C
стеклопластик
кевлар

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА

S3S



|||||
36-48



ARDON®APULSO// S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 г



ВЕРХ

MICROFIBER искусственное
волокно с принтом

ПОДКЛАДКА

ламинированная дышащая ткань
MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

Anatomic Hi-Poly foam

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА

PU/LINXFON двухкомпонентное
покрытие, маслостойкая,
антистатическая, противоскользящая
стеклопластик
кевлар

S3S



|||||
36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3520 // ± 565 г



ВЕРХ

высокопрочная ткань
из полиэстера

ПОДКЛАДКА

ламинированная дышащая
ткань типа MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА

Anatomic Hi-Poly foam

ПОДОШВА

PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология

ПОДНОСОК

стеклопластик

МЕЖПОДОШВА

кевлар



S3S

40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3521 // ± 565 г

ВЕРХ	высокопрочная ткань из полиэстера
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань типа MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА, клеевая технология
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар



S3S

40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3522 // ± 565 г

ВЕРХ	высокопрочная ткань из полиэстера
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань типа MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА, клеевая технология
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар



S1PS



S1PS



36-48



ARDON®ULTRITE®TEX// S1PS FO SR HRO LG ESD
G3531 // ± 617 g

ВЕРХ	шлифованная кожа быка VELUR/ткань типа MESH
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Anatomic foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА, маслостойкая, антистатическая, противоскользящая, клеевая технология
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар

35-50



ARDON®ULTRITE®TEX// S1PS FO SR HRO LG ESD
G3532 // ± 617 g

ВЕРХ	шлифованная кожа быка VELUR/ткань типа MESH
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Anatomic foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА, маслостойкая, антистатическая, противоскользящая, клеевая технология
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар





|||||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR// S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 г

**ВЕРХ
ПОДКЛАДКА**

ткань типа MESH/TPU
ламинированная дышащая
ткань MESH

**СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА**

Anatomic Hi-Poly foam

**ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА**

PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология
стеклопластик
кевлар

|||||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR// S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 г

**ВЕРХ
ПОДКЛАДКА**

ткань типа MESH/TPU
ламинированная дышащая
ткань MESH

**СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА**

Anatomic Hi-Poly foam

**ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА**

PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология
стеклопластик
кевлар



S1PS



36-48

0%
METAL



ARDON®ULTRITE®WORK// S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 г

ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

ткань типа MESH
ламинированная дышащая
ткань MESH
Anatomic Hi-Poly foam

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА

композит
кевлар

S1PS



S1PS



|||||||
38-48



ARDON®SELMOR// S1PS FO SR
G3491 // ± 516 г

ВЕРХ	шлифованная кожа буйвола
ПОДКЛАДКА	VELUR
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	ламинированная дышащая ткань MESH
ПОДОШВА	Анатомическая пена PU
ПОДНОСОК	EPR/КАУЧУК, клеевая технология
МЕЖПОДОШВА	сталь
	кевлар



|||||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR// S1PS FO SR ESD
G3496 // ± 573 г

ВЕРХ	MICROFIBER искусственное волокно перфорированное
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	EVA с амортизирующей конструкцией
ПОДОШВА	PU/PU, маслястойкая, антистатическая, противоскользящая, двухкомпонентное покрытие
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар



S1PL



36-48



3D KNIT

ARDON®APGRADE// S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 г

ВЕРХ	двухслойная трикотажная ткань типа 3D KNIT
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	PU foam
ПОДОШВА	облегченная РЕЗИНА, однокомпонентное напыление
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар

O2



|||||||
38-48



ARDON® ULTRITE® LOW// O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

ВЕРХ

ACTION NUBUK — кожа быка с полиуретановым покрытием/ткань ламинированная дышащая ткань MESH
Anatomic foam

ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное напыление, маслястойкая, антистатическая, противоскользящая, устойчивая к температурам до 300 °C



O1



O1

|||||||
38-48

ARDON®SELMOR// O1 SR FO
G3492 // ± 341 г



FLAT
ANTI-SLIP

ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

шлифованная кожа буйвола VELUR
ламинированная дышащая ткань
MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

Анатомическая пена PU
EPR/РЕЗИНА, клеевая технология

|||||||
36-48

ARDON®ASONEX AIR// O1 SR FO ESD
G3500 // ± 330 г



ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

ткань типа MESH/TPU
ламинированная дышащая
ткань MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

Anatomic Hi-Poly foam
PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология



ОВ



36-48



3D KNIT

ARDON®APGRADE// ОВ E SR

G3494 // ± 329 г

ВЕРХ

двухслойная трикотажная
ткань типа 3D KNIT

ПОДКЛАДКА

ламинированная дышащая
ткань MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА

PU foam

ПОДОШВА

облегченная РЕЗИНА,
однокомпонентное напыление

S7S



36-48



ARDON®AKEAN// S7S SR FO LG CI SC ESD
G3489 // ± 785 г

ВЕРХ	кожа быка с отделкой CRAZY HORSE, водоотталкивающая / язычок из ткани OXFORD
ПОДКЛАДКА	водонепроницаемая мембрана COSMO
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Анатомическая пена PU
ПОДОШВА	PU/LINXFON двухкомпонентное покрытие, маслястойкое, антистатическое, противоскользящее
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE®// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 г

ВЕРХ	ACTION NUBUK — кожа быка с полиуретановым покрытием/ткань
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Anatomic foam
ПОДОШВА	ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное напыление, маслостойкая, антистатическая, противоскользкая, устойчивая к температурам до 300°C
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE®// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 г

ВЕРХ	ACTION NUBUK — кожа быка с полиуретановым покрытием/ткань
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Anatomic foam
ПОДОШВА	ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное напыление, маслостойкая, антистатическая, противоскользкая, устойчивая к температурам до 300°C
ПОДНОСОК	стеклопластик
МЕЖПОДОШВА	кевлар





|||||||
35-50



ARDON®ULTRITE®WINTER// S3S SR FO HRO LG CI HI
G3528 // ± 695 г

ВЕРХ

ACTION NUBUK — кожа быка
с полиуретановым покрытием/
тканью
ткань THINSULATE®
Anatomic foam

ПОДКЛАДКА
СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное
напыление,
маслостойкая, антистатическая,
противоскользящая,
устойчивая к температурам
до 300°C
стеклопластик
кевлар

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА

|||||||
36-48



ARDON®APULSO HIGH// S3S SR FO LG ESD
G3465 // ± 610 г

ВЕРХ

MICROFIBER искусственное
волокно с принтом
ламинированная дышащая ткань

ПОДКЛАДКА

MESH
АНАТОМИЧЕСКАЯ ПЕНА ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ПУ/LINXFON двухкомпонентное
напыление, маслостойкая,
антистатическая,
противоскользящая
стеклопластик
кевлар

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА



S3S



|||||||
36-48

0%
METAL



3M
Thinsulate
INSULATION

ARDON®BRIMWIN// S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 г



ВЕРХ

МИКРОФИБРА искусственное
волокно толщиной 1,4 мм / TPU
ткань THINSULATE®
Winter EVA.

ПОДКЛАДКА
СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

PU/PU маслостойкая, антистатическая,
противоскользящая, двухкомпонентное
напыление
стеклопластик
кевлар

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА

S1PS



38-48



ARDON®BRIMIC AIR HIGH// S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 г

ВЕРХ

MICROFIBER искусственное
волокно перфорированное
ламинированная дышащая
ткань MESH

ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

EVA с амортизирующей
конструкцией
PU/PU маслостойкая,
антистатическая,
нескользящая, двухкомпонентное
покрытие
стеклопластик
кевлар

ПОДНОСОК
МЕЖПОДОШВА



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE®// O2 SR FO HRO CI HI LG

G3529 // ± 561 г

ВЕРХ

ACTION NUBUK — кожа быка с полиуретановым покрытием/ткань ламинированная дышащая ткань MESH
Anatomic foam

ПОДКЛАДКА

**СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА**

ПОДОШВА

ПУ/РЕЗИНА, двухкомпонентное напыление, маслостойкая, антистатическая, противоскользящая, устойчивая к температурам до 300 °C



04

походная
обувь



походная
обувь





- 196 полуботинки
- 204 ботинки
- 206 сандалии
- 209 шлепанцы
- 210 носки
- 211 аксессуары



36-46



ARDON®SORAPIS
G3476 // ± 417 г

ВЕРХ	шлифованная кожа быка VELUR/ ткань NYLON OXFORD
ПОДКЛАДКА	водонепроницаемая мембрана / ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА, клеевая технология

36-46



ARDON®SORAPIS
G3477 // ± 417 г

ВЕРХ	шлифованная кожа быка VELUR/ ткань NYLON OXFORD
ПОДКЛАДКА	водонепроницаемая мембрана / ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА, клеевая технология





|||||
37-46



ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 г

ВЕРХ	ткань NYLON OXFORD + TPU + PU
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/TPR, клеевая технология



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 г

ВЕРХ	ткань типа SOFTSHELL
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА/TPU, технология склеивания

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 г

ВЕРХ	ткань типа SOFTSHELL
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛЬКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/РЕЗИНА/TPU, клеевая технология





|||||
36-42

ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 г



ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ткань типа SOFTSHELL
ламинированная дышащая
ткань MESH

Anatomic Hi-Poly foam

PHYLON/РЕЗИНА/ТПУ,
клеевая
технология



|||||
40-46

ARDON®TOFANA
G3483 // ± 245 г



ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

ткань типа MESH
ламинированная дышащая
ткань MESH
Anatomic Hi-Poly foam

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

EVA



|||||
36-42

ARDON®TOFANA
G3478 // ± 245 г



ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

ткань типа MESH
ламинированная дышащая
ткань MESH
Anatomic Hi-Poly foam

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

EVA





|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 г

ВЕРХ

ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ СТЕЛКА
ПОДОШВА

ткань типа MESH

ламинированная дышащая
ткань MESH

Anatomic Hi-Poly foam
EVA



|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 г

ВЕРХ

ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ СТЕЛКА
ПОДОШВА

ткань типа MESH

ламинированная дышащая
ткань MESH

Anatomic Hi-Poly foam
EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 г

ВЕРХ

ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ткань типа MESH

ламинированная дышащая
ткань MESH

Anatomic Hi-Poly foam
EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 г

ВЕРХ

ПОДКЛАДКА

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

ткань типа MESH

ламинированная дышащая
ткань MESH

Anatomic Hi-Poly foam
EVA



40-46

ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 г



ВЕРХ
ПОДКЛАДКА

текстиль типа MESH/резина
ламинированная дышащая
ткань MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА
ПОДОШВА

Foam comfort

TPR, клеевая технология



36-42

ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 г



**ВЕРХ
ПОДКЛАДКА**

ткань типа MESH/резина
ламинированная дышащая
ткань MESH

**СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА**

Foam comfort

TPR, клеевая технология



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO
G3517 // ± 451 г

ВЕРХ

шлифованная кожа быка
VELUR/ткань NYLON OXFORD

ПОДКЛАДКА

водонепроницаемая мембрана /
ламинированная дышащая
ткань MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

Anatomic Hi-Poly foam

PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO
G3516 // ± 451 г

ВЕРХ

шлифованная кожа быка
VELUR/ткань NYLON OXFORD

ПОДКЛАДКА

водонепроницаемая мембрана /
ламинированная дышащая
ткань MESH

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

Anatomic Hi-Poly foam

PHYLON/РЕЗИНА, клеевая
технология





|||||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 г

ВЕРХ	ткань NYLON OXFORD + TPU + PU
ПОДКЛАДКА	ламинированная дышащая ткань MESH
СЪЕМНАЯ СТЕЛКА	Anatomic Hi-Poly foam
ПОДОШВА	PHYLON/TPR, клеевая технология



36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 г

ВЕРХ

двухслойная трикотажная
ткань типа 3D KNIT/PU

СЪЕМНАЯ
СТЕЛКА

Foam comfort

ПОДОШВА

TPR, клеевая технология



|||||||
40-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 г

ВЕРХ

двухслойная трикотажная
ткань типа 3D KNIT/PU

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

Foam comfort
TPR, клеевая технология



|||||||
40-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 г

ВЕРХ

двухслойная трикотажная
ткань типа 3D KNIT/PU

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

Foam comfort
TPR, клеевая технология



|||||||
36-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 г

ВЕРХ

двухслойная трикотажная
ткань типа 3D KNIT/PU

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

Foam comfort
TPR, клеевая технология



|||||||
40-46



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 г

ВЕРХ

двухслойная трикотажная
ткань типа 3D KNIT/PU

СЪЕМНАЯ
СТЕЛЬКА
ПОДОШВА

Foam comfort
TPR, клеевая технология



|||||

36-46

ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 г



ВЕРХ
 ПОДКЛАДКА
 СЪЕМНАЯ
 СТЕЛЬКА
 ПОДОШВА

PU, ткань
ткань
BASIC

TPR, клеевая технология



38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 г

ВЕРХ	PU
ПОДОШВА	EVA



36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 г

ВЕРХ	ПВХ
ПОДОШВА	EVA





|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®SHORT
□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



Верхний материал: 40 % полиэстер (Coolmax®),
40 % хлопок, 18 % полиамид, 2 % эластан



|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®MERINO
■ H1514, ■ H1515



Верхний материал: 58% шерсть мерино,
40 % полиамид, 2 % эластан



|||||||
39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®TREK
■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



Верхний материал: 40 % полиэстер (Coolmax®),
40 % хлопок, 18 % полиамид, 2 % эластан



|||||||
36-48
ARDON®WORK ESD
H1519



антистатические ESD-стельки, анатомической
формы, амортизирующие при ходьбе, дышащие



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

антистатические ESD-стельки, анатомической формы
амортизирующие при ходьбе, дышащие



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

гелевые стельки, анатомической формы, несколько
функциональных зон, поддержка амортизации в
области свода стопы



90, 110, 130, 150 см

ARDON®SL-X черно-серый

H1522



120 см

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix серый

H1524

ARDON®SL Lacestix черный

H1523






05

рабочие
перчатки





EN 388:2016

Маркировку и предоставляемую информацию о защитных перчатках от механических рисков ввиду истирания, пореза лезвием, разрыва и прокалывания.

EN ISO 374-1:2016

Защитные перчатки от химических рисков типа A/B/C.

FUNGI VIRUS

Защитные перчатки от бактериологических рисков.

EN 407:2020

информацию для пользователя и маркировку защитных перчаток от тепла или огня.

EN 511:2006

Стандарт устанавливает требования и методы испытаний защитных перчаток на холоде.

СТАНДАРТЫ

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Устанавливает общие требования и соответствующие процедуры испытаний для создания дизайна и изготовления перчаток, устойчивость материала перчаток к проникновению воды, безопасность, удобство и эффективность, маркировку и информацию, предоставляемую производителем в отношении всех защитных перчаток EN 21420 (вышел в 2020 г.) расширяет и определяет требования, содержащиеся в EN 420, в частности, по безвредности для кожи и маркировке перчаток и устанавливает новую маркировку для защиты от статического электричества.

EN 388:2016




ABCDEF

Определяет требования, методы испытаний, маркировку и предоставляемую информацию о защитных перчатках от механических рисков ввиду истирания, пореза лезвием, разрыва и прокалывания.

A

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ИСТИРАНИЮ 0-4


ИСПЫТАНИЕ ПО МАРТИНДЕЙЛУ
в соответствии с ISO 12947-1
давление на образец
(9,0 +/- 0,2) кПа



D

СОПРОТИВЛЕНИЕ
К ПРОБИВАНИЮ 0-4


ИСПЫТАНИЕ СО СТАЛЬНЫМ
СТИЛУСОМ
компрессионный инструмент в
соответствии с ISO 7500-1 усилие,
прилагаемое стальным стилусом не
путать с проколом иглами!



B

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОРЕЗАМ 0-5


ИСПЫТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОРЕЗАМ ЛЕЗВИЕМ
дисковый нож, масса, прилагаемая
с усилием 5 н горизонтальное движение,
5 мм лезвие вращается на 360°



E

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОРЕЗУ A-F


ИСПЫТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К
ПОРЕЗАМ TDM
в соответствии с ISO 13997:1999
плоское лезвие с различными режущими
нагрузками. контрольное испытание.
метод на случай, если лезвие затупилось
во время испытания на устойчивость
к порезам лезвием.



C

СОПРОТИВЛЕНИЕ
К РАЗРЫВУ 0-4

ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ
компрессионный инструмент в
соответствии с ISO 7500-1 каждая
предварительно разрезанная полоса
20 мм сила разрыва записывается на
двухкоординатном самописце



F

ЗАЩИТА ОТ УДАРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
EN 13594:20150 – P(DA)

Испытание проводится в соответствии
с EN 13594:2015 с ударной энергией
5 Дж. если перчатка проходит данное
испытание, она обозначается как «P», если
нет - продукт не должен использоваться
для защиты от ударных воздействий.

EN ISO 374:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C

защитные перчатки
от химических рисков
типа A/B/C



FUNGI
VIRUS

защитные перчатки от
бактериологических
рисков

ПРОНИКНОВЕНИЕ

Процесс, при котором химикаты проникают в материал защитной перчатки на молекулярном уровне. Проникновение
измеряется диффузией в соответствии со стандартом EN 16523-1:2015.

ТИП C

низкая устойчивость к
химическим воздействиям
EN ISO 374-1:2016

1

ХИМИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО*
время прорыва ≥ 10 мин*

ТИП B

средняя устойчивость к
химическим воздействиям
EN ISO 374-1:2016

3

ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВА*
время прорыва ≥ 30 мин*

ТИПА

высокая устойчивость к
химическим воздействиям
EN ISO 374-1:2016

6

ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВА*
время прорыва ≥ 30 мин*

* СПИСОК ИСПЫТАННЫХ ХИМИКАТОВ

A - метанол
B - ацетон
C - ацетонитрил
D - дихлорметан
E - сероуглерод
F - толуол

G - диэтиламин
H - тетрагидрофуран
I - этилацетат
J - n-гептан
K - 40 % гидроксид натрия
L - 96 % серная кислота

N - 65 % азотная кислота
M - 99 % уксусная кислота
O - 25 % аммиак
P - 30 % пероксид водорода
S - 40 % плавиковая кислота
T - 37 % формальдегид

EN ISO 374:2016

ПРОНИКНОВЕНИЕ

Прохождение химикатов через материалы, швы, отверстия или другие слабые места материала защитных перчаток на немоллекулярном уровне. Степень проникновения можно измерить с помощью проникновения воды согласно стандарту en 374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016

МИКРООРГАНИЗМЫ
И БАКТЕРИИ

испытание в соответствии со
стандартом EN 374-2 требования
в стандарте EN ISO 374-5



EN ISO 374-5:2016

ВИРУС

перчатки соответствуют стандарту
ISO 16604:2004 (метод b)

VIRUS

РАЗЛОЖЕНИЕ

Сейчас согласно стандарту 374 необходимо измерять и указывать в % разложение материала. При реакции на химикаты перчатки обычно теряют свой вес (-X %) или набухают (+X %).

EN 407:2020



маркировка
перчаток с защитой
от огня



маркировка
перчаток без защиты
от пламени

Определяет требования, методы испытаний,
информацию для пользователя и маркировку защитных
перчаток от тепла или огня; должен использоваться для
всех перчаток, которые защищают руки от тепла или
огня в одной или нескольких из следующих форм.

A

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ
(0-4)

B

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОНТАКТНОМУ ТЕПЛУ
(0-4)

C

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОНВЕНЦИОННОМУ ТЕПЛУ
(0-4)

1 **2** **3** **4**
100°C 250°C 350°C 500°C
на 15 с

D

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ИЗЛУЧАЕМОМУ ТЕПЛУ
(0-4)

E

УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕБОЛЬШИМ
БРЫЗГАМ РАСПЛАВЛЕННОГО
МЕТАЛЛА (0-4)

F

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЬШИМ БРЫЗГАМ
РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА (0-4)

EN 511:2006



Стандарт устанавливает требования и методы испытаний защитных перчаток на холоде.

A

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОНВЕКЦИОННОМУ
ХОЛОДУ (0-4)

B

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОНТАКТНОМУ ХОЛОДУ
(0-4)

C

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
(0 - ПРОНИЦАЕМЫЙ, 1 -
НЕПРОНИЦАЕМЫЙ) (0-1)

EN 12477:2005

Защитные перчатки для сварщиков.

ISO 10819:2013

Перчатки для защиты от вибраций и ударов.

(EC) 1935/2004




Регламент (ЕС) № 1935/2004 устанавливает единые правила безопасности для всех материалов и изделий,
которые вступают в прямой или косвенный контакт с пищевыми продуктами.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ EN 420

размер		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
обхват ладони	mm	127	152	178	203	229	254	279
длина ладони	mm	-	160	171	182	192	204	215
мин. длина перчатки	mm	210	220	230	240	250	260	270





CLEAN TOUCH

гидроксид натрия (K) 40 %	6 (>480 min.)
серная кислота (L) 96 %	2 (>30 min.)
азотная кислота (M) 65 %	1 (>10 min.)
уксусная кислота (N) 99 %	1 (>10 min.)
гидрат аммиака (O) 25 %	1 (>10 min.)
пероксид водорода (P) 30 %	5 (>240 min.)
формальдегид (T) 37 %	6 (>480 min.)
фтористоводородная кислота (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNPTS

МАТЕРИАЛ
ТОЛЩИНА
ДЛИНА
ЯЩИК

латекс
0,4 мм
300 мм
144 пар





|||||
6-11

ARDON
DESIGN



STANDARD
100
PUNKT 275/162
DE11

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

МАТЕРИАЛ 50 % переработанный
полиэстер (post-consumer);
50 % полиэстер, 15G; sandy
нитрильная пена
полуобливные

ОБЛИВ

ТОЛЩИНА

1,1 мм

ЯЩИК

120 пар

каждая пара поставляется с торговой
этикеткой



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

МАТЕРИАЛ 100 % полиэстер 18G;
нитриловая пена
ОБЛИВ полублинные
ТОЛЩИНА 0,9 мм
ЯЩИК 120 пар
каждая пара поставляется с торговой
этикеткой



NO POLYBAG





|||||||
7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

МАТЕРИАЛ	хлопковый трикотаж, погружённый в нитрил
ОБЛИВ	обливные
ТОЛЩИНА	1,1 мм
ЯЩИК	120 пар





|||||

8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIAL

38 % нейлон,
38 % полиэтилен,
18 % стальное
волокно,
6 % спандекс

**ТОЛЩИНА
ЯЩИК**

2,6 мм
72 пар





|||||||
11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

МАТЕРИАЛ	коровий спилок
ТОЛЩИНА	2,5 мм
ЯЩИК	60 пар



|||||||
10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119


EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A

МАТЕРИАЛ	коровья кожа
МАНЖЕТА	коровья кожа
ТОЛЩИНА	2,1 мм
ЯЩИК	60 пар









ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-1.2 / 2C-1.2

Прозрачная линза

Защита от ударов и ультрафиолетового излучения. обеспечивает четкое и неискаженное зрение.

2-1.2 / 2C-1.2

желтая линза

Защита от ударов, ультрафиолетового излучения и синего света до 480 нм повышает контрастность в условиях плохого освещения.

2-1.7

оранжевая линза

Защита от ударов, ультрафиолетового излучения и синего света до 480 нм улучшает контрастность и более высокая острота зрения, снижает утомляемость глаз.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0

Сварочная линза

линза для сварщиков со степенью затемнения 1,7; 3,0; 5,0; 7,0

2-1.7

Линза In/Out

Защита от ударов, УФ-излучения и яркого света, защищает от солнечных лучей, обеспечивает высокую видимость в экстремальных условиях, предназначены для пользователей, которые часто перемещаются из помещения на улицу и обратно.

5-3.1

Прозрачная линза

Защита от ударов, ультрафиолетового излучения, обеспечивает превосходную защиту от бликов, отличное распознавание цветов.

5-3.1

Коричневая линза

Защита от солнечного света и бликов, глаза лучше адаптируются к изменениям условий освещения.

5-3.1

Солнечная линза G15

Защита от яркого солнечного света, расслабление, отличное распознавание цветов.

5-3.1

Поляризационная линза

Защищает от ультрафиолетового излучения, сводит к минимуму нежелательные отражения солнечных лучей, повышает контрастность.

5-3.1

Зеркальная линза

Зеркальная поверхность обеспечивает отличную защиту от бликов и отражений, отличное распознавание цветов.

СТАНДАРТЫ

EN 166	Средства индивидуальной защиты глаз	EN 172	солнцезащитные фильтры для профессионального использования
EN 170	Фильтры от ультрафиолетового излучения	EN 175	Средства индивидуальной защиты - защита глаз и лица при сварке и аналогичных процедурах
EN 171	Инфракрасные фильтры	EN ISO 16321-1	Защита глаз и лица для работы

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

FT/CT	Удар при низкой энергии при экстремальных температурах (от -5°C до 55°C), макс. скорость 45 м/с	KN	Защита от запотевания (N) и царапин (K)
BT/ET	Удар при средней энергии при экстремальных температурах (от -5°C до 55°C), макс. скорость 120 м/с	S	Повышенная прочность, макс. скорость 12 м/с
AT	Удар при высокой энергии при экстремальных температурах (от -5°C до 55°C), макс. скорость 190 м/с	DT	Удар при средней энергии при экстремальных температурах (от -5°C до 55°C), макс. скорость 80 м/с

ОПТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 1

Постоянная носка
Оптический класс 1 предназначен для длительной носки, минимальная допустимая погрешность составляет $\pm 0,06$ диоптрий. Как правило, рекомендуется примерить большее количество типов очков в случае проблем с ноской и выбрать из них наиболее подходящий для пользователя вариант.

ТИП ФИЛЬТРА

2 / U1. 2	УФ-фильтр	5 / G3	Солнечный фильтр
2C / UL 1.2	УФ-фильтры с хорошим цветовым разрешением	6	Солнечный фильтр IR
4 / R4	Инфракрасный фильтр		

ПОДХОДЯЩАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3	Капли жидкости	6	Защита от жидкостей под давлением
4	Большие частицы пыли (до 5 мкм)	7	Защита от химикатов
5	Газ и мелкая пыль (менее 5 мкм)	9	Расплавленный металл и горячие твердые частицы

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*





ARDON®ULTRITE®AIR

Эти спортивные защитные очки сочетают современный дизайн с максимальной функциональностью. Благодаря специально разработанной форме линз они естественно повторяют контуры лица, обеспечивая отличную защиту глаз даже с боков, при этом предоставляя чёткий панорамный обзор без неприятных оптических искажений. Вся конструкция выполнена без использования металлических компонентов, что делает очки лёгкими и подходящими для использования в зонах с металлодетекторами или там, где существует риск поражения электрическим током. Высокий комфорт для пользователя. Гибкая оправа. Линзы с премиальным покрытием против царапин и запотевания, обеспечивающие чёткое и неискажённое зрение даже при высокой влажности или резких перепадах температуры.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN

EN ISO 16321- 1

UV 400 nm

ЛИНЗА прозрачный



ARDON®ULTRITE®AIR

Эти спортивные защитные очки сочетают современный дизайн с максимальной функциональностью. Благодаря специально разработанной форме линз они естественно повторяют контуры лица, обеспечивая отличную защиту глаз даже с боков, при этом предоставляя чёткий панорамный обзор без неприятных оптических искажений. Вся конструкция выполнена без использования металлических компонентов, что делает очки лёгкими и подходящими для использования в зонах с металлодетекторами или там, где существует риск поражения электрическим током. Высокий комфорт для пользователя. Гибкая оправа. Линзы с покрытием против царапин и запотевания, обеспечивающие чёткое и неискажённое зрение. Все модели оснащены современной технологией линз REVO. Это многослойное зеркальное покрытие действует как высокоэффективный фильтр, отражающий резкие блики и отражения от блестящих поверхностей. Покрытие REVO также значительно увеличивает контраст и улучшает цветопередачу, что помогает глазам лучше фокусироваться на деталях и снижает усталость глаз при длительной работе под прямыми солнечными лучами.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ЛИНЗА REVO синий

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ЛИНЗА REVO красный

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ЛИНЗА REVO золотой





UNIVET 5X2 ADVANCED

Защитные очки Univet 5X2.03.02.00 Advanced обеспечивают первоклассную защиту при использовании совместно с корректирующими очками. Они предлагают на 15 % большее поле зрения, встроенные боковые защитные элементы и фильтр UV 400 для максимальной безопасности. Специальное покрытие Vanguard PLUS обеспечивает отличную защиту от царапин и запотевания, а прорезиненные наконечники дужек повышают комфорт. Идеальный выбор для профессионалов, ищущих универсальность и комфорт без компромиссов.



V PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N

EN ISO 16321-1

ЛИНЗА прозрачный



АЛЬПИНИСТСКИЙ ШЛЕМ ARDON® HIGH GUARD

Защитный шлем предназначен для работы на высоте, альпинизма. Обеспечивает отличную защиту головы. Очень легкий, прочный и удобный. Внутренняя оболочка шлема покрыта специальной защитной пеной с технологией поглощения давления, предназначенной для выдерживания ударов спереди, сзади и по бокам. В зависимости от погодных условий запираемые вентиляционные отверстия позволяют легко открывать и закрывать. Плавная регулировка размера с помощью регулируемого колеса в диапазоне 53-63 см. Чрезвычайно термостойкий от - 20°C до +50°C. Минимальный срок службы 5 лет с даты изготовления.

ARDON® HIGH GUARD // D1051

EN 12492

МАТЕРИАЛ высокопрочный АБС-пластик
ЦВЕТА оранжевый, белый, синий, Сигнальный





ARDON®PRIME GUARD

Защитная каска, предназначенная для работ в строительстве, лесном хозяйстве, деревообработке, на высоте. Обеспечивает отличную защиту головы. Очень легкая, прочная и удобная. Регулируемая 6-точечная система подвески для лучшего поглощения ударов и общего комфорта. Сменная мягкая передняя подкладка делает каску удобной для ношения в течение всего дня. Удобный и практичный подбородочный ремень с контурной опорой для подбородка обеспечивает дополнительную безопасность и устойчивость. Вентиляционные отверстия, которые можно легко открывать и закрывать в зависимости от погоды. Колесо обеспечивает плавную регулировку размера от 53 до 63 см. Чрезвычайно термостойкая от -30 °С до +50 °С. Отличный выбор для защиты головы от падающих предметов, ударов и толчков. Минимальный срок службы 5 лет с даты изготовления.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

.....
МАТЕРИАЛ высокопрочный АБС-пластик
ЦВЕТА оранжевый, белый, красный, синий,
Сигнальный, желтый



ЗАП РИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАСКИ ARDON®HIGH GUARD / PRIME GUARD

Держатель визора // D1060

Для шлема
ARDON®HighGuard
и PrimeGuard.



Защитный визор // D1066

EN ISO 16321-1
Для шлема ARDON®HighGuard
и PrimeGuard.

ЛИНЗА прозрачный



Защитный визор // D1066

EN ISO 16321-1
Для шлема ARDON®HighGuard
и PrimeGuard.

ЛИНЗА затемненная



Сменный 4-точечный подбородочный ремень // D1067

Для шлема
ARDON®PrimeGuard.





ARDON®S-4

Защитный щиток S4 с защитой подбородка предназначен для самых требовательных работ. Он разработан для обеспечения комплексной защиты лица там, где стандартного щитка недостаточно. Его основным преимуществом является удлиненная конструкция со встроенной защитой подбородка, обеспечивающая защиту не только глаз и лица, но и нижней челюсти и шеи. Эта область часто игнорируется, несмотря на то, что она одна из наиболее уязвимых к брызгам жидкостей или летящим частицам. Щиток оснащён покрытием против царапин и запотевания. Применение: тяжёлая промышленность, лаборатории, химическая промышленность, строительство.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9

EN ISO 16321 -1

МАТЕРИАЛ поликарбонат
ЦВЕТА прозрачные







ВЫБОР КЛАССА ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	МАТЕРИАЛЫ	FFP	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	МАТЕРИАЛЫ	FFP	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
пескоструйная обработка, резка, сверление	ржавчина, металлические частицы	P1	-	работа со стеклом и минеральными волокнами	-	P2	-
	бетон, камень	P1	при высокой концентрации кремния	сортировка отходов	-	P3	может потребоваться полумаска для защиты от газов и испарений
	цемент, дерево, сталь	P2	-		распыление красок	P2	может потребоваться полумаска для защиты от газов и испарений
	лаки, олифы, антикоррозионные покрытия	P2	при наличии хроматов	напыление	пестициды (водорастворимые)	P2	-
	сталь, нержавеющая сталь	P3	-			P3	-
	антиосадочное вещество	P3	может потребоваться специальная фильтрующая полумаска		-	P3	-
распыление масла при низкой температуре	-	P2	-	техническое обслуживание (например, замена фильтров)	-	P3	-
сварка	мягкая сталь, цинк, (автоген, миг/мик)	P2	ЗМ 9928 или 9925 для защиты от озона	аллергия	пыльца, шерсть животных	P1	-
	нержавеющая сталь (электроды)	P3	ЗМ 9928 или 9925 для защиты от озона		зерновая пыль	P2	-
	пайка	P2	-	контакт с	плесень, грибок	P2	-
работа с асбестом	очень малые количества	P2, P3	-		бактерии	P2	с туберкулезом
					выхлопные газы	P2	

Предупреждение: Данные инструкции являются исключительно информативными и не могут использоваться в качестве единственного источника при выборе респиратора. Подробные данные о производительности и ограничения указаны на упаковке респиратора и в инструкциях по эксплуатации. Перед применением каждого из этих респираторов пользователь должен прочитать инструкцию по каждому продукту и понять ее. Следует соблюдать соответствующее государственное законодательство.

ПОЛУМАСКИ И ПОЛНЫЕ МАСКИ

серии 6000 и 7500 можно комбинировать со следующими фильтрами:

КОД	ФИЛЬТР	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ИСПЫТАНО СОГЛАСНО СТАНДАРТУ	КОД	ФИЛЬТР	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ИСПЫТАНО СОГЛАСНО СТАНДАРТУ
1. ФИЛЬТРЫ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ				2. ФИЛЬТРЫ ОТ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ С БАЙОНЕТНЫМ ЗАМКОМ			
F4014	6051	A1	EN 14387	F4009	2125	P2	EN 143
F4015	6054	K1	EN 141	F4011	2135	P3 + АКТИВИЗИРОВАННЫЙ УГОЛЬ	EN 143
F4016	6055	A2	EN 14387	F4012	2138	P3 + В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ	EN 143
F4017	6057	A, B, E1	EN 141	F4013	6035	P3	EN 143
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141	3. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ОТ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ ДЛЯ КОМБИНАЦИИ С ФИЛЬТРАМИ ОТ ГАЗОВ И ИСПАРЕНИЙ			
ФИЛЬТРЫ ОТ ГАЗОВ, ПАРОВ И ЧАСТИЦ				F4006	5911	P1	EN 143
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372	F4007	5925	P2	EN 143
F4020	6098*	AX, P3	EN 371	F4008	5935	P3	EN 143
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141				

Полумаски следует использовать при превышении ПДК макс. в 10 раз. Полные маски следует использовать при превышении ПДК макс. в 200 раз. Фильтры класса 1 — до 1 000 ML/М3 (0,1 об.%). Фильтры класса 2 — до 5 000 ML/М3 (0,5 об.%) в зависимости от того, какой лимит достигнут первым. AX-фильтр для низкой температуры кипения (органические соединения с низкой температурой кипения ниже 65 °C). AX-фильтр следует надевать только на полные маски ЗМ. Фильтры A1 и A2 для органических испарений с температурой кипения выше 65 °C.

* Только для полных масок

СТАНДАРТЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ МАСКИ

ВИД РАБОТЫ		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ПРИМЕЧАНИЯ
травление кислотой	органический растворитель дихлорметан	A1	Где возможно, обеспечивается подача воздуха
	аммиачный растворитель краски	A, B, E, K	Где возможно, обеспечивается подача воздуха
сварка	полиуретановое покрытие	A, B, E, P3	-
	нержавеющая сталь	A,B, E, P3	Если электрод выпускает токсичные газовые частицы
покрытие	лак на основе растворителя	A2	-
	лак на водной основе (включая остаточный растворитель)	A1	-
	лак на основе растворителя, синтетические смолы	A2, P2	-
напыление	изоцианатсодержащий лак	A2, P2	Где возможно, обеспечивается подача воздуха
	пестицид (органический/летучий)	A2, P2	где возможно, маска на всё лицо
работа с	диоксид серы	A, B, E	-
	соляная кислота	A, B, E	маска на всё лицо для дополнительной защиты лица
	жидкий навоз	A, B, E, K	-
	аммиак	K	маска на всё лицо для дополнительной защиты лица
	бензиновый, азотсодержащий растворитель	A2	-
	хранение опасных грузов, перевозка	A, B, E, P3	-
приклеивание	клеи, содержащие растворитель	A1	A2P2 когда используется жидкий клей

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

A от органических газов и паров, например, органических растворителей, как скипидар, бензин, толуол, ксилол с температурой кипения > 65 °C	B от неорганических газов и паров, например, хлор, бром, сероводород и т.д.	E от кислых газов и паров, например, диоксид серы, хлористый водород и т.д.	K от аммиака и органических соединений аммиака, например, диметиламина и т.д. HG от ртути	AX от органических соединений с низкой температурой кипения ≤ 65 °C P1, P2, P3 от твердых частиц и аэрозолей
--	---	---	--	---

FFP1 – Защита от частиц, твердых и жидких аэрозолей. Респираторы класса фильтрации FFP1 обеспечивают эффективную защиту, если не превышены допустимые концентрации 4х NPK-P*

FFP2 – Защита от частиц, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма. Респираторы класса фильтрации FFP2 могут использоваться, если концентрация не превышает допустимое значение 10х NPK-P*

FFP3 – Защита от частиц, твердых и жидких аэрозолей, тумана и дыма, вирусов, бактерий и спор. Респираторы класса фильтрации FFP3 могут использоваться, если концентрация не превышает допустимое значение 40х NPK-P*

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОДХОДЯЩЕГО ФИЛЬТРА

ВЕЩЕСТВО	CAS	ФИЛЬТР	ПРИМЕЧАНИЯ	ВЕЩЕСТВО	CAS	ФИЛЬТР	ПРИМЕЧАНИЯ
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A		Cumene	98-82-8	A	5
2-Nitropropane	79-46-9	A	4	Cupper	7440-50-8	P3	
2-Propanol	67-63-0	A		Cotton dust		P3	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4	Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4	Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Acetic acid	64-19-7	B		Cyclohexanone	108-94-1	A	
Acetic anhydride	108-24-7	B		Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Acetone	67-64-1	AX		Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Acetylchloride	75-36-5	B		Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq		Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Acrolein	107-02-8	AX	3	Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Dust, inert		P3	
Acrylic acid	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4	Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Adipic acid	124-04-9	P3		Ethanol	64-17-5	A	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A		Ethyl acetate	141-78-6	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3	Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Allyl chloride	107-05-1	AX	5	Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Allylamine	107-11-9	K	5	Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1	Ethyl ether	60-29-7	AX	
Aluminium oxide	1344-28-1	P3		Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ammonia	7664-41-7	K		Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Amyl acetate	628-63-7	A		Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Aniline	62-53-3	K	4, 5	Ferrous chloride		BE+P3	
Antifouling paints		A+P3	1	Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Antimony	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Antimony hydride	7803-52-3	B		Fluoride (as F)		P3	
Benzyl alcohol	100-51-6	A		Fluorosilicic acid	16961-83-4	B+P3	1
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4	Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6	Formic acid	64-18-6	E	
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Bromine	7726-95-6	B		Furfural	98-01-1	A	
Butyl acetate	123-86-4	A		Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Butyl alcohol	71-36-3	A		Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Butyr aldehyde	123-72-8	A		Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Cadmium	7440-43-9	P3	4	Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Calcium oxide	1305-78-8	P3		Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Carbon dioxide	124-38-9	cae		Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5	Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Carbon monoxide	630-08-0	cae		Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4	Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Chlorate		P3		Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Chlorine	7782-50-5	B		Hydrogene	1333-74-0	cae	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B		Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Chloroform	67-66-3	AX	4	Octane	7553-56-2	P3	3
Chloroprene	126-99-8	AX	4	Isophorone	78-59-1	A	
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6	Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6	Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Cresol	1319-77-3	A+P3	1	Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

ВЕЩЕСТВО	CAS	ФИЛЬТР	ПРИМЕЧАНИЯ	ВЕЩЕСТВО	CAS	ФИЛЬТР	ПРИМЕЧАНИЯ
Mangan	7439-96-5	P3		Selenium	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Melamine	108-78-1	cae		Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6	Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5	Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5	Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Methyl chloride	74-87-3	AX	4	Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5	Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5	Styrene	100-42-5	A	5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6	Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Methylamine	74-89-5	K		Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
Methylchloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Methylene chloride	75-09-2	AX	4	Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Monomethylamine	74-89-5	K		Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Morpholine	110-91-8	A	5	Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5	Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluene	108-88-3	A	5
Nitric acid	7697-37-2	B		Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5	Trichloroethane	71-55-6	A	
Nitrogen	7727-37-9	Cae		Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae		Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae		Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5	Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Nitroglycol	628-96-6	A	5	Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Nitrous gas		cae		Vinyl acetate	108-05-4	A	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae		Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Octane	111-65-9	A		Vinyl toluene	25013-15-4	A	
Organic peroxides		A+P3	1	Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
Oxalic acid	144-62-7	P3		White spirit	8052-41-3	A	
Ozone	10028-15-6	B		Xylene	1330-20-7	A	5
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6	Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5	Примечания: 1: Используйте комбинацию фильтров 2 Комбинированные фильтры SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R и SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Тип фильтра Hg – макс. срок использования 50 часов. 3: Используйте полную маску. 4: Канцерогенный 5: Проникает в тело и кожу 6: Сенсибилизирующее вещество			
Perchloric acid	7601-90-3	BE					
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5				
Petrol	86290-81-5	AX					
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5				
Phosgene	75-44-5	B					
Phosphine	7803-51-2	B					
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1	Система подачи сжатого воздуха (cae) всегда может быть использована вместо масок с фильтром. Систему подачи сжатого воздуха всегда следует использовать при превышении объемом концентрации газа 0,5 %. Кроме того, ее следует использовать для физически тяжелой или продолжит. работы. Системы подачи сжатого воздуха не следует использовать, если существует опасность потери сознания или удушья.			
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6				
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidine	110-89-4	K					
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3		Предфильтр SR 221 следует использовать всегда, но предфильтр НИКОГДА не заменяет фильтр для удал. частиц SR 510 P3 R.			
Potassium permanganate	7722-64-7	P3					
Propionic acid	79-09-4	B		Данные инструкции являются исключ. информативными. Подробные данные о производительности и ограничения указаны на упаковке фильтра и в инструкциях по эксплуатации. Перед применением			
Pyridine	110-86-1	A					

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

МАТЕРИАЛ алюминий, ПВХ, полипропилен, эластан
КЛАСС ФИЛЬТ. FFP3

Респиратор FFP3 NR — с клапаном

Складная 3-панельная конструкция легко адаптируется к различным формам и размерам лица. Уплотнительная пена на верхней и нижней панели обеспечивает идеальное прилегание и высокий комфорт. Лёгкое надевание и регулировка благодаря скользящим эластичным ремням и фиксирующему кольцу. Клапан выдоха эффективно отводит тепло и влагу, снижая риск запотевания очков. Рекомендуемое применение: защита от токсичных аэрозолей и высокой концентрации мелкой пыли (асбест). Работа в опасной промышленной среде (химия, сварка, шлифовка). Больницы и лаборатории с высоким уровнем безопасности.





SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

МАТЕРИАЛ	PA, PP, PC
РАЗМЕРЫ	UNI
КЛАСС ФИЛЬТ.	TH3

Защитный щиток SR 575 с подачей воздуха в сочетании с фильтровентиляционными установками SR 500, SR 500 EX или SR 700 представляет собой уникальное решение для работ, где требуется защита головы в соответствии со стандартом EN 397. По сравнению с предыдущими моделями он отличается чрезвычайно малым весом и сертифицирован для использования во взрывоопасных средах.

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

МАТЕРИАЛ	PA, PP, PC
РАЗМЕРЫ	UNI
КЛАСС ФИЛЬТ.	TH3

Комплект с фильтровентиляционной установкой SR 500 и защитной каской SR 575 с визором (EN 397). В комплект входят: фильтровентиляционная установка SR 500, защитная каска SR 575 с визором (EN 397), стандартный аккумулятор, зарядное устройство SR 513, ремень SR 508, 2 противоаэрозольных фильтра SR 510 P3 R, 2 адаптера фильтров, 10 предварительных фильтров SR 221, 2 держателя предварительных фильтров, измеритель потока воздуха, заглушка, чистящая салфетка и инструкции по эксплуатации.



SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

МАТЕРИАЛ	PC/ABS, PA, PC
РАЗМЕРЫ	UNI
КЛАСС ФИЛЬТ.	TH3

Сварочный щиток SR 574 предназначен для использования с лицевым щитком Sundström SR 570. Лицевой щиток со сварочным капюшоном в сочетании с вентилятором SR 500 или SR 700 с питанием от аккумулятора и сертифицированными фильтрами является частью систем вентиляционной защиты органов дыхания Sundström. Дыхательный шланг щитка соединяется с вентилятором, оснащённым фильтрами. Избыточное давление внутри щитка предотвращает попадание частиц и других загрязнений в зону дыхания. Изделия также могут использоваться с системой подачи сжатого воздуха SR 507. Эта комбинация образует дыхательный аппарат с непрерывной подачей воздуха, подключаемый к источнику сжатого воздуха. Благодаря своей конструкции они подходят для работы в замкнутых и труднодоступных пространствах. Перед использованием необходимо установить сварочное стекло соответствующей степени затемнения. SR 574 поставляется с автоматическим сварочным светофильтром EN 4/9-13 и защитным поликарбонатным стеклом. Стекло должно иметь маркировку CE и стандартный размер 90×110 мм. В качестве аксессуаров доступны сварочные стекла, автоматические светофильтры, корректирующие линзы, защита шеи и груди, а также защита шланга.









СТАНДАРТЫ

SNR	Значение SNR, определенное в соответствии с EN ISO 4869-2 для параметра $\alpha = 1$
EN 352-1	Средства защиты органов слуха - Общие требования - Часть 1: Полноразмерные наушники
EN 352-2	Средства защиты органов слуха. Требования в области безопасности и испытания. Часть 2: беруши
EN 352-3	Средства защиты органов слуха - Требования безопасности и испытания. Часть 3: Наушники для промышленных защитных касок





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

МАТЕРИАЛ	искусственная кожа, ABS, полиуретан, нейлон, сталь, поролон
ПОДАВЛЕНИЕ SNR	32 dB

Наушники ARDON®EARZONE X651 расширяют линейку средств защиты слуха ARDON®EARZONE и по своим характеристикам занимают промежуточное положение между моделями EARZONE X601 и EARZONE X701. Благодаря соотношению сигнал/шум 32 дБ, они обеспечивают надежную защиту слуха в шумной рабочей среде, уделяя приоритетное внимание комфорту при длительном ношении. Легкая конструкция помогает снизить усталость головы и шеи даже при длительном использовании. Мягкие, приятные для кожи материалы в сочетании с регулируемой конструкцией обеспечивают удобную посадку и хорошую адаптацию к различным формам головы. Внутренняя поролоновая подкладка чашек наушников способствует лучшей воздухопроницаемости и помогает уменьшить накопление тепла и пота во время длительных рабочих смен. Это делает наушники подходящими для повседневного использования на рабочих местах, где высокий уровень защиты слуха должен сочетаться с комфортом.





10

защита от
падения



HL1010000 // I4525



NEWTON 1 – сверхлёгкий и сверхкомпактный налобный фонарь с высокой производительностью и двумя режимами яркости. Благодаря датчику движения им легко управлять даже при занятых руках. Фонарь защищён от пыли и влаги (IP65) и обеспечивает световой поток до 200 люмен. Питание осуществляется от литий-полимерного аккумулятора (в комплекте), время работы — до 4 часов (минимум 2 часа), время зарядки — около 2 часов 30 минут. Практичная наклонная конструкция и сенсорное управление повышают комфорт использования. Вес всего 45 г делает его идеальным для повседневного и активного использования.

HL1010100 // I4456

NEWTON 2 – обеспечивает световой поток до 400 люмен с дальностью луча до 120 м и комбинированным световым пучком для оптимального освещения как на близком, так и на дальнем расстоянии. Защита от пыли и воды по стандарту IP65 гарантирует надёжную работу даже в сложных условиях. Питание осуществляется от трёх батареек AAA (в комплекте), время работы — от 4 до 60 часов в зависимости от режима. Практичная наклонная конструкция, сенсорное управление и плавная регулировка яркости обеспечивают удобство использования. Доступны белый и красный свет, а также режим SOS. Вес 105 г обеспечивает баланс прочности и комфорта при длительном ношении.



HL1010200 // I4523

NEWTON 3 – батарейки или аккумулятор? Этот вопрос больше не актуален. Фонарь поддерживает гибридное питание: можно использовать литий-полимерный аккумулятор (в комплекте) или стандартные батарейки AAA. Световой поток до 400 люмен и дальность до 80 м обеспечивают надёжное освещение, а комбинированный луч гарантирует хорошую видимость на любом расстоянии. Доступны 4 уровня яркости и время работы до 35 часов в зависимости от режима. Степень защиты IP65, наклонная конструкция и вес 100 г обеспечивают комфорт даже в сложных условиях.



HL1090002 // I4455



Клеящаяся пластина для крепления налобных фонарей NEWTON 2/3/4 к каске.



HL1010400 // I4526

Ищете надёжный налобный фонарь для взрывоопасных сред? Эта модель совместима с ATEX Zone 0 и является одной из лучших в своём классе. Световой поток 216 люмен, дальность до 100 м, два режима яркости и время работы до 12 часов. Степень защиты IP67 и высокая ударопрочность обеспечивают надёжность даже в тяжёлых условиях. Лёгкая конструкция (160 г), 9 углов наклона и питание от 3 батареек AAA (в комплекте) гарантируют комфорт при использовании.







ARDON[®]

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Czech Republic

+370 62021124
bucelis@ardon.cz