



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

obsah





4	01 PRACOVNÉ ODEVY
86	02 OUTDOOR ODEVY
168	03 BEZPEČNOSTNÁ A PRACOVNÁ OBUV
192	04 OUTDOOR OBUV
212	05 PRACOVNÉ RUKAVICE
228	06 OCHRANA ZRAKU
236	07 OCHRANA HLAVY
242	08 OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
250	09 OCHRANA SLUCHU
256	10 OCHRANA PROTI PÁDU



01

**pracovné
odevy**



**pracovné
odevy**



MUŽI

montérkové odevy

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE® UNI
74	SUMMER
80	NEON

zváracie odevy

64	PROHEATECT
----	------------

multinormní oděvy

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

výstražné odevy

36	ULTRITE® HI-VIS
----	-----------------

154	doplňky
-----	----------------



Zodpovedný prístup v praxi

Udržateľnosť je pre nás súčasťou nášho uvažovania o produktoch – od návrhu a výberu materiálov až po ich každodenné používanie. Vychádzame z vlastnej stratégie, ktorá určuje smer, ako zohľadňovať environmentálne a sociálne aspekty pri vývoji a výbere výrobkov a zároveň zachovať ich funkčnosť, kvalitu a bezpečnosť.

Zameriavame sa predovšetkým na to, čo má priamy vplyv na zákazníka: zloženie výrobkov, ich funkčnosť, bezpečnosť a transparentnosť informácií. Zároveň spolupracujeme s dodávateľmi tak, aby splňali požiadavky zodpovedného podnikania a dlhodobej spolupráce.

Nášim cieľom nie je jednorazová zmena, ale dlhodobý rozvoj. Pri vývoji a výbere výrobkov preto okrem požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a funkčnosť zohľadňujeme aj aspekty súvisiace s výrobou a dodávateľským reťazcom.

Nezávislé hodnotenie:

EcoVadis



Úroveň nášho prístupu k udržateľnosti pravidelne overujeme prostredníctvom hodnotenia EcoVadis, jedného z najuznávanejších svetových systémov hodnotenia firiem v oblasti ESG

Hodnotenie pokrýva štyri kľúčové oblasti:

- životné prostredie,
- pracovné a ľudské práva,
- etika,
- zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca.

Vývoj nášho hodnotenia potvrdzuje systematický prístup k tejto oblasti:

- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – bronzová medaila
- 2026 – zlatá medaila

V roku 2026 sme dosiahli celkové hodnotenie 81/100 bodov a zaradili sme sa medzi TOP 5 % najlepšie hodnotených spoločností v systéme EcoVadis.

Tento výsledok odzrkadľuje dlhodobú prácu v celej spoločnosti – od environmentálnych opatrení cez etické riadenie až po spoluprácu s dodávateľmi.



Bezpečnosť materiálov:
OEKO-TEX® Standard 100

Mnohé z našich výrobkov spĺňajú požiadavky certifikácie OEKO-TEX® Standard 100, ktorá patrí medzi najuznávanejšie medzinárodné normy v oblasti bezpečnosti textílií.

Certifikácia potvrdzuje, že výrobok bol testovaný na prítomnosť škodlivých látok a spĺňa prísne požiadavky na ochranu zdravia používateľov. Limity sa pravidelne aktualizujú podľa najnovších vedeckých poznatkov a často presahujú bežné legislatívne požiadavky.

Pre zákazníka to znamená istotu bezpečného používania a pohodlia pri každodennom nosení.



Recyklované materiály pod kontrolou:
Global Recycled Standard (GRS)

Ako značka máme certifikáciu podľa normy Global Recycled Standard (GRS) a pri vybraných produktoch používame materiály certifikované podľa tejto normy.

GRS overuje nielen skutočný obsah recyklovaných materiálov, ale aj ich výsledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci. Súčasťou štandardu sú tiež požiadavky na zodpovedné nakladanie s chemickými látkami, environmentálne riadenie výroby a dodržiavanie sociálnych a pracovných štandardov.

Pravidelné audity vykonávané nezávislou tretou stranou zabezpečujú, že deklarovaný podiel recyklovaných materiálov je skutočne podložený a kontrolovaný

Pre zákazníka to predstavuje istotu, že označenie recyklovaného obsahu nie je len marketingovým tvrdením, ale overeným faktom.

Transparentnosť a dôveryhodnosť

Hodnotenie EcoVadis aj certifikácie produktov, ako sú OEKO-TEX® a GRS, sú založené na nezávislom overovaní. Vďaka tomu nie sú deklarované vlastnosti len interným tvrdením, ale výsledkom kontroly podľa medzinárodne uznávaných noriem. Práve kombinácia vlastného prístupu a nezávislého overovania je pre nás cestou, ako riadiť udržateľnosť dlhodobo, transparentne a dôveryhodne.



ENVIRONMENT

V rámci nášho záväzku znižovať negatívny vplyv na životné prostredie prijímame konkrétne opatrenia naprieč prevádzkou. Zmerali sme našu uhlíkovú stopu v oblasti priamych a nepriamych emisií a tiež z celého nášho hodnotového reťazca.

Veľkú pozornosť venujeme nakladaniu s odpadmi. V roku 2025 sme odovzdali 99 % papierového odpadu zo skladu na recykláciu. Papier a plast lisujeme do balíkov, čím znižujeme frekvenciu zvozov a náklady. Biologický odpad kompostujeme a využívame ako prírodné hnojivo na rastliny v okolí skladu. Zvyšky látok z výroby v našej šijacej dielni odovzdávame spoločnosti, ktorá z nich vyrába boxovacie vrecia. Poškodené palety nevyhadzujeme, ale opravujeme a vraciamy do obehu.

Naše obaly navrhujeme tak, aby boli ľahko recyklovateľné. Nepoužívame PVC, lak ani laminovanie. Plastové obaly sú po novom len z LDPE s minimálne 35 % recyklátu. Všetky kartóny používané na balenie výrobkov v našom automatizovanom sklade sú lepené prírodným lepidlom a pochádzajú zo zodpovedného lesného hospodárstva – majú cer-

tifikát FSC rovnako ako náš katalóg a všetok papier, ktorý používame v našich kanceláriách. Na potlač používame len čiernobiely farbu riediteľnú vodou. V rámci intralogistiky sme úplne eliminovali použitie jednorazových kartónov a nahradili sme ich opakovane použiteľnými plastovými škatuľami, čo nám zatiaľ ušetrilo takmer 4 tony papiera.

Šetríme aj energiami a vodou – svietime LED osvetlením s inteligentným riadením, optimalizovali sme veľkosť nákladných brán, znížili sme teplotu vody v bojleroch. Inštaláciou filtrov na vodu z vodovodu sme odstránili potrebu používať jednorazové plastové fľaše. Všetci naši zamestnanci sú preškolení v oblasti triedenia odpadu a šetrenia energiami, vodou a materiálmi.

SOCIAL

Na ľuďoch nám záleží – či už ide o našich zamestnancov, dodávateľov alebo komunity, v ktorých pôsobíme. Snažíme sa vytvárať férové, bezpečné a prívetivé prostredie pre všetkých, ktorí sú s nami spojení.

Naším zamestnancom poskytujeme dovolenku navyše, flexibilný pracovný čas, príspevok na stravovanie a malé občerstvenie na pracovisku. Pravidelne organizujeme firemné podujatia pre zamestnancov a ich rodiny.

Bezpečnosť zamestnancov je pre nás kľúčová. Používame ergonomické pracovné nástroje a zariadenia, ktoré minimalizujú riziko zdravotných problémov spojených s nesprávnym držaním tela a so zatažovaním pohybového aparátu. Preto sa u nás vyskytuje len minimum pracovných úrazov. Spolupracujeme s chránenými dielňami pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré pre nás bali rukavice do výdajných automatov. Veríme, že zapojenie všetkých bez rozdielu prináša firme aj spoločnosti pridanú hodnotu.

Záleží nám aj na podmienkach u našich dodávateľov – vyžadujeme sociálne audity, ako sú SMETA, BSCI alebo SA 8000 či podobné, aby sme sa uistili, že naše produkty nevznikajú za cenu detskej práce ani nedôstojných pracovných podmienok. Pravidelne navštevujeme výrobné závody, najmä v Ázii, a kontrolujeme situáciu priamo na mieste.

Aktívne sponzorujeme množstvo športových, kultúrnych a charitatívnych podujatí v našom regióne aj mimo neho. Realizovali sme projekt Remeslo je cool, ktorý slúži na propagáciu manuálnej remeselnej práce a snaží sa motivovať mladú generáciu, aby si vybrala takéto povolanie, a zvyšovať povedomie o hodnote tradičných remesiel.

GOVERNANCE

Implementovali sme pevné zásady etického správania, ktoré sú pre nás elementárne. Tieto zásady zdôrazňujú našu nulovú toleranciu korupčného správania a akýchkoľvek foriem neetického správania. Veríme, že integrita a transparentnosť sú základom dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Jedným z kľúčových prvkov týchto zásad je náš verejne dostupný systém oznamovania protiprávneho či nekalého konania. Tento systém poskytuje našim zamestnancom a externým partnerom bezpečný spôsob, ako upozorniť na akékoľvek porušenie našich interných zásad alebo zákonných predpisov, čo umožňuje rýchle a efektívne riešenie potenciálnych problémov.

Naši dodávatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať Kódex správania, ktorý stanovuje pravidlá pre všetky tri oblasti udržateľnosti, t. j. prístup k ochrane životného prostredia, pracovným podmienkam zamestnancov a dobrej správe podnikov vrátane protikorupčnej politiky.

Veríme, že skutočný úspech sa nemeria len číslami, ale aj tým, akú stopu zanechávame – na ľuďoch, s ktorými spolupracujeme, a vo svete, v ktorom žijeme.

MATERIÁLY

ULTRITE[®] X-Shell

Prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a pohodlím. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu.

CORDURA[®] F A B R I C

Vysoko kvalitná a odolná tkanina z polyamidových vlákien, ktorá sa vyznačuje maximálnou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému opotrebeniu, najmä voči oderu. Štruktúra vlákien a špeciálna metóda tkania zaručujú, že výrobky z materiálu Cordura[®] sú niekoľkonásobne odolnejšie v porovnaní s tradičným polyamidom.

TABIFLEX[®]

Maximálne flexibilná funkčná tkanina s vysokou pridanou hodnotou. Materiál sa napriek svojej relatívnej jemnosti vyznačuje vysokou odolnosťou proti oteru a opotrebovaniu. Štvorsmerná pružnosť zaručuje maximálnu voľnosť pohybu. Ďalšou výhodou tejto sofistikovanej rýchloschnúcej tkaniny je vynikajúca priedušnosť, stálosť farieb a odolnosť proti pokrčeniu.



ElasticTech[®] MS

Vysoko kvalitný softshell sa vyznačuje mimoriadne vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a vďaka špeciálnemu spôsobu tkania sa príjemne prispôbuje postave. Vďaka funkčnej membráne 7 000/7 000 poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.

ElasticTech[®] PRIME

Vysoko kvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje mimoriadnou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.

ADN[®] Polygoflex

Vysoko funkčný a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

ADN[®] Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál s nižšou gramážou a rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH[®] ECO

BIONIC-FINISH[®] ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

Vďaka impregnácii bez obsahu fluóru je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

DESIGN

Exkluzívny dizajn autorských odevných kolekcií značky ARDON®.

Každý odev ARDON® má svoju originálnu charakteristickú líniu, ktorá je prepracovaná až do najmenších detailov. Kvalitný dizajn je vytvorený s ohľadom na pohodlie a komfort. ARDON® používa vlastnú jednotnú farebnú škálu, vďaka ktorej je možné kombinovať produkty z celého sortimentu. Pracovné odevy a outdoorové odevy ULTRITE®+, ULTRITE®HI-VIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON, SUMMER sú registrované priemyselné vzory.





PREHLAD STRIHOV

Silueta zaistuje správne padnúce oblečenie.


Pre naše výrobky využívame prepracovanú 3D siluetu ARDON®, ktorá kopíruje pohyb ľudského tela a podčiarkuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované strihy dopĺňa široká ponuka veľkostného radu.

Pre správny výber odevov je dobré si uvedomiť, aký typ postavy máme a aký typ strihu nám vyhovuje. Niektorí preferujú voľnejší odev, iní sa cítia lepšie v oblečení, ktoré zdôrazňuje postavu. Na zjednodušenie výberu vhodného odevu kategorizujeme ARDON® odevy s ohľadom na typ strihu. Zavedenie tejto typológie súčasne s použitím kvalitných materiálov nám umožňuje vytvárať štíhle športové strihy priamo na telo alebo naopak voľnejšie pohodlné strihy.

SLIM FIT

COMFORT FIT

REGULAR FIT



SLIM FIT


priliehavý strih padnúcej postave, ktorý neobmedzuje voľnosť pohybu vďaka prepracovanej ergonómii a použitiu špeciálne konštruovaných fle-xibilných materiálov. Táto kombinácia zaisťuje pohodlné nosenie. SLIM FIT strih svojou štíhlou siluetou a konštrukčnými detailmi výborne dokresľuje postavu. Pokiaľ uprednostňujete voľnejší typ odevu a páči sa vám produkt v kategórii SLIM FIT, je vhodné zvoliť o číslo väčšiu veľkosť hornej časti oblečenia.

COMFORT FIT

polo priliehavý typ strihu, vysoko funkčný. Kombinácia ergonomického spracovania a kvalitných materiálov zvyšuje pohodlnosť odevu. Optimálne zvolená šírka spoločne s prepracovanou siluetou neobmedzuje pohyb a prispieva k maximálnemu komfortu pri akejkoľvek činnosti.

REGULAR FIT

voľnejší typ strihu, ktorý sa vyznačuje širšími nohavicami nohavic, dostatočnou ochranou chrbta a voľnosťou hornej časti odevu, ktorá umožňuje pohodlný neobmedzujúci pohyb.



WATERPROOF

Materiál je vďaka funkčnej membráne nepremokavý, zároveň si však zachováva maximálnu priedušnosť.

WATER REPELLENT

Materiál je vodoodpudivý, ľahký a ľahko sa prispôsobuje pohybu.

AQUAPROOF

Špeciálny nepremokavý materiál s polyuretánovým záterom.

STRETCH

Produkt je vyrobený z pružného materiálu, ktorý poskytuje maximálnu voľnosť pri pohybe.

STRETCH ZONES

Oblečenie obsahuje funkčné vložky zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex®.

VENTILATION

Odev je vybavený ventilačnými patentnými gombíkmi alebo funkčnými zipsmi so sieťovinou, ktoré umožňujú účinné odvetrávanie pri zvýšenej záťaži.

BREATHABLE

Materiál je priedušný, odvádza prebytočnú vlhkosť na povrch.

DRY AIR

Rýchloschnúci materiál, vhodný aj na náročnejšie aktivity.

WINDPROOF

Vetruodolný materiál, poskytuje ochranu pred vetrom a zároveň zachováva priedušnosť.

REFLECTIVE

Na odevu sú použité bezpečnostné reflexné prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

3D SILHOUETTE

Odev má špeciálny strih, ktorý rešpektuje anatomické tvary ľudského tela, je veľmi pohodlný a prispôsobivý pri pohybe, veľmi dobre sa prispôbí rôznym typom postavy a je komfortný pre veľké množstvo používateľov.

/// STITCH

Na dosiahnutie vyššej pevnosti a odolnosti je odev vybavený trojitým prešivaním dielov, ktoré sú pri používaní vystavené zvýšenej záťaži.

LIGHTWEIGHT

Odev so zníženou gramážou, vyznačuje sa priedušnosťou a vysokým komfortom pri nosení.

KNEE PADS

Odev je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolien a vreckom na kolenné chrániče, umožňuje vloženie kolenných chráničov ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®.

COTTON

Látka použitá na výrobku obsahuje bavlnu.

100 % COTTON

Oblečenie je vyrobené z bavlny, prírodného materiálu s dobrou nasiakavosťou a priedušnosťou.

WINTER

Zimné oblečenie so zateplením, je vybavené výplňou a podšívkou, príp. zimnou podšívkou.

SLEEVES

Odev má rukávy odopínateľné pomocou zipsov

WATERPROOF ZIPPERS

Na odevy sú použité vodoodolné zipsy.

CREASE RESISTANT

Nekrčivý materiál, ktorý dobre drží tvar a je menej náročný na údržbu.

FLAT SEAMS

Odev, ktorý využíva technológiu plochého švu, je pružný aj v mieste šva, šev netlačí a príjemne sa nosí.

ZERO LABEL

Produkt bez loga. Je vhodný ako reklamný textil.

SILICON FINISH

Produkt je zošľachtený silikónovou úpravou, ktorá predlžuje životnosť výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.

ADN®AdaptBelt

Inovatívna technológia umožňuje nohaviciam s náprsenkou flexibilné prispôsobovanie šírky pásu pri akomkoľvek pohybe bez najmenšieho pocitu obmedzenia.

DURABLE

Tkanina použitá na výrobku sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a odolnosťou proti oderu a roztrhnutiu.

NO POLYBAG

Výrobok nie je zabalený v plastovom vrecku.

LENGHT EXTENSION

Možnosť predĺženia dĺžky nohavíc o 5 cm.

RECYCLED MATERIAL

Výrobok alebo jeho časť obsahuje recyklovaný materiál.

WOOL

Produkt je vyrobený zo 100 % merino vlny. Merino vlna je prémiový prírodný materiál, ktorý vyniká jemnosťou, priedušnosťou a schopnosťou regulovať telesnú teplotu. Účinne odvádza vlhkosť, zabraňuje vzniku zápachu a poskytuje komfort pri každodennom nosení aj pri športových aktivitách.

ODOR RESISTANT

Merino vlna je prirodzene odolná voči vzniku nepriemerných zápachov. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre efektívne odvádza vlhkosť, obmedzuje podmienky pre rozmnožovanie baktérií a pohlcuje molekuly zápachu. Odev tak zostáva svieži po dlhšiu dobu a nie je potrebné ho prať tak často ako bežné syntetické materiály.



NORMY

CAT. I

Osobné ochranné prostriedky (OOP) jednoduchej konštrukcie, ktorých návrh vychádza z toho, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany proti jednotlivým postupne účinkujúcim minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne identifikované užívateľom.

Chráni:

- proti poveternostným podmienkam, ktoré nie sú výnimočne alebo extrémne
- proti povrchovým mechanickým vplyvom
- pri manipulácii s horúcimi predmetmi, ktoré používateľa nevystavujú teplotám nad 50 °C alebo nebezpečným nárazom



Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN 13688:2013/A1:2022

Táto norma stanovuje všeobecné požiadavky na vyhotovenie ochranných odevov z hľadiska ergonómie, bezpečnosti, označenia veľkostí, starnutia, kompatibility a značenia ochranných odevov a na informácie, ktoré dodáva výrobca spolu s ochrannými odevmi. Je záväzná pre OOP CAT I, II a III.

CAT. II



Ochranné odevy - Elektrostatické vlastnosti - Časť 5: Požiadavky na materiál a konštrukciu
EN 1149-5:2018

Európska norma pre odevy, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom v oblastiach s rizikom výbuchu. Táto norma je súčasťou série noriem týkajúcich sa ochranných odevov a osobitne sa zaoberá elektrostatickými vlastnosťami odevov.



Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými účinkami
EN IEC 61340-5-1:2024

Odevy spĺňajúce túto normu musia zabráňovať hromadeniu elektrostatického náboja a bezpečne ho odvádzaf. Ak sa elektrostatický náboj neodvedie, môže dôjsť k značnému poškodeniu elektronických zariadení a komponentov.



Výstražné oblečenie s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
EN 20471:2013/A1:2016

Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie, ktoré je schopné vizuálne indikovať prítomnosť používateľa. Odev by mal zaručiť dobrú viditeľnosť používateľa v nebezpečných situáciách, a to za všetkých svetelných podmienok počas dňa aj pri osvetlení svetlometmi vozidla v tme.

Trieda 1	Trieda 2	Trieda 3
Najnižšia úroveň ochrany. Môžu sa používať len pri zriedkavom kontakte s viacerými vozidlami alebo v pomaly sa pohybujúcej premávke.	Oveľa lepšia ochrana ako trieda 1, najmä za denného svetla, za súmraku a v hmle. Trieda 2 sa používa v prístavoch, na železničiach, staveniskách, parkoviskách a na iných miestach, kde sa nevyžaduje trieda 3.	Najvyššia úroveň ochrany pracovného odevu. Používa sa v blízkosti rýchlo sa pohybujúcich vozidiel.



Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre stredne rizikové situácie
EN 17353:2020

Táto norma stanovuje požiadavky na výstražné odevy, tak aby sa zaistila viditeľnosť používateľa v stredne rizikových situáciách za denného svetla alebo pri osvetlení svetlami vozidiel.



Ochranné odevy - odevné súčasti na ochranu pred chladným prostredím
EN 14058:2017/A1:2023

Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na určenie vlastností jednotlivých súčastí odevu v chladnom prostredí.



Ochrana proti dažďu
EN 343:2019

Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie na ochranu pred dažďom a odparovaním. Norma definuje odolnosť proti prenikaniu vody cez materiál a švy a proti odparovaniu.

Osobné ochranné prostriedky komplexnej konštrukcie určené na ochranu života a ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré môžu spôsobiť vážne a trvalé poškodenie zdravia.



Ochranné odevy na použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN 11611:2015

Medzinárodná norma stanovuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy vrátane kúriel, záster, rukávov a gamaši, ktoré sú určené na ochranu používateľa počas zvárania a podobných procesov.



Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy proti infekčným činiteľom
EN 14126:2003

Norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranných odevov určených na ochranu pred rôznymi biologickými rizikami



Ochranné odevy - odevy na ochranu pred teplom a plameňom
EN 11612:2015

Ochranný odev certifikovaný podľa normy EN 11612 sa používa na ochranu pracovníkov pri krátkodobom kontakte s plameňom a proti aspoň jednému druhu vysokej teploty. Skúšobným kritériom je obmedzené šírenie plameňa, podobne ako pri skúšobnom kritériu pre zväračské ochranné odevy.



Ochranný odev proti rádioaktívnej kontaminácii
EN 1073-2:2002

Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami.



Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 14605:2005+A1:2009

Norma špecifikuje požiadavky na odevy proti prenikaniu kvapalín. Odevy sa delia podľa typov: typ 3 - chráni proti vniknutiu kvapalín pod tlakom, typ 4 - chráni proti vniknutiu kvapalín vo forme aerosólu



Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 13034:2005+A1:2009

Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám na jednorazové a opakované použitie, ktorý poskytuje obmedzenú ochranu proti ľahkému postreku, kvapalným aerosólom alebo postriekaniu pri nízkom tlaku.



Ochranný odev na použitie proti chemickým časticiam
EN 13982-1:2004

Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám odolný voči prenikaniu častíc prenášaných vzduchom (typ 5). Tieto odevy poskytujú ochranu celého tela (t. j. pokrývajú trup, ruky a nohy; napr. jednodielne kombinézy alebo dvojdielne obleky, s kapucňou alebo bez nej, s hľadím alebo bez neho a s ochranou nôh alebo bez nej).



Ochranný odev - ochrana pred teplom a ohňom
EN 14116:2015

Táto norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranného odevu určeného na ochranu používateľa pred náhodným krátkodobým kontaktom s plameňmi nízkej intenzity.



Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka
EN 61482-2:2020

Norma špecifikuje požiadavky na materiály a konštrukciu ochranných odevov pre pracovníkov vystavených nebezpečenstvu tepelných účinkov elektrického oblúka (napr. pri skratoch na elektrických zariadeniach).

Táto norma obsahuje dve metódy skúšania: Box test podľa EN 61482-1-2:

- Simuluje smerový výboj v uzavretom priestore
- Test otvoreného oblúka podľa IEC 61482-1-1
- Simuluje voľný výboj v otvorenom priestore

PÁNSKE VEĽKOSTI

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Obvod HRUDNÍKA	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	107–111
Obvod pasu	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
Obvod bokov	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
Dĺžka kroku REGULAR	cm	81		81		82		82	
Dĺžka kroku LONG	cm	88		88		89		89	
Dĺžka kroku SHORT	cm	77		77		78		78	

DÁMSKE VEĽKOSTI

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Obvod HRUDNÍKA	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112
Obvod pasu	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
Obvod bokov	cm	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120

Postupy prania:

-  maximálna teplota prania 95 °C
-  maximálna teplota prania 60 °C
-  maximálna teplota pranie 60 °C, jemný program
-  maximálna teplota pranie 40 °C
-  maximálna teplota pranie na 40 °C, jemný program
-  maximálna teplota pranie 30 °C
-  maximálna teplota prania 30 °C, jemný program
-  ručné pranie, maximálna teplota 40 °C

Bielenie:

-  povolené bielenie všetkými oxidačnými bieliacimi prostriedkami
-  povolené iba oxidačné / nechlórované bieliace prostriedky

-  výrobok sa nesmie bieliť

Sušenie v bubnovej sušičke

-  výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri teplote , bežný program
-  výrobok možno sušiť v bubnovej sušičke pri teplote , nižšia teplota
-  výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

Žehlenie:

-  žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C
-  žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C
-  žehlenie pri max. teplote 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť nevratné poškodenie
-  výrobok sa nesmie žehliť

Profesionálna starostlivosť o textílie:

-  profesionálne chemické čistenie, bežný postup
-  profesionálne chemické čistenie, šetrný postup
-  výrobok sa nesmie chemicky čistiť

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	148–152

VÝŠKA POSTAVY

REGULAR 176 – 182 cm

LONG od 183 cm

SHORT do 175 cm

OBVOD HRUDNÍKA

Merajte vodorovne okolo tela cez najširšiu časť hrudníka.

OBVOD PASU

Merajte bez stiahnutia okolo pásu v mieste u (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).

OBVOD BOKOV

Merajte vodorovne cez najširšiu časť sedacej časti.

DĽŽKA KROKU

Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) po rozkrok.

OBVOD
HRUDNÍKA

OBVOD PÁSA
OBVOD BOKOV

DĽŽKA
KROKU

VÝŠKA
POSTAVY



Zmerajte obvod hrudníka, pásu a bokov v spodnej bielizni. Nemerajte šírku odevu.
Uvedené rozmery v tabuľke veľkostí uvádzajú obvod telesných častí a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.




01

**pracovní
odevy**



muži



ARDON[®]ULTRITE[®]+

Kolekcia pracovných odevov ARDON[®]ULTRITE[®]+ predstavuje novú éru pracovného oblečenia, v ktorej sa nadčasová estetika spája s maximálnou praktickosťou. Originálne navrhnuté línie dizajnu, chránené priemyselným vzorom, definujú nezameniteľný vzhľad, ktorý premení bežný pracovný odev na vysoko funkčné vybavenie. Vizuálny charakter odevu zdôrazňujú reflexné prvky vytvorené exkluzívne pre modely ARDON[®]ULTRITE[®]+. Ich jedinečný technický štýl v kombinácii s geometrickým motívom podčiarkuje modernosť kolekcie. Zloženie materiálu je navrhnuté pre extrémne zaťaženie a dlhú životnosť. Vonkajšiu tkaninu ULTRITE[®]X-Shell, vysoko odolnú proti odevu aj pretrhnutiu, dopĺňajú v najviac exponovaných častiach zosilnené panely z materiálu Cordura[®]. Napriek svojej vysokej mechanickej odolnosti si odevy zachovávajú mimoriadnu pružnosť; vďaka prepracovanému, anatomicky tvarovanému 3D strihu COMFORT FIT a integrácii štvorsmerne elastických dielov Tabiflex[®] sa kolekcia dokonale prispôbi pohybu používateľa bez obmedzenia. Komfort zvyšuje systém termoregulácie v podobe bočných vreciek, a spodných ventilačných zipsov s podšivkou zo sieťoviny, ktoré efektívne odvádzajú teplo pri vysokej záťaži. Vďaka spojeniu odolnosti a inovatívneho dizajnu predstavuje ARDON[®]ULTRITE[®]+ komplexné riešenie pre profesionálov v stavebníctve, priemysle aj remeslách. Svojou funkčnosťou a reprezentatívnym dizajnom však osloví aj náročných užívateľov v rámci hobby aktivít, ktorí hľadajú vysoko kvalitné vybavenie bez kompromisov.

POUŽITIE

stavebníctvo, remeslá, strojárstvo, logistika, doprava, poľnohospodárstvo, služby, hobby, voľný čas



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN[®]
ADAPT BELT



CAT. I







BLÚZA ARDON[®]ULTRITE[®]+

Montérková blúza so strečovými zónami je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu ULTRITE[®]X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s funkčnými, štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex[®] zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Skvele padajúci model vyniká vďaka 3D Silhouette strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou a anatomicke tvarovanými rukávami. Blúza so stojáčikom má celoprepínací zips s krytom brady, je vybavená náprsnou vreckou na zips, vreckom na ceruzky na ľavom rukáve a 2 pohodlnými bočnými vreckami na zips. Obvod rukávov aj spodného lemu blúzy je možné regulovať pomocou pátiiek na patentky. Ľavá horná časť blúzy je navrhnutá na umiestnenie firemného loga formou potlače alebo výšivky. Zadná časť blúzy je rozdelená sedlom s funkčným odvetraním s podšivkou zo sieťoviny a elastickými vsadkami pre neobmedzenú voľnosť pohybu. Ventilačné zipsy v podpazuší s podšivkou zo sieťoviny podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok.

MATERIÁL


Vrchný materiál: ULTRITE[®]X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: TABIFLEX[®]: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIA



ULTRITE[®]X-Shell

prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti odieraniu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu



je mimoriadne odolná proti oderu aj pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

VEĽKOSTI

S – 4XL

FARBA

tmavomodrá
tmavo sivá
stone
čierna-neón

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte naruby so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H6278
H6274
H6282
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





PRUŽNÝ PASOVÝ GOLIER

FUNKČNÉ DIELY Z MI-
MORIADNE PRUŽNÉHO
MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ
NA NÁRADIE

VETRAČNÉ ZIPSY

ŠPECIÁLNE TVAROVA-
NIE V OBLASTI KOLIEN,
POUŽITIE MATERIÁLU
Cordura®



VRECKO
NA CHRÁNIČE KOLIEN
REFLEXNÉ POTLAČE

ZIPS NA SPODNEJ
ČASTI NOHAVÍC

VYZTUŽENÝ LEM
ZADNEJ ČASTI
NOHAVÍC

NOHAVICE ARDON®ULTRITE®+

Montérkové nohavice do pásu so strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s panelmi z materiálu Cordura® a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicke tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôbenie obvodu pásu, predné pútko na opasok dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestranné vrecko s otvorom zakrytým klopou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie z materiálu Cordura® a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cennosti a 2 vreckami z materiálu Cordura®, pravé vrecko je zakryté klopou na patent. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Cordura® s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilačné zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny spolu so spodnými zipsami podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Zipsy na spodnej časti nohavíc umožňujú reguláciu obvodu a pohodlné natiahnutie nohavíc cez širšiu obuv, ku ktorej sa nohavice pripnú pomocou skrytých kovových háčikov. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana zadnej časti spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Cordura®. Model je kompatibilný s doplnkovými vyzuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE®, objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna

Ostatné materiály: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie: Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D SILHOUETTE



KNEE PADS

ULTRITE®X-Shell

prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti odieraniu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu super odolná proti oderu aj pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne pružná funkčná tkanina





COMFORT FIT



VRECKÁ NA NÁRADIE
ARDON®ULTRITE®
H6260



CHRÁNIČE KOLIEN
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELKOSTI

REGULAR 46 – 64
SHORT S – 3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby so
zapnutými zipsami.

FARBA

tmavo modrá
tmavo sivá
stone
čierna-neón

VÝŠKA POSTAVY (CM)

170–175	176–182
H6281	H6279
H6277	H6275
-	H6283
H6273	H6271



ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA
RÝCHLE NASTAVENIE
DĹŽKY

REFLEXNÉ POTLAČE

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ
V PÁSE Vďaka TE-
CHNOLÓGII
ADN®ADAPTBELT

ADN®
ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ
NA NÁRADIE



VRECKO NA CHRÁNIČE
KOLÍEN

ZIPS NA SPODNEJ
ČASTI NOHAVÍC

VYZTUŽENÝ LEM
ZADNEJ ČASTI
NOHAVÍC

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®ULTRITE®+

Montérkové nohavice s náprsenkou a strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s panelmi z materiálu Cordura® a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicke tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Vysoko komfortná technológia ADN®AdaptBelt zabezpečuje plynulé prispôbenie obvodu pásu pri každom pohybe, predné pútko na opasku dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestrané vrecko cez ruku zakryté klopou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie z vysoko odolného materiálu Cordura® a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami z materiálu Cordura®, pravé vrecko je zakryté klopou na patentku. Na náprsníku je umiestnené vrecko na zips a vrecko na tesárske pero, do zadnej časti náprsníka sú integrované funkčné zóny zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex® pre vyšší komfort pri pohybe. Elasticke traky so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Cordura® s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventiláčne zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny spolu so spodnými zipsami podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Zipsy na spodnej časti nohavíc umožňujú reguláciu obvodu a pohodlné natiehnutie nohavíc cez širšiu obuv, ku ktorej sa nohavice pripnú pomocou skrytých kovových háčikov. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana zadnej časti spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Cordura®. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE® objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna

Ostatné materiály: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

Zosilnenie: Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky





STRETCH ZONES

ADN®

33



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®+

Softshellová bunda s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, štvorsmerne elastický vonkajší materiál ElasticTech®Prime s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných miestach pre zvýšenie životnosti odevu. Bunda je navrhnutá v ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT s anatomickými záhybmi v oblasti laktov, ktoré podporujú prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Funkčná membrána 7 000 / 7 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zachováva nadštandardnú priedušnosť. Pri vyššej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívku, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu. Oblasť ramien, zadnej časti a spodnej časti rukávov je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôbenie postave, rukávy sú zakončené pátkami na suchý zips. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a multifunkčné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi radí túto bundu medzi produkty určené pre náročných používateľov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
 Vnútorňý materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
 Zosilnenie: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIA



Vysoko kvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VELKOSTI

S – 4XL

FARBA

stone
 tmavo modrá
 tmavo sivá
 čierna-neon
 čierna

ÚDRŽBA

30°C
 nepoužívať aviváž

OBJ. Č.

H5608
 H5606
 H5607
 H5605
 H5604

MIX &
MATCH


MONT. NOHAVICE
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Kolekcia pracovných odevov ARDON®ULTRITE®HI-VIS, certifikovaná podľa európskej normy EN ISO 20471, je navrhnutá v modernom technickom štýle s dôrazom na ergonómiu a funkčné rozdelenie plôch. Originálne línie rozloženia plôch vytvárajú vizuálne nezameniteľný, inovatívny dizajn s vysokou funkčnosťou. Výrazné fluorescenčné plochy v kombinácii s dynamicky riešenými kontrastnými panelmi opticky tvarujú siluetu a zároveň chránia exponované miesta pred znečistením a mechanickým opotrebením. Materiálové zloženie je určené pre extrémne zaťaženie a dlhú životnosť. Kolekcia využíva špeciálnu fluorescenčnú tkaninu ULTRITE®X Shell, ktorá vyniká vysokou mechanickou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu. Zosilnenie namáhaných častí materiálom Oxford chráni pred opotrebením a predlžuje životnosť odevov. Špeciálny, anatomicky tvarovaný 3D strih Silhouette COMFORT FIT kladie dôraz na ergonómiu odevu a spolu s integrovanými, štvorsmerne elastickými dielmi Tabiflex® a ventilačnými zipsami zabezpečuje maximálny užívateľský komfort a voľnosť pohybu bez obmedzenia. Kolekcia ARDON®ULTRITE®HI-VIS poskytuje maximálnu istotu a viditeľnosť v situáciách, kde na bezpečnosti skutočne záleží. Fluorescenčný vonkajší materiál zaručuje vynikajúcu viditeľnosť za denného svetla aj za zhoršených klimatických podmienok. Pre prácu v tme je odev vybavený retroreflexnými prvkami s 360° viditeľnosťou, ktoré spoľahlivo odrážajú svetlo reflektorov z akéhokoľvek uhla a umožňujú včasnú reakciu prichádzajúceho vozidla. Výnimočnosť kolekcie spočíva v jej kompatibilité. Používateľ nie je obmedzený len na vlastnosti jedného kusu odevu – spojením vrchného a spodného dielu sa sčítajú plochy fluorescenčných aj reflexných materiálov. Toto spojenie posúva montérkový komplet do najvyššej triedy viditeľnosti 3 podľa normy EN ISO 20471 a predstavuje tak ideálne riešenie pre bezpečný pohyb v miestach s extrémnym rizikom.

POUŽITIE

lineárne stavby, údržba komunikácií, doprava, logistika, skladovanie, stavebníctvo, komunálne služby, hobby a voľný čas



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









BLÚZA ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérková blúza so strečovými zónami je vyrobená z vysoko kvalitného, fluorescenčného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s funkčnými, štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Skvele padnúci model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou a anatomicky tvarovanými rukávami. Fluorescenčné plochy dopĺňajú kontrastné panely, ktoré chránia exponované miesta pred znečistením. Výrazné reflexné prvky prispievajú k optickému zvýrazneniu siluety. Blúza so stojáčikom má priechodný zips s krytom brady, je vybavená náprsnou vreckou na zips, vreckom na ceruzky na ľavom rukáve a 2 pohodlnými bočnými vreckami na zips. Obvod rukávov aj spodného lemu blúzy je možné regulovať pomocou pátiiek na patentky. Ľavá horná časť blúzy je navrhnutá na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Zadnú časť blúzy tvorí sedlo s funkčným odvetraním so sieťovanou podšivkou a elastickými vsadkami pre neobmedzenú voľnosť pohybu. Ventiláčné zipsy v podpazuší so sieťovanou podšivkou podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dvojitý horizontálny reflexný potlač okolo trupu a rukávov zabezpečujú 360° viditeľnosť a sú doplnené reflexnými lemovkami na zadnom sedle.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan


NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilie – Ochranné vlastnosti proti slnečnému ultrafialovému žiareniu – Časť 2: Klasifikácia a označovanie odevov



kategória 2: blúza
trieda 3: kombinácia blúzy a nohavíc (komplet)

TECHNOLÓGIA



ULTRITE®X-Shell

prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stálosť



vynikajúcu odolnosť proti oderu aj proti pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S – 4XL

FARBA

žltá-čierna
oranžovo-čierna

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





PRUŽNÝ
PASOVÝ GOLIER

FUNKČNÉ DIELY Z MI-
MORIADNE PRUŽNÉHO
MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ
NA NÁRADIE

VETRAČNÉ ZIPSY

ŠPECIÁLNE TVAROVA-
NIE V OBLASTI KOLIEN,
POUŽITIE MATERIÁLU
Oxford



VRECKO
NA CHRÁNIČE KOLIEN
360° REFLEXNÉ POTLAČE

VYZTUŽENÝ LEM
ZADNEJ ČÁSTI
NOHAVÍC

MOŽNOSŤ
PREDĽŽENIA DĹŽKY



NOHAVICE ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérkové nohavice do pásu so strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného, fluorescenčného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s materiálom Oxford a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Fluorescenčné plochy dopĺňajú kontrastné panely, ktoré chránia exponované miesta pred znečistením. Nohavice sú vybavené pružným pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pásu, predné pútko na opasok doplnia integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká s otvorom na ruku, vrecko na zips na ľavej nohavici doplnia priestranné vrecko s otvorom na ruku zakryté pätkou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie so zosilnenými lemmami z materiálu Oxford a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami so zosilnenými lemmami z materiálu Oxford, pravé vrecko je zakryté klopou na patent. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilačné zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dvojité horizontálne reflexné potlače v spodnej časti nohavíc zabezpečujú 360° viditeľnosť. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Oxford. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE®, objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilie – Ochranné vlastnosti proti slnečnému ultrafialovému žiareniu – Časť 2: Klasifikácia a označovanie odevov



trieda 1: nohavice veľkosti 46
trieda 2: nohavice veľkosti 48–64
trieda 3: kombinácia blúzy a nohavíc (komplet)

TECHNOLÓGIA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



255 g/m²



COMFORT FIT



VRECKÁ NA NÁRADIE
ARDON®ULTRITE®
H6260



CHRÁNIČE KOLIEN
ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE®X-Shell

premiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti odieraniu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu



vyní kajúcu odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELKOSTI ÚDRŽBA

46 - 64



Perte samostatne.
Perte naruby so
zapnutými zipsami.

FARBA

žltá-čierna
oranžovo-čierna

OBJ. Č.

H6211
H6215



ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA
RÝCHLE NASTAVENIE
DĹŽKY

360° REFLEXNÉ POTLAČE

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ
V PÁSE VĎAKA
TECHNOLÓGIÍ
ADN®ADAPTBELT

ADN®
ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ
NA NÁRADIE



VRECKO NA CHRÁNIČE
KOLIEŇ

VYZTUŽENÝ LEM
ZADNEJ ČASTI
NOHAVÍC

MOŽNOSŤ
PREDĹŽENIA DĹŽKY



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérkové nohavice s náprsenkou a strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného, fluorescencného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s materiálom Oxford a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicke tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Fluorescencné plochy dopĺňajú kontrastné panely, ktoré chránia exponované miesta pred znečistením. Vysoko komfortná technológia ADN®AdaptBelt zabezpečuje plynulé prispôsobenie obvodu pásu pri každom pohybe, predné pútko na opasku dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká s otvorom na ruku, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestranné vrecko s otvorom na ruku zakryté pátkou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie so zosilnenými lemmami z materiálu Oxford a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami so zosilnenými lemmami z materiálu Oxford, pravé vrecko je zakryté klopou na patent. Na náprsníku je umiestnené vrecko zakryté klopou na suchý zips a vrecko na pero, do zadnej časti náprsníka sú integrované funkčné zóny zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex® pre vyšší komfort pri pohybe. Elastické trakty so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilácie zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dvojité horizontálne reflexné potlače okolo spodnej časti nohavíc zabezpečujú 360° viditeľnosť. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Oxford. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženiami vreckami na náradie ARDON®ULTRITE®, objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textilie – Ochranné vlastnosti proti slnečnému ultrafialovému žiareniu – Časť 2: Klasifikácia a označovanie odevov



COMFORT FIT



CE
CAT. II



kategória 1: nohavice s náprs. veľkosť 46
trieda 2: nohavice s náprs. veľkosť 48–64
trieda 3: kombinácia blúzy a nohavic (set)

TECHNOLÓGIA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell

prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu



vynikajúcu odolnosť proti oderu aj proti pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

žltá-čierna
oranžovo-čierna

OBJ. Č.

H6212
H6216



ID CARD ARDON®UNI

H6218



VRECKÁ NA NÁRADIE
ARDON®ULTRITE®

H6260



CHRÁNIČE KOLIEN
ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Výstražná softshellová bunda s kapuchou je certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 a EN 14058:2017+A1:2023 a je navrhnutá pre bezpečnú prácu za zhoršených svetelných podmienok. Pre maximálnu viditeľnosť je vybavená retroreflexnými prvkami po celom obvode bundy aj rukávov, ktoré spoľahlivo odrážajú svetlo reflektorov z akéhokoľvek uhla. Originálny dizajn kolekcie kombinuje fluorescenčný vonkajší materiál s kontrastnými panelmi, ktoré chránia najviac namáhané časti odevu pred znečistením. Pružný softshellový materiál ElasticTech®MS v kombinácii s ergonomickým 3D strihom Silhouette COMFORT FIT zaistuje maximálnu voľnosť pohybu a komfort aj pri náročných pracovných činnostiach. Funkčná membrána 7 000/7 000 zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti vode a zároveň zachováva vysokú priehľadnosť. Pri zvýšenej fyzickej záťaži pomáhajú regulovať telesnú teplotu ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívkou. Bunda so stojáčikom je vybavená celoprepínacím zipsom s krytom brady a odnímateľnou kapuchou s možnosťou nastavenia obvodu. Praktické vybavenie zahŕňa dve bočné vrecká na zips, náprsné vrecko na zips a vnútorné náprsné vrecko na zips pre bezpečné uloženie osobných vecí. Obvod rukávov sa dá ľahko prispôsobiť pomocou suchých zipsov, spodný lem bundy je nastaviteľný pomocou vnútorných stoperov. Ľavá horná časť bundy je prispôbená na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Kombináciou softshellovej bundy ARDON®ULTRITE®HI VIS s montérkovými nohavicami z tej istej kolekcie sa výrazne zväčšuje celková plocha fluorescenčných a reflexných prvkov. Výsledný komplet dosahuje najvyššiu triedu viditeľnosti 3 podľa normy EN ISO 20471 a poskytuje maximálnu úroveň ochrany v prostredí s extrémnym rizikom. Kolekcia je určená ako na profesionálne použitie v náročných podmienkach, tak aj na aktívne trávenie voľného času.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®MS: 100 % recyklovaný polyester (post-consumer)
Vnútorný materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)
Podšívka:	100 % recyklovaný polyester

NORMY


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
 EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
 EN 14058:2017+A1:2023 – Ochranné odevy – Časti odevu na ochranu proti chladu



TECHNOLÓGIE



Vysoko kvalitný softshell v keprovej väzbe sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmáčkavý a vďaka špeciálnemu spôsobu tkania je príjemne pružný. Vďaka funkčnej membráne 7 000/7 000 poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priehľadnosti.



VEĽKOSTI

S – 4XL

FARBA

žltá-čierna
 oranžovo-čierna

ÚDRŽBA

nepoužívať aviváž

OBJ. Č.

H2319
 H2318



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

Kolekcia pracovných nohavíc ARDON®ULTRITE®UNI predstavuje novú generáciu pánskych nohavíc, ktoré prirodzene spájajú pracovnú funkčnosť s voľnočasovým komfortom. Čisté línie, vrecká elegantne integrované do švov u a technicky prepracované detaily podčiarkujú moderný charakter kolekcie, ktorá sa pohybuje na pomedzí pracovného oblečenia a ležérneho štýlu. Nohavice sú navrhnuté ako prirodzený základ vrstveného outfitu s možnosťou kombinovania rôznych štýlov a sú kompatibilné s ležérnymi fleecovými mikinami ARDON®ULTRITE®UNI. Strečový materiál poskytuje vysokú mieru flexibility, priedušnosti a nízku gramáž, vďaka čomu nohavice pôsobia vzdušne aj pri celodennom nosení. Presný 3D strih Silhouette COMFORT FIT vychádza z modernej ergonómie a rešpektuje prirodzený pohyb tela. Anatomicky tvarovaná silueta podporuje aktívny pohyb a poskytuje vysoký komfort. Kolekcia ARDON®ULTRITE®UNI je navrhnutá ako univerzálne riešenie pre najrozmanitejšie situácie počas aktívneho dňa – pre prácu, aktívny pohyb aj oddych. Vďaka nadčasovému, minimalistickému dizajnu a modernému strihu sa prirodzene začleňuje do mestského, urbanistického štýlu, zatiaľ čo jej ľahkosť a maximálnu prispôsobivosť oceníte aj pri pohybe v prírode, na cestách alebo pri každodenných aktivitách mimo práce.

POUŽITIE:

remeslá, doprava, služby, voľný čas, hobby, aktivity v meste, príroda, cestovanie



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



//STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







NOHAVICE ARDON®ULTRITE®UNI

Strečové montérkové nohavice do pásu z vysoko kvalitnej, ripstopovej tkaniny s charakteristickou, členitou štruktúrou. Optimálna gramáž zaisťuje vzdušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky aj vonkajšie použitie. Model vyniká vďaka strihu 3D Silhouette COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou a anatomicky tvarovanými dielmi pre maximálne prispôsobenie pohybu. Funkčné línie vreciek umiestnených v švoch eliminujú vrstvenie materiálu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pásu. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká s otvorom na ruky, 1 vrecko na zips na ľavej nohavici a priestranné vrecko s otvorom na ruky zakryté klopou na suchý zips, na pravej strane sa nachádza vrecko na meter. Zadná časť so sedlom je vybavená 2 vreckami, pravé vrecko je zakryté klopou na suchý zips. Dekoratívne prešívanie v originálnom dizajne podčiarkuje jedinečný štýl kolekcie.

MATERIÁL


Vrchný materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIA





CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

dust
sand
khaki
sivá
tmavo sivá
ink blue

OBJ. Č.

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



220 g/m²



COMFORT FIT





ARDON®PROHEATECT MAX

Kolekcia pracovných odevov ARDON®PROHEATECT MAX predstavuje novú generáciu ochranných odevov splňajúcich viaceré normy, navrhnutých pre prevádzky s najvyššími bezpečnostnými požiadavkami. Pre rôznorodé pracovné prostredia s odlišnými požiadavkami, ako aj pre prevádzky, v ktorých je potrebná ochrana pred viacerými typmi rizík, ponúka kolekcia ARDON®PROHEATECT MAX komplexné riešenie bez kompromisov. Tento vysoko výkonný pracovný odev splňa požiadavky 6 kľúčových európskych noriem; poskytuje spoľahlivú ochranu proti sálavému teplu a priamemu plameňu, tepelným účinkom elektrického oblúka, zásahu kvapalnými chemikáliami aj nebezpečnému elektrostatickému výboju. Integrované retrorreflexné prvky zároveň zabezpečujú bezpečnú viditeľnosť pri práci v tme a za znížených svetelných podmienok. Základom mimoriadneho užívateľského komfortu je moderná, LIGHTWEIGHT tkanina so zníženou gramážou. Vďaka nízkej hmotnosti je materiál pružný a výrazne znižuje tepelné zaťaženie pri celodennom nosení. Vynikajúcu priedušnosť a príjemný kontakt s pokožkou zabezpečuje prevažný podiel bavlny. Súčasťou konštrukcie tkaniny je tiež integrovaná uhlíková mriežka, ktorá účinne odvádza statickú elektrinu a chráni používateľa v prostrediach s rizikom vznietenia alebo výbuchu. Dôraz na bezpečnosť je zakomponovaný do každého detailu líniového členenia. Kolekcia je navrhnutá v súlade s normou EN ISO 11611:2024 pre zvarovanie – na výrobu sa používajú nehorľavé nite, suché zipsy majú špeciálnu úpravu proti vznieteniu, kryt vonkajšieho zipsu chráni pred prenosom tepla a chemikáliami, vonkajšie vrecká sú vybavené lepmi s bezpečnostným presahom proti vniknutiu žeravých úlomkov a iskier. Vďaka svojmu technickému riešeniu a širokému pokrytiu noriem je kolekcia ARDON®PROHEATECT MAX optimálnou voľbou pre celú škálu profesií. Nachádza uplatnenie v energetike, pri výrobe a údržbe energetických zariadení, v petrochemickom a chemickom priemysle, ťažkom strojárstve, hutníctve, zvaraní, ako aj v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX), pri údržbe technologických celkov, montážach a servisných zásahoch v prevádzkach s kombinovanými rizikami a v mnohých ďalších odvetviach.

Použitie:

petrochemický priemysel, chemický priemysel, ťažké strojárstvo, hutníctvo, zvarovanie, prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, údržba, montáže



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



BLÚZA ARDON®PROHEATECT MAX

Táto montérková blúza je certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 a EN 17353:2020+A1:2025. Inovatívny, moderný materiál s nízkou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a priechodnosť. Blúza so stojáčikom má priechodný zips zakrytý légu na suchý zips; predný aj zadný diel delí sedlo. Pod sedlom sú na prednej časti umiestnené 2 náprsné vrecká zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom. Zdvojenie vrchného materiálu v oblasti lakťa až po spodné lemy rukávov poskytuje zvýšenú ochranu v exponovaných častiach odevu. Obvod rukávov blúzy je možné regulovať pomocou patentiek. V oblasti ramien a okolo spodnej časti rukávov sú umiestnené reflexné prvky podľa normy EN 17353:2020+A1:2025. Montérková blúza je určená výhradne na nosenie v kombinácii s nohavicami do pásu alebo nohavicami s náprsenkou ARDON®PROHEATECT MAX, s ktorými spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % bavlna,
24 % polyester,
1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLÓGIE



COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE




BREATHABLE



DURABLE

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024 – Ochranné odevy pre použitie pri zvaraní a súvisiacich postupoch (trieda 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňom (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
EN 61482-2:2020 – Práce pod napätím – Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka (APC1)
EN 13034:2005+A1:2009 – Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám (typ PB (6))
EN 1149-5:2018 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN 17353:2020+A1:2025 – Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre situácie so stredným rizikom



Typ B2

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

44 – 64

FARBA

tmavo modrá-čierna H5705

ÚDRŽBA



Č. OB.

PROHEATECT MAX




NOHAVICE ARDON®PROHEATECT MAX

Montérkové nohavice do pásu sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 a EN 17353:2020+A1:2025. Inovatívny, moderný materiál s nízkou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicky tvarovanými záševkami v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené pružným pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pásu, zapínanie na skrytý gombík. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na ľavej nohavici je umiestnené priestranné vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom, doplnené multifunkčným vreckom. Výbavu praktických vreciek doplnia na pravej strane vrecko na meter s klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom. Na zadnej časti sú navrhnuté 2 vrecká, tiež vybavené klopami na suchý zips s bezpečnostným presahom. Exponované miesta nohavíc od oblasti kolien po spodný lem sú riešené zdvojením vrchného materiálu pre dosiahnutie maximálnej ochrany. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Na spodnej časti nohavíc sú umiestnené reflexné prvky podľa normy EN 17353:2020+A1:2025. Nohavice do pásu sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT MAX, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL


Vrchný materiál: 75 % bavlna,
24 % polyester,
1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich postupoch (trieda 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňom (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
EN 61482-2:2020 – Práce pod napätím – Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka (APC1)
EN 13034:2005+A1:2009 – Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám (typ PB (6))
EN 1149-5:2018 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN 17353:2020+A1:2025 – Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre situácie so stredným rizikom



Typ B2

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

44 – 64

ÚDRŽBA



FARBA

tmavo modrá-čierna

Č. OB.

H5706




270 g/m²

 STANDARD
100
PG020 128167
OET1

COMFORT FIT

Na fotografii sú zobrazené nohavice ARDON®PROHEATECT MAX. Nohavice sú určené výlučne na nosenie v kombinácii s montérkovou blúzou ARDON®PROHEATECT MAX.



270 g/m²



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

Na fotografii sú zobrazené nohavice s náprsenkou ARDON®PROHEATECT MAX. Nohavice s náprsenkou sú určené výlučne na nosenie v kombinácii s montérkovou blúzou ARDON®PROHEATECT MAX.



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®PROHEATECT MAX

Montérkové nohavice s náprsenkou sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 a EN 17353:2020+A1:2025. Inovatívny, moderný materiál s nízkou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicky tvarovanými záhybmi v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pásu, bočným zapínaním na patentku a skrytým gombíkom. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na ľavej nohavici je umiestnené priestrané vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom, doplnené multifunkčným vreckom. Výbavu praktických vreciek dopĺňa na pravej strane vrecko na meter s klopou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Na zadnej časti sú navrhnuté 2 vrecká, tiež vybavené klopami na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Na náprsníku je umiestnené vrecko zakryté pátkou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Elastické trakty so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Namáhané miesta nohavíc od oblasti kolien po spodný lem sú riešené zdvojením vrchného materiálu pre dosiahnutie maximálnej ochrany. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Na spodnej časti nohavíc sú umiestnené reflexné prvky podľa normy EN 17353:2020+A1:2025. Nohavice s náprsenkou sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT MAX, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % bavlna, 24 % polyester,
1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLÓGIE



COTTON

LIGHT-
WEIGHT


REFLECTIVE

BREATHABLE

DURABLE

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024 – Ochranné odevy pre použitie pri zvaraní a súvisiacich postupoch (trieda 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňom (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
EN 61482-2:2020 – Práce pod napätím – Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka (APC1)
EN 13034:2005+A1:2009 – Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám (typ PB (6))
EN 1149-5:2018 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN 17353:2020+A1:2025 – Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre situácie so stredným rizikom



Typ B2

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

44 – 64

FARBA

tmavo modrá-čierna H5707

ÚDRŽBA



Č. OB.



ARDON®PROHEATECT

Kolekcia pracovných odevov ARDON®PROHEATECT predstavuje profesionálne ochranné pracovné odevy určené do náročných prevádzok so zvýšeným rizikom pôsobenia tepla, plameňa, rozstrelu roztaveného kovu a s vysokými nárokmi na mechanickú odolnosť. Oblečenie je vyrobené zo 100 % bavlny s nehorľavou úpravou. Optimálna gramáž materiálu zaisťuje vysokú priedušnosť a užívateľský komfort bez zníženia úrovne ochrany. Ergonomický strih s anatomicky tvarovanými dielmi podporuje voľnosť pohybu a znižuje únavu pri celodennom nosení. Funkčné riešenie strihu ponúka prepracované detaily; zdvojený vonkajší materiál v oblasti exponovaných častí odevu zvyšuje mechanickú aj tepelnú odolnosť, zakryté vrecká s klopami s bezpečnostným presahom minimalizujú riziko vniknutia žeravých častíc, predĺžené nohavice zabezpečujú bezpečné zakrytie obuvi. Na výrobu sa používajú nehorľavé nite, suché zipsy so špeciálnou úpravou proti vznieteniu a zakryté zapínanie, ktoré obmedzuje prenos tepla a chráni pred vniknutím iskier a žeravých úlomkov. Kolekcia spĺňa požiadavky noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Vďaka technickému riešeniu, vysokému pokrytiu noriem a premysleným funkčným detailom predstavuje kolekcia ARDON®PROHEATECT ideálnou voľbou pre široké spektrum profesií, kde sa vyžaduje certifikovaná ochrana proti teplu a plameňom, vysoká odolnosť a zároveň maximálny komfort pri celodennom pracovnom nasadení.

POUŽITIE:

zváranie, kovovýroba, zámočníctvo, strojárstvo, hutnícke prevádzky, zlievárne, ťažký priemysel, energetika, výroba oceľových konštrukcií, montáž a údržba kovových konštrukcií, priemyselná údržba, servisné a opravárenské činnosti, automobilový priemysel, dopravný priemysel, technické a výrobné prevádzky so zvýšeným rizikom pôsobenia tepla, plameňa a rozstrelu roztavených kovov



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHEATECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	



ARDON®PROHEATECT

Montérková blúza je certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Inovatívny, moderný materiál s optimálnou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a priedušnosť. Blúza so stojáčikom má zapínanie na patentky, zakryté légu na suchý zips; predný aj zadný diel deli sedlo. Pod sedlom je na prednej časti umiestnená náprsná vrecká zakrytá pätkou na suchý zips s bezpečnostným presahom a vnútorná náprsná vrecká na suchý zips. Zdvojenie vonkajšieho materiálu v oblasti lakťa až po spodné lemy rukávov poskytuje zvýšenú ochranu v exponovaných častiach odevu. Obvod rukávov blúzy je možné regulovať pomocou patentiek. Montérková blúza je určená výhradne na nosenie v kombinácii s nohavicami do pásu alebo nohavicami s náprsenkou ARDON®PROHEATECT, s ktorými spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
Čistá bavlna sa môže sražať o 3 – 5 %.

TECHNOLÓGIE



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Ochranné odevy pre použitie pri zvarení a súvisiacich procesoch
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Oblečenie na ochranu proti teplu a plameňom

PIKTOGRAMY



VELKOSTI

44-64

ÚDRŽBA



max. 50x

FARBA

sivo-červená

OBJ. Č.

H5702

PROHEATECT




ARDON®PROHEATECT

Montérkové nohavice do pásu sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Inovatívny, moderný materiál s optimálnou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicke tvarovanými zásevkami v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pásu, zapínanie na gombík. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na zadnej časti je navrhnuté vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Nohavice do pásu sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkovy komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
Čistá bavlna sa môže srážať o 3 – 5 %.

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Ochranné odevy pre použitie pri zvarení a súvisiacich procesoch
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Oblečenie na ochranu proti teplu a plameňom

PIKTOGRAMY



VELKOSTI

44-64

FARBA

sivo-červená

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

Na fotografii sú zobrazené nohavice s náprsenkou ARDON®PROHEATECT.

Nohavice s náprsenkou sú určené výlučne na nosenie v kombinácii s montérkovou blúzou ARDON®PROHEATECT.




ARDON®PROHEATECT

Montérkové nohavice s náprsenkou sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Inovatívny, moderný materiál s optimálnou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicke tvarovanými záhybmi v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, bočným zapínaním na patentku a gombík. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na zadnej časti je navrhnuté vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Na náprsenke je umiestnené vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Elastické traky so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Namáhané miesta nohavíc od oblasti kolien po spodný lem sú riešené zdvojením vrchného materiálu pre dosiahnutie maximálnej ochrany. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Nohavice s náprsenkou sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
Čistá bavlna sa môže sražať o 3 – 5 %.

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Oblečenie na ochranu proti teplu a plameňom

PIKTOGRAMY



VELKOSTI

44-64

ÚDRŽBA



FARBA

sivo-červená

OBJ. Č.

H5704







REFLEXNÉ VSTAVKY
NA PREDNEJ
AJ ZADNEJ ČASTI

VRECKO
NA CERUZKY

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVOCH
A SPODNOM
LEME

HLAVNÝ ZIPS
ZAKRYTÝ LEMOM
NA SUCHÝ ZIPS

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
POHODLIE
POHYBU

BLÚZA ARDON®SUMMER

Montérková blúza skvele sedí vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a zároveň LIGHTWEIGHT keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné vrecká, zaujímavé detaily ako kontrastné reverzné zipsy a originálna guma na zosilnenie pätiiek, hlavný zips zakrytý klopou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s pätkou na suchý zips, 1 náprsné vrecko na zips, 2 priestrané vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexné lemovky na prednej a zadnej časti pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester,
35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby
so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H6151

H6147

FARBA

červená

čierna



COMFORT FIT

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H6151 H6130



H6104 H6100



H6514 H6121



H6147 H5622



PRUŽNÝ
PASOVÝ GOLIER
S GUMICKOU

VEĽKÉ
VRECKO

VRECKO
NA SKLADACÍ
METRE

DVOJITÁ
TKANINA V OBLASTI
KOLIEN



VRECKO
NA CHRÁNIČE KOLIEN

VRECKÁ NA NÁRADIE
A TESÁRSKE
CERUŽKY

REFLEXNÝ
LEMOVANIE

MOŽNOSŤ
PREDĽŽENIA DĽŽKY



NOHAVICE ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice do pásu s vreckom na chrániče kolien skvele sedia vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a zároveň LIGHTWEIGHT keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pás s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká zakryté klopami, veľké vrecko na ľavej nohavici zakryté klopou, 1 vrecko na zipso na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárskeceruzky, napravej nohavici vrecko na skladačiaci meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené časti v oblasti kolien a vrecko na chrániče kolien, reflexné lemovky na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



LIGHT-WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT S–3XL
REGULAR 46–64
LONG S–3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby
so zapnutými zipsami.

výška postavy v (cm)

FARBA

	170–175	176–182	183–190
červená	-	H6152	-
čierna	H6205	H6148	H6206



200 g/m²



COMFORT FIT

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H6152



H6131



H6105



H6101



H6122



H6148



H5623



PLASTOVÉ SPONY
PRE RÝCHLE
NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

NÁPRSNÉ VRECKO
S KLOPOU

VNÚTORNÝ
NÁPRSNÝ
VRECKO NA ZIPS

PRUŽNÝ
PASOVÝ GOLIER
S GUMIČKOU

ZADNÉ VRECKÁ
S PÁTKAMI
NA SUCHÝ
ZIPS

REFLEXNÝ
LEMOVANIE



VRECKO
NA
CHRÁNIČE KOLÍEN

PRIESTORNE
VRECKO

MOŽNOSŤ
PREDĹŽENIA DĹŽKY



NÁPRSNÉ NOHAVICE ARDON®SUMMER

Monérkové nohavice s náprsenkou a vreckom na chrániče kolien skvele sedia vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a zároveň LIGHTWEIGHT keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pás s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné vrecká s otvorom, 2 zadné vrecká zakryté klopami, veľké vrecko s otvorom na ľavej nohavici zakryté klopou, 1 vrecko na zips na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené časti v oblasti kolien a vrecko na chrániče kolien, elastické traky, na náprsníku priechodné vrecko s klopou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexné lemovky na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
VEĽKOSTI

46–64

FARBA

červená
čierna

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby
so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H6153

H6149



200 g/m²



COMFORT FIT

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H6153



H6134



H6106



H6102



H6125



H6149



H5626



PRUŽNÝ
PASOVÝ GOLIER
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
VRECKÁ

ZADNÉ
VRECKÁ
S PÁTKAMI
NA SUCHÝ
ZIPS

VRECKO
NA MOBIL
NA ZIPS

VRECKO
NA SKLADACÍ
METRA
A SKRUTKOVACÍ

REFLEXNÝ
LEMOVANIE

ŠORTKY ARDON®SUMMER

Montérkové šortky do pásu s keve sedia vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a zároveň LIGHTWEIGHT keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pás s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká zakryté klopami, veľké vrecko na ľavej nohavici zakryté klopou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexné lemovky na prednej a zadnej časti pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-64

FARBA

červená
čierna

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby
so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H6204
H6203



COMFORT FIT

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H6201



NEON



DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H6550 H6400 H6403



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

OEKO
TEX®

COMFORT FIT



NÁPRSNÉ VRECKÁ
ZAKRYTÉ KLOPOU

VRECKO
NA ZIPS

VRECKO NA
CERUZKY

REFLEXNÉ
PRVKY

NASTAVITELNÁ
ŠÍRKA
RUKÁVOV

BOČNÉ
VRECKÁ
NA ZIPS

NASTAVITELNÁ
ŠÍRKA SPODNÉHO
LEMU

BLÚZA ARDON®NEON

Montérková blúza skvele sedí vďaka ergonomic-
ky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná plát-
nová tkanina má vynikajúce mechanické vlast-
nosti a vysokú odolnosť proti ťahu a pretrhnutiu.
Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou
zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a
spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné
vrecká, zaujímavé detaily ako kovové zipsy a kon-
trastné lemovky, hlavný zips zakrytý klopou na
suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká
s klopou na suchý zips, 1 náprsné vrecko na zips,
2 priestranné vrecká na zips, na ľavom rukáve
vrecko na ceruzky, reflexné lemovky na prednej
a zadnej časti pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný 65 % polyester,
materiál: 35 % bavlna
Ostatné materiály: 65 % polyester,
35 % bavlna

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné
odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby
naruby so zapnutými
zipsami.

FARBA

antracitovo-zelená

OBJ. Č.

H6550



DOSTUPNÉ V BARVÁCH



H6551 H6401 H6404



COMFORT FIT



ELASTICKÝ PÁSOVÝ
LEM S GUMOU

2 ZADNÉ VRECKÁ
ZAKRYTÉ KLOPMI

VEĽKÉ
VRECKO



VRECKO
NA CHRÁNIČE KOLIEN

VRECKO NA ZIPS
NA MOBIL

DVOJITÝ MATERIÁL
V OBLASTI KOLIEN

REFLEXNÉ
PRVKY

MOŽNOSŤ
PREDĽŽENIE DĹŽKY
O 5 CM



NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové nohavice do pásu s vreckom na chrániče kolien skvele sedia vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná plátňová tkanina má vynikajúce mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť proti ťahu a pretrhnutiu. Pružný pás s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká zakryté klopami, veľké vrecko na ľavej nohavici zakryté klopou, 1 vrecko na zips na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené časti v oblasti kolien a vrecko na chrániče kolien, reflexné lemovky na prednej a zadnej časti pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešívanie v namáhaných častiach pre vyššiu odolnosť. Možnosť predĺženia dĺžky modelu o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály: 65 % polyester, 35 % bavlna
Zosilnenie: 100 % polyester

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELKOSTI

46-62

FARBA

antracitovo-
zelená

ÚDRŽBA



Perte samostatne.

Perte naruby
naruby so zapnutými zipsami.

OBJ. Č.

H6551

ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY
PRE RÝCHLE NASTAVENIE
DĹŽKY

VEĽKÉ NÁPRSNÉ
VRECKO

ELASTICKÝ PÁS
S GUMIČKOU

VRECKÁ NA NÁRADIE
NA SKRUTKOVACÍ,
ODLAMOVACÍ
NOŽÍK A TESÁRSKE CERUZKY



COMFORT FIT



ZADNÉ VRECKÁ S KLOPAMI
NA SUCHÝ ZIPS

PRIEHMATOVÉ
VRECKO KRYTÉ CHLOPNOU

VRECKO NA MOBIL
NA ZIPS



VRECKO
NA CHRÁNIČE KOLIEN

REFLEXNÉ
LEMOVKY

DVOJITÝ MATERIÁL
V OBLASTI KOLIEN

MOŽNOSŤ
PREDĹŽENIE DĹŽKY
O 5 CM



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Montérkové nohavice s náprsenkou a vreckom na chrániče kolien skvele sedia vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná plátnová tkanina má vynikajúce mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť proti tahu a pretrhnutiu. Pružný pás s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká zakryté klopami, veľké vrecko na ľavej nohavici zakryté klopou, 1 vrecko na zips na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené časti v oblasti kolien a vrecko na chrániče kolien, elastické traky, na náprsníku priehľadné vrecko s klopou na suchý zips, reflexné lemovky na prednej a zadnej časti pre lepšiu viditeľnosť, trojité prešívanie v namáhaných častiach pre vyššiu odolnosť. Možnosť predĺženia dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Zosilnenie: 100 % polyester

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-62

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby
naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

antracitovo-zelená

OBJ. Č.

H6552

DOSTUPNÉ
V FARBÁCH



H6552 H6402 H6405



ELASTICKÝ PÁSOVÝ
LEM S GUMOU

2 ZADNÉ VRECKÁ
ZAKRYTÉ KLOPAMI

VRECKO NA SKRUTKOVAČ,
METER

NÁRAĐOVÉ VRECKÁ
NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESÁRSKE CERUZKY

VRECKO NA
ZIPS
NA MOBIL

REFLEXNÉ
PRVKY



STANDARD
100
PG020 128167
GET1

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®NEON

Montérkové šortky skvele sedia vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná plátnová tkanina má vynikajúce mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť proti tahu a pretrhnutiu. Pružný pás s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká zakryté klopami, veľké vrecko na ľavej nohavici zakryté klopou, 1 vrecko na zips na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexné lemovky na prednej a zadnej časti pre lepšiu viditeľnosť, trojité prešívanie v namáhaných častiach pre vyššiu odolnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály: 65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE



///ŠÍTIE



3D
SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-62

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

antracitovo-zelená

OBJ. Č.

H6553

DOSTUPNÉ
V FARBÁCH



H6553 H6440 H6406



02

outdoor
odevy



**outdoor
odevy**





MUŽI

ARDON®brave the elements®

- 92 trekové trička
- 96 turistické a trekové nohavice
- 94 bundy
- trička**
- 102 trička s dlhým rukávom
- mikiny**
- 104 mikiny s klokaním vreckom
- 106 fleecové mikiny
- bundy**
- 110 softshellové bundy
- 116 softshellové zimné bundy
- nohavice**
- 120 športové nohavice
- 118 softshellové šortky
- 122 funkčné spodné prádlo

ŽENY

ARDON®brave the elements®

- 126 trekingové a outdoorové trička
- 130 turistické a trekingové nohavice
- 128 bundy
- trička**
- 134 trička s krátkym rukávom
- mikiny**
- 138 mikiny s klokaním vreckom
- bundy**
- 142 softshellové bundy
- 146 softshellový kabát
- nohavice**
- 148 športové nohavice
- 140 funkčné spodné prádlo

- 154 **DOPLNKY**



02

outdoor
odevy



muži



FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Funkčné tričko s krátkym rukávom ponúka dokonalú kombináciu pohodlia a štýlu. Jemne česaný povrch zanecháva na pokožke príjemný pocit luxusu a zabezpečuje optimálnu termoreguláciu a komfort pri celodennom nosení. Moderný dizajn doplnený štýlovou reflexnou potlačou, funkčnosť a rýchloschnúci materiál poskytujú pohodlie pri celodenných trekových túrach, športových aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S – 4XL

FARBA

sand
storm
svetlá khaki
hi-vis oranžová
marine
siva

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H13303 H13305



H13304 H13301



H13302



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730



COMFORT FIT



BUNDA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralhká bunda ARDON®ULTRITE®AIR s kapucňou je navrhnutá pre outdoorové a športové aktivity ako spoľahlivá ochrana proti vetru bez zbytočnej záťaže. Je vyrobená z hustého tkaného nylonu s nízkou gramážou, ktorý vďaka svojej konštrukcii poskytuje prirodzenú odolnosť proti vetru aj bez použitia membrány, pričom si zachováva vysokú priedušnosť a komfort pri aktívnom pohybe. Anatomicky prepracovaný 3D COMFORT FIT FIT s predtvarovanými rukávmi v oblasti laktov podporuje voľnosť pohybu, vysoký golier typu „a“ a pevná kapucňa s možnosťou nastavenia obvodu chráni pred vetrom. Rukávy sú zakončené tenkou elastickou gumičkou, obvod spodného lemu je možné regulovať pomocou stoperov pre stabilné usadenie bundy. Model disponuje tromi vreckami na zips – dve bočné pojmu nevyhnutné veci, náprsné vrecko slúži zároveň na zbalenie bundy do tašky s pútkom, čo z nej robí ľahkú, skladnú a ľahko prenosnú záložnú vrstvu. Reflexné prvky umiestnené na rukávoch, kapucni a zadnej časti zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % nylon

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S – 3XL

FARBA

hi-vis žltá
oranžová
khaki
tmavomodrá

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H6268
H6259
H6258
H6261



61 g/m²

COMFORT FIT



TURISTICKÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky prepracované turistické nohavice kombinujú ľahkosť, pružnosť a priedušnosť. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni pred vodou a nečistotami, podporuje rýchle schnutie a zároveň zachováva priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a na rozdiel od tradičných úprav je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Nohavice navrhnuté v originálnych líniách sú vybavené vreckom na zips na mobil, zosilneným ultralahkým ripstopovým materiálom, ktorý dodáva nohaviciam jedinečný štýl. Ďalšie 3 vrecká na zips pomôžu s uložením potrebných vecí. Zipsy na spodnej časti nohavíc umožňujú rozšírenie obvodu a skryté háčiky slúžia na pripnutie nohavíc k obuvi, čo je ideálne pre pohyb v náročnom teréne. Vďaka svojej univerzálnosti sú tieto nohavice skvelou voľbou pre široké spektrum outdoorových aj voľnočasových aktivít.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARD®PolygoflexLight:
88 % nylon,
12 % elastan
Ostatné materiály: 100 % nylon

TECHNOLÓGIA

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

Vysoko funkčný a priedušný materiál s nižšou gramážou a rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

Vďaka impregnácii bez obsahu fluóru je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



VELKOSTI

44 - 60

FARBA

khaki
tmavomodrá
čierna

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



PÁNSKA 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkčná pánska bunda navrhnutá pre náročné podmienky. Bunda je navrhnutá vo vysoko ergonomickom strihu 3D Silhouette, v strihu COMFORT FIT s anatomickým tvarovaním funkčných častí, ktoré podporujú prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Vďaka trojvrstvovej konštrukcii a podlepeným vnútorným švom spoľahlivo chráni pred dažďom aj vetrom. Funkčná membrána 20 000/20 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zaisťuje vynikajúcu priechodnosť. Vodoodolné zipsy zabezpečujú maximálnu ochranu pred vlhkosťou, zatiaľ čo ventilačné zipsy v podpazuší umožňujú efektívne odvetranie počas intenzívneho pohybu. Bunda je vybavená nastaviteľnou kapucňou. Nastaviteľná šírka spodného lemu umožňuje optimálne prispôsobenie obvodu bundy. 1 vnútorné vrecko na zips, 2 bočné vrecká na zips a 2 náprsné vrecká na zips poskytujú dostatok priestoru na uloženie všetkých nevyhnutných vecí. Bunda je skvelou voľbou pre voľnočasové a outdoorové aktivity aj do náročného terénu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:

vonkajšia vrstva: 100 % recyklovaný polyester (post-consumer)

vnútorná vrstva: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



RECYCLED
MATERIAL



WATERPROOF
20 000



BREATHABLE
20 000



VENTILATION



WINDPROOF



DRY AIR



WATERPROOF
ZIPPERS



3D
SILHOUETTE

VEĽKOSTI

S–3XL

H6246: S–4XL

FARBA

oranžová

khaki

tmavo modrá

čierna

ÚDRŽBA



Perte naruby so
zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H6247

H6248

H6249

H6246



TREKOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®GO!

Pánske trekové nohavice kombinujú ľahkosť, priechodnosť a vysokú odolnosť. Sú vybavené vložkami z pevného ripstopového materiálu, ktorý zaisťuje dlhú životnosť a ochranu proti roztrhnutiu aj oteru. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni pred vodou a nečistotami, podporuje rýchle schnutie a zároveň zachováva priechodnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a na rozdiel od tradičných úprav je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Moderný strih a premyslený dizajn robia z týchto trekových nohavíc ideálnu voľbu do prírody aj do mesta. Nohavice poskytujú maximálnu voľnosť pohybu a pohodlie pri každom kroku. Sú ľahké a vďaka ventilačným bočným zipsom, ktoré účinne odvádzajú teplo, sú pripravené na akúkoľvek výzvu. Nohavice potešia praktickými detailmi, ako sú vrecká na zips na uloženie drobností, možnosť rozšírenia obvodu nohavíc pomocou zipsov a skrytý háčik na upevnenie nohavíc na outdoorových obuv. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť pri pohybe za zhoršených svetelných podmienok. Vyrazte za dobrodružstvom s nohavícami, ktoré vám poskytnú skvelý komfort aj originálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatné materiály: 86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLÓGIA

ADN®
Polygoflex

Vysoko funkčný a priechodný materiál s nižšou gramážou a rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

 **BIONIC FINISH®ECO**

Vďaka impregnácii bez obsahu fluóru je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER REPELLENT



VENTILATION



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



3D SILHOUETTE

VELKOSTI

44 - 60

FARBA

oranžová
khaki
modrá
antracitová

ÚDRŽBA




Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2343
H2346
H2345
H2344



COMFORT FIT



COMFORT FIT




TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlhým rukávom, prepracovaný štíhly strih, okrúhly výstrih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
H13018: 85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S – 3XL


ÚDRŽBA



FARBA
sivá

OBJ. Č.
H13198

DOSTUPNÉ V FARBÁCH





MIKINA ARDON®RIVARY ZIP

Mikina s kapucňou na zips je navrhnutá pre pohodlné a univerzálne použitie. Obvod kapucne je možné regulovať pomocou šnúrk. Kenguri vrecko, ktoré zachováva čistý vzhľad modelu, je prakticky rozdelené celoprepínacím zipsom pre ľahké vrstvenie. Použitý materiál ARDON®RIVARY sa vyznačuje špecifickým spôsobom tkania, ktorý zaisťuje pružnosť, poddajnosť a príjemný pocit pri nosení. Elastické zakončenie rukávov a pásu podporuje tvarovú stálosť, dekoratívne prešívania podčiarkuje minimalistický štýl. Mikina je vybavená iba vnútornou veľkostnou etiketou všíťou do výstrihu a štítkom s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL v kombinácii s dámskym modelom tej istej kolekcie umožňuje široké využitie modelu na prácu aj voľný čas, reklamný textil aj individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



COTTON



FLAT SEAM



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



ZERO
LABEL

VEĽKOSTI

S – 3XL

H6725 XS – 5XL

FARBA

červená

stredne modrá kráľovská

tmavomodrá

tmavo sivá

čierna

ÚDRŽBA



Perte naruby.

OBJ. Č.

H6729

H6728

H6726

H6727

H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



FLEEČOVÁ MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkčná taktická fleecová mikina s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, pružný fleece s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných častiach pre zvýšenie životnosti odevu. Mikina je navrhnutá v dlhšom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT s anatomickým tvarovaním v oblasti laktov, ktorý podporuje prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Pri zvýšenej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívku, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím obojstranným zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s vystuženým šiltom s možnosťou regulácie obvodu. Obojstranný zips umožňuje samostatné rozopnutie spodnej časti mikiny. Oblasť ramien, zadného sedla, laktov a funkčných častí kapucne je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Rukávy sú zakončené pružným manžetom. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestrané predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a objemné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi radí túto mikinu medzi produkty určené pre náročných používateľov. Kolekcia je farebne prepojená s radmi montérok ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan® a ARDON®4xstretch® s možnosťou kombinovania naprieč štýlmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Ostatné materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



BREATHABLE



CREASE RESISTANT



3D SILHOUETTE

VELKOSTI

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

ÚDRŽBA



FARBA

červeno-čierna
zeleno-čierna
tmavomodro-čierna
sivo-čierna

OBJ. Č.

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkčná taktická fleecová mikina s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, pružný fleece s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných miestach pre zvýšenie životnosti odevu. Mikina je navrhnutá v dlhšom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT s anatomickým tvarovaním v oblasti laktov, ktorý podporuje prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Pri zvýšenej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší so sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím obojstranným zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s vystuženým šiltom s možnosťou regulácie obvodu. Obojstranný zips umožňuje samostatné rozopnutie spodnej časti mikiny. Oblasť ramien, zadného sedla, laktov a funkčných častí kapucne je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Rukávy sú zakončené pružným manžetom. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a objemné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi radi túto mikinu medzi produkty určené pre náročných používateľov. Kolekcia v nadčasovom štýle je doplnená radom voľnočasových nohavíc ARDON®ULTRITE®UNI a kolekciou funkčných tričiek ARDON®ULTRITE®GO! s možnosťou kombinovania rôznych štýlov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Ostatné materiály: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLÓGIE



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE
RESISTANT



3D
SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

VEĽKOSTI

S – 3XL

FARBA

dust
sand
khaki
svetlosivá
čierna

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®+

Softshellová bunda s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, štvorsmerne elastický vonkajší materiál ElasticTech®Prime s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných miestach pre zvýšenie životnosti odevu. Bunda je navrhnutá v ergonomickom 3D strihu Silhouette COMFORT FIT s anatomickými záhybmi v oblasti lakťov, ktoré podporujú prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Funkčná membrána 7 000 / 7 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zachováva nadštandardnú priedušnosť. Pri vyššej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu. Oblasť ramien, zadnej časti a spodnej časti rukávov je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôbenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a multifunkčné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi zaraďuje túto bundu medzi produkty určené pre náročných používateľov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Vnútorňý materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Zosilnenie: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky




CAT. I

TECHNOLÓGIA



Vysoko kvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VELKOSTI

S – 4XL

FARBA

stone
tmavo modrá
tmavo sivá
čierna-neon
čierna

ÚDRŽBA

nepoužívať aviváž

OBJ. Č.

H5608
H5606
H5607
H5605
H5604

MIX &
MATCH

MONT. NOHAVICE
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®

Odolná pracovná softshellová bunda s odnímateľnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu a ventilačnými zipsmi v podpažsi pre maximálny komfort. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne 7 000/7 000, pričom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru. Ergonomický, inovovaný strih 3D Silhouette a pružný softshell zaisťujú vynikajúcu voľnosť pohybu a dokonalé prispôsobenie pri náročných aktivitách, zatiaľ čo praktické vrecká poskytujú dostatok úložného priestoru. Nastavenie spodného lemu bundy umožňuje nastaviť optimálnu šírku. Zvýšenú bezpečnosť zabezpečujú reflexné prvky. Ideálne pre profesionálov, ktorí potrebujú spoľahlivú ochranu do každého počasia, rovnako ako pre voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®Prime: 95 % polyester, 5 % elastan
Vnútorňý materiál: 90 % polyester, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky




CAT. I

TECHNOLÓGIA



Vysoko kvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VELKOSTI

S – 4XL

FARBA

červená
khaki
tmavomodrá
čierna

ÚDRŽBA

nepoužívať aviváž

OBJ. Č.

H2322
H2323
H2321
H2320



MIX &
MATCH

MONT. NOHAVICE
ARDON®ULTRITE®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 284740
OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®
PRIME





COMFORT FIT

 ElasticTech®
FLEX



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ENERMIT®

Pánska softshellová bunda s kapucňou je navrhnutá ako univerzálny a reprezentatívny model pre firemnú prezentáciu, outdoorové aktivity aj každodenné nosenie. Čistý, minimalistický dizajn funkčného členenia vytvára svieži a nadčasový štýl. Bunda je navrhnutá v ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT, ktorý podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Trojvrstvový softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti vetru a ľahkému dažďu pri zachovaní optimálnej priehľadnosti; vnútorná fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytočného objemu. Model so stojáčikom je vybavený zipsom po celej dĺžke s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôbienie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Bunda je vybavená 2 prednými vreckami na zips na uloženie drobností. Premyslené umiestnenie reflexných prvkov do funkčného členenia predného dielu a rukávov zvyšuje viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok a zároveň podčiarkuje jedinečný vzhľad kolekcie. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL s možnosťou kombinácie s dámskou bundou a dámskym kabátom z tej istej kolekcie umožňuje široké využitie pre vybavenie firemných tímov, pre prácu a voľný čas, ako aj pre individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



STRETCH



WINDPROOF



WATER
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE

VELKOSTI

S - 3XL
H2326: S - 4XL

FARBA

červená
stredne modrá kráľovská
tmavomodrá
tmavosivá
čierna
biela

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Zimná softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi je navrhnutá pre prácu aj aktívny pohyb v chladnom počasí. Funkčná membrána 5 000 / 5 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zachováva optimálnu priehľadnosť. Zateplenie bundy s podšivkou a chrbtovým termopanelom zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu. Pri vyššej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpažiu so sieťovanou podšivkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Ergonomicky riešený 3D Silhouette COMFORT FIT FIT s raglánovými rukávmi podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Bunda so stojáčikom a odnímateľnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu je vybavená celoprepinacím zipsom s krytom brady. Rukávy aj spodný lem bundy sú zakončené elastickými manžetami. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 predné vrecká na zips, náprsné vrecko na zips, vrecko na zips na ľavom rukáve a 2 vnútorné náprsné vrecká integrované v podšivke. Dekoratívne záhyby a kontrastné vsadky v originálnom dizajne podčiarkujú moderný štýl kolekcie. Reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok.

MATERIÁL


Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorňý materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



VELKOSTI

S-4XL

FARBA

hi-vis žltá
tmavo modrá
tmavo sivá
čierna

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2373
H2371
H2370
H2372

CITYCONIC®



220 g/m²

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
PGG20 283701
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®
ACTIVE





SOFTSHELLOVÉ ŠORTKY ARDON®CITYCONIC®

Softshellové šortky v úzkom strihu SLIM FIT. Štvorsmerne elastický softshell v kombinácii s funkčným tvarovaním zaručuje skvelé prispôsobenie sa pohybu. Šortky sú vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú vodoodpudivé a zároveň priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. 2 praktické vrecká na zips vpredu a 1 vrecko na zips vzadu umožňujú bezpečné uloženie drobností. Pružný pás zabezpečuje maximálne pohodlie a optimálne prispôsobenie obvodu. Nohavice sú doplnené ventilačnými zipsami, ktoré okrem odvodu tepla zabezpečujú pohodlné rozšírenie obvodu nohavíc. Pre zvýšenie bezpečnosť sú šortky doplnené reflexnými 3D potlačami

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

FARBA

čierna

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H2365 H2368



H2367 H2366

ÚDRŽBA



Perte samostatne.

Perte naruby.

OBJ. Č.

H2362



LAHKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®RIVARY

Športové nohavice s funkčným tvarovaním v oblasti kolien sú vyrobené z ľahšieho materiálu s nižšou gramážou, ktorý zaisťuje pohodlie pri pohybe aj celodennom nosení. Vnútorňa strana je príjemná na dotyk a je vybavená úpravou proti žmolkovaniu. Nohavice sú vybavené vysokým elastickým pásom s možnosťou stiahnutia šnúrkami a praktickými vreckami na zips pre bezpečné uloženie drobností. Zadný diel je rozdelený sedlom a nohavice sú zakončené elastickými manžetami. Moderný, prepracovaný strih SLIM FIT padne rôznym typom postavy a podčiarkuje športový charakter modelu.

MATERIÁL

Vonkajší materiál : 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-2XL

FARBA

tmavo sivá
tmavo modrá
čierna

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte naruby.

OBJ. Č.

H6719
H6718
H6717



220 g/m²

SLIM FIT





FUNKČNÉ SPODNÉ PRÁDLO ARDON®MONEVA

Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice zo 100 % merino vlny sú navrhnuté ako vysoko komfortná základná vrstva na celoročné použitie. Veľmi jemné merino vlákno zaistuje výnimočnú mäkkosť materiálu, eliminuje pocit podráždenia pokožky a poskytuje optimálny tepelný komfort aj pri dlhodobom používaní. Materiál prirodzene reguluje telesnú teplotu – v chlade izoluje, pri zvýšenej aktivite efektívne odvádza prebytočné teplo. Vlhkosť absorbuje do štruktúry vlákna, čím materiál zostáva na povrchu suchý a zachováva izolačné schopnosti aj pri navlhnutí. Na rozdiel od syntetických vlákien je merino vlna vysoko priedušná, prirodzene antibakteriálna a dlhodobo odolná voči zápachu, čo obmedzuje potrebu častého prania. Vďaka kvalitnému prírodnému materiálu s prirodzenou termoreguláciou a nadčasovému dizajnu je kolekcia vhodná na celoročné používanie v rôznych ročných obdobiach, pri rôznych klimatických podmienkach a úrovniach aktivity.

MATERIÁL

Vrchný
materiál:

100 % vlna merino

TECHNOLÓGIE



VLNA



ODOR
RESISTANT



DRY AIR



FLAT SEAM



BREATHABLE

VELKOSTI

S – 3XL

VARIANTA

tričko, dlhý rukáv
funkčné nohavice

ÚDRŽBA



Používajte prací prostriedok
na vlnu a sušte v horizontálnej
polohe.

OBJ. Č.

H9447
H9448



02

outdoor
odevy



ženy



DÁMSKE FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Dámske funkčné tričko s krátkym rukávom ponúka dokonalú kombináciu pohodlia a štýlu. Jemne česaný povrch zanecháva na pokožke príjemný pocit luxusu a zaisťuje optimálnu termoreguláciu a komfort pri celodennom nosení. Moderný dizajn doplnený štýlovou reflexnou potlačou, funkčnosť a rýchloschnúci materiál poskytujú pohodlie pri celodenných trekových túrach, športových aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan

TECHNOLÓGIA



RECYCLED MATERIAL

STRETCH

LIGHTWEIGHT

BREATHABLE

DRY AIR

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE



95 % GRS Certified Post Consumer Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VELKOSTI

XS – 4XL

FARBA

sand
storm

ÚDRŽBA



Č. OB.

H13317
H13316

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H13317 H13297



H13316 H13299



H13298

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



STANDARD
100
PG020 274074
OETI

COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



DÁMSKA ULTRALAHKÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralhká dámska bunda ARDON®ULTRITE®AIR s kapucňou v dámskom strihu je navrhnutá pre outdoorové a športové aktivity ako spoľahlivá ochrana proti vetru bez zbytočnej záťaže. Je vyrobená z hustého tkaného nylonu s nízkou gramážou, ktorý vďaka svojej konštrukcii poskytuje prirodzenú odolnosť proti vetru aj bez použitia membrány, pričom si zachováva vysokú priedušnosť a komfort pri aktívnom pohybe. Anatomicky prepracovaný 3D Silhouette COMFORT FIT FIT s predtvarovanými rukávmi v oblasti lakťov podporuje voľnosť pohybu, vysoký golier a pevná kapučňa s možnosťou nastavenia obvodu chráni pred vetrom. Rukávy sú zakončené tenkou elastickou gumičkou, obvod spodného lemu je možné regulovať pomocou stoperov pre stabilné usadenie bundy. Model disponuje tromi vreckami na zips – dve bočné vrecká pojmu nevyhnutné veci, náprsné vrecko slúži zároveň na zbalenie bundy do tašky s pútkom, čo z nej robí ľahkú, skladnú a ľahko prenosnú záložnú vrstvu. Reflexné prvky umiestnené na rukávoch, kapucni a zadnej časti zvyšujú viditeľnosť za znížených svetelných podmienok.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % nylon

TECHNOLÓGIA



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



WINDPROOF



DRY AIR



3D
SILHOUETTE

VELKOSTI

XS – 3XL

FARBA

pink
rose
lake
lagoon

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H6263
H6262
H6264
H6265



DÁMSKE TURISTICKÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky prepracované dámske turistické nohavice kombinujú ľahkosť, pružnosť a priedušnosť. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni pred vodou a nečistotami, podporuje rýchle schnutie a zároveň zachováva priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a na rozdiel od tradičných úprav je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Nohavice navrhnuté v originálnych líniách sú vybavené vreckom na zips na mobil, zosilneným ultralahkým ripstop materiálom, ktorý dodáva nohaviciam jedinečný štýl. Ďalšie 3 vrecká na zips pomôžu s uložením potrebných vecí. Zipsy na spodnej časti nohavíc umožňujú rozšírenie obvodu a skryté háčiky slúžia na upevnenie nohavíc k obuvi, čo je ideálne pre pohyb v náročnom teréne. Vďaka svojej univerzálnosti sú tieto nohavice skvelou voľbou pre široké spektrum outdoorových aj voľnočasových aktivít.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon,
12 % elastan
Ostatné materiály: 100 % nylon

TECHNOLÓGIA

ADN®
Polygoflex
Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál s nižšou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.



Vďaka impregnácii bez obsahu fluóru je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER
REPELLENT



LIGHTWEIGHT



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



STRETCH



3D
SILHOUETTE

VELKOSTI

34 - 52

FARBA

tmavomodrá
čierna

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2243
H2244



COMFORT FIT



DÁMSKE TREKOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®GO!

Dámske trekové nohavice kombinujú ľahkosť, priedušnosť a vysokú odolnosť. Sú vybavené vložkami z pevného ripstopového materiálu, ktorý zaisťuje dlhú životnosť a ochranu proti roztrhnutiu aj oteru. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni pred vodou a nečistotami, podporuje rýchle schnutie a zároveň zachováva priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a na rozdiel od tradičných úprav je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Moderný strih a premyslený dizajn robia z týchto trekových nohavíc ideálnu voľbu do prírody aj do mesta. Nohavice poskytujú maximálnu voľnosť pohybu a pohodlie pri každom kroku. Sú ľahké a vďaka ventilačným bočným zipsom, ktoré účinne odvádzajú teplo, sú pripravené na akúkoľvek výzvu. Nohavice potešia praktickými detailmi, ako sú vrecká na zips na uloženie drobností, možnosť rozšírenia obvodu nohavíc pomocou zipsov a skrytý háčik na upevnenie nohavíc k outdoorovej obuvi. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť pri pohybe za zhoršených svetelných podmienok. Vyrazte za dobrodružstvom s nohavicami, ktoré vám poskytnú skvelý komfort aj originálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatný materiál: 86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLÓGIA


ADN®
Polygoflex

Vysoko funkčný a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.



Vďaka impregnácii bez obsahu fluóru je materiál dlhodobovo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI

34 - 52

FARBA

modrá
antracitová

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PG020 279754
DETX

COMFORT FIT



DÁMSKE TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlnené tričko zdôrazňujúce ženskú siluetu v prepracovanom modernom strihu, výstrih je zakončený spevňujúcim lemom. Tkanina je upravená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je vybavené iba malou veľkostnou etiketou všitou do výstrihu a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL robia z trička ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS – 4XL

FARBA

lila

ÚDRŽBA



Čistá bavlna sa môže sražať o 3 – 5 %.

OBJ. Č.

H13257

DOSTUPNÉ V FARBÁCH





160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT



DÁMSKE TRIČKO ARDON®ARWEN

Dámske bavlnené tričko s krátkym rukávom v lichotivom, voľnejšom strihu je navrhnuté pre pohodlné a univerzálne nosenie. Má okružly výstrih s lemovaním, zosilnené ramenné švy páskou a spodný okraj zakončený zdvojeným širokým lemom, ktorý prispieva k tvarovej stálosti a dlhšej životnosti výrobku. Materiál je upravený silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva jemný lesk a zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu. Tričko je príjemné na dotyk, priehľadné a vhodné na každodenné nosenie. Vďaka jednoduchému dizajnu bez loga a kvalitnému materiálu sa model ľahko kombinuje s rôznymi štýlmi – od ležérneho po športovú eleganciu – a možno ho nosiť samostatne aj ako spodnú vrstvu pod mikiny alebo saká. Tričko je ideálnou voľbou nielen pre voľný čas a pracovné využitie, ale aj ako základ pre firemný branding a individuálnu potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS – 4XL

FARBA

H13267
H13265
H13266
H13263
H13268
H13261
H13264
H13260
H13262

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

orchid
jasne červená
granita
stredne modrá royal
námořná modrá
navy
antracitová
čierna
biela



DÁMSKA MIKINA ARDON®RIVARY SO ZIPSOM

Dámska mikina s kapučňou na zips je navrhnutá pre pohodlné a univerzálne použitie. Obvod kapucne je možné regulovať pomocou šnúry. Kenguri vrecko, ktoré zachováva čistý vzhľad modelu, je prakticky rozdelené celoprepínacím zipsom pre ľahké vrstvenie. Použitý materiál ARDON®RIVARY sa vyznačuje špecifickým spôsobom tkania, ktorý zaisťuje pružnosť, poddajnosť a príjemný pocit pri nosení. Elastické zakončenie rukávov a pásu podporuje tvarovú stálosť, dekoratívne prešívanie podčiarkuje minimalistický štýl. Mikina je vybavená iba vnútornou veľkostnou etiketou všíťou do výstrihu a štítkom s informáciami o materiáli a údržbe a je možné ju kombinovať s pánskym modelom z tej istej kolekcie. Mikina je ideálnou voľbou nielen pre voľný čas a pracovné využitie, ale aj ako základ pre firemný branding a individuálny potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

FARBA

červená
stredne modrá kráľovská
tmavomodrá
tmavo sivá
čierna

ÚDRŽBA

40°
Perte naruby.

OBJ. Č.

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



DÁMSKY FUNKČNÝ ROLÁK ARDON®MONEVA

Dámsky funkčný rolák zo 100 % merino vlny, tvarovaný s ohľadom na ženskú siluetu, je navrhnutý ako vysoko komfortná základná vrstva pre celoročné použitie. Veľmi jemné merino vlákno zaisťuje výnimočnú mäkkosť materiálu, eliminuje pocit podráždenia pokožky a poskytuje optimálny tepelný komfort aj pri dlhodobom používaní. Rolákový golier zvyšuje ochranu v oblasti krku a prispieva k lepšej tepelnej stabilite. Materiál prirodzene reguluje telesnú teplotu – v chlade izoluje, pri vyššej aktivite efektívne odvádza prebytočné teplo. Vlhkosť absorbuje do štruktúry vlákna, vďaka čomu zostáva povrch suchý a zachováva izolačné schopnosti aj pri navlhnutí. Na rozdiel od syntetických vlákien je merino vlna vysoko priedušná, prirodzene antibakteriálna a dlhodobo odolná voči zápachu, čo obmedzuje potrebu častého prania. Vďaka kvalitnému prírodnému materiálu s prirodzenou termoreguláciou a nadčasovému dizajnu je tento model vhodný na celoročné nosenie v rôznych ročných obdobiach, klimatických podmienkach a pri rôznych úrovniach aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % merino vlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S – 2XL

FARBA

antracitová

ÚDRŽBA



Používajte prací prostriedok na vlnu a sušte v horizontálnej polohe.

OBJ. Č.

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámska softshellová bunda s prepracovaným strihom a raglánovými rukávmi vás vďaka funkčnému elastickému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou ochráni pred vetrom a udrží v suchu. Bunda je vodoodolná, vetruodolná a zároveň priehľadná. Obvod odnimateľnej kapucne aj spodný okraj bundy je možné regulovať pomocou stahovacích šnúr. Vnútrošnú časť tvorí príjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priečny zips s krytom brady, 1 zipsové vrecko na hrudi a 1 zipsové vrecko na ľavom rukáve, 2 zipsové bočné vrecká. Pre bezpečnosť pri pohybe je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie v outdoorových aktivitách, športe aj vo voľnom čase.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester,
7 % elastan
Vnútrošnú materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

XS-2XL

FARBA

granita
lake
lagoon

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2313
H2314
H2315

DOSTUPNÉ V FARBÁCH





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ENERMIT®

Dámska softshellová bunda s kapucňou je navrhnutá ako elegantný a reprezentatívny model pre firemnú prezentáciu, outdoorové aktivity aj každodenné nosenie. Čistý, minimalistický dizajn funkčného členenia vytvára svieži a nadčasový štýl. Bunda je navrhnutá v dámskom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT, ktorý podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Trojvrstvový softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti vetru a ľahkému dažďu pri zachovaní optimálnej priedušnosti; vnútorná fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytočného objemu. Ľahko prispôsobený model so stojáčikom je vybavený celoprepinacím zipsom s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôbenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Bunda je vybavená 2 prednými vreckami na zips na uloženie drobností. Premyslené umiestnenie reflexných prvkov do funkčného členenia predného dielu a rukávov zvyšuje viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok a zároveň podčiarkuje jedinečný vzhľad kolekcie. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL s možnosťou kombinácie s dámskym kabátom a pánskou bundou z tej istej kolekcie umožňuje široké využitie pre vybavenie firemných tímov, pre prácu a voľný čas, ako aj pre individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



VELKOSTI

XS-2XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

FARBA

červená
stredne modrá kráľovská
tmavomodrá
tmavo sivá
čierna
biela

OBJ. Č.

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340

REKLAMNÝ
TEXTIL



SLIM FIT

 ElasticTech®
FINAT



DÁMSKY SOFTSHELLOVÝ KABÁT ARDON®ENERMIT®

Dámsky softshellový kabát s kapucňou je navrhnutý ako elegantný a reprezentatívny model pre firemnú prezentáciu, outdoorové aktivity aj každodenné nosenie. Čistý, minimalistický dizajn funkčného strihu vytvára svieži a nadčasový štýl. Kabát je navrhnutý v dámskom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT, ktorý podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Trojvrstvový softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti vetru a ľahkému dažďu pri zachovaní optimálnej priedušnosti; vnútorná fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytočného objemu. Model so stojáčikom je vybavený celoprepinacím zipsom s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Predĺžený, mierne zúžený strih siahajúci takmer po kolená lichotí ženskej postave. Spodný lem je možné regulovať pomocou stahovacích šnúr, obvod pásu je možné nastaviť pomocou vnútorného stiahnutia pre lepšie prispôbienie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Kabát je vybavený 2 prednými vreckami na zips na uloženie drobností. Premyslené použitie reflexných prvkov vo funkčnom rozložení predného dielu a rukávov zvyšuje viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok a zároveň podčiarkuje jedinečný vzhľad kolekcie. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL s možnosťou kombinácie s dámskou a pánskou bundou z tej istej kolekcie umožňuje široké využitie pre vybavenie firemných tímov, pre prácu a voľný čas, ako aj pre individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:
Vnútorný materiál:

ElasticTech®flexi: 93 % polyester,
7 % elastan
100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy – všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER PROOF



BREATHABLE



3D SILHOUETTE



ZERO LABEL

VEĽKOSTI

XS-2XL

FARBA

čierna

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



DÁMSKE LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske športové legíny so zvýšeným a zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho pásu perfektne sedia na postave, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je LIGHTWEIGHT, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou pre športové aktivity aj voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELKOSTI

XS – 3XL

FARBA

storm

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte naruby.

OBJ. Č.

H2473

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H2472

H2471



H2473

H2470




220 g/m²

SLIM FIT



DÁMSKE CYKLISTICKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske cyklistické legíny so zvýšeným a zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho pásu perfektne sedia na postave, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je LIGHTWEIGHT, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou pre športové aktivity aj voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



CAT. I

TECHNOLÓGIE



BREATHABLE



DRY AIR



FLAT SEAM



STRETCH

VELKOSTI

XS – 3XL

FARBA

storm

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

H2478

DOSTUPNÉ V FARBÁCH



H2477



H2476



H2478



H2475



DÁMSKE ELASTICKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE

ARDON®ALDRI RELAXED

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho pásu perfektne sedia na postave. Bavlnený elastický materiál sa prispôsobuje pohybu tela, dobre drží tvar a poskytuje príjemný komfort pri nosení. Nohavice sú navrhnuté vo voľnejšom strihu s rovnými nohavicami. Praktické bočné vrecká umožňujú bezpečné uloženie telefónu, kľúčov alebo iných drobností, ktoré chcete mať počas aktivít po ruke. Minimalistický dizajn s čistými líniami uľahčuje kombinovanie so športovými aj ležérnymi outfitmi. Legíny predstavujú ideálne spojenie funkčnosti, pohodlia a moderného strihu pre ženy, ktoré preferujú voľnejší strih a maximálny komfort pri každodennom pohybe.

MATERIÁL

Vonkajší materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky



TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELKOSTI

XS – 3XL

FARBA

čierna

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte naruby.

OBJ. Č.

H2353



220 g/m²

COMFORT FIT



REFLEXNÝ KRÍŽ ARDON®SIGNAL

Elastický reflexný kríž ARDON®SIGNAL je certifikovaný podľa normy ČSN EN 17353:2020, typ B3 a je určený na zvýšenie viditeľnosti používateľa v podmienkach so zníženou viditeľnosťou za súmraku aj za tmy. Reflexný kríž je vyrobený z elastického fluorescenčného materiálu doplneného reflexnými potlačami so šír , nastaviteľná dĺžka ramenných aj obvodových popruhov umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym typom postavy aj nosenie cez pracovný odev alebo bundu. Zapínanie je riešené plastovou prackou pre rýchle a bezpečné upevnenie.

MATERIÁL

70 % polyester,
30 % kaučuk

VELKOSTI

UNI

FARBA

žltá
oranžová

NORMY

EN 17353:2020, typ B3

OBJ. Č.

H6223
H6224



REPREVE®

FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®FX500

Univerzálna, LIGHTWEIGHT a priliehavá čiapka pre maximálny tepelný komfort, pri športe sa dokonale prispôbi tvaru hlavy, vhodná pod prilbu na bicykel, lyže a ďalšie športy. Viditeľnosť používateľa zvyšuje reflexný pásik a farba čiapky. Vyrobená z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREEVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (REPREEVE®),
13 % elastan

VELKOSTI

UNI

ÚDRŽBA



TECHNOLÓGIE



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

FARBA

hi-vis žltá

OBJ. Č.

H6202



OPASOK ARDON®NEPOX FLEX

Kvalitne spracovaný opasok z pružného materiálu s kovovou sponou, šírka 3,6 cm, možno ľubovoľne skrátiť, hodí sa k športovému aj ležérnemu outfitu.

MATERIÁL

80 % polyester,
20 % elastan, spona
– železná spona

VELKOSTI

UNI (125 cm)

FARBA

čierna

OBJ. Č.

H9066



CHRÁNIČ KOLIEN ARDON®JOE ULTRITE®

Chránič kolien do montérok Ultrite.

MATERIÁL

100 % EVA

VELKOSTI

UNI (14 x 19 cm)

NORMY

EN 14404-4:2024 – Osobné ochranné prostriedky – Chrániče kolien pre prácu v kľáčiacej polohe

FARBA

čierna

OBJ. Č.

J3804





03

**bezpečnostná
a pracovná
obuv**



NORMY

V roku 2022 boli aktualizované normy týkajúce sa pracovnej a bezpečnostnej obuvi a skúšobných metód EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certifikáty podľa starých noriem zostávajú v platnosti. Spoločnosť ARDON® certifikuje všetky nové projekty a výrobky podľa nových noriem.

		špica	základné požiadavky	povinná protišmykovosť	uzavretá oblasť päty
	Trieda			predtým SRA, testované na keramických dlaždiciach s roztokom NaLS	
	Kategória				
	OB		■	■	
	O1		■	■	■
	O2		■	■	■
	O3		■	■	■
Gumová a polymérová obuv	O4		■	■	■
Gumová a polymérová obuv	O5		■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	O6		■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	O7		■	■	■
	SB	■	■	■	
	S1	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S1P	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S1PL	■	■	■	■
	S1PS	■	■	■	■
	S2	■	■	■	■
	S3	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S3L	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S3S	■	■	■	■
Gumová a polymérová obuv	S4	■	■	■	■
Gumová a polymérová obuv	S5	■	■	■	■
Gumová a polymérová obuv	S5L	■	■	■	■
Gumová a polymérová obuv	S5S	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S6	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S7	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S7L	■	■	■	■
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	S7S	■	■	■	■

antistatické vlastnosti	absorpcia energie v oblasti päty	penikanie a absorpcia vody	odolnosť proti prepichnutiu			Podrážka s dezénom	odolnosť celej obuvi voči vode
							
A	E	WPA	P	PL	PS		WR
			kovová vložka odolná proti 4,5 mm klin- com	nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klin- com	nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm		ново- vytvorené kategórie 6 a 7
■	■						
■	■	■					
■	■	■	■			■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■	■					■
■	■	■	■			■	■
■	■						
■	■		■				
■	■						
■	■			■			
■	■						
■	■	■			■		
■	■	■	■			■	
■	■	■		■		■	
■	■	■			■	■	
■	■		■			■	
■	■	■					■
■	■	■	■			■	■
■	■	■		■		■	■
■	■	■				■	■
■	■	■			■	■	■

ĎALŠIE POŽIADAVKY

P		kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom	WPA		penetrácia a absorpcia vody vrchným materiálom
PL		Nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom	HRO		odolnosť proti kontaktnému teplu do 300 °C
PS		Nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm	FO		odolnosť proti olejom a pohonným hmotám
A		Antistatické vlastnosti	ESD		Obuv na odvádzanie elektrostatického náboja
HI		Izolácia spodnej časti obuvi proti teplu	WG		strieckance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
CI		Izolácia spodnej časti obuvi proti chladu	WR		Odolnosť voči vode - všetka obuv
E		absorpcia energie v oblasti päty	LG		vhodnosť na prácu na rebríku (Ladder Grip)
SR		Odolnosť proti pošmyknutiu na keramickej dlažbe s glycerínom			

trieda I

OB	= základné požiadavky
O1	= OB + A + E + uzavretá oblasť päty
O2	= O1 + WPA
O3	= O2 + P + podrážka s dezénom
O3L	= O2 + PL + podrážka s dezénom
O3S	= O2 + PS + podrážka s dezénom
O6	= O2 + WR
O7	= O3 + WR
O7L	= O3L + WR
SB	= základné požiadavky
S1	= SB + A + E + uzavretá oblasť päty
S1P	= S1 + P
S1PL	= S1 + PL
S1PS	= S1 + PS
S2	= S1 + WPA

S3	= S2 + P + podrážka s dezénom
S3L	= S2 + PL + podrážka s dezénom
S3S	= S2 + PS + podrážka s dezénom
S6	= S2 + WR
S7	= S3 + WR
S7L	= S3L + WR
S7S	= S3S + WR

trieda II - Gumová a polymérová obuv

O4	= OB+A+E+uzavretá oblasť päty
O5	= O4+P+ podrážka s dezénom
O5L	= O4+PL+ podrážka s dezénom
O5S	= O4+PS+ podrážka s dezénom
S4	= SB+A+E+uzavretá oblasť päty
S5	= S4+P+ podrážka s dezénom
S5L	= S4+PL+ podrážka s dezénom
S5S	= S4+PS+ podrážka s dezénom

VEĽKOSTI

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje sú iba orientačné a pri jednotlivých typoch obuvi sa môžu líšiť.

HMOTNOSŤ

± ? g Orientačná hmotnosť polpáru obuvi vo veľkosti 42 (+/- 5%)



Správny výber veľkosti je u obuvi zásadný. Bohužiaľ neexistuje jednotná veľkostná tabuľka. Finálny rozmer u hotovej obuvi sa môže u jednotlivých výrobcov v závislosti na konštrukcii, výrobnému procesu a materiálovému zloženiu mierne líšiť.

Z tohto dôvodu je najlepšie riadiť sa odporúčanou dĺžkou chodidla pre danú veľkosť uvedenú v tabuľke u každého modelu našej obuvi, kde je počítané s rezervou 0,5 cm u obuvi poltopánkového strihu a 1 cm u členkovej a vyššej obuvi.

Ako zmerať chodidlo

1. Obujte si ponožky, ktoré budete v obuvi obvykle nosiť.
2. Stúpnite na list papiera pätou kolmo k stene.
3. Perom a pravítkom načrtnete čiaru tesne pred najdlhším prstom.
4. Zmerajte vzdialenosť medzi stenou a čiarou, ktorú ste práve nakreslili.
5. Vyberte odpovedajúcu veľkosť.

Veľkostné tabuľky k jednotlivým modelom sú k dispozícii na www.ardonsk.sk



DEFUSE CONTROL

Obuv je vybavená vkladacou stielkou s tmiacim prvkom v pätovej časti.

DRY AIR

Podšívka je vyrobená z textílie, ktorá výborne odvádza vlhkosť.

NON METALLIC

Obuv neobsahuje žiadne kovové súčasti

WATER REPELLENT

Vodoodolná úprava zvršku/membrány.

REFLECTIVE

Reflexný prvok pre vyššiu viditeľnosť.

FOOT COMFORT

Obuv je vybavená širokou tužinkou pre vyššie pohodlie prstov.

ANTI BACTERIAL

Podšívka a vložka je vybavená úpravou, ktorá bráni množeniu plesní a baktérií.

WASH FRIENDLY

Obuv jeateľná v priemyselnej práčke do 30°C, max 5 cyklov.

ZIPPERS

Obuv je vybavená systémom na jednoduché obúvanie/výzúvanie.

WINTER

Obuv je vybavená zimným zateplením.

MEMORY FOAM

Pamätová pena.

FITGO

Systém rýchleho zapínania.

FLAT ANTI-SLIP

Obuv s plochou podošvou.


3D KNIT

Bezšvová technológia pleteného zvršku, ktorý sa prispôbi tvaru chodidla.



ARDON® otvára novú éru bezpečnosti a štýlu

Spojením špičkového inžinierstva s talianskou vášňou pre dizajn vznikla nová kolekcia bezpečnostnej obuvi ULTRITE s dvojzložkovou striekanou podrážkou z PU/gumy. Výsledkom je dokonalá synergia medzi atraktívnym, dynamickým vzhľadom a spoľahlivou funkčnosťou. Dezen tejto jedinečnej podrážky kombinuje rôzne typy výstupkov pre široké využitie v celom rade vonkajších aj vnútorných terénov. Gumová stielka poskytuje vynikajúcu stabilitu a zvýšenú odolnosť proti chemikáliám a vysokým teplotám aj v náročných pracovných podmienkach. Pohodlný tvar širokej stielky prináša komfort aj pri celodennom nosení. Kolekcia ULTRITE ponúka celú škálu atraktívnych modelov pre rôzne typy prevádzok a použitia.



Podrážky z materiálu novej generácie Linxfon®

- Linxfon: Hi-Tech polymér s vylepšeným zložením
- Vysoká odolnosť proti oteru a opotrebeniu
- Nadpriemerné protisklzové vlastnosti pre maximálnu stabilitu
- Komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť v jednom

Porovnanie s ostatnými bežnými druhmi polymérov a kaučuku

Parameter	Linxfon	TPU	Guma	Norma
Odolnosť proti oderu podľa DIN	50	90	200	GB/T 9867
Odolnosť proti pošmyknutiu na suchom povrchu	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Odolnosť proti pošmyknutiu na mokrej podlahe	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011



ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464




ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE

priedušnosť pri každom kroku

- Bezšvový zvršok z jedného kusu priedušnej textílie
- kombinácia priedušnej sieťoviny a ľahkého polyuretánu
- Vysoká cirkulácia vzduchu pre pocit sviežosti po celý deň
- Ľahký mäkký jazyk anatomicky kopíruje tvar priehlavku




ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modely BRIMIC AIR

Výnimočný vrchný materiál s perforáciou cez vrchnú vrstvu.

- Špeciálne perforovaný zvršok z kvalitného mikrovláknna
- Technológia AirTunnel System pre efektívnu cirkuláciu vzduchu
- Výrazne vyššia priedušnosť v porovnaní s bežnou perforovanou obuvou
- Dlhotrvalý pocit sviežosti a sucha počas nosenia



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Model APGRADE

Výnimočná podrážka z expandovanej gumy.

- Ultralhká jednokomponentová penová podrážka
- Podrážka účinne tlmí nárazy
- Určená pre dlhé pracovné zmeny aj náročné podmienky
- Pružná konštrukcia podporuje prirodzený pohyb chodidla



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

**bezpečnostná
a pracovná
obuv**



**bezpečnostná
a pracovní obuv**





poltopánky

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

členková obuv

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



|||||
36-48



ARDON®AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD
G3490 // ± 640 g

ZVRŠOK	hovädzia koža s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbná / jazyk z textílie OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána COSMO
STIELKA	Anatomická PU pena
PODOŠVA	PU/LINXFON dvojzložkový náter, odolný voči oleju, antistatický, protiskluzový
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3525 // ± 649 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovým povlakom/textília laminovaná priedušná textília MESH
PODŠÍVKA	Anatomic foam
STIELKA	PU/GUMOVÁ, dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, odolná do 300 °C
PODOŠVA	sklolaminát
TUŽINKA	kevlar
PLANŽETA	

S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3527 // ± 649 g

ZVRŠOK

ACTION NUBUK – hovädzia koža
s polyuretánovým povlakom/textília
laminovaná priedušná textília MESH

PODŠÍVKA

Anatomic foam

STIELKA

PU/GUM, dvojzložkový náter,
odolný voči oleju, antistatický,
protiskluzový, odolný do 300 °C

PODOŠVA

sklolaminát
kevlar

TUŽINKA

PLANŽETA

S3S



|||||
36-48



ARDON®APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g



ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

MICROFIBER umelé vlákno s potlačou
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomic Hi-Poly pena
PU/LINXFON dvojzložkový náter,
odolný voči oleju, antistatický,
protiskluzový
sklolaminát
kevlar

TUŽINKA
PLANŽETA

S3S



|||||
36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD
G3520 // ± 565 g



ZVRŠOK
PODŠÍVKA

vysoko odolná tkanina z PES
laminovaná priedušná tkanina
typu MESH

STIELKA
PODOŠVA
TUŽINKA
PLANŽETA

Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
sklolaminát
kevlar



S3S

|||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3521 // ± 565 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA

vysoko odolná tkanina z PES
laminovaná priedušná tkanina
typu MESH

STIELKA
Podošva
TUŽINKA
PLANŽETA

Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
sklolaminát
kevlar



S3S

|||||
40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3522 // ± 565 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA

vysoko odolná tkanina z PES
laminovaná priedušná tkanina
typu MESH

STIELKA
Podošva
TUŽINKA
PLANŽETA

Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
sklolaminát
kevlar



S1PS



S1PS



36-48



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3531 // ± 617 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia koža VELUR/ textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	ANATOMICKÁ PENA
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35-50



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3532 // ± 617 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia koža VELUR/ textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA
TUŽINKA
PLANŽETA

tkanina typu MESH/TPU
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická Hi-Poly pena
PHYLON/GUMOVÁ, lepená
technológia
sklolaminát
kevlar

|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA
TUŽINKA
PLANŽETA

tkanina typu MESH/TPU
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická Hi-Poly pena
PHYLON/GUMOVÁ, lepená
technológia
sklolaminát
kevlar



S1PS



36-48

ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g



ZVRŠOK
PODŠÍVKA

tkanina typu MESH
laminovaná priedušná tkanina
MESH

STIELKA
PODOŠVA

Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ, lepená
technológia

TUŽINKA
PLANŽETA

kompozit
kevlar

S1PS



S1PS



|||||||
38-48



ARDON®SELMOR // S1PS FO SR

G3491 // ± 516 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA
TUŽINKA
PLANŽETA

brúsená byvolia koža VELUR
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická PU pena
EPR/GUMOVÁ, lepená technológia
oceľ
kevlar

|||||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD

G3496 // ± 573 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

TUŽINKA
PLANŽETA

MICROFIBER umelé vlákno perforované
laminovaná priedušná tkanina MESH
EVA s tlmiacou konštrukciou
PU/PU odolná voči oleju, antistatická,
protisklizová, dvojzložkový náter
sklolaminát
kevlar



S1PL



|||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

ZVRŠOK

pletená dvojrstvá tkanina
typu 3D KNIT

PODŠÍVKA

laminovaná priedušná tkanina MESH

STIELKA

PU pena

PODOŠVA

odľahčená GUMOVÁ ZMES,

TUŽINKA

jednosložkový náter

PLANŽETA

sklolaminát
kevlar

O2



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

ZVRŠOK

ACTION NUBUK – hovädzia
koža s polyuretánovým
povlakom/textília

PODŠÍVKA

laminovaná priedušná textília MESH

STIELKA

Anatomic foam

PODOŠVA

PU/GUM, dvojzložkový náter,
odolná voči oleju, antistatická,
protiskuzová, odolná do 300 °C



O1



O1

|||||||
38-48

0%
METAL



FLAT
ANTI-SLIP

ARDON®SELMOR // O1 SR FO

G3492 // $\pm$ 341 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

brúsená byvolia koža VELUR
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická PU pena
EPR/GUMOVÁ, lepená technológia

|||||||
36-48

0%
METAL



ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD

G3500 // $\pm$ 330 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu MESH/TPU
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia



OB



36-48



3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // ± 329 g

ZVRŠOK

pletená dvojvrstvá tkanina
typu 3D KNIT

PODŠÍVKA

laminovaná priedušná
tkanina MESH

STIELKA

PU pena

PODOŠVA

odľahčená GUMOVÁ ZMES,
jednosložkový náter

S7S



36-48



ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD
G3489 // $\pm$ 785 g

ZVRŠOK

hovádzia koža s povrchovou úpravou
CRAZY HORSE, hydrofóbná / jazyk
z textílie OXFORD

PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

vodoodolná membrána COSMO
Anatomická PU pena
PU/LINXFON dvojzložkový náter,
odolný voči oleju, antistatický,
protiskluzový
sklolaminát
kevlar

TUŽINKA
PLANŽETA

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 g

ZVRŠOK

ACTION NUBUK – hovädzia koža
s polyuretánovou vrstvou/textília
laminovaná priedušná textília MESH
Anatomic foam

**PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA**

PU/GUM, dvojzložkový náter,
odolný voči oleju, antistatický,
protiskluzový, odolný do 300 °C

**TUŽINKA
PLANŽETA**

sklolaminát
kevlar



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 g

ZVRŠOK

ACTION NUBUK – hovädzia koža
s polyuretánovým náterom/textília
laminovaná priedušná textília MESH
Anatomic foam

**PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA**

PU/GUMOVÁ, dvojzložkový náter,
odolná voči oleju, antistatická,
protiskluzová, odolná do 300 °C

**TUŽINKA
PLANŽETA**

sklolaminát
kevlar



S3S



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® WINTER // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3528 // ± 695 g

ZVRŠOK

ACTION NUBUK – hovädzia koža
s polyuretánovou vrstvou/textiliou
textília THINSULATE®

PODŠÍVKA

Anatomic foam

STIELKA

PU/GUMU, dvojzložkový náter,
odolná voči oleju, antistatická,
protiskluzová,
odolná do 300 °C

TUŽINKA
PLANŽETA

sklolaminát
kevlar

|||||
36-48



ARDON®APULSO HIGH // S3S SR FO LG ESD
G3465 // ± 610 g

ZVRŠOK

MICROFIBER umelé vlákno s potlačou

PODŠÍVKA

laminovaná priedušná tkanina MESH

STIELKA

ANATOMICKÁ HI-POLY PENA

PODOŠVA

PU/LINXFON dvojzložkový náter,
odolná voči oleju, antistatická,
protiskluzová
sklolaminát
kevlar

TUŽINKA
PLANŽETA

sklolaminát
kevlar



S3S



|||||||
36-48

0%
METAL



3M
Thinsulate
INSULATION

ARDON®BRIMWIN // S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

ZVRŠOK

MICROFIBER umelé vlákno s hrúbkou

PODŠÍVKA

1,4 mm / TPU
tkanina THINSULATE®

STIELKA

Winter EVA.

PODOŠVA

PU/PU odolná voči oleju, antistatická,
protiskluzová, dvojzložkový náter

TUŽINKA

sklolaminát

PLANŽETA

kevlar

S1PS



38-48

0%
METAL



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

ZVRŠOK

MICROFIBER umelé vlákno
perforované
laminovaná priedušná tkanina
MESH

PODŠÍVKA

STIELKA
PODOŠVA

EVA s tlmiacou konštrukciou
PU/PU odolná voči oleju,
antistatická,
protiskluzová, dvojzložkový náter
sklolaminát
kevlar

TUŽINKA
PLANŽETA



|||||||
38-48



ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3529 // $\pm$ 561g

ZVRŠOK

ACTION NUBUK – hovädzia koža
s polyuretánovým náterom/textília
laminovaná priedušná textília MESH

PODŠÍVKA

Anatomic foam

STIELKA

PODOŠVA

PU/GUM, dvojzložkový náter,
odolná voči oleju, antistatická,
protiskluzová, odolná do 300 °C



04

outdoorová
obuv



**outdoorová
obuv**





196	poltopánky
204	členková obuv
206	sandály
209	šlapky
210	ponožky
211	doplňky



36-46



ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

ZVRŠOK

brúsená hovädzia koža VELUR/
textília NYLON OXFORD

PODŠÍVKA

vodoodolná membrána / laminovaná
priedušná textília MESH

STIELKA

Anatomická pena Hi-Poly

PODOŠVA

PHYLON/GUMOVÁ ZMES,
lepená technológia



36-46



ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

ZVRŠOK

leštená hovädzia koža VELUR/
textília NYLON OXFORD

PODŠÍVKA

vodoodolná membrána /
laminovaná priedušná textília MESH

STIELKA

Anatomická pena Hi-Poly

PODOŠVA

PHYLON/GUMOVÁ ZMES,
lepená technológia





|||||
37-46



ARDON®SELVANO LOW

G3519 // ± 428 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina NYLON OXFORD + TPU + PU
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/TPR, lepená technológia



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu SOFTSHELL
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ ZMES/TPU,
lepená technológia

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu SOFTSHELL
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ ZMES/TPU, lepená
technológia





|||||
36-42



ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu SOFTSHELL
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/GUMOVÁ/TPU, lepená
technológia



|||||||
40-46



ARDON®TOFANA
G3483 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická Hi-Poly pena
PODOŠVA	EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA
G3478 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	EVA





|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu MESH
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická Hi-Poly pena
EVA



|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu MESH
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu MESH
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
EVA



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina typu MESH
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická Hi-Poly pena
EVA



|||||
40-46



ARDON®DROPIGO

G3466 // $\pm$ 233 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

textília typu MESH/guma
laminovaná priedušná tkanina MESH
Foam comfort
TPR, lepená technológia



|||||||
36-42



ARDON®DROPIGO

G3467 // $\pm$ 233 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

textília typu MESH/guma
laminovaná priedušná tkanina MESH
Foam comfort
TPR, lepená technológia



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

ZVRŠOK	leštená hovädzia koža VELUR/ textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána / laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

ZVRŠOK	leštená hovädzia koža VELUR/textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána / laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ ZMES, lepená technológia





|||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

tkanina NYLON OXFORD + TPU + PU
laminovaná priedušná tkanina MESH
Anatomická pena Hi-Poly
PHYLON/TPR, lepená technológia



36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

ZVRŠOK

pletená dvojvrstvá tkanina typu
3D KNIT/PU

STIELKA
PODOŠVA

Foam comfort
TPR, lepená technológia



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

ZVRŠOK

pletená dvojvrstvá tkanina typu
3D KNIT/PU

STIELKA

Foam comfort

PODOŠVA

TPR, lepená technológia



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

ZVRŠOK

pletená dvojvrstvá tkanina typu
3D KNIT/PU

STIELKA

Foam comfort

PODOŠVA

TPR, lepená technológia



|||||||
36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

ZVRŠOK

pletená dvojvrstvá tkanina typu
3D KNIT/PU

STIELKA

Foam comfort

PODOŠVA

TPR, lepená technológia



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

ZVRŠOK

pletená dvojvrstvá tkanina typu
3D KNIT/PU

STIELKA

Foam comfort

PODOŠVA

TPR, lepená technológia



36-46



ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

ZVRŠOK
PODŠÍVKA
STIELKA
PODOŠVA

PU, textília
textília
BASIC
TPR, lepená technológia



38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

ZVRŠOK
PODOŠVA

PU
EVA



36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

ZVRŠOK
PODOŠVA

PVC
EVA





|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®SHORT
□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



Vonkajší materiál: 40 % polyester (Coolmax®),
40 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan



|||||||
36-38, 39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®MERINO
■ H1514, ■ H1515



Vonkajší materiál: 58 % vlna merino,
40 % polyamid, 2 % elastan



|||||||
39-41, 42-45, 46-48
ARDON®ULTRITE®TREK
■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



Vonkajší materiál: 40 % polyester (Coolmax®),
40 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan



|||||||
36-48
ARDON®WORK ESD
H1519



antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace
došlap, priedušné



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované
tlmiace došlap, priedušné



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

gélové vložky, anatomicky tvarované, viac
funkčných zón, podpora tlmenia v oblasti klenby



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-grey

H1522



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey


H1524

ARDON®SL Lacestix black

H1523







EN 388:2016

Pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným oderom, rezom čepelou, trhaním a prepichnutím.

EN ISO 374-1:2016

Ochranné rukavice proti chemickým rizikám typu A/B/C.

FUNGI VIRUS

Ochranné rukavice proti baktériologickým rizikám.

EN 407:2020

Značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu.

EN 511:2006

Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

NORMY

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odolnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce sa na všetky ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozširuje a spresňuje požiadavky uvedené v EN 420, najmä na zdravotnú bezchybnosť voči koži, značenie rukavíc a najmä teraz stanovuje značenie pre ochranu pred statickou elektrinou.

EN 388:2016




ABCDEF

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenie a dodávané informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

A

ODOLNOSŤ
PROTI ODERU 0-4


SKÚŠKA MARTINDALE
podľa ISO 12947-1, tlak
na vzorku (9,0 +/- 0,2) kPa



D

ODOLNOSŤ PROTI
PREPICHNUTIU 0-4


SKÚŠKA OCEĽOVÝM HROTOM
tlakový skúšobný stroj podľa
normy EN ISO 7500-1 sila vyvinutá
oceľovým hrotom, nezamieňať
s prepichovaním ihlami!



B

ODOLNOSŤ
PROTI PREREZANIU 0-5


SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU ČEPELOU
rezný kotúč, vyvinutá sila
5 N vodorovný pohyb 5 mm,
kotúč sa otáča o 360°



E

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU A-F


SKÚŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI
PREREZANIU podľa ISO 13997:1999,
rovná čepeľ s rôznym rezným zaťažením,
teraz povinná pre rukavice s odolnosťou
proti prerezaniu čepeľou na úrovni 4
a vyššej



C

SKÚŠKA PEVNOSTI
V ŤAHU 0-4

SKÚŠKA PEVNOSTI V ŤAHU
je definovaná ako potrebná sila
k rozširovaniu trhliny narezanej
na skúšobnom vzorku ťhacím
prístrojom podľa EN ISO 7500-1



F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:2015 – P

Skúška prebieha v súlade s normou EN
13594:2015 s energiou nárazu 5 J. Pokiaľ
rukavica touto skúškou úspešne prejde, je
označená písmenom „P“, pokiaľ nie, daný
výrobok nie je určený ako ochrana proti
nárazu. Ide o nepovinný údaj.

EN ISO 374-1:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikám typu A/B/C



FUNGI
VIRUS

ochranné rukavice
proti baktériologickým
rizikám

PRENIKANIE

Proces, pri ktorom chemikálie prenikajú materiálom ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni.
Prenikanie sa meria pomocou difúzie podľa normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKA ODOLNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 10 min*

TYP B

STREDNÁ ODOLNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOLNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

* ZOZNAM SKÚŠANÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - acetón
C - acetonitril
D - dichlórmetán
E - sírouhlík
F - toluén

G - dietylamin
H - tetrahydrofurán
I - etylacetát
J - n-heptán
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová

N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíka
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

EN ISO 374:2016

PENETRÁCIA

Prechod chemikálie cez materiály, švy, diery či ďalšie slabé miesta ochrannej rukavice na nemolekulárnej úrovni. Penetráciu je možné merať pomocou prenikania vody podľa normy EN 374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016

MIKROORGANIZMY
A BAKTÉRIE

skúška podľa normy EN 374-2
požiadavky v norme EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VÍRUS

rukavice spĺňajú normu
ISO 16604:2004 (metóda b)

DEGRADÁCIA

Teraz je podľa normy 374 nutné merať a udávať v % aj degradáciu materiálu.

Rukavice bežne v reakcii na chemikálie strácajú svoju hmotu (-X %) alebo naberajú (+X %).

EN 407:2020



označenie rukavíc
s ochranou
proti plameňu



označenie rukavíc
bez ochrany
proti plameňu

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, informácie pre používateľov a značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu; mala by byť používaná pre všetky rukavice, ktoré chránia ruky pred teplom alebo plameňmi v jednej alebo viacerých z nasledujúcich podôb.

A

ODOĽNOSŤ PROTI
VZNIETENIU (0 - 4)

B

ODOĽNOSŤ PROTI
KONTAKTNÉMU TEPLU (0 - 4)

C

ODOĽNOSŤ PROTI
KONVENČNÉMU TEPLU (0 - 4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C
po dobu 15 s			

D

ODOĽNOSŤ PROTI
SÁLAVÉMU TEPLU (0 - 4)

E

ODOĽNOSŤ PROTI MALÝM
KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0 - 4)

F

ODOĽNOSŤ PROTI VEĽKÝM
KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0 - 4)

EN 511:2006



Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

A

ODOĽNOSŤ PROTI
KONVEKČNÉMU CHLADU
(0 - 4)

B

ODOĽNOSŤ PROTI
KONTAKTNÉMU CHLADU
(0 - 4)

C

PRIEPUSTNOSŤ VODY
(0 – PRIEPUSTNÉ, 1 – NEPRIEPUSTNÉ)
(0 - 1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pre zváračov, delia sa na typy A, B, A / B. A- mechanicky náročné postupy, robustnejšie rukavice. B- jemnejšie rukavice pre presnejšie práce (TIG, spájkovanie atp.). A / B- vhodné pre oba vyššie spomenuté typy prác.

ISO 10819:2013

Rukavice na ochranu proti vibráciám a nárazom.

(ES) 1935/2004



Nariadenie (ES) č. 1935/2004 stanovuje jednotné bezpečnostné pravidlá pre všetky materiály a predmety prichádzajúce do priameho alebo nepriameho styku s potravinami.

VELKOSTNÉ TABULKY EN 420

veľkosť		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlane	mm	127	152	178	203	229	254	279
dĺžka dlane	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. dĺžka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270

DĚŽKA
RUKAVICE





||||||| **MaxiDry® Elite™**  
5-12

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL nylon; elastan; nitril;
nitrilová pena
MÁČANIE 3/4 máčané
HRÚBKA 0,7 mm
KARTÓN 72 párov

||||||| **MaxiDry® Elite™**  
5-12

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL nylon; elastan; nitril;
nitrilová pena
MÁČANIE celomáčané
HRÚBKA 0,7 mm
KARTÓN 72 párov

||||||| **MaxiDry® Elite™**  
6-11

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1:
Type C, ISO 18889: G1

MATERIÁL nylon; elastan; nitril;
nitrilová pena
MÁČANIE celomáčané, manžeta
HRÚBKA 0,7 mm
KARTÓN 72 párov





|||||||
7, 10, 12

MaxiCut® Ultra 

MaxiCut® Ultra™89-5735/40/45 // A3123

MaxiCut® Ultra™89-5735T/45T // A3123/T

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
DĹŽKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov
T – verzia s pútkom	



|||||||
6-11

MaxiCut® Ultra 

MaxiCut® Ultra™44-6755F // A3138

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; volfrám; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčené
HRÚBKA	1,3 mm
KARTON	72 párov





||||||| **MaxiFlex® Ultimate™** 
5-12

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 // A3112
EN388: 4131A

MATERIÁL nylon; elastan;
nitrilová pena
MÁČANIE polomáčané
HRÚBKA 1 mm
KARTÓN 144 párov
veľ. 7-11 aj s predajnou etiketou



||||||| **MaxiFlex® Endurance™** 
6-12

MaxiFlex® Endurance™ 42-844 // A3125
EN388: 4131A

MATERIÁL nylon; elastan;
nitrilová pena
MÁČANIE polomáčané,
s výčnelkami
HRÚBKA 1,1 mm
KARTÓN 144 párov



||||||| **MaxiFlex® Elite™** 
6-11

MaxiFlex® Elite™ 34-244 // A3100
EN388: 4121A

MATERIÁL nylon; elastan;
nitrilová pena
MÁČANIE polomáčané,
s výčnelkami
HRÚBKA 0,9 mm
KARTÓN 144 párov



||||||| **MaxiFlex® Elite™** 
5-11

MaxiFlex® Elite™ 42-274 // A3137
EN388: 3121A

MATERIÁL nylon; elastan;
nitrilová pena
MÁČANIE polomáčané
HRÚBKA 0,8 mm
KARTÓN 144 párov
veľ. 7-10 aj s predajnou etiketou



||||||| **MaxiCut® Ultra** 

5-12

MaxiCut® Ultra™52-3745 // A3110
EN388: 4442C

MATERIÁL nylon; elastan;
sklené vlákno;
nitrilová pena
polomáčané
MÁČANIE
HRÚBKA 1 mm
KARTÓN 72 párov
veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



||||||| **MaxiFlex® Cut** 

5-12

MaxiFlex® Cut™42-8743 // A3119
EN388: 4331B

MATERIÁL nylon; elastan;
sklené vlákno;
nitrilová pena
polomáčané
MÁČANIE
HRÚBKA 0,8 mm
KARTÓN 72 párov
veľ. 10 aj s predajnou etiketou



||||||| **MaxiFoam** 

5-11

MaxiFoam®34-800 // A3034
EN388: 4121A

MATERIÁL nylon; elastan;
nitrilová pena
polomáčané
MÁČANIE
HRÚBKA 1,1 mm
KARTÓN 144 párov




||||||| **MaxiDex** 

6-11

MaxiDex®19-007 // A3033
EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5,
ISO 21702

MATERIÁL nylon; elastan;
nitrilová pena
celomáčané
+ manžeta
MÁČANIE
HRÚBKA 0,7 mm
KARTÓN 72 párov
veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou





CLEAN TOUCH

Hydroxid sodný (K) 40 %	6 (>480 min.)
Kyselina sírová (L) 96 %	2 (>30 min.)
Kyselina dusičná (M) 65 %	1 (>10 min.)
Kyselina octová (N) 99 %	1 (>10 min.)
Hydroxid amonný (O) 25 %	1 (>10 min.)
Peroxid vodíka (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehyd (T) 37 %	6 (>480 min.)
Kyselina fluorovodíková (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIÁL latex
HRÚBKÁ 0,4 mm
DĹŽKA 300 mm
KARTÓN 144 párov





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®4Xstretch® // A8028
EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL 50 % recyklovaný polyester
(post-consumer);
50 % polyester, 15G;
sandy nitrilová pena
polomáčané

MÁČANIE 1,1 mm

KARTÓN 120 párov
každý pár s predajnou etiketou



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIÁL 100 % polyester 18G;
sandy nitrilová pena
MÁČANIE polomáčané
HRÚBKA 0,9 mm
KARTÓN 120 párů
každý pár s predajnou etiketou



NO POLYBAG





|||||||

7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlnený úplet máčaný v nitrile
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKÁ	1,1 mm
KARTÓN	120 párov



|||||||
8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	38 % nylon, 38 % polyetylén, 18 % ocelové vlákno, 6 % spandex
HRÚBKA	2,6 mm
KARTÓN	72 párov





|||||||

11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov



|||||||

10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,1 mm
KARTÓN	60 párov









VLASTNOSTI ZORNÍKOV

2-1,2 / 2C-1,2

Číry zorník

Ochrana proti nárazom a UV žiareniu. podporuje čisté a neskreslené videnie.

2-1,2 / 2C-1,2

Žltý zorník

Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast v zhoršených svetelných podmienkach.

2-1,7

Oranžový zorník

Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrosť videnia, znižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0

Zväčšujúci zorník

Pre zväčšov so stupňom zatmenia 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1,7

In/Out zorník

Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a prudkému svetlu, chráni pred slnečným žiarením, poskytuje vysokú viditeľnosť v extrémnych podmienkach, určený pre užívateľov, ktorí často prechádzajú z vnútorných priestorov do vonkajších a späť.

5-3,1

Dymový zorník

Ochrana proti nárazom, UV žiareniu, poskytuje výbornú ochranu pred oslnením, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3,1

Zorník hnedý

Ochrana proti slnečnému žiareniu a oslneniu, oči sa lepšie prispôbujú zmenám svetelných podmienok.

5-3,1

Solárny zorník G15

Ochrana proti prudkému slnečnému svetlu, relaxačné, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3,1

Polarizačný zorník

Chráni pred UV žiarením, minimalizuje nežiaduce odlesky slnečných lúčov, zvyšuje kontrast.

5-3,1

Zrkadlový zorník

Zrkadlový povrch poskytuje výbornú ochranu pred oslnením a odleskami, výborné rozpoznávanie farieb.

NORMY

EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí.

EN 170 Filtre proti ultrafialovému žiareniu.

EN 171 Filtre proti infračervenému žiareniu.

EN 172 Protislnéčné filtre na profesionálne použitie.

EN 175 Osobná ochrana – Prostriedky na ochranu očí a tváre pri zvaraní a podobných postupoch.

EN ISO 16321-1 Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

FT/CT Náraz s nízkoú energetiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 45 m/s

BT/ET Náraz so strednou energetiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 120 m/s

AT Náraz s veľkou energetiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 190 m/s

KN Ochrana proti zahmlievaniu (N) a poškrabaniu (K)

S Zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s

DT Náraz so strednou energetiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 80 m/s

OPTICKÁ TRIEDA 1

Optická trieda 1 je určená na dlhodobé nosenie, najmenšia prípustná odchýlka je $\pm 0,06$ dioptrie. Všeobecne sa odporúča, aby bolo v prípade problémov s nosením vyskúšaných viacerých typov okuliarov a z nich bol vybratý variant, ktorý bude používateľovi vyhovovať najviac.

TYP FILTRA

2 / U1.2 UV filter

2C / UL 1,2 UV filter s dobrým rozlíšením farieb

4 / R4 Infračervený filter

5 / G3 Slniečny filter

6 Slniečny filter IR

VHODNÉ POLE POUŽITIA

3 Tekuté kvapky

4 Veľké častice prachu (až do 5 μm)

5 Plyn a jemný prach (menej než 5 μm)

6 Ochrana pred kvapalinami pod tlakom

7 Ochrana proti chemikáliám

9 Roztavený kov a horúce pevné látky

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*





ARDON®ULTRITE®AIR

Športové ochranné okuliare spájajú moderný dizajn a maximálnu funkčnosť. Vďaka špeciálne navrhnutému tvaru zorníkov prirodzene kopírujú tvár, čo zaisťuje vynikajúcu ochranu očí aj zo strán a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhľad bez neprijemného optického skreslenia. Celková konštrukcia je vyrobená bez použitia akýchkoľvek kovových prvkov, vďaka čomu sú okuliare ľahké a sú vhodné aj do prevádzok s detektormi kovov alebo tam, kde je riziko úrazu elektrickým prúdom. Vysoký užívateľský komfort zaisťuje pružný rámček. Číry zorník s nadštandardnou povrchovou úpravou proti oderu a zahmleniu zaručuje jasné a neskreslené videnie aj pri vysokej vlhkosti alebo náhlych zmenách teplôt.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN

EN ISO 16321- 1

UV 400 nm

ZORNÍK číry



ARDON®ULTRITE®AIR

Športové ochranné okuliare spájajú moderný design a maximálnu funkčnosť. Vďaka špeciálne navrhnutému tvaru zorníkov prirodzene kopírujú tvár, čo zaisťuje vynikajúcu ochranu očí aj zo strán a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhľad bez nepríjemného optického skreslenia. Celková konštrukcia je vyrobená bez použitia akýchkoľvek kovových prvkov, vďaka čomu sú okuliare ľahké a sú vhodné aj do prevádzok s detektormi kovov alebo tam, kde je riziko úrazu elektrickým prúdom. Vysoký užívateľský komfort zaisťuje pružný rámček. Zorníky s povrchovou úpravou proti oderu a zahmleniu zaručujú jasné a neskreslené videnie. Všetky modely sa vyznačujú modernou technológiou zorníkov REVO. Táto viacvrstvomá zrkadlová úprava funguje ako vysoko účinný filter, ktorý odráža ostré oslnenie a nepríjemné odlesky od lesklých povrchov. REVO úprava navyše výrazne zvyšuje kontrast a zlepšuje vykreslenie farieb, čo pomáha očiam lepšie zaostriť na detaily a znižuje ich únavu pri dlhodobej práci na priamom slnku.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO modrý

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO červený

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO zlatý





UNIVET 5X2 ADVANCED

Okuliare Univet 5X2.03.02.00 Advanced predstavujú špičkovú ochranu pre prácu v kombinácii s dioptrickými okuliarmi. Ponúkajú o 15% väčšie zorné pole, integrované bočné clony a filter UV 400 pre maximálnu bezpečnosť. Špeciálna vrstva Vanguard PLUS poskytuje vynikajúcu ochranu proti poškrabaniu i zahmleniu, zvýšené pohodlie je zaistené pogumovanými koncovkami stráničiek. Ideálna voľba pre profesionálov hľadajúcich univerzálnosť a komfort bez kompromisov.



PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N

EN ISO 16321-1

ZORNÍK číry



HOROLEZECKÁ PRILBA ARDON®HIGH GUARD

Ochranná prilba určená na prácu vo výškach, lezenie, horolezectvo. Poskytuje vynikajúcu ochranu hlavy. Veľmi ľahká, pevná a pohodlná. Vnútorná škrupina prilby obsahuje špeciálnu ochrannú penu s technológiou absorbujúcou tlak, ktorá je navrhnutá tak, aby odolala nárazom z prednej, zadnej a bočnej časti. Uzatvárateľné ventilačné otvory umožňujú ich ľahké otváranie a zatváranie v závislosti na poveternostných podmienkach. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 53-63 cm. Extrémne odolná voči teplu od -20 °C do +50 °C. Minimálna životnosť 5 rokov od dátumu výroby.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIÁL vysoko odolný ABS
FARBA oranžová, biela, modrá, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Ochranná prilba určená na prácu v stavebníctve, lesníctve, spracovaní dreva, práce vo výškach. Poskytuje vynikajúcu ochranu hlavy. Veľmi ľahká, pevná a pohodlná. Nastaviteľný 6-bodový zavesovací systém pre lepšiu absorpciu nárazov a celkový komfort. Vymeniteľná mäkká čelná výstelka zaisťuje pohodlie pracovníkov počas celej pracovnej doby. Pohodlný a praktický podbradný pásik s tvarovanou bradovou opierkou poskytuje väčšiu bezpečnosť a stabilitu. Uzatvárateľné ventilačné otvory umožňujú ich ľahké otváranie a zatváranie v závislosti na poveternostných podmienkach. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. Skvelá voľba na ochranu hlavy pred padajúcimi predmetmi, nárazmi a údermi. Minimálna životnosť 5 rokov o dátumu výroby.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIÁL vysoce odolný ABS
FARBA oranžová, biela, červená, modrá, Hi-Vis, žltá



PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON®HIGH GUARD / PRIME GUARD

Držiak štítu // D1060

Pro prilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard



Ochranný zorník // D1066

EN ISO 16321-1
Pro prilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

ZORNÍK číry



Ochranný zorník // D1066

EN ISO 16321-1
Pro prilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

ZORNÍK dymový



Náhradný podbradný pásik 4-bodový // D1067

Pro prilbu ARDON®
PrimeGuard





ARDON®S-4

Ochranný štít S4 s ochranou brady je určený na najnáročnejšie pracovné operácie. Je navrhnutý tak, aby poskytoval komplexnú ochranu tváre všade tam, kde bežný štít nestačí. Jeho hlavnou výhodou je predĺžená konštrukcia s integrovaným chráničom brady, ktorá zabezpečuje celistvú ochrannú bariéru nielen pre oči a tvár, ale aj pre spodnú časť čeluste a krku. Táto oblasť je často zanedbávaná, hoci patrí pri rozstrekoch kvapalín alebo odlietajúcich časticách medzi najzraniteľnejšie. Štít je vybavený povrchovou úpravou proti oderu a zahmlievaniu. Použitie: ťažký priemysel, laboratória, chemický priemysel, stavebníctvo.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9
EN ISO 16321 -1

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra







VOLBA FILTRAČNEJ TRIEDY PODĽA ČINNOSTI

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
pieskovanie, rezanie, vŕtanie	hrdza, kovové častice	P1	-	práca so sklom a minerálnymi vláknami	-	P2	-
	betón, kameň	P1	pri vysokej koncentrácii kremíka				
	cement, drevo, oceľ	P2	-	triedenie odpadu	-	P3	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
	laky, fermeže, antikorózne nátery	P2	pri prítomnosti chrómanov				
	oceľ, nehrdzavejúca oceľ	P3	-	striekanie	nástrek farieb	P2	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
nástrek oleja pri nízkej teplote	-	P2	-		pesticídy (rozpustné vo vode)	P2	-
				technická údržba (napr. výmena filterov)	-	P3	-
zváranie	mäkká oceľ, zinok, (autogén, mig-mik)	P2	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu				
	nehrdzavejúca oceľ (elektrody)	P3	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu	alergia	peľ, zvieracia sršť	P1	-
					obilný prach	P2	-
práca s azbestom	spájkovanie	P2	-	kontakt s	pleseň, huby	P2	
	veľmi malé množstvá	P2, P3	-		baktérie	P2	s tuberkulózou
					výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu respirátora. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balení respirátora a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím každého z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

POLOMASKY A CELOTVÁROVÉ MASKY

série 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtermi:

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY	KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
1. filtre proti plynom a parám				2. filtre proti jemným časticiam s bajonetovým zámkom			
F4014	6051	A1	EN 14387	F4009	2125	P2	EN 143
F4015	6054	K1	EN 141	F4011	2135	P3 + aktívne uhlie	EN 143
F4016	6055	A2	EN 14387	F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4017	6057	A, B, E1	EN 141	F4013	6035	P3	EN 143
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141	3. časticové filtre proti jemným časticiam pre kombináciu s filtermi proti plynom a výparom			
filtre proti plynom, parám a časticiam				F4006	5911	P1	EN 143
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372	F4007	5925	P2	EN 143
F4020	6098*	AX, P3	EN 371	F4008	5935	P3	EN 143
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141				

Polomasky by mali byť použité do max. 10-násobku NPK-P. Celotvárové masky by mali byť použité do max. 200-násobku NPK-P. Filtre triedy 1 do 1 000 ml/ m3 (0,1 obj.%). Filtre triedy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), podľa toho, ktorý limit je dosiahnutý prvý. AX-filter pre nízky bod varu (organické zlúčeniny s nízkym bodom varu pod 65 °C). AX-filter by mal byť osadzovaný iba na celotvárové masky 3M. A1 a A2 filtre na organické výpary s bodom varu nad 65 °C.
* Iba pre celotvárové masky

NORMY

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉ MASKY

sérii 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtermi:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptanie kyselinou	organické rozpúšťadlo dichlórmetán	A1	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	čpavkový odstraňovač farieb	A, B, E, K	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
zváranie	polyuretánový povlak	A, B, E, P3	-
	nehrdzavejúca oceľ	A,B, E, P3	ak elektróda uvoľňuje toxické, plynné látky
povlakovanie	lak na báze rozpúšťadla	A2	-
	lak na báze vody (vrátane zvyškového riedidla)	A1	-
striekanie	lak na báze rozpúšťadla, syntetickej živice	A2, P2	-
	izokyanát obsahujúci lak	A2, P2	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	pesticíd (organický-prchavý)	A2, P2	celotvárová maska, v príslušných prípadoch
manipulácia s	kyslíčnik siričitý	A, B, E	
	kyselina solná	A, B, E	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	kvapalný hnoj	A, B, E, K	
	čpavok	K	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	benzinové, dusíkové riedidlo	A2	
	skladovanie nebezpečného tovaru, preprava	A, B, E, P3	
lepenie	lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo	A1	A2P2 pri použití striekaných lepidiel

STUPEŇ OCHRANY

A proti organickým plynom a parám, napr. organick- ým rozpúšťadlám ako terpentin, benzín, toluén, xylén s bodom varu > 65 °C	B proti anorganickým plynom a parám, napr. chlóru, brómu, sírovodíku atď.	E proti kyslým plynom a parám, napr. oxidu siričitému, chlorovodíku atď.	K proti amoniaku a or- ganickým zlúčeninám amoniaku, napr. dimetyl- aminu atď.	AX proti organickým sloučen- inám s nízkým bodom varu ≤ 65 °C
			HG proti ortuti	P1, P2, P3 proti pevným časticiam a aerosólom

FFP1 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi. Respirátory filtračnej triedy FFP1 zaistujú účinnú ochranu, pokiaľ nie sú prekročené prípustné koncentrácie 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom. Respirátory filtračnej triedy FFP2 môžu byť použí-
vané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, vírusmi, baktériami a spórami. Respirátory filtračnej
triedy FFP3 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 40x NPK-P*

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉHO FILTRA

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY	LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A		Cumene	98-82-8	A	5
2-Nitropropane	79-46-9	A	4	Cupper	7440-50-8	P3	
2-Propanol	67-63-0	A		Cotton dust		P3	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4	Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4	Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Acetic acid	64-19-7	B		Cyclohexanone	108-94-1	A	
Acetic anhydride	108-24-7	B		Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Acetone	67-64-1	AX		Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Acetylchloride	75-36-5	B		Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq		Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Acrolein	107-02-8	AX	3	Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Dust, inert		P3	
Acrylic acid	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4	Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Adipic acid	124-04-9	P3		Ethanol	64-17-5	A	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A		Ethyl acetate	141-78-6	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3	Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Allyl chloride	107-05-1	AX	5	Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Allylamine	107-11-9	K	5	Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1	Ethyl ether	60-29-7	AX	
Aluminium oxide	1344-28-1	P3		Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ammonia	7664-41-7	K		Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Amyl acetate	628-63-7	A		Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Aniline	62-53-3	K	4, 5	Ferrous chloride		BE+P3	
Antifouling paints		A+P3	1	Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Antimony	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Antimony hydride	7803-52-3	B		Fluoride (as F)		P3	
Benzyl alcohol	100-51-6	A		Fluorosilicic acid	16961-83-4	B+P3	1
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4	Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6	Formic acid	64-18-6	E	
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Bromine	7726-95-6	B		Furfural	98-01-1	A	
Butyl acetate	123-86-4	A		Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Butyl alcohol	71-36-3	A		Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Butyr aldehyde	123-72-8	A		Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Cadmium	7440-43-9	P3	4	Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Calcium oxide	1305-78-8	P3		Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Carbon dioxide	124-38-9	cae		Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5	Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Carbon monoxide	630-08-0	cae		Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4	Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Chlorate		P3		Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Chlorine	7782-50-5	B		Hydrogene	1333-74-0	cae	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B		Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Chloroform	67-66-3	AX	4	Octane	7553-56-2	P3	3
Chloroprene	126-99-8	AX	4	Isophorone	78-59-1	A	
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6	Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6	Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Cresol	1319-77-3	A+P3	1	Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY	LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3		Selenium	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Melamine	108-78-1	cae		Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6	Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5	Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5	Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Methyl chloride	74-87-3	AX	4	Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5	Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5	Styrene	100-42-5	A	5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6	Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Methylamine	74-89-5	K		Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
Methylchloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Methylene chloride	75-09-2	AX	4	Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Monomethylamine	74-89-5	K		Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Morpholine	110-91-8	A	5	Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5	Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluene	108-88-3	A	5
Nitric acid	7697-37-2	B		Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5	Trichloroethane	71-55-6	A	
Nitrogen	7727-37-9	Cae		Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae		Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae		Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5	Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Nitroglycol	628-96-6	A	5	Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Nitrous gas		cae		Vinyl acetate	108-05-4	A	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae		Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Octane	111-65-9	A		Vinyl toluene	25013-15-4	A	
Organic peroxides		A+P3	1	Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
Oxalic acid	144-62-7	P3		White spirit	8052-41-3	A	
Ozone	10028-15-6	B		Xylene	1330-20-7	A	5
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6	Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5				
Perchloric acid	7601-90-3	BE					
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5				
Petrol	86290-81-5	AX					
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5				
Phosgene	75-44-5	B					
Phosphine	7803-51-2	B					
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1				
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6				
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidine	110-89-4	K					
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3					
Potassium permanganate	7722-64-7	P3					
Propionic acid	79-09-4	B					
Pyridine	110-86-1	A					

Poznámky:

- 1: Použité kombináciu filterov
- 2: Kombinované filtre SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtra Hg – maximálny čas použitia 50 hod.
- 3: Použité celotvárovú masku
- 4: Karcinogénna
- 5: Preniká do tela i pokožkou
- 6: Látka zvyšujúca citlivosť

Systém s prívodom stlačeného vzduchu môže byť použitý vždy namiesto masiek s filterom. Systém s prívodom stlačeného vzduchu musí byť vždy použitý tam, kde koncentrácia plynu prekračuje v objeme 0,5 %. Mal by sa takisto používať pre fyzicky náročnú alebo dlhotrvajúcu prácu. Systémy prívodu stlačeného vzduchu by sa nemali používať tam, kde hrozí nebezpečenstvo straty vedomia alebo udusenia. Predfilter SR 221 musí byť použitý vždy, no predfilter NIKDY nenahrádza časticový filter SR 510 P3 R.

Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu filtra. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balení filtra a v pokynoch pre používateľov. Pred použitím každého z týchto filterov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

MATERIÁL hliník, PVC, polypropylén, elastan
FILTR. TRIEDA FFP3

Respiračná ochranná maska FFP3 NR – s ventilom

Skladaný dizajn s tromi panelmi sa ľahko prispôsobí rôznym tvarom a veľkostiam tváre. Tesniaca pena na hornom aj spodnom paneli zabezpečuje dokonalé utesnenie a zároveň poskytuje nositeľovi mimoriadny komfort. Jednoduché nasadzovanie a nastavenie vďaka posuvným elastickým párikom a ťahovaciemu krúžku. Výdychový ventil účinne odvádza teplo a vlhkosť, čím znižuje riziko zahmlievania okuliarov. Odporúčané použitie: Ochrana pred toxickými aerosólmi a vysokou koncentráciou jemného prachu (azbest).

Práca v nebezpečných priemyselných prostrediach (chémia, zváranie, brúsenie). Nemocnice a vysoko zabezpečené laboratória (manipulácia s vysoko nákazlivými patogénmi).




SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

MATERIÁL	PA, PP, PC
VELKOSŤ	UNI
FILTR. TRIEDA	TH3

Ochranný štít s prívodom vzduchu SR 575 v kombinácii s filtračnou jednotkou SR 500, SR 500 EX alebo SR 700 predstavuje jedinečné riešenie do prevádzok, kde je požadovaná ochrana hlavy podľa normy EN 397. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi je mimoriadne ľahký a zároveň certifikovaný na použitie vo výbušnom prostredí.

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

MATERIÁL	PA, PP, PC
VELKOSŤ	UNI
FILTR. TRIEDA	TH3

Súprava s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 a ochrannou prilbou so štítom SR 575 (EN 397). Obsahuje filtračno-ventilačnú jednotku SR 500, ochrannú prilbu so štítom SR 575 (EN 397), batériu STD, nabíjačku batérií SR 513, pás SR 508, 2 ks časticových filtrov SR 510 P3 R, 2 ks adaptérov filtrov, 10 ks predfiltrov SR 221, 2 ks držiakov predfiltrov, prietokomer, zátku, utierku a používateľské príručky.


SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

MATERIÁL	PC/ABS, PA, PC
VELKOSŤ	UNI
FILTR. TRIEDA	TH3

Zváracia kukla SR 574 je určená na používanie spoločne s tvárovým štítom Sundström SR 570. Tvárový štít so zväracou kuklou spolu s ventilátorom SR 500 alebo SR 700 napájaným batériou a schválenými filtermi je súčasťou systémov Sundström na ochranu dýchacích ciest s ventilátorom. Dýchacia hadica tvárového štítu sa pripája k ventilátoru opatrenému filtermi. Pretlak v tvárovom štíte zabráňuje časticiam a iným znečisťujúcim látkam pred vniknutím do dýchacej zóny. Produkty je možné tiež použiť s pripojkou stlačeného vzduchu SR 507. Táto kombinácia tvorí dýchacie zariadenie určené na nepretržité prúdenie vzduchu, na pripojenie k prívodu stlačeného vzduchu. Vďaka svojej konštrukcii sú vhodné pri práci v stiesnených a neprístupných priestoroch. Pred použitím musí byť do zväracie kukly nasadený zväračský zorník s vhodnou hustotou. Model SR 574 je dodávaný s automatickou zväracou šošovkou EN 4/9-13 a ochrannou šošovkou z polykarbonátu. Šošovka musí mať označenie CE a štandardnú veľkosť 90 x 110 mm. Príslušenstvo v podobe zväracieho skla, automatického zväracieho skla, dioptrického skla, ochrany krku a hrudníka a ochrany hadice.









NORMY

SNR

Hodnota SNR stanovená podľa EN ISO 4869-2
pre parameter alfa = 1

EN 352-1

Chrániče sluchu – Všeobecné požiadavky –
Časť 1: Mušťové chrániče sluchu

EN 352-2

Chrániče sluchu. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie.
Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

EN 352-3

Chrániče sluchu - Bezpečnostné požiadavky a skúšky.
Časť 3: Mušťové chrániče sluchu na priemyselnú
ochrannú prilbu





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

MATERIÁL PU koža, ABS, polyuretán,
nylon, oceľ, pena

ÚTLUM SNR 32 dB

Mušľové chrániče sluchu ARDON®EARZONE X651 rozširujú rad ochrany sluchu ARDON®EARZONE a svojimi parametrami sa radia medzi modely EARZONE X601 a EARZONE X701. Vďaka hodnote útlmu SNR 32 dB poskytujú spoľahlivú ochranu sluchu v hlučnom pracovnom prostredí a zároveň kladú dôraz na pohodlie pri dlhodobom nosení. Lhká konštrukcia pomáha znižovať únavu hlavy a krku aj pri dlhšom používaní. Mäkké materiály šetrné k pokožke spolu s nastaviteľným prevedením zaisťujú pohodlné usadenie a dobré prispôsobenie rôznym tvarom hlavy. Vnútorňá penová výstelka mušlí podporuje lepšiu priedušnosť a pomáha obmedzovať hromadenie tepla aj potu počas dlhej pracovnej doby. Vďaka tomu sú chrániče vhodné na každodenné použitie v prevádzkach, kde je nutné kombinovať vysokú úroveň ochrany sluchu s pohodlím.





10

**ochrana
proti pádu**



HL1010000 // I4525



NEWTON 1 – Ultralhká a maximálne kompaktná čelovka, ktorá napriek tomu ponúka vysoký výkon a dva režimy jasu. Vďaka pohybovému senzoru sa dá jednoducho ovládať aj s plnými rukami. Čelovka je odolná voči prachu a vode (IP65) a poskytuje svetelný výkon až 200 lúmenov. Napájaná je Li-Po batériou, ktorá je súčasťou balenia, s výdržou až 4 hodiny (minimálne 2 hodiny) a dobou nabíjania približne 2 hodiny a 30 minút. Praktická vyklápacia konštrukcia a senzorové zapínanie zvyšujú komfort pri používaní. S hmotnosťou len 45 g je ideálnym spoločníkom na každodenné aj outdoorové aktivity.

HL1010100 // I4456

NEWTON 2 – ponúka svetelný výkon až 400 lúmenov s dosvitom 120 metrov a kombinovaný typ svetelného kužela pre optimálne osvetlenie na blízko aj na diaľku. Odolnosť voči prachu a vode podľa štandardu IP65 zaručuje spoľahlivé používanie aj v náročných podmienkach. Napájanie zabezpečujú tri batérie AAA, ktoré sú súčasťou balenia. Čelovka poskytuje dobu prevádzky od 4 hodín až po maximálne 60 hodín v závislosti od zvoleného režimu. Praktická vyklápacia konštrukcia, senzorové zapínanie a plynulé stmievanie umožňujú pohodlné ovládanie v každej situácii. K dispozícii je aj biele a červené svetlo a režim SOS pre krízové situácie. S hmotnosťou 105 g je čelovka dostatočne robustná, no zároveň pohodlná na dlhodobé nosenie.

HL1010200 // I4523

NEWTON 3 – Batéria alebo akumulátor? Táto otázka už neexistuje. Čelovka ponúka hybridné napájanie – podľa potreby môžete využiť Li-Po akumulátor (súčasť balenia) aj klasické AAA batérie. So svetelným výkonom až 400 lúmenov a dosvitom 80 m poskytuje spoľahlivé osvetlenie, pričom kombinovaný svetelný kužel zabezpečuje dobrú viditeľnosť na blízko aj na diaľku. K dispozícii sú 4 úrovne jasu a výdrž až 35 hodín v závislosti od zvoleného režimu. Odolnosť IP65, vyklápacia konštrukcia a hmotnosť 100 g zaručujú komfort aj v náročných podmienkach.



HL1090002 // I4455



Lepiaca doštička na uchytenie čeloviek NEWTON 2/3/4 na prilbu.



HL1010400 // I4526

Hľadáte spoľahlivú čelovku do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu? Tento model je kompatibilný s ATEX zónou 0 a patrí medzi špičku vo svojej triede. Ponúka svetelný výkon 216 lúmenov, dosvit až 100 m, dve úrovne jasů a výdrž až 12 hodín. Odolnosť IP67 a vysoká nárazuvzdornosť zabezpečujú spoľahlivé fungovanie aj v náročných podmienkach. Ľahká konštrukcia (160 g), 9 úrovní naklonenia a napájanie pomocou 3x AAA batérií (súčasť balenia) zaručujú pohodlné používanie. Hľadáte spoľahlivou čelovku do prostredia s nebezpečím výbuchu? Tento model je kompatibilný s ATEX zónou 0 a patrí medzi špičku ve své třídě. Nabízí výkon 216 lumenů, dosvit až 100 m, dvě úrovně jasů a výdrž až 12 hodin. Odolnost IP67 a vysoká nárazuvzdornost zajišťují spolehlivost i v náročných podmínkách. Lehká konstrukce (160 g), 9 úrovní naklonení a napájení 3x AAA bateriemi (součást balení) zaručují pohodlné použití.







ARDON[®]

ARDON s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Česká republika

+421 948 450 610
janovicky@ardon.cz
ardonsk.sk

+421 911 724 771
malecky@ardon.cz
ardonsk.sk



8 592390 445940