



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NEW
2026
2027



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

sadržaj





4	01 RADNA ODEĆA
86	02 OUTDOOR ODEĆA
168	03 RADNA OBUĆA
192	04 OUTDOOR OBUĆA
212	05 RADNE RUKAVICE
224	06 ZAŠTITA OČIJU
232	07 ZAŠTITA GLAVE
238	08 ZAŠTITA DISAJNIH PUTEVA
246	09 ZAŠTITA SLUHA
252	10 ZAŠTITA OD PADA



01

**radna
odeća**



radna odeća



MUŠKARCI

radna odeća

24	ULTRITE®+
48	ULTRITE®UNI
74	SUMMER
80	NEON

zavarivačka odeća

64	PROHEATECT
----	------------

multinorm odeća

54	PROHEATECT MAX
----	----------------

odeća visoke vidljivosti

36	ULTRITE®HI-VIS
----	----------------

154	dodaci
-----	---------------



Odgovoran pristup u praksi

Za nas je održivost sastavni deo načina na koji razmišljamo o našim proizvodima – od dizajna i izbora materijala pa sve do njihove svakodnevne upotrebe. Pratimo našu sopstvenu strategiju, koja propisuje kako uzeti u obzir ekološke i društvene aspekte prilikom razvoja i izbora proizvoda, istovremeno održavajući njihovu funkcionalnost, kvalitet i bezbednost.

Uglavnom se fokusiramo na ono što ima direktan uticaj na kupca: sastav proizvoda, funkcionalnost, bezbednost i transparentnost informacija. Istovremeno, sarađujemo sa dobavljačima kako bismo osigurali da ispunjavaju zahteve za odgovornim poslovnim praksama i dugoročnom saradnjom.

Naš cilj nije jednokratna promena, već dugoročni razvoj. Stoga, prilikom razvoja i izbora proizvoda, uzimamo u obzir ne samo zahteve u pogledu bezbednosti, kvaliteta i funkcionalnosti, već i aspekte vezane za proizvodnju i lanac snabdevanja.



Nezavisna procena:

EcoVadis

Redovno procenjujemo standard našeg pristupa održivosti kroz EcoVadis procenu, jedan od najpriznatijih svetskih sistema za korporativni rejting u oblasti ESG-a.

Procena obuhvata četiri ključna oblasti:

- životna sredina,
- rad i ljudska prava,
- etika,
- odgovorno upravljanje lancem snabdevanja.

Napredovanje našeg ranga potvrđuje naš sistematski pristup ovoj oblasti:

- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – bronzana medalja
- 2026 – zlatna medalja

U 2026. godini postigli smo ukupni rezultat od 81/100 i svrstali se među 5% najboljih kompanija koje je ocenio EcoVadis sistem.

Ovaj rezultat odražava dugoročne napore u celoj kompaniji – od mera zaštite životne sredine i etičkog poslovanja do saradnje sa dobavljačima.



Bezbednost materijala:

OEKO-TEX® Standard 100

Mnogi naši proizvodi ispunjavaju zahteve sertifikacije OEKO-TEX® Standard 100, koja je jedan od najšire priznatih međunarodnih standarda u oblasti bezbednosti tekstila.

Sertifikacija potvrđuje da je proizvod testiran na štetne supstance i da ispunjava stroge zahteve za zaštitu zdravlja korisnika. Ograničenja se redovno ažuriraju u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i često prevazilaze standardne zakonske zahteve.

Za kupca, ovo znači garanciju bezbedne upotrebe i udobnosti u svakodnevnom nošenju.



Reciklirani materijali pod kontrolom:

Globalni standard recikliranja (GRS)

Kao brend smo sertifikovani po Globalnom standardu recikliranja (GRS) i u odabranim proizvodima koristimo materijale sertifikovane po ovom standardu.

GRS ne samo da potvrđuje stvarni udeo recikliranih materijala, već i njihovu praćenje kroz čitav lanac snabdevanja. Standard takođe obuhvata zahteve za odgovorno rukovanje hemikalijama, upravljanje uticajem proizvodnje na životnu sredinu i poštovanje društvenih i radničkih standarda.

Redovne revizije nezavisne treće strane obezbeđuju da je navedeni udeo recikliranih materijala zaista potkrepljen i proveren.

Za kupca, ovo pruža garanciju da oznaka o sadržaju recikliranih materijala nije samo marketinški tvrdnja, već proverena činjenica.

Transparentnost i kredibilnost

EcoVadis rejting i sertifikati za proizvode kao što su OEKO-TEX® i GRS zasnivaju se na nezavisnoj verifikaciji. Kao rezultat toga, prijavljena svojstva nisu samo unutrašnje tvrdnje, već rezultat revizija sprovedenih u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Upravo ova kombinacija našeg sopstvenog pristupa i nezavisne verifikacije omogućava nam da upravljamo održivošću na dugoročan, transparentan i pouzdan način.



ENVIRONMENT

Kao deo naše posvećenosti smanjenju uticaja na životnu sredinu, preduzimamo konkretne mere u svim našim operacijama. Izmerili smo naš ugljenični otisak u pogledu direktnih i indirektnih emisija, kao i uticaja na životnu sredinu u celom našem lancu vrednosti.

Posebnu pažnju posvećujemo upravljanju otpadom. U 2025. godini 99% papirnog otpada iz našeg skladišta poslali smo na reciklažu. Papir i plastiku komprimujemo u bale, čime smanjujemo učestalost prikupljanja i troškove. Kompostiramo organske otpade i koristimo ih kao prirodno đubrivo za drveće i žbunje u okviru našeg logističkog centra. Ostatke tkanine iz krojačke radionice šaljemo kompaniji koja ih koristi za izradu vreća za boks. Ne bacamo oštećene palete, već ih popravljamo i vraćamo u promet.

Naše pakovanje dizajniramo tako da bude lako reciklirano. Ne koristimo PVC, lak ni laminaciju. Plastika za pakovanje sada se proizvodi isključivo od LDPE-a koji sadrži najmanje 35% recikliranog materijala. Sva kartonska ambalaža koja se koristi za pakovanje proizvoda u našem automatizova-

nom skladištu lepi se prirodnim lepkom i potiče iz odgovorno upravljanih šuma – ima FSC sertifikat, kao i naš katalog i sav papir koji koristimo u kancelarijama. Za štampanje koristimo samo crno-belu boju na bazi vode. U okviru naše intralogistike, u potpunosti smo eliminisali jednokratne kartonske kutije i zamenili ih reupotrebljivim plastičnim kontejnerima, čime smo do sada uštedeli skoro četiri tone papira.

Takođe štedimo energiju i vodu – koristimo LED osvetljenje sa pametnim kontrolama, optimizovali smo veličinu naših utovarnih rampi i smanjili temperaturu vode u našim kotlovima. Instaliranjem filtera za vodu iz česme eliminisali smo potrebu za jednokratnim plastičnim bocama. Svi naši zaposleni prolaze obuku za razdvajanje otpada i štednju energije, vode i materijala.

SOCIETY

Brinemo o ljudima – bilo da su to naši zaposleni, dobavljači ili zajednice u kojima poslujemo. Trudimo se da stvorimo pravednu, bezbednu i gostoprivljudnu sredinu za sve koji su povezani sa nama. Našim zaposlenima obezbeđujemo dodatni godišnji odmor, fleksibilno radno vreme, naknadu za obrok i lagane zakuske na radnom mestu. Organizujemo redovne kompanijske događaje za zaposlene, njihove porodice i druge zainteresovane strane.

Bezbednost zaposlenih nam je od ključnog značaja. Koristimo ergonomske alate i opremu koji smanjuju rizik od zdravstvenih problema povezanih sa lošim držanjem i opterećenjem mišićno-koštanog sistema. Kao rezultat toga, imamo veoma malo povreda na radu.

Sarađujemo sa zaštićenim radionicama za osobe sa invaliditetom, koje pakuju rukavice u naše automobile. Verujemo da uključivanje svih, bez izuzetka, donosi dodatnu vrednost i kompaniji i društvu.

Takođe vodimo računa o uslovima u našem lancu snabdevanja – zahtevamo društvene revizije kao što su SMETA, BSCI ili SA 8000 kako bismo osigurali da naši proizvodi nisu proizvedeni uz upotrebu dečjeg rada ili u nedostojnim radnim uslovima. Redovno posećujemo proizvodne pogone naših najvećih dobavljača i proveravamo stanje na licu mesta.

Aktivno sponzorujemo niz sportskih, kulturnih i dobrotvornih događaja kako u našoj regiji, tako i šire. Implementirali smo projekat "Zanatstvo je kul", čiji je cilj promocija tradicionalnih zanata.

GOVERNANCE

Uveli smo čvrst kodeks etičkog ponašanja, koji je osnovni element našeg poslovanja. Ovaj kodeks naglašava našu nultu toleranciju prema koruptivnim praksama i bilo kom obliku neetičkog ponašanja. Verujemo da otvorenost i transparentnost čine osnovu poverenja naših kupaca i poslovnih partnera.

Jedan od ključnih elemenata ovih principa je naš javno dostupan sistem za prijavljivanje nezakonitog ili neetičkog ponašanja. Ovaj sistem pruža našim zaposlenima i spoljnim partnerima bezbedan način da prijave sva kršenja naših internih politika ili zakonskih propisa, omogućavajući brzo i efikasno rešavanje potencijalnih problema.

Naši dobavljači su ugovorno obavezani da poštuju Kodeks ponašanja, koji utvrđuje pravila za sva tri područja održivosti: zaštitu životne sredine, uslove rada zaposlenih i dobro korporativno upravljanje, uključujući antikorupcionu politiku.

Verujemo da se istinski uspeh ne meri samo brojkama, već i tragom koji ostavljamo – na ljudima sa kojima radimo i na svetu u kojem živimo.

MATERIJALI

ULTRITE[®] X-Shell

Premium mešavina poliestera i pamuka koja pruža visoku izdržljivost, dug vek trajanja i udobnost. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na abraziju i kidanje i dobru dimenzionalnu stabilnost.

CORDURA[®] F A B R I C

Visokokvalitetna, izdržljiva tkanina od poliamidnih vlakana, karakterisana maksimalnom čvrstoćom i otpornošću na mehaničko habanje, naročito na abraziju. Struktura vlakana i poseban metod tkanja obezbeđuju da su proizvodi od Cordura[®] nekoliko puta izdržljiviji od onih od tradicionalnog poliamida.

TABIFLEX[®]

Visoko fleksibilna, funkcionalna tkanina koja pruža visoku dodatnu vrednost. Uprkos relativnoj lakoći, materijal se karakteriše visokom otpornošću na abraziju i habanje. Njegovo rastezanje u četiri pravca obezbeđuje maksimalnu slobodu kretanja. Još jedna prednost ovog sofisticiranog, brzosušećeg materijala je njegova odlična propustljivost vazduha, otpornost boja i otpornost na gužve.



ElasticTech[®] MS

Ova visokokvalitetna softšela tkanina tvil tkanja karakteriše izuzetna izdržljivost i lakoća. Otporna je na gužvanje i, zahvaljujući posebnoj tehnici tkanja, udobno elastična. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani 7.000/7.000, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vetra uz održavanje propustljivosti vazduha.

ElasticTech[®] PRIME

Ova visokokvalitetna softšela tkanina tvil tkanja karakteriše izuzetna izdržljivost i lakoća. Otporna je na gužvanje i pruža maksimalnu fleksibilnost. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vetra, a istovremeno je propustljiva za vazduh.

ADN[®] Polygoflex

Visoko funkcionalna i prozirna tkanina sa brzim sušenjem, veoma udobna i meka.

ADN[®] Polygoflex Light

Visoko funkcionalna i propustljiva tkanina sa smanjenom težinom i brzim sušenjem; veoma je udobna i mekana.

BIONIC FINISH[®] ECO

BIONIC-FINISH[®] ECO is a
protected trademark of RUDOLF GmbH.

Zahvaljujući impregnaciji bez fluorida, materijal dugoročno ostaje vodootporan bez ikakvog negativnog uticaja na životnu sredinu ili ljudsko zdravlje.

DESIGN

Ekskluzivni dizajni iz originalnih kolekcija odeće ARDON®.

Svaki ARDON® komad odeće ima svoju jedinstvenu siluetu, koja je usavršena do najsitnijih detalja. Visokokvalitetni dizajni kreirani su imajući u vidu udobnost i lakoću nošenja. ARDON® koristi svoju doslednu paletu boja, što omogućava mešanje i kombinovanje proizvoda iz celog asortimana. Radna i spoljna odeća iz serija ULTRITE®+, ULTRITE®HI-VIS, ULTRITE®, ULTRITE®GO!!, ULTRITE®AIR, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, NEON i SUMMER su registrovani industrijski dizajni.





PREGLED REZOVA


Silijeta obezbeđuje savršeno pristajanje. Za naše proizvode koristimo sofisticiranu ARDON® 3D siluetu, koja imitira kretanje ljudskog tela i naglašava specifičan tip tela. Laskavi, udobni i ergonomski oblikovani krojevi upotpunjeni su širokim spektrom veličina.

Da biste odabrali pravu odeću, korisno je da budete svesni svog tipa tela i koje krojeve najbolje odgovaraju vašem obliku. Neki ljudi više vole komotniju odeću, dok se drugi osećaju udobnije u odeći koja naglašava njihovu figuru. Da bi se olakšao izbor odgovarajuće odeće, ARDON® svoje komade odeće kategoriše prema kroju. Uvođenje ove tipologije, u kombinaciji sa upotrebom visokokvalitetnih materijala, omogućava nam da kreiramo uske, sportske krojeve koji pristaju telu ili, obratno, labavije, udobnije krojeve.

SLIM FIT

COMFORT FIT

REGULAR FIT



SLIM FIT


Usko prilagođen kroj koji laska figuri bez ograničavanja pokreta, zahvaljujući sofisticiranoj ergonomiji i upotrebi specijalno dizajniranih fleksibilnih materijala. Ova kombinacija obezbeđuje udobno pristajanje. Sa svojom tankom siluetom i dizajnerskim detaljima, SLIM FIT kroj savršeno naglašava figuru. Ako više volite ležerniji kroj i sviđa vam se proizvod u kategoriji SLIM FIT, preporučuje se da za gornji deo odeće izaberete jednu veličinu veću.

COMFORT FIT

Poluprilagođeni kroj, visoko funkcionalan. Kombinacija ergonomskog dizajna i visokokvalitetnih materijala poboljšava udobnost odeće. Optimalno odabrana širina, zajedno sa sofisticiranom siluetom, ne ograničava pokrete i doprinosi maksimalnoj udobnosti tokom bilo koje aktivnosti.

REGULAR FIT

Rašteniji kroj karakterišu šire nogavice pantalona, dovoljna zaštita leđa i komotniji gornji deo koji omogućava udobno, neograničeno kretanje.



WATERPROOF

Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, materijal je vodootporan, a istovremeno omogućava maksimalnu propustljivost vazduha.

WATER REPELLENT

Materijal je vodoodbojan, lagan i prilagođava se vašem kretanju.

AQUAPROOF

Poseban vodootporni materijal sa poliuretanskim premazom.

STRETCH

Proizvod je napravljen od elastičnog materijala koji pruža maksimalnu slobodu kretanja.

STRETCH ZONES

Odeća ima funkcionalne umetke od četvorosmerno rastezljivog materijala Tabiflex®.

VENTILATION

Odeća je opremljena ventilacionim kopčama ili funkcionalnim patentima sa mrežicom, koji omogućavaju efikasnu ventilaciju tokom intenzivnih aktivnosti.

BREATHABLE

Tkanina je propustljiva za vazduh i odvodi višak vlage na površinu.

DRY AIR

Brzосуšeći materijal, pogodan čak i za zahtevnije aktivnosti.

WINDPROOF

Vetrozaštitni materijal koji pruža zaštitu od vetra uz očuvanje propustljivosti vazduha.

REFLECTIVE

Na odeći su korišćeni bezbednosni reflektujuć elementi za povećanje vidljivosti u uslovima slabe osvetljenosti.

3D SILHOUETTE

Odeća ima poseban kroj koji poštuje anatomske oblike ljudskog tela; veoma je udobna i prilagodljiva tokom kretanja, odlično pristaje različitim tipovima tela i udobna je za širok spektar korisnika.

/// STITCH

Da bi se postigla veća čvrstoća i izdržljivost, odeća ima trostruko prošivene šavove na delovima koji su izloženi povećanom opterećenju tokom upotrebe.

LIGHTWEIGHT

Ova lagana odeća karakteriše se propustljivošću vazduha i visokim nivoom udobnosti.

KNEE PADS

Odeća ima dvoslojnu tkaninu u području kolena i džep za štitnike za kolena, što omogućava ubacivanje štitnika ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®.

COTTON

Tkanina korišćena u ovom proizvodu sadrži pamuk.

100 % COTTON

Odeća je napravljena od pamuka, prirodnog materijala sa dobrom apsorpcijom i propustljivošću vazduha.

WINTER

Zimska odeća sa izolacijom opremljena je punjenjem i podstavom, odnosno zimskom podstavom.

SLEEVES

Odeća ima odvojive rukave sa patentnim zatvaračima.

WATERPROOF ZIPPERS

Na odeći se koriste vodooporni patenti.

CREASE RESISTANT

Tkanina otporna na gužve koja dobro zadržava oblik i zahteva malo održavanja.

FLAT SEAM

Odeća sa tehnologijom ravnih šavova je fleksibilna čak i na šavovima; šavovi se ne urezuju i udobni su za nošenje.

ZERO LABEL

Proizvod bez logotipa. Pogodan je kao promotivna odeća.

SILICON FINISH

Proizvod je tretiran silikonom, što produžava njegov vek trajanja i poboljšava njegova svojstva.

ADN®AdaptBelt

Inovativna tehnologija omogućava pojasu kombinezona da se fleksibilno prilagodi svakom pokretu bez ikakvog osećaja ograničenja.

DURABLE

Tkanina korišćena u proizvodu karakteriše povećana čvrstoća i otpornost na abraziju i kidanje.

NO POLYBAG

Proizvod nije upakovan u plastičnu kesu.

LENGTH EXTENSION

Opcija produžavanja dužine nogu za 5 cm.

RECYCLED MATERIAL

Proizvod ili deo njega sadrži reciklirani materijal.

WOOL

Proizvod je napravljen od 100% merino vune. Merino vuna je vrhunski prirodni materijal koji se odlikuje mekoćom, prozračnošću i sposobnošću regulisanja telesne temperature. Efikasno odvodi vlagu, otporna je na stvaranje mirisa i pruža udobnost tokom svakodnevnog nošenja i sportskih aktivnosti.

ODOR RESISTANT

Merino vuna je prirodno otporna na stvaranje neprijatnih mirisa. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi, efikasno odvodi vlagu, ograničava uslove za rast bakterija i apsorbuje molekule mirisa. Odeća stoga duže ostaje sveža i ne mora se prati tako često kao konvencionalni sintetički materijali.



STANDARDI

KAT. I

Lična zaštitna oprema (LZO) jednostavnog dizajna, čiji je dizajn zasnovan na pretpostavci da korisnik može samostalno da proceni nivo zaštite od pojedinačnih, postepeno nastupajućih minimalnih rizika koje može blagovremeno i bezbedno da identifikuje.

Štiti od:

- od vremenskih uslova koji nisu ni izuzetni ni ekstremni
- protiv mehaničkih udara koji deluju na površinu
- pri rukovanju vrućim predmetima koji ne izlažu korisnika temperaturama iznad 50 °C ili opasnim uticajima



Zaštitna odeća – Opšti zahtevi EN 13688:2013/A1:2022

Ovaj standard propisuje opšte zahteve za dizajn zaštitne odeće u pogledu ergonomije, bezbednosti, označavanja veličine, starenja, kompatibilnosti i označavanja zaštitne odeće, kao i informacije koje proizvođač dostavlja uz zaštitnu odeću. Obavezan je za OŽV kategorije I, II i III.

KAT. II

Kategorija II lične zaštitne opreme štiti od rizika koje ne pokrivaju kategorije I i III.



Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva – Deo 5: Zahtevi za materijal i dizajn EN 1149-5:2018

Evropski standard za odeću koja štiti od elektrostatičkog pražnjenja u zonama gde postoji rizik od eksplozije. Ovaj standard je deo serije standarda koji se odnose na zaštitnu odeću i posebno se fokusira na elektrostatička svojstva odeće.



Elektrostatika – Deo 5-1: Zaštita elektronskih komponenti od elektrostatskih pojava EN IEC 61340-5-1:2024

Odeća u skladu sa ovim standardom mora sprečiti nagomilavanje električnog naboja i bezbedno ga rasipati. Ako se električni naboj ne rasipe, može doći do značajne štete na elektronskoj opremi i komponentama.



Odeća za upozoravanje visoke vidljivosti za profesionalnu upotrebu EN 20471:2013/A1:2016

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Standard propisuje zahteve za odeću sposobnu da vizuelno signalizira prisustvo nosioca. Odeća je dizajnirana da obezbedi jasnu vidljivost nosioca u opasnim situacijama, kako u svim dnevnim uslovima, tako i kada je osvetljena farovima vozila u mraku.

Najniži nivo zaštite. Može se koristiti samo u slučajevima retkih kontakata sa nekoliko vozila ili u sporom saobraćaju.

Znatno bolja zaštita od klase 1, posebno tokom dana, u sumrak i u magli. Klasa 2 se koristi u lukama, na železničkim prugama, na gradilištima, na parkinzima i na drugim lokacijama gde nije potrebna klasa 3.

Najviši nivo zaštite za radnu odeću. Koristi se u blizini brzopokretnih vozila.



Zaštitna odeća – visoka vidljivost za situacije srednjeg rizika EN 17353:2020

Ovaj standard propisuje zahteve za odeću visoke vidljivosti kako bi se obezbedila vidljivost korisnika u situacijama srednjeg rizika u dnevnim uslovima ili kada je osvetljena farovima vozila.



Zaštitna odeća – komponente odeće za zaštitu od hladnih okruženja EN 14058:2017/A1:2023

Ovaj standard propisuje zahteve i metode ispitivanja za utvrđivanje performansi pojedinačnih komponenti odeće u hladnim uslovima.



Zaštita od kiše EN 343:2019

Standard propisuje zahteve za odeću namenjenu zaštiti od kiše i vodene pare. Standard definiše otpornost na prodiranje vode kroz tkaninu i šavove, kao i otpornost na vodenu paru.

Lična zaštitna oprema složenog dizajna namenjena za zaštitu života i zaštitu od rizika koji mogu izazvati ozbiljna i trajna oštećenja zdravlja.



**Zaštitna odeća za upotrebu pri zavarivanju i srodnim procesima
EN 11611:2015**

Ovaj međunarodni standard propisuje minimalne suštinske bezbednosne zahteve i metode ispitivanja zaštitne odeće, uključujući kape, kecelje, rukave i navlake za noge, namenjene za zaštitu nosioca tokom zavarivanja i sličnih procesa.



**Zaštitna odeća – odeća za zaštitu od toplote i plamena
EN 11612:2015**

Zaštitna odeća sertifikovana po standardu EN 11612 dizajnirana je da štiti radnike tokom kratkotrajne izloženosti plamenu i najmanje jednom tipu visoke temperature. Kriterijum ispitivanja je ograničeno širenje plamena, slično kriterijumu za ispitivanje zaštitne odeće za zavarivanje.



**Zaštitna odeća protiv tečnih hemikalija
EN 14605:2005+A1:2009**

Standard propisuje zahteve za odeću koja štiti od prodiranja tečnosti. Odeća se klasifikuje po tipu:
Tip 3 – štiti od prodiranja tečnosti pod pritiskom;
Tip 4 – štiti od prodiranja tečnosti u obliku prska



**Zaštitna odeća za upotrebu protiv čvrstih hemijskih čestica
EN 13982-1:2004**

Standard propisuje minimalne zahteve za hemijsku zaštitnu odeću otpornu na prodiranje čvrstih čestica u vazduhu (Tip 5). Ova odeća pruža zaštitu celog tela (tj. pokriva trup, ruke i noge; npr. jednodelni kombinezoni ili dvodelni odeli, sa ili bez kape, sa ili bez štita za lice i sa ili bez zaštite za noge).



**Zaštitna odeća protiv termičkih efekata električnog luka
EN 61482-2:2020**

Standard propisuje zahteve za materijale i konstrukciju zaštitne odeće za radnike izložene toplotnim efektima električnog luka (npr. tokom kratkog spoja u električnoj opremi).
Ovaj standard sadrži dve metode ispitivanja:
Kutijski test u skladu sa EN 61482-1-2:
- Simulira usmereno pražnjenje u zatvorenom prostoru
Test otvorenog luka prema IEC 61482-1-1
- Simulira slobodno pražnjenje u otvorenom prostoru



**Zaštitna odeća – Opšti zahtevi i ispitne metode za zaštitnu odeću protiv zaraznih agenasa
EN 14126:2003**

Standard propisuje zahteve za svojstva zaštitne odeće namenjene zaštiti od različitih bioloških rizika



**Zaštitna odeća protiv radioaktivnog zagađenja
EN 1073-2:2002**

Ovaj standard propisuje zahteve i metode ispitivanja zaštitne odeće za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama.



**Zaštitna odeća protiv tečnih hemikalija
EN 13034:2005+A1:2009**

Standard propisuje minimalne zahteve za hemijsku zaštitnu odeću za jednokratnu upotrebu i za višekratnu upotrebu, pružajući ograničenu zaštitu od laganog prskanja, tečnih aerosola ili prskanja pri niskom pritisku.



**Zaštitna odeća – Zaštita od toplote i vatre
EN 14116:2015**

Ovaj standard propisuje zahteve za svojstva zaštitne odeće namenjene da zaštite nosioca od slučajnog kratkotrajnog kontakta sa plamenom niskog intenziteta.

Muške veličine

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Obim grudi	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	107–111
Obim struka	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
Obim bokova	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
REDOVNA dužina koraka	cm	81		81		82		82	
Dužina koraka DUGAČKA	cm	88		88		89		89	
Dužina koraka: KRATKA	cm	77		77		78		78	

Ženske veličine

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Obim grudi	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112
Obim struka	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
Obim bokova	cm	88–92	92–96	96–100	104–108	104–108	108–112	112–116	116–120

Uputstva za pranje:

- Maksimalna temperatura 95 °C
- Maksimalno 60 °C
- Maksimalno prati na 60 °C, nežni ciklus
- Maksimalno Prati na 40 °C
- Maksimalna temperatura Prati na 40 °C, nežni ciklus
- maksimalna temperatura prati na 30 °C
- Maksimalna temperatura pranja 30 °C, nežni ciklus
- ručno pranje, maksimalna temperatura 40 °C

Beljenje:

- dozvoljeno beljenje svim oksidativnim sredstvima
- samo oksidativni / nehlorni belilac
- ne belite

Sušenje u sušilici

- Proizvod se može sušiti u mašina za sušenje veša na na normalnoj temperaturi
- Predmet se može sušiti u mašini za sušenje veša na nižim temperatura.
- Ne sme se sušiti u mašini za sušenje veša.

Glačanje:

- Peglanje na maksimalnoj temperaturi ploče za glačanje od 200 °C
- Peglanje na temperaturi ploče za glačanje najviše 150 °C
- Peglati na maksimalnoj temperaturi od 110 °C; parično glačanje može izazvati nepovratnu štetu.
- Ne peglati

Profesionalna nega tekstila:

- Profesionalno hemijsko čišćenje, standardna procedura
- Profesionalno sušenje čišćenje, nežno pranje
- Proizvod se ne sme slati na hemijsko čišćenje

Tabele veličina

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	52	54	56	58	60	62	64
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	152–156

OBIM GRUDI
Izmerite horizontalno oko tela
preko najšireg dela grudi.

OBIM STRUKA
Izmerite labavo oko struka na
visini od (približno 3 cm iznad
karličnog koška).

OBIM KUKOVA
Izmerite horizontalno
preko najšireg dela kukova.

DUŽINA NOGAVICA
Rastojanje od stopala
(unutrašnje strane) do prepona.

VISINA
REDOVAN 176–182 cm
VISOK od 183 cm
NIZAK do 175 cm

OBIM
GRUDI

OBIM STRUKA
OBIM KUKOVA

DUŽINA
NOGAVICA

VISINA




Izmerite obim grudi, struka i kukova dok nosite donji veš. Ne merite širinu odeće.
Mere navedene u tabeli veličina odnose se na mere tela i ne odgovaraju merima odeće.



01 **radna odeća**



muškarci



ARDON®ULTRITE®+

ARDON®ULTRITE®+ kolekcija radne odeće predstavlja novu eru u radnoj odeći, gde bezvremenska estetika spaja maksimalnu praktičnost. Originalne linije dizajna, zaštićene industrijskim dizajnom, definišu prepoznatljiv izgled koji običnu radnu odeću pretvara u izuzetno funkcionalnu opremu. Vizuelni karakter odeće unapređen je reflektujućim elementima kreiranim isključivo za modele ARDON®ULTRITE®+. Njihov jedinstveni tehnički stil, u kombinaciji sa geometrijskim motivom, naglašava modernost kolekcije. Sastav tkanine dizajniran je za ekstremna opterećenja i dug vek trajanja. Spoljašnja tkanina ULTRITE®X-Shell, izuzetno otporna na habanje i kidanje, upotpunjena je ojačanim panelima od Cordura® materijala na najviše izloženim mestima. Uprkos visokoj mehaničkoj otpornosti, odeća zadržava izuzetnu fleksibilnost; zahvaljujući sofisticiranom, anatomski oblikovanom 3D kroju Silhouette COMFORT FIT i integraciji Tabiflex® panela sa četvorosmernom elastičnošću, kolekcija se savršeno prilagođava kretanju nosioca bez ograničenja. Udobnost je poboljšana sistemom termoregulacije sa bočnim i donjim ventilacionim patentima sa mrežastim oblozom, koji efikasno odvode toplotu tokom rada visokog intenziteta. Kombinujući izdržljivost sa inovativnim dizajnom, ARDON®ULTRITE®+ nudi sveobuhvatno rešenje za profesionalce u građevinskoj industriji i zanatskim delatnostima. Međutim, njegova funkcionalnost i stilski dizajn će se takođe dopasti korisnicima u hobi aktivnostima koji traže opremu visokog kvaliteta bez kompromisa.

UPOTREBA

građevinarstvo, zanatstvo, inženjering, logistika, transport, poljoprivreda, usluge, hobiji, rekreacija



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



ADN®
ADAPTBELT



CAT. I







JAKNA ARDON[®]ULTRITE[®]+

Ova radna jakna sa elastičnim panelima napravljena je od visokokvalitetne tkanine ULTRITE[®]X-Shell, koja pruža izuzetnu otpornost na abraziju i kidanje. U kombinaciji sa funkcionalnim Tabiflex[®] panelima sa elastičnošću u četiri pravca, garantuje maksimalnu slobodu kretanja, visok nivo udobnosti i dug vek trajanja. Ovaj dobro prilagođen dizajn se izdvaja zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji karakteriše precizno izrađena silueta sa anatomski oblikovanim rukavima. Jakna sa uspravnim reverima ima dug zip duž cele dužine sa zaštitom za bradu, grudni džep sa zipom, džep za olovku na levom rukavu i dva praktična bočna džepa sa zipom. Obim rukava i donji rub jakne mogu se podesiti pomoću kopči za podešavanje. Gornji levi deo jakne namenjen je za postavljanje logotipa kompanije, bilo kao štampa ili vez. Na zadnjem delu jakne nalazi se jouk sa funkcionalnom ventilacijom, mrežastim podstavom i elastičnim umecima za potpunu slobodu kretanja. Ventilacioni otvori u pazuhima sa zipovima i mrežastim podstavom omogućavaju efikasno odvođenje toplote tokom napornih aktivnosti. Dinamički reflektujući elementi su postavljeni na funkcionalnim delovima odeće kako bi se obezbedila povećana vidljivost pri radu u uslovima slabog osvetljenja.

MATERIJAL


Spoljni materijal: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: TABIFLEX[®]: 92% najlon, 8% elastin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



ULTRITE[®]X-Shell

Premium mešavina poliestera i pamuka koja nudi visoku izdržljivost, dug vek trajanja i udobnost. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na habanje otpornost na kidanje i dobru dimenzionalnu stabilnost.



Funkcionalna tkanina sa izuzetnom otpornošću na habanje i kidanje, robusna, ali izuzetno fleksibilna.

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

VELIČINE

S - 4XL

BOJA

stone
tamno plava
tamno siva
crno-neon

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopačke, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6282
H6278
H6274
H6270



255 g/m²



COMFORT FIT





ELASTIČAN
POJAS

KOMPONENTE
NAPRAVLJENE
OD VISOKO FLEKSIBILNOG
TABIFLEX[®] MATERIJALA

FUTROLI ZA MULTI-
FUNKCIONALNE ALATE

VENTILACIONI ZIPOVI

POSEBNO
OBLIKOVANJE OKO
KOLENA, UPOTREBA
Cordura[®] TKANINE



DŽEP
ZA ŠTITNIKE ZA KOLENA
REFLEKTUJUĆI PRINTOVI

RAJSFERŠLUS NA DNU
NOGU

OJAČANI RUB NA
ZADNJEM DELU
PANTALONA

ARDON[®]ULTRITE[®]+ PANTALONE

Ove radne pantalone sa elastičnim panelima napravljene su od visokokvalitetnog materijala ULTRITE[®]X-Shell, koji pruža izuzetnu otpornost na abraziju i kidanje. U kombinaciji sa Cordura[®] panelima i Tabiflex[®] sekcijama sa elastanom u četiri pravca, ovo obezbeđuje maksimalnu slobodu kretanja, visok nivo udobnosti i dug vek trajanja. Model se izdvaja zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji karakteriše precizno izrađena silueta sa anatomske oblikovanim panelima i funkcionalnim sistemom višenamenskih džepova. Pantalone imaju elastični struk za udobno pristajanje, dok je prednja petlja za kaiš upotpunjena integrisanim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Na prednjem delu se nalaze dva duboka džepa za ruke, a džep sa patentom na levoj nogavici dopunjen je prostranim džepom na dohvrat ruke, pokrivenim kapuljačom sa unutrašnjim dugmićem za pričvršćivanje legitimacije; sa desne strane nalazi se multifunkcionalni džep za alate od Cordura[®]-a i džep za mobilni telefon sa patentom. Na zadnjem delu se nalazi praktičan džep sa patentnim zatvaračem za sigurno čuvanje vrednih predmeta i dva džepa od Cordura[®]; desni džep je pokriven kapuljačom sa dugmićem. Područje kolena je ojačano vodoodbojnom tkaninom Cordura[®], a džepovi za štitnike za kolena obezbeđuju svestranost pantalona. Ventilacioni patenti sa spoljne strane butina, sa mrežastim oblozom, zajedno sa patentima na dnu nogavica, omogućavaju efikasno odvođenje toplote tokom napornih aktivnosti. Patent na dnu nogavica omogućavaju podešavanje otvora za noge i olakšavaju oblačenje pantalona preko šire obuće, a nogavice se pričvršćuju na skrivene metalne kukice. Dinamički reflektujući elementi su postavljeni na funkcionalnim delovima odeće kako bi se obezbedila povećana vidljivost pri radu u uslovima slabog osvetljenja. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šivenjem i zaštitom donjeg zadnjeg ruba nogavica od habanja upotrebom Cordura[®] tkanine. Model je kompatibilan sa ojačanim džepovima za alate ARDON[®]ULTRITE[®], broj narudžbine H6260. Odelo se može dopuniti kolenimanicama ARDON[®]JOE ULTRITE[®], broj narudžbine J3804.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk


Ostali materijali: TABIFLEX[®]: 92% najlon, 8% elastin
Ojačanje: Cordura[®]: 100% najlon

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšte zahtevi



TEHNOLOGIJA



ULTRITE[®] X-Shell

Premium mešavina poliester i pamuka koja pruža visok izdržljivost, dug vek trajanja i udobnost. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na abraziju i otpornost na kidanje, kao i dobru dimenzionalnu stabilnost.



Funkcionalna tkanina sa izuzetnom otpornošću na habanje i kidanje, robusna, ali izuzetno fleksibilna.



COMFORT FIT



**DŽEBOVI ZA ALAT
ARDON®ULTRAIT®**
H6260



**ŠTITNIKE ZA KOLENA
ARDON®DŽO ULTRAIT®**
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

STANDARD 46–64
KRATKA S–3XL

ODRŽAVANJE

Prati odvojeno. Prati
naopačke sa zat-
vorenim patentima.

BOJA

stone
tamno plava
tamno sivi
crno-neon

VISINA (CM)

170–175	176–182
-	H6283
H6281	H6279
H6277	H6275
H6273	H6271



ELASTIČNE PROTEZE

PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO
PODEŠAVANJE DUŽINE

REFLEKTUJUĆI PRINTOVI

MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST
U STRUKU ZAHVALJUJUĆI
ADN[®] ADAPT BELT
TEHNOLOGIJI

ADN[®]
ADAPT BELT

FUTROLI ZA MULTIFUNK-
CIONALNE ALATE



DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA
KOLENA

RAJSFERŠLUS NA DNU
NOGU

OJAČANI RUB NA
ZADNJEM DELU
PANTALONA

ARDON[®]ULTRITE[®]+ KOMBINEZON

Ove radne pantalone sa proširenim panelima napravljene su od visokokvalitetnog materijala ULTRITE[®]X-Shell, koji pruža izuzetnu otpornost na abraziju i kidanje. U kombinaciji sa Cordura[®] panelima i Tabiflex[®] sekcijama sa četiri pravca rastezanja, ovo obezbeđuje maksimalnu slobodu kretanja, visok nivo udobnosti i dug vek trajanja. Model se izdvaja zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji karakteriše precizno izrađena silueta sa anatomske oblikovanim delovima i funkcionalnim sistemom višenamenskih džepova. Visoko udobna tehnologija ADN[®]AdaptBelt omogućava glatko podešavanje obima struka pri svakom pokretu, dok je prednja petlja za kaiš upotpunjena integrisanim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Na prednjem delu se nalaze dva duboka džepa za ruke, a džep sa patentom na levoj nogavici dopunjen je prostranim džepom za ruke sa preklapnikom i unutrašnjim pritisnim kopčom za pričvršćivanje kartice; sa desne strane nalazi se multifunkcionalni džep za alate od izuzetno izdržljivog Cordura[®] materijala i džep za mobilni telefon sa patentom. Na leđima se nalazi praktičan džep sa patentnim zatvaračem za sigurno čuvanje vrednih predmeta i dva džepa od Cordura[®] materijala; desni džep je pokriven kapkom sa kopčom. Prestilka ima džep sa patentom i džep za stolarski olov; funkcionalne zone od elastičnog materijala Tabiflex[®] koji se rasteže u četiri pravca integrisane su na zadnjoj strani prestilke radi veće udobnosti pri kretanju. Elastični kaiševi sa kopčama omogućavaju lako podešavanje dužine. Područje kolena je ojačano vodoodbojnom Cordura[®] tkaninom, dok džepovi za štitnike za kolena omogućavaju višenamensku upotrebu pantalonu. Ventilacioni patenti na spoljašnjoj strani butina sa mrežastim oblogom, zajedno sa patentima na dnu, doprinose efikasnom odvođenju toplote tokom napornih aktivnosti. Zipovi na dnu nogavica omogućavaju lako prilagođavanje i lako oblačenje pantalonu preko šire obuće, a nogavice se pričvršćuju pomoću skrivenih metalnih kukica. Dinamički reflektujuć elementi su postavljeni na funkcionalnim delovima odeće kako bi se obezbedila povećana vidljivost pri radu u uslovima slabog osvetljenja. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šivenjem i zaštitom donjeg zadnjeg ruba nogavica od habanja upotrebom Cordura[®] tkanine. Model je kompatibilan sa ojačanim džepovima za alate ARDON[®]ULTRITE[®] i broj narudžbine H6260. Opremu je moguće dopuniti kolenima ARDON[®]JOE ULTRITE[®], broj narudžbine J3804.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ULTRITE[®]X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: TABIFLEX[®]: 92% najlon, 8% elastin
Ojačanje: Cordura[®]: 100% najlon


STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi





TEHNOLOGIJA



ULTRITE® X-Shell

Premium mešavina poliestera i pamuka koji pruža visoku otpornost, dug vek trajanja i udobnost. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na habanje i kidanje i dobru dimenzionalnu stabilnost.



super otporna na abraziju i otkidanju, robusna, a ipak veoma fleksibilna funkcionalna tkanina

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–64

BOJA

stone
tamno plava
tamno sivi
crno-neon

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopačke, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6284
H6280
H6276
H6272



ID CARD ARDON®UNI

H6218



DŽEBOVI ZA ALAT
ARDON®ULTRAIT®
H6260



ŠTITNIKE ZA KOLENA
ARDON®DŽO ULTRAIT®
J3804



ARDON®ULTRITE®+ SOFTŠEL JAKNA

Ova softšel jakna, sa inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinuje visokokvalitetnu, četvorosmerno rastezljivu spoljašnju tkaninu ElasticTech®Prime sa izuzetno izdržljivom ripstop tkaninom korišćenom na mestima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odeće. Jakna je dizajnirana u ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju sa anatomske naborima na laktovima, koji podržavaju prirodno kretanje i visok nivo udobnosti pri nošenju. Funkcionalna membrana 7,000/7,000 pouzdano štiti od nepovoljnih vremenskih uslova, istovremeno obezbeđujući izuzetnu propustljivost. Tokom napornih fizičkih aktivnosti cenice ventilacione patente ispod pazuha sa mrežastim oblogom, koji efikasno odvođe višak toplote. Jakna sa uspravnim reverom ima patent na celoj dužini, štitnik za bradu i fiksni kaput sa podesivim obimom. Ramena, leđa i donji deo rukava ojačani su izdržljivom ripstop tkaninom. Donji rub se može podesiti uz pomoć šnura za bolje pristajanje, a rukavi su završeni lepljivim trakama sa kopčom. Praktičan raspored džepova obuhvata dva prostrana prednja džepa sa patentnim zatvaračem, dva džepa sa patentnim zatvaračem na rukavima i jedan multifunkcionalni džep sa patentnim zatvaračem na leđima, pristupačan sa obe strane. Dinamički reflektujući elementi su postavljeni na funkcionalnim delovima odeće kako bi se obezbedila povećana vidljivost pri radu u uslovima slabog osvetljenja. Sofisticiran dizajn linija, u kombinaciji sa višenamenskim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, svrstava ovaj kaput među proizvode dizajnirane za zahtevne korisnike.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastin
 Ostali materijali: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastin
 Ojačanje: 92% najlon, 8% elastin

STANDARDI


EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



Visokokvalitetni softšel od tvil tkanja karakterišu izuzetna izdržljivost i lakoća. Otporan je na gužvanje i izuzetno fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vetra, a istovremeno je propusan za vazduh.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

stone
 tamno plava
 tamno siva
 neonsko crno
 crna

ODRŽAVANJE



ne koristite omekšivač

ART. BR.

H5608
 H5606
 H5607
 H5605
 H5604

MIX &
MATCH


SPODNIE
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Kolekcija radne odeće ARDON®ULTRITE®HI-VIS, sertifikovana po evropskom standardu EN ISO 20471, dizajnirana je u modernom, tehničkom stilu sa naglaskom na ergonomiju i funkcionalne panele. Originalni raspored panela stvara vizuelno prepoznatljiv, inovativan dizajn sa visokom funkcionalnošću. Prepoznatljivi fluorescentni paneli, u kombinaciji sa dinamično dizajniranim kontrastnim panelima, vizuelno oblikuju siluetu i štite izložene delove od prljavštine i mehaničkog habanja. Sastav tkanine je dizajniran za ekstremna opterećenja i dug vek trajanja. Kolekcija koristi poseban, fluorescentni ULTRITE®X-Shell tkanina, koja se odlikuje visokom mehaničkom otpornošću na abraziju i kidanje. Ojačavanje područja pod velikim opterećenjem Oxford tkanjem štiti od habanja i produžava vek trajanja odeće. Poseban, anatomske oblikovan 3D Silhouette COMFORT FIT kroj naglašava ergonomiju odeće i, zajedno sa integrisanim Tabiflex® panelima sa četvorosmernim rastezanjem i ventilacionim patentima, obezbeđuje maksimalnu udobnost korisnika i neograničenu slobodu kretanja. Kolekcija ARDON®ULTRITE®HI-VIS pruža maksimalnu bezbednost i vidljivost u situacijama kada je bezbednost zaista važna. Fluorescentno spoljno tkivo garantuje odličnu vidljivost dnevnim svetlom i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Za rad u mraku, odeća je opremljena retro-reflektujućim elementima koji pružaju vidljivost od 360°, pouzdano odražavaju snope svetla farova iz bilo kog ugla i omogućavaju vozilu koje se približava da blagovremeno reaguje. Jedinstvenost kolekcije leži u njenoj kompatibilnosti. Korisnik nije ograničen svojstvima jednog komada odeće – kombinovanjem gornjeg i donjeg dela, kombinuju se površine fluorescentnih i reflektujućih materijala. Ova kombinacija podiže radnu odeću u najvišu klasu vidljivosti 3 prema standardu EN ISO 20471, čineći je idealnim rešenjem za bezbedno kretanje u zonama visokog rizika.

UPOTREBA

izgradnja puteva, održavanje puteva, transport, logistika, skladištenje, građevinarstvo, komunalne usluge, hobiji i rekreacija



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



/// STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS




ADN®
ADAPTBELT



CAT. II









ARDON®ULTRITE®HI-VIS JAKNA

Ova radna jakna sa elastičnim panelima napravljena je od visokokvalitetnog fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell sa izuzetnom otpornošću na abraziju i kidanje, što u kombinaciji sa funkcionalnim Tabiflex® panelima sa elastičnošću u četiri pravca garantuje maksimalnu slobodu kretanja, visok nivo udobnosti i dug vek trajanja. Ovaj model odličnog pristajanja ističe se zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju sa precizno oblikovanom silueto i anatomske oblikovanim rukavima. Fluorescentna područja upotpunjena su kontrastnim panelima koji štite izložene delove od prljavštine. Karakteristični reflektujući elementi pomažu u vizuelnom isticanju siluete. Jakna sa uspravnim reverom ima patent duž cele dužine sa zaštitom za bradu, grudni džep sa patentom, džep za olovku na levoj rukavici i dva praktična bočna džepa sa patentom. Obim rukavica i donji rub jakne mogu se podesiti pomoću kopči za pričvršćivanje. Gornji levi deo jakne je dizajniran za postavljanje logotipa kompanije, bilo kao štampa ili vez. Na zadnjem delu jakne nalazi se rameno-leđni deo sa funkcionalnom ventilacijom, mrežastim podstavom i elastičnim umecima za neograničenu slobodu kretanja. Ventilacioni otvori u pazuhima sa mrežastim podstavom i zipovima omogućavaju efikasno odvođenje toplote tokom naporih aktivnosti. Dvostruki horizontalni reflektujući otisci oko trupa i rukava obezbeđuju vidljivost od 360° i upotpunjeni su reflektujućim trakama na gornjem delu leđa.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastin

STANDARDI


EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Odeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Tekstil – Sunčane UV zaštitne osobine - Deo 2: Klasifikacija i označavanje odeće



Kategorija 2: jakna

Klasa 3: jakna i pantalone (komplet)

TEHNOLOGIJA



ULTRITE®X-Shell

Premium mešavina poliestera i pamuka sa visokom otpornošću, dugim vekom trajanja i udobnošću. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na abraziju i kidanje i dobru dimenzionalnu stabilnost.



super otporan na abraziju i kidanju, robusna, a ipak veoma fleksibilna funkcionalna tkanina

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S - 4XL

BOJA

žuta - crna
narandžasto - crno

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

ART. BR.

H6210
H6214



255 g/m²



COMFORT FIT





ELASTIČAN
POJAS

FUNKCIONALNI PANELI
NAPRAVLJENI OD
VISOKO FLEKSIBILNOG
TABIFLEX® MATERIJALA

DŽEBOVI ZA
VIŠENAMENSKO ALATE

VENTILACIONI ZIPOVI

POSEBNO OBLIKOVAN-
JE OKO KOLENA,
UPOTREBA Oxford
TKANINE



DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA
KOLENA

360° REFLEKTUJUĆI PRINTOVI

PODEŠAVANJE NA
NA DNU NOGU

OJAČANI RUB NA
ZADNEM DELU
PANTALONA

OPCIJA
DA PRODUŽI
DUŽINU



ARDON®ULTRITE®HI-VIS PANTALONE

Ove radne pantalone sa elastičnim panelima napravljene su od visokokvalitetnog fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell sa izuzetnom otpornošću na abraziju i kidanje, što u kombinaciji sa Oxford i Tabiflex® panelima sa elastičnošću u četiri pravca garantuje maksimalnu slobodu kretanja, visok nivo udobnosti i dug vek trajanja. Model se izdvaja zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji karakteriše precizno izrađena silueta sa anatomske oblikovanim panelima i funkcionalnim sistemom višenamenskih džepova. Fluorescentna područja su upotpunjena kontrastnim panelima koji štite izložene delove od prljavštine. Pantalone imaju elastični pojas za udobno pristajanje, dok je prednja petlja za kaiš upotpunjena integrisanim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Na prednjoj strani se nalaze dva duboka džepa za ruke; džep sa patentom na levoj nozi dopunjen je prostranim džepom za ruke pokrivenim patent-trakom sa unutrašnjim dugmičom za pričvršćivanje legitimacije, a sa desne strane se nalazi multifunkcionalni džep za alate sa ojačanim ivicama od Oxford materijala i džep za mobilni telefon sa patentom. Na zadnjoj strani se nalazi praktičan džep sa patentom za sigurno čuvanje vrednih predmeta i dva džepa sa ojačanim ivicama od Oxford tkanine; desni džep je pokriven kapuljačom sa kopčom. Područje kolena je ojačano voodoodnom Oxford tkaninom, dok džepovi za štitnike za kolena omogućavaju višenamensku upotrebu pantalone. Ventilacioni patent na spoljašnjim stranama butina sa mrežastim oblogama podstiču efikasno odvođenje toplote tokom napornih aktivnosti. Dupli horizontalni reflektujući printovi oko donjeg dela noge obezbeđuju vidljivost od 360°. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šivenjem i zaštitom iverice pantalone od habanja Oxford tkaninom. Pantalone se mogu lako produžiti za 5 cm. Model je kompatibilan sa dodatnim ojačanim džepovima za alat ARDON®ULTRITE®, broj narudžbine H6260. Opremu je moguće upotpuniti kolenima ARDON®JOE ULTRITE®, broj narudžbine J3804.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk

Ostali materijali: TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastin

Ojačanje: 100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Radna odeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tekstil - Sunčeve UV zaštitne osobine - Deo 2: Klasifikacija i označavanje odeće



Klasa 1: Pantalone, veličina 46
Klasa 2: pantalone, veličine 48–64
Klasa 3: kombinacija jakne i pantalone (komplet)
TEHNOLOGIJA



DURABLE



REFLECTIVE



STRETCH
ZONES



///STITCH



BREATHABLE



VENTILATION



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS



DŽEBOVI ZA ALAT
ARDON®ULTRAIT®
H6260



ŠTITNIKE ZA KOLENA
ARDON®DŽO ULTRAIT®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRAITE® X-Shell

Premium mešavina poliestera i pamuka sa visokom otpornošću, dugim vekom trajanja i udobnošću. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na abraziju i kidanje i dobru dimenzi-onalnu stabilnost.



super otporan na abraziju
i kidanju, robusna, a ipak veoma
fleksibilna funkcionalna tkanina

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE ODRŽAVANJE

46-64



Prati odvojeno. Prati
naopake sa zat-
vorenim patentnim
zatvaračima.

BOJA

žuta - crna
narandžasto - crna

ART. BR.

H6211
H6215



ELASTIČNE PROTEZE

PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO
PODEŠAVANJA

360° REFLEKTUJUĆI OTISCI

MAKSIMALNA FLEK-
SIBILNOST U STRUKU
ZAHVALJUJUĆI ADN®A-
DAPTBELT TEHNOLOGIJI

ADN®
ADAPTBELT

FUTROLI ZA MULTIFUNK-
CIONALNE ALATE



DŽEP ZA ŠTITIČNIKE ZA
KOLENA

PODESIVI MANŽETNI

OJAČANI RUB NA
ZADNJEM DELU
PANTALONA

OPCIJA
DA PRODUŽI
DUŽINU



ARDON®ULTRITE®HI-VIS KOMBINEZON

Ove kombinezone sa elastičnim panelima napravljene su od visokokvalitetnog fluorescentnog materijala ULTRITE®X-Shell sa izuzetnom otpornošću na abraziju i kidanje, koji, u kombinaciji sa Oxford tkaninom i Tabiflex® panelima sa elastičnošću u četiri pravca, garantuje maksimalnu slobodu kretanja, visok nivo udobnosti i dug vek trajanja. Model se izdvaja zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji karakteriše precizno prilagođena silueta sa anatomske oblikovanim panelima i funkcionalnim sistemom višenamenskih džepova. Fluorescentna područja upotpunjena su kontrastnim panelima koji štite izložene delove od prljavštine. Visoko udobna tehnologija ADN®AdaptBelt obezbeđuje glatko podešavanje obima struka pri svakom pokretu; prednja petlja za kaiš je upotpunjena integrisanim D-prstenom za pričvršćivanje karabinera. Na prednjem delu se nalaze dva duboka džepa za ruke; džep sa zipom na levoj nozi dopunjen je prostranim džepom za ruke pokrivenim patentnim zatvaračem sa unutrašnjim dugmetom za pričvršćivanje lične karte, a sa desne strane nalazi se višenamenski džep za alate sa ojačanim ivicama od Oxford tkanine i džep za mobilni telefon sa zipom. Na leđima se nalazi praktičan džep sa patentnim zatvaračem za sigurno čuvanje vrednih predmeta i dva džepa sa ojačanim ivicama od Oxford tkanine; desni džep je pokriven preklopnikom sa kopčom. Prestilka ima džep pokriven topljivom trakom i džep za olovku; funkcionalne zone od elastične tkanine Tabiflex® u četiri pravca integrisane su na zadnjoj strani prestilke radi veće udobnosti pri kretanju. Elastične kaiševe sa kopčama omogućavaju lako podešavanje dužine. Područje kolena je ojačano vodoodbojnom Oxford tkaninom, dok džepovi za štitičnike za kolena omogućavaju višenamensku upotrebu pantalone. Ventilacioni patentni sa spoljne strane butina, sa mrežastim oblogom, podstiču efikasno odvođenje toplote tokom napornih aktivnosti. Dupli horizontalni reflektujući otisci oko donjeg dela nogu obezbeđuju vidljivost od 360°. Izdržljivost je poboljšana trostrukim šivenjem i zaštitom donje ivice od habanja Oxford tkaninom. Pantalone se mogu lako produžiti za 5 cm. Model je kompatibilan sa dodatnim ARDON®ULTRITE® džepovima za alate, broj narudžbine H6260. Opremu je moguće upotpuniti ARDON®JOE ULTRITE® štitičnicima za kolena, broj narudžbine J3804.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ULTRITE®X-Shell: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijali: TABIFLEX®: 92% najlon, 8% elastin
Ojačanje: 100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Radna odeća visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtevi
EN 13758-2:2003+A1:2006 - Tekstil - Sunčeve UV zaštitne osobine - Deo 2: Klasifikacija i označavanje odeće



CE
CAT. II



Kategorija 1: kombinezon, veličina 46
Klasa 2: kombinezon, veličine 48–64
Klasa 3: jakna i pantalone (komplet)

TEHNOLOGIJA



DURABLE **REFLECTIVE** **STRETCH ZONES** **///STITCH** **BREATHABLE**



VENTILATION **3D SILHOUETTE** **KNEE PADS** **ADN® ADAPTBELT**

ULTRITE[®] X-Shell

Premium mešavina poliestera i pamuka sa visokom otpornošću, dugim vekom trajanja i udobnošću. Tvil tkanje obezbeđuje čvrstoću, otpornost na abraziju i kidanje i dobru dimenzionalnu stabilnost.



super otporna na abraziju i kidanju, robusna, a ipak veoma fleksibilna funkcionalna tkanina

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX[®]

VELIČINE

46–64

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopačke, sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

žuta - crna
narandžasto - crna

ART. BR.

H6212

H6216



ID CARD ARDON[®]UNI

H6218



DŽEBOVI ZA ALATE ARDON[®]ULTRAIT[®]

H6260



ŠTITNIKE ZA KOLENA ARDON[®]DŽO ULTRAIT[®]

J3804



ARDON®ULTRITE®HI-VIS Z SOFTŠEL JAKNA

Ova softšel jakna sa kapuljačom visoke vidljivosti sertifikovana je po standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN 14058:2017+A1:2023 i EN ISO 20471:2013/A1:2016 i dizajnirana je za bezbedan rad u uslovima slabog osvetljenja. Za maksimalnu vidljivost, ima retro-reflektujuće elemente oko celog obima jakne i rukava, koji pouzdano odbijaju svetlost farova pod bilo kojim uglom. Originalni dizajn kolekcije kombinuje fluorescentno spoljašnje tkivo sa kontrastnim panelima koji štite najviše iznošene delove odeće od prljavštine. Fleksibilna softšel tkanina ElasticTech®MS, u kombinaciji sa ergonomskim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem, obezbeđuje maksimalnu slobodu kretanja i udobnost čak i tokom zahtevnih radnih aktivnosti. Funkcionalna membrana 7.000/7.000 obezbeđuje pouzdanu vodootpornost uz održavanje visoke propustljivosti vazduha. Tokom perioda povećanog fizičkog napora, ventilacioni patenti u pazuhima sa mrežastim unutrašnjim slojem pomažu u regulaciji telesne temperature. Jakna sa uspravnim reverom ima patent dužine celog revera sa zaštitom za bradu i odvojuju kapu sa podesivim obimom. Praktične karakteristike obuhvataju dva bočna džepa sa patentnim zatvaračem, jedan grudni džep sa patentnim zatvaračem i unutrašnji grudni džep sa patentnim zatvaračem za bezbedno čuvanje ličnih predmeta. Rukavi se lako prilagođavaju pomoću velkro traka, a donji rub jakne se podešava unutrašnjim vrpčama. Gornji levi deo jakne je dizajniran za postavljanje logotipa kompanije, bilo štampanog ili vezenog. Kombinovanje ARDON®ULTRITE®HI VIS softšel jakne sa radnim pantalonama iz iste kolekcije značajno povećava ukupnu površinu fluorescentnih i reflektujućih elemenata. Nastali ansambl postiže najvišu klasu vidljivosti 3 prema EN ISO 20471 i pruža maksimalni nivo zaštite u okruženjima sa visokim rizikom. Kolekcija je dizajnirana i za profesionalnu upotrebu u zahtevnim uslovima, kao i za za aktivne rekreativne aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ElasticTech®MS: 100% reciklirani poliester (post-consumer)
Ostali materijali: 100% reciklirani poliester (post-consumer)
Postava: 100 % poliester

STANDARDI


EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN 14058:2017+A1:2023 - Zaštitna odeća – Odevni predmeti za zaštitu od hladnih okruženja
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Odelo visoke vidljivosti – Metode ispitivanja i zahtevi



TEHNOLOGIJA



Visokokvalitetni softšel u tvil tkanju karakteriše izuzetna izdržljivost i lakoću. Otporan je na gužvanje i, zahvaljujući posebnoj tehnici tkanja, prijatno prilagodljiv. Zahvaljujući 7.000/7.000 membrane 7.000, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vetra, a istovremeno omogućava disanje.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

žuta - crna
narandžasto - crna

ODRŽAVANJE

ne koristite mekač

ART. BR.

H2319
H2318



COMFORT FIT

ElasticTech[®]
MS





ARDON®ULTRITE®UNI

ARDON®ULTRITE®UNI kolekcija radne odeće predstavlja novu generaciju muških pantalona koje besprekorno kombinuju radnu funkcionalnost i udobnost. Čiste linije, džepovi elegantno integrisani u šavove i tehnički sofisticirani detalji naglašavaju moderan karakter kolekcije, koja balansira između radne odeće i ležernog stila. Pantalone su dizajnirane kao prirodna osnova za slojevitú odeću, nudeći svestranost u stilu i kompatibilne su sa ARDON®ULTRITE®UNI flis duksericama za svakodnevno nošenje. Istezajni materijal pruža visok stepen fleksibilnosti, propustljivosti i osećaj lakoće, čineći pantalone provetrenim čak i pri celodnevnom nošenju. Precizan 3D Silhouette COMFORT FIT kroj zasnovan je na modernoj ergonomiji i poštuje prirodno kretanje tela. Anatomski oblikovana silueta podržava aktivno kretanje i pruža visok nivo udobnosti. Kolekcija ARDON®ULTRITE®UNI dizajnirana je kao svestrano rešenje za širok spektar situacija tokom aktivnog dana – za posao, vežbanje i opuštanje. Zahvaljujući svom bezvremenskom, minimalističkom dizajnu i modernoj silueti, prirodno se uklapa u urbani stil, dok će njena lakoća i maksimalna prilagodljivost biti cenjene u prirodi, na putovanju ili tokom svakodnevnih aktivnosti van posla.

UPOTREBA

zanatstvo, transport, usluge, rekreacija, hobiji, gradske aktivnosti, boravak na otvorenom, putovanja



LIGHT-
WEIGHT



STRETCH



///STITCH



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE







ARDON®ULTRITE® UNIVERZALNE PANTALONE

Istezačke radne pantalone napravljene od visokokvalitetnog ripstop materijala sa karakterističnom, teksturiranom strukturom. Optimalna težina obezbeđuje propustljivost vazduha i čini ih idealnim izborom za proizvodne uslove i upotrebu na otvorenom. Model se izdvaja zahvaljujući 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji karakteriše precizno oblikovana silueta sa anatomski oblikovanim panelima za maksimalnu slobodu kretanja. Funkcionalno postavljanje džepova unutar šavova eliminiše nakupljanje materijala. Pantalone imaju elastični pojas za udobno pristajanje. Na prednjoj strani se nalaze 2 duboka džepa za ruke, 1 džep sa patentnim zatvaračem na levoj nogavici i prostrani džep za ruke pokriven kaišem sa velkro-trakom; na desnoj strani se nalazi džep za traku za merenje. Na zadnjoj ploči sa preklopom nalaze se dva džepa; desni džep je pokriven kaišem sa velkro-trakom. Dekorativni šavovi originalnog dizajna naglašavaju jedinstveni stil kolekcije.

MATERIJAL


Spoljni materijal: 64% poliester, 33% pamuk, 3% elastin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021 - Zaštitna odeća – Opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



LIGHT-WEIGHT

STRETCH

//STITCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–64

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopačke, sa
zatvorenim patentnim zatvaračima.

BOJA

dust
sand
kaki
smeđa
tamno siva
ink blue

ART. BR.

H6226
H6228
H6227
H6229
H6235
H6234



COMFORT FIT





ARDON®PROHEATECT MAX

ARDON®PROHEATECT MAX kolekcija radne odeće predstavlja novu generaciju zaštitne odeće više standarda, dizajnirane za operacije sa najvišim zahtevima za bezbednost. Za raznovrsna radna okruženja sa različitim zahtevima, kao i za operacije gde je zaštita od više vrsta rizika neophodna, ARDON®PROHEATECT MAX kolekcija nudi kompleksno rešenje bez kompromisa. Ova radna odeća visokih performansi ispunjava zahteve 6 ključnih evropskih standarda; pružajući pouzdanu zaštitu od zračeće toplote i direktnog plamena, termičkih efekata električnog luka, kontakta sa tečnim hemikalijama i opasne elektrostatičke pražnjenja. Integrisani retro-reflektujući elementi takođe obezbeđuju bezbednu vidljivost pri radu u mraku i uslovima slabog osvetljenja. Osnovu izuzetne udobnosti za korisnika čini moderna, lagana tkanina smanjene težine. Zahvaljujući maloj težini, materijal je elastičan i značajno smanjuje nakupljanje toplote tokom celog dana nošenja. Odlična propustljivost vazduha i prijatan osećaj na koži obezbeđeni su visokim udelom pamuka. Konstrukcija tkanine takođe uključuje integrisanu ugljeničnu mrežu, koja efikasno raspršuje statički elektricitet i štiti korisnika u okruženjima sa rizikom od paljenja ili eksplozije. Naglasak na bezbednost je ugrađen u svaki detalj dizajna. Kolekcija je dizajnirana u skladu sa standardom EN ISO 11611:2024 za zavarivanje – u proizvodnji se koriste negorljive niti, a lepljive trake imaju poseban otporni premaz, spoljni poklopac zašiljca štiti od prenosa toplote i hemikalija, a spoljni džepovi su opremljeni preklopima sa bezbednosnim preklapanjem kako bi se sprečio ulazak vrućih varnica i ugljena. Zahvaljujući svom tehničkom dizajnu i širokom usklađivanju sa standardima, kolekcija ARDON®PROHEATECT MAX je optimalan izbor za širok spektar profesija. Pogodna je za upotrebu u energetsom sektoru, u proizvodnji i održavanju energetske opreme, u petrohemijskoj i hemijskoj industriji, teškoj industriji, metalurgiji, zavarivanju i u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX), tokom održavanja procesnih jedinica, montaže i servisiranja u operacijama sa kombinovanim rizicima i mnogim drugim oblastima.

UPOTREBA

naftno-hemijska industrija, hemijska industrija, teška industrija, metalurgija, zavarivanje, potencijalno eksplozivne atmosfere, održavanje, montaža



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT MAX



PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



JAKNA ARDON®PROHEATECT MAX

Ova radna jakna je sertifikovana u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2024, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni, moderni lagani materijal obezbeđuje visok nivo udobnosti i propustljivosti. Jakna sa uspravnim reverom ima patent na celoj dužini prekriven kapuljačom sa velkro trakom; prednji i zadnji deo su podeljeni ramenim ušivom. Dva grudna džepa, prekrivena kapuljačom sa velkro trakom i bezbednosnim preklapanjem, smeštena su na prednjoj strani ispod ramenog ušiva. Dvoslojni spoljašnji materijal od lakta do donje ivice rukava pruža povećanu zaštitu na izloženim delovima odeće. Obim rukava može da se podesi pomoću dugmića. Reflektujući elementi u skladu sa standardom EN 17353:2021 postavljeni su na ramenima i oko donjeg dela rukava. Radna jakna je dizajnirana isključivo za nošenje u kombinaciji sa ARDON®PROHEATECT MAX pantalonama do struka ili kombinezonom, sa kojima čini sertifikovan zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 75% pamuk,
24% poliester,
1% ugljenično vlakno

TEHNOLOGIJA



COTTON

LIGHT-
WEIGHT

REFLECTIVE

BREATHABLE

DURABLE

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odeća – Opšti zahtevi

EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odeća – Odevni predmeti za zaštitu od toplote i plamena – Minimalni zahtevi za performanse


EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odeća za upotrebu u zavarivanju i srodnim procesima (klasa 1 A1+A2)

EN 61482-2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odeća protiv termičkih opasnosti električnog luka

EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odeća protiv tečnih hemikalija

EN 1149-5:2018 – Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva

EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



Tip B2

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

44 – 64

ODRŽAVANJE



BOJA

tamno plavo-crna

ART. BR.

H5705

PROHEATECT MAX



ARDON®PROHEATECT MAX PANTALONE

Ove radne pantalone su sertifikovane u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni lagani materijal obezbeđuje visok nivo udobnosti za korisnika i odličnu propustljivost vazduha. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima u predelu kolena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Pantalone imaju elastični struk za udoban pristanak, pričvršćen skrivenim dugmetom. Na prednjoj strani se nalaze dva duboka bočna džepa sa prorezom. Na levoj nozi nalazi se prostrani džep pokriven kapakom sa velkro trakom i bezbednosnim preklapanjem, uz dodatni multifunkcionalni džep. Na desnoj strani je džep za traku za merenje sa kapakom na velkro traku i bezbednosnim preklapanjem, kao i džep za alate. Na zadnjem delu se nalaze dva džepa, takođe opremljena patentnim zatvaračima i zaštitnim preklopom. Izloženi delovi pantalona, od kolena do ivice, imaju dvoslojnu spoljašnju tkaninu za maksimalnu zaštitu. Produženi prednji deo pantalona obezbeđuje da su cipele sigurno pokrivene. Reflektujući elementi u skladu sa standardom EN 17353:2021 postavljeni su na donjem delu nogavica. Ove pantalone su dizajnirane isključivo za nošenje u kombinaciji sa jaknom ARDON®PROHEATECT MAX, sa kojom čine sertifikovan komplet zaštitne radne odeće.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 75% pamuk,
24% poliester,
1% ugljenično vlakno

TEHNOLOGIJA



COTTON



LIGHT-WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odeća – Opšti zahtevi

EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odeća za upotrebu u zavarivanju i srodnim procesima (klasa 1 A1+A2)


EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odeća – Odevni predmeti za zaštitu od toplote i plamena – Minimalni zahtevi za performanse

EN 61482-2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odeća protiv termičkih opasnosti električnog luka

EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odeća protiv tečnih hemikalija

EN 1149-5:2018 – Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva

EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



Tip B2

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

44 - 64

ODRŽAVANJE



BOJA

tamno plavo-crna

ART. BR.

H5706




270 g/m²

 STANDARD
100
PG020 128167
OET1

COMFORT FIT

Pantalone su namenjene za nošenje isključivo sa odgovarajućom jaknom.

PROHEATECT MAX



270 g/m²



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

Pantalone su namenjene za nošenje isključivo sa odgovarajućom jaknom.




ARDON®PROHEATECT MAX KOMBINEZON SA PREDVEZIMA

Ove kombinezoni su sertifikovani u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 i EN 17353:2020+A1:2025. Inovativni, moderni materijal male težine obezbeđuje visok nivo udobnosti za korisnika i odličnu propustljivost vazduha. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima u predelu kolena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Pantalone imaju elastični pojas za udobno pristajanje, bočno pričvršćivanje pomoću kopči i skriveno dugme. Na prednjem delu se nalaze dva duboka bočna džepa sa prorezom. Na levoj nogavici je prostrani džep pokriven patentnim zatvaračem sa bezbednosnim preklapom, dopunjen multifunkcionalnim džepom. Na desnoj strani se nalazi džep za mernu traku sa patentnim zatvaračem i bezbednosnim preklapom. Na zadnjoj strani se nalaze dva džepa, takođe opremljena kapama na velkro i bezbednosnim preklapanjem. Džep pokriven kapom na velkro sa bezbednosnim preklapanjem nalazi se na pojasu. Elastične kaiševe sa kopčom omogućavaju lako podešavanje dužine. Prodručja na pantalonama podložna velikom habanju, od kolena do iverice, ojačana su dvoslojnim spoljašnjim materijalom radi maksimalne zaštite. Produžena prednja sekcija pantalona obezbeđuje da su cipele sigurno pokrivene. Reflektujući elementi su postavljeni na donjem delu nogavica u skladu sa standardom EN 17353:2021. Kombinezon je dizajniran isključivo za nošenje u kombinaciji sa jaknom ARDON®PROHEATECT MAX, sa kojom čini sertifikovan zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 75% pamuk, 24% poliester, 1% ugljenično vlakno

TEHNOLOGIJA



STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Zaštitna odeća – Opšti zahtevi

EN ISO 11612:2015 – Zaštitna odeća – Odevni predmeti za zaštitu od toplote i plamena – Minimalni zahtevi za performanse


EN ISO 11611:2024 – Zaštitna odeća za upotrebu u zavarivanju i srodnim procesima (klasa 1 A1+A2)

EN 61482-2:2020 – Rad pod naponom – Zaštitna odeća protiv termičkih opasnosti električnog luka

EN 13034:2005+A1:2009 – Zaštitna odeća protiv tečnih hemikalija

EN 1149-5:2018 – Zaštitna odeća – Elektrostatička svojstva

EN 17353:2020+A1:2025 – Zaštitna odeća – Oprema za poboljšanu vidljivost za situacije srednjeg rizika



SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

44 - 64

BOJA

tamno plavo-crna

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H5707



ARDON®PROHEATECT

ARDON®PROHEATECT kolekcija radne odeće obuhvata profesionalnu zaštitnu odeću dizajniranu za zahtevna okruženja sa povećanim rizikom od izloženosti toploti, plamenu i prskanju rastopljenog metala, kao i tamo gde je potrebna visoka mehanička otpornost. Odeća je napravljena od 100% pamuka sa otpornim na plamen završnim tretmanom. Optimalna težina tkanine obezbeđuje visoku propustljivost vazduha i udobnost korisnika bez ugrožavanja nivoa zaštite. Ergonomski kroj sa anatomske oblikovanim panelima omogućava slobodu kretanja i smanjuje umor prilikom celog dana nošenja. Funkcionalni dizajn karakterišu sofisticirani detalji: dvoslojna spoljna tkanina na izloženim delovima odeće povećava mehaničku i termičku otpornost; prekriveni džepovi sa preklapima i bezbednosnim preklapanjem minimizuju rizik od ulaska vrućih čestica; produžene nogavice osiguravaju sigurno prekrivanje cipela. Odeća se proizvodi od vatrootpornih niti, velkro-kopči sa posebnom vatrootpornom obradom i skrivenih zatvarača koji ograničavaju prenos toplote i štite od prodiranja iskri i vrućih metalnih čestica. Kolekcija ispunjava zahteve standarda EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015.. Zahvaljujući tehničkom dizajnu, potpunoj usaglašenosti sa standardima i dobro osmišljenim funkcionalnim detaljima, kolekcija ARDON®PROHEATECT je idealan izbor za širok spektar profesija gde su potrebni sertifikovana zaštita od toplote i plamena, visoka izdržljivost i, istovremeno, maksimalna udobnost tokom celog radnog dana.

UPOTREBA

zavarivanje, obrada metala, bravarski radovi, mašinstvo, metalurške operacije, livnice, teška industrija, energetski sektor, proizvodnja čeličnih konstrukcija, montaža i održavanje metalnih konstrukcija, industrijsko održavanje, servisni i popravni radovi, automobilska industrija, transportna industrija, tehničke i proizvodne operacije sa povećanim rizikom od izloženosti toploti, plamenu i prskanju rastopljenog metala



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE



CAT. III





PROHEATECT



PROHEATECT

 260 g/m ²	
 STANDARD 100 PG020 128167 OETI	
REGULAR FIT	
 100 % COTTON	



PALTO ARDON®PROHEATECT

Radna jakna je sertifikovana u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Inovativna, moderna tkanina optimalne težine obezbeđuje visok nivo udobnosti i propustljivosti vazduha. Jakna sa uspravnim reverom zatvara se dugmadima, prekrivenim patentnim zatvaračem; prednji i zadnji paneli podeljeni su ramenim ušivom. Ispod ramena, prednji panel ima džep na grudima prekriven lepljivom trakom sa sigurnosnim preklopom i unutrašnji džep na grudima sa lepljivom trakom. Dvoslojna spoljna tkanina od lakta do manžeta pruža povećanu zaštitu na najviše izloženim delovima odeće. Obim rukava jakne može se podesiti pomoću dugmića. Radna jakna je dizajnirana isključivo za nošenje u kombinaciji sa ARDON®PROHEATECT pantalonima do struka ili pantalonima sa prednjima, sa kojima čini sertifikovani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Spoljašnja tkanina: 100% pamuk
Čisti pamuk može da se skрати za 3–5%.

TEHNOLOGIJA



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odeća za upotrebu pri zavarivanju i srodnim procesima
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odeća za zaštitu od toplote i plamena

PIKTOGRAMI



VELIČINE

44-64

ODRŽAVANJE



BOJA

sivo-crvena

ART. BR.

H5702

PROHEATECT




PANTALONEARDON®PROHEATECT

Ove radne pantalone su sertifikovane po standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015 i EN ISO 11612:2015. Inovativni, moderni materijal optimalne težine obezbeđuje visok nivo udobnosti i odličnu propustljivost vazduha. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima u predelu kolena, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Pantalone imaju elastični pojas za udobno pristajanje, sa kopčanjem na dugme. Na prednjoj strani se nalaze dva duboka bočna džepa. Na zadnjoj strani se nalazi džep pokriven kapakom sa velkro trakom i bezbednosnim preklapanjem. Produženi prednji deo nogavica obezbeđuje sigurno pokrivanje cipela. Ove pantalone su dizajnirane isključivo za nošenje u kombinaciji sa jaknom ARDON®PROHEATECT, sa kojom čine sertifikovani zaštitni radni komplet.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može da se skрати za 3–5%.

TEHNOLOGIJA



STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odeća za upotrebu pri zavarivanju i srodnim procesima
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odeća za zaštitu od toplote i plamena

PIKTOGRAMI



VELIČINE

44–64

ODRŽAVANJE



BOJA

sivo-crvena

ART. BR.

H5703



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
GETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

PROHEATECT



260 g/m²

OEKO
TEX®

STANDARD
100

PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



100 %
COTTON

Pantalone su namenjene za nošenje isključivo sa odgovarajućom jaknom.



ARDON®PROHETECT KOMBINEZON SA KACIGAMA

Ove prekošice su sertifikovane u skladu sa standardima EN ISO 13688:2013, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015. Inovativni, moderni materijal optimalne težine obezbeđuje visok nivo udobnosti za korisnika i odličnu propustljivost vazduha. Ergonomski kroj, upotpunjen anatomske oblikovanim naborima na kolenima, pruža maksimalnu slobodu kretanja. Pantalone imaju elastični pojas za udobno pristajanje i bočno zatvaranje sa dugmićem i kopčom. Na prednjoj strani se nalaze dva duboka bočna džepa. Na leđima se nalazi džep pokriven kaišem sa velkro-lepilkom i bezbednosnim preklapanjem. Na gornjem delu pantalonala nalazi se džep pokriven kaišem sa velkro-lepilkom i bezbednosnim preklapanjem. Elastični kaiševi sa kopčama omogućavaju lako podešavanje dužine. Područja na pantalonama podložna velikom habanju, od kolena do ivice, ojačana su dvoslojnom spoljašnjom tkaninom radi maksimalne zaštite. Produženi prednji deo pantalonala obezbeđuje sigurno prekrivanje cipela. Radni kombinezon je dizajniran isključivo za nošenje u kombinaciji sa jaknom ARDON®PROHETECT, sa kojom čini sertifikovani zaštitni komplet.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% pamuk
Čisti pamuk može da se skрати za 3–5%.

TEHNOLOGIJA



100 %
COTTON



LIGHT-
WEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



DURABLE

STANDARDI

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Zaštitna odeća – Opšti zahtevi
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Zaštitna odeća za upotrebu pri zavarivanju i srodnim procesima
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Odelo za zaštitu od toplote i plamena

PIKTOGRAMI



VELIČINE

44–64

BOJA

sivo-crvena

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H5704







REFLEKTIVNI
ELEMENTI

DŽEP ZA OLOVKU

PODESIV
MANŽETE

GLAVNI PATENT
PREKRIVENO
PREKLOPKOM

ERGONOMSKI
OBLIKOVANE
NASLONI
ZA ODLIČAN
UDOBNOŠĆ
POKRETA

ARDON®SUMMER JAKNA

Ova radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomski oblikovanom komfornom kroju. Čvrsta, a ipak lagana tvil tkanina udobna je za nošenje. Podesiva širina rukava i donje ivice pomoću dugmića, 2 unutrašnja džepa za ruke, zanimljivi detalji kao što su kontrastni obrnuti patentni i originalno gumeno ojačanje na manžetnama, glavni patent prekriven preklopnikom sa velkro trakom i dugmićima, 2 velika grudna džepa sa preklopnima na velkro traku, 1 džep na grudima sa patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa sa patentnim zatvaračem, džep za olovke na levoj rukavici, reflektujuća traka napred i pozadi za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester,
35% pamuk

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća,
opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

SERTIFIKAT

STANDARD 100 po OEKO-TEX®

VELIČINE

S-4XL

BOJA

crvena
crna

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Prati naopake
sa zatvorenim patentnim
zatvaračima.


BR. PREDMETA

H6151
H6147



COMFORT FIT

DOSTUPNO
U BOJAMA





ELASTIČNI POJAS

VELIKI
OTVORENOG
PREDNJEG DELA DŽEP

DŽEP
ZA PRESAVIJANJE
MERAČKO UŽADI

OJAČAN
TKANINA U PODRUČJU
KOLENA



DŽEP
ZA ŠITNIKE ZA KOLENA

DŽEPOVI ZA ALATE
ZA ODVIJAČ,
SKLOPIV
NOŽ I STOLARSKI
OLOVKE

REFLEKTUJUĆI
ELEMENTI

OPCIJA
DA PRODUŽI
DUŽINU



ARDON®SUMMER PANTLONE

Ove radne pantalone sa džepom za uložak na kolenima savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta, a ipak lagana tvil tkanina smanjene težine udobna je za nošenje. Elastični pojas poboljšava udobnost, 2 prednja prorezna džepa, 2 zadnja džepa sa preklapima, veliki džep za alate na levoj nozi sa preklapom, 1 džep za mobilni telefon sa patentnim zatvaračem, džep za prekidački nož, džep za odvijač i džep za stolarske olovke, džep za preklopni metar na desnoj nozi, džep za odvijač i prekidački nož, ojačani paneli na kolenima i džep za štitnike za kolena, reflektujuća traka napred i pozadi za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester, 35% pamuk

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

KRATKI
STAND-
ARD
LONG

S-3XL
46-64
S-3XL

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Operite naopačke
sa zatvorenim patent-
nim zatvaračima.

visina (cm)

BOJA

crvena
crna

170-175 176-182 183-190

- H6152 - H6148 H6206



COMFORT FIT

DOSTUPNO
U BOJAMA



H6152 H6131



H6105 H6101



H6122 H6148



H5623



PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO
PODEŠAVANJE DUŽINE

ELASTIČNE PROTEZE

GRUDNI DŽEP SA
PREKLOPKOM

UNUTRAŠNJI
GRUDI
DŽEP SA PATENTOM

ELASTIČAN
POJAS

ZADNJI DŽEPOVI
SA PREKLOPIMA
ZA PATENT
ZATVARANJE

REFLEKTIVNI KAIŠ



DŽEP
ZA ŠTITNIKE ZA KOLENA

VELIKI
PREDNJI DŽEP

OPCIJA
DA PRODUŽI
DUŽINU



ARDON®SUMMER KOMBINEZONSKE PANTALONE

Ove kombinezonske pantalone sa džepom za štitnike za kolena savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom kroju za udobnost. Čvrsta, a ipak lagana tvil tkanina smanjene težine udobna je za nošenje. Elastični pojas poboljšava udobnost, 2 prednja proreznna džepa, 2 zadnja džepa sa preklopnima, veliki prorezni džep na levoj nozi sa preklopnikom, 1 džep za mobilni telefon sa patentnim zatvaračem, džep za prekidački nož, odvijač i stolarske olovke, džep na desnoj nozi za preklopni metar, odvijač i prekidački nož, ojačane panele na kolenima i džep za štitnike za kolena, elastične trake, džep za ruku sa patentnim zatvaračem i unutrašnji džep na grudima sa patentnim zatvaračem, reflektujuća traka napred i pozadi za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester, 35% pamuk

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE



KNEE PADS

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–64

BOJA

crvena
crna



COMFORT FIT

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Isperite naopačke
sa zatvorenim patentnim
zatvaračima.

BR. PREDMETA

H6153

H6149

DOSTUPNO U BOJAMA



H6153



H6134



H6106



H6102



H6125



H6149



H5626



ELASTIČAN
POJAS

PALPACIJA
DŽEPOVI

ZADNJI DŽEPOVI
SA UKOPČAVAČIMA

DŽEP ZA
TELEFON

DŽEP
ZA PRESAVIJANJE
METARSKÉ TRAKE
I JEDAN
ŠRAFCIGER

REFLEKTUJUĆI
ELEMENTI

ARDON®SUMMER ŠORCEVE

Ovi radni šorcevi savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta, a ipak lagana tvil tkanina udobna je za nošenje. Elastični pojas poboljšava udobnost, 2 prednja džepa sa prorezom, 2 zadnja spoljna džepa, veliki prednji spoljni džep na levoj nozi sa preklopnikom, džep za preklopni metar na desnoj nozi, džep za odvijač i reflektujuća traka napred i pozadi za povećanu vidljivost.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester, 35% pamuk

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



LIGHT-
WEIGHT



3D
SILHOUETTE

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-64

BOJA

crvena
crna

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Operite naopake
sa zatvorenim patentnim

BR. PREDMETA

H6204
H6203



200 g/m²



COMFORT FIT

DOSTUPNO
U BOJAMA



H6204



H6137



H6107



H6103



H6129



H6128



H6203



H5621



NEON



DOSTUPNO U BOJAMA



H6550 H6400 H6403



270 g/m²



STANDARD
100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



DŽEPOVI NA GRUDIMA SA PREKLOPIMA

ZIP
GRUDI
DŽEP

DŽEP ZA OLOVKU

REFLEKTIVNI ELEMENTI

PODESIV NADOLAPE

STRANA DŽEPOVI SA PATENTIMA

PODESIVA ŠIRINA RUBA

JAKNA ARDON® NEON

Ova radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomski oblikovanom komfornom kroju. Čvrsta platnena tkanina ima odlične mehaničke osobine, visoku čvrstoću na rastezanje i otpornost na kidanje. Kombinacija sa specijalnom reflektujućom tkaninom poboljšava vidljivost. Podesiva širina rukava i donje ivice pomoću kopči, 2 unutrašnja džepa za ruke, zanimljivi detalji kao što su metalne patentne trake i kontrastni okvirni šavovi, glavni patent pokriven kapuljačom sa velkro trakom i kopčama, 2 velika grudna džepa sa velkro kapuljačama, 1 donji džep na grudima sa patentnim zatvaračem, 2 prostrana donja džepa sa patentnim zatvaračem, džep za olovke na levoj rukavici, reflektujući okvir na prednjoj i zadnjoj strani za veću vidljivost.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester,
35% pamuk
Ostali materijali: 65% poliester,
35% pamuk

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



///STITCH



3D
SILHOUETTE

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća,
opšti zahtevi



CAT. I

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S-3XL

BOJA

antracitno-zelena

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Operite naopačke
sa zatvorenim patent-
nim zatvaračima.

ART. BR.

H6550



DOSTUPNO U BOJAMA



H6551 H6401 H6404



COMFORT FIT



ELASTIČAN
POJAS

2 ZADNJA DŽEPA
SA PREKLOPIMA

VELIKI
DŽEP SA PREKLOPOM



DŽEP
ZA ŠTITNIKE ZA KOLENA

DŽEP ZA ZIP
ZA MOBILNI TELEFON

DVOSLOJNI MATERIJAL
U PREDELU KOLENA

REFLEKTIVNI
ELEMENTI

OPCIJA
DA PRODUŽI DUŽI-
NU ZA 5 CM




ARDON®NEON PANTALONE

Ove radne pantalone sa džepom za uloške za kolena savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta platnena tkanina ima odlične mehaničke osobine i visoku čvrstoću na rastezanje i otpornost na kidanje. Elastični pojas poboljšava udobnost, 2 prednja radna džepa, 2 zadnja džepa sa preklopnima, veliki džep za alate sa otvorom za ruku na levoj nozi sa preklopnikom, 1 džep za mobilni telefon sa patentom, džep za prekidački nož, odvijač i stolarske olovke, džep za preklopni metar na desnoj nozi, džep za odvijač i prekidački nož, ojačane panele na kolenima i džep za štitnike za kolena, reflektujuća traka napred i pozadi za veću vidljivost, trostruko prošiven na mestima pod velikim habanjem radi veće izdržljivosti. Mogućnost produžavanja dužine za 5 cm.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Ojačanje: 100% poliester

TEHNOLOGIJA



STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-62

BOJA

antracitno-
zeleno

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Operite naopačke
sa zatvorenim patentima.

ART. BR.

H6551

ELASTIČNE PROTEZE

PLASTIČNE KOPČE
ZA BRZO PODEŠAVANJE
DUŽINE PODEŠAVANJE

VELIKA GRUDNA KOŠA
DŽEP POKRIVEN KLAPOM

ELASTIČNI POJAS

DŽEPOVI ZA ALATE
ZA ODVIJAC,
PREKIDNIK
NOŽ I STOLARKE OLOVKE



COMFORT FIT



ZADNJI DŽEPOVI SA PREKLOPIMA
SA VELKRO-TRAKAMA

PROREZ
DŽEPOVI

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON
SA PATENTNIM ZATVARAČEM



DŽEP
ZA ŠTITNIKE ZA KOLENA

REFLEKTUJUĆI ELEMENTI

DVOSLOJAN
MATERIJAL
U PREDELU KOLENA

OPCIJA
DA PRODUŽI
DUŽINU ZA 5 CM



ARDON®NEON KOMBINEZONSKE PANTALONE

Ove kombinezonske pantalone sa džepom za štitnike za kolena savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom kroju za udobnost. Čvrsta platnena tkanina ima odlična mehanička svojstva i visoku čvrstoću na rastezanje i otpornost na kidanje. Elastični pojas poboljšava udobnost, 2 prednja džepa sa prorezom, 2 zadnja džepa sa preklopima, veliki džep sa prorezom na levoj nozi sa preklopom, 1 džep za mobilni telefon sa patentom, džep za preklopni nož, šrafciğer i stolarske olovke; na desnoj nozi, džep za preklopni metar, odvijač i odvrtajući nož; ojačane panele na kolenima i džep za štitnike za kolena, elastične trake, džep na grudima sa patentnim zatvaračem na prednjem delu, reflektujuće trake napred i pozadi za veću vidljivost, trostruko šivenje na mestima pod velikim habanjem za veću izdržljivost. Mogućnost produžavanja dužine za 5 cm.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Ojačanje: 100% poliester

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća,
opšti zahtevi



SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46–62

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Operite naopake
sa zatvorenim patentnim
zatvaračima.

BOJA

antracitno-zelena

ART. BR.

H6552

DOSTUPNO
U BOJAMA



H6552 H6402 H6405



ELASTIČAN
POJAS

2 ZADNJA DŽEPA
SA PREKLOPIMA

NA DESNOJ NOZI
DŽEP ZA
ŠRAFCIGER,
ROLNICA ZA TRAKU

DŽEP
ZA SNAP-OFF
NOŽ, OLOVKE, VELIKI
DŽEP SA PREKLOPOM

DŽEP ZA ZIP
ZA MOBILNI
TELEFON

REFLEKTIVNI
ELEMENTI



STANDARD
100
PG020 128167
GET1

COMFORT FIT

ARDON®NEON ŠORCEVI

Ovi radni šorcevi savršeno pristaju zahvaljujući ergonomski oblikovanom COMFORT FIT kroju. Čvrsta platnena tkanina ima odlične mehaničke osobine i visoku čvrstoću na vučenje i otpornost na kidanje. Elastični pojas poboljšava udobnost, 2 prednja džepa sa prorezom, 2 zadnja džepa sa preklopima, veliki džep na levoj nogavici sa preklopom, 1 džep sa zip-zatvaračem za mobilni telefon, džep za prekidački nož, džep za odvijač i stolarske olovke, džep za preklopni metar na desnoj nozi, odvijač i prekidački nož, reflektujuća traka napred i pozadi za povećanu vidljivost, trostruko prošiveno na mestima podložnim velikom habanju radi veće izdržljivosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Ostali materijal: 65% poliester, 35% pamuk

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46-62

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno.
Operite naopake
sa zatvorenim patentima.

BOJA

antracitno-zelena H6553

ART. BR.

H6553

DOSTUPNO
U BOJAMA



H6553 H6440 H6406



02

outdoor
odeća



**outdoor
odeća**





MUŠKARCI

	ARDON®brave the elements®
92	majica za planinarenje
96	turističke planinarske pantalone
94	jakna
	majica
102	majica sa dugim rukavima
	dukserica
104	dukserica sa kapuljačom
106	flis dukserica
	jakna
110	softšhel jakna
116	softšhel zimska jakna
	pantalone
120	sportske pantalone
118	softšhel kraće
122	funkcionalna odeća

ŽENE

	ARDON®brave the elements®
126	majica za planinarenje i aktivnosti na otvorenom
130	turističke planinarske pantalone
128	jakna
	majica
134	majica i kratki rukavi
	dukserica
138	dukserica sa kapuljačom
	jakna
142	softšhel jakna
146	softšhel kaput
	pantalone
148	sportske pantalone
140	funkcionalna odeća
154	DODATNA OPREMA



02

outdoor
odeća



muškarci



FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Ova funkcionalna majica s kratkim rukavima nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Nežno četkana površina čini kožu prijatno luksuznom i obezbeđuje optimalnu regulaciju temperature i udobnost tokom celog dana nošenja. Moderan dizajn, upotpunjen stilskim reflektujućim štampanjem, u kombinaciji sa funkcionalnošću i materijalom brzog sušenja, pruža udobnost za celog dana pešačenje, sportske i rekreativne aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastin

TEHNOLOGIJA



RECYCLED
MATERIAL

STRETCH

LIGHTWEIGHT

BREATHABLE

DRY AIR

REFLECTIVE

3D
SILHOUETTE



95% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VELIČINE

S – 4XL

BOJA

sand
storm
svetlo kaki
hi-vis narandžasta
mornarsko plava
sivi

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H13315
H13314
H13313
H13311
H13310
H13312

DOSTUPNO U BOJAMA



H13303 H13305



H13304 H13301



H13302



COMFORT FIT



JAKNA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralagan kaput sa kapuljačom ARDON®ULTRITE®AIR dizajniran je za aktivnosti na otvorenom i sportske aktivnosti, pružajući pouzdanu zaštitu od vetra bez dodavanja nepotrebne težine. Izrađen je od gusto tkanog, laganog najlona koji, zahvaljujući svojoj konstrukciji, pruža prirodnu otpornost na vetar čak i bez membrane, a istovremeno održava visoku propustljivost vazduha i udobnost tokom aktivnog kretanja. Anatomski dizajniran kroj 3D Silhouette COMFORT FIT sa prethodno oblikovanim rukavima u laktovima omogućava slobodu kretanja, dok visok i fiksni kaput sa podesivim vrpčama pružaju zaštitu od vetra. Rukavi su završeni tankom elastičnom manžetnom, a donji rub se može podesiti uz pomoć vrpce kako bi se obezbedilo čvrsto pristajanje. Jakna ima tri džepa sa patentom – dva bočna džepa za osnovne stvari, dok grudni džep služi za spakovanje jakne u torbicu sa petljom, čineći je laganim, kompaktnim i lako prenosivim rezervnim slojem. Reflektujući elementi na rukavima, kapuljači i leđima povećavaju vidljivost u uslovima slabe osvetljenosti.

MATERIJAL

Spoljašnji materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA



RAZMERE

S–3XL

BOJA

hi-vis žuta
narandžasta
kaki
tamno plava

ODRŽAVANJE



Operite naopake sa raspored zipova zatvoren. Ne koristiti omekšivač.

ART. BR.

H6268
H6259
H6258
H6261



61 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR PLANINARSKE PANTALONE

Ove tehnički napredne planinarske pantalone kombinuju lakoću, fleksibilnost i propustljivost vazduha. Vodoodbojni tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, omogućava brzo sušenje i održava propustljivost vazduha. Ovaj tretman je napravljen od najviše 90% obnovljivih prirodnih sirovina bez upotrebe PFAS, takozvanih "hemikalija zauvek". Ona zadržava svoju efikasnost čak i nakon više puta pranja i, u poređenju sa tradicionalnim tretmanima, prijateljska je prema životnoj sredini i ljudskom zdravlju. Pantalone, dizajnirane sa originalnim linijama, imaju džep za mobilni telefon sa patentnim zatvaračem, ojačan ultranim ripstop materijalom, što pantalonama daje jedinstven stil. Još tri džepa sa patentnim zatvaračem služe za čuvanje neophodnih stvari. Patentni zatvarači na donjem delu nogu omogućavaju šire pristanje, a skriveni kukići služe za pričvršćivanje pantalona za obuću, što ih čini idealnim za kretanje po zahtevnom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove pantalone su odličan izbor za širok spektar aktivnosti na otvorenom i rekreativnih aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ADN®PolygoflexLight:
88% najlon,
12% elastin
Ostali materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA

ADN®
Polygoflex
Light

BIONIC
FINISH®ECO

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.

Visoko funkcionalna i prozračna lagana tkanina sa brzim sušenjem, veoma udobna i meka.

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, to je materijal koji dugoročno ostaje vodootporan bez ikakvog negativnog uticaja na životnu sredinu ili ljudsko zdravlje.



VELIČINE

44 - 60

BOJA

kaki
tamno plava
crna

ODRŽAVANJE



Operite naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2241
H2242
H2347



COMFORT FIT



ARDON *BRAVE THE ELEMENTS®*



188 g/m²



STANDARD
100
PG020 282978
OETI

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! MUŠKA 3L JAKNA

Izdržljiva i funkcionalna muška jakna dizajnirana za zahtevne uslove. Sa svojom troslojnom konstrukcijom i zaptijenim unutrašnjim šavovima, pruža pouzdanu zaštitu od kiše i vetra. Vodootporni patenti pružaju najbolju moguću zaštitu od vlage, dok patenti za ventilaciju ispod ruku omogućavaju efikasnu ventilaciju tokom napornog fizičkog napora. Jakna je dizajnirana sa izuzetno ergonomskom 3D siluetom i COMFORT FIT krojem, sa anatomske oblikovanim funkcionalnim panelima koji održavaju prirodnu pokrivenost i obezbeđuju visok nivo udobnosti. Funkcionalna membrana 20.000/20.000 pruža zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova, a istovremeno pruža odličnu propustljivost. Jakna ima podesivu kapuljaču. Donji rub omogućava lako podešavanje širine donjeg dela jakne, 1 unutrašnji džep sa patentom, 2 bočna džepa sa patentom i 2 grudna džepa sa patentom pružaju dovoljno prostora za čuvanje svih vaših potrepština. Jakna je odličan izbor za rekreaciju, aktivnosti na otvorenom i zahtevan teren.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% reciklirani poliester
spoljašnji sloj: (post-consumer)
unutrašnji sloj: 100% poliester


STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJE



VELIČINE

S-3XL
H6246: S-4XL

BOJA

narandžasta
kaki
tamno plava
crna

ODRŽAVANJE



Operite naopake sa raspoređeni patenti
Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H6247
H6248
H6249
H6246



ARDON®ULTRITE®GO! TREKING PANTALONE

Ove muške trekking pantalone kombinuju la-koću, propustljivost vazduha i visoku izdržljivost. Imaju umetke od čvrstog ripstop materijala koji obezbeđuju dug vek trajanja i zaštitu od pocepa i abrazije. Vodoodbojni tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, omogućava brzo sušenje i održava propustljivost vazduha. Ova impregnacija je napravljena od najviše 90% obnovljivih prirodnih sirovina bez upotrebe PFAS, takozvanih "hemikalija zauvek". Ona zadržava svoju efikasnost čak i nakon više puta pranja i, u poređenju sa tradicionalnim tretmanima, prijateljska je prema životnoj sredini i ljudskom zdravlju. Moderan kroj i promišljen di-zaajn čine ove trekking pantalone idealnim izborom i za aktivnosti na otvorenom i za grad. Pantalone pružaju maksimalnu slobodu kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su i, zahvaljujući ventila-cionim bočnim patentima koji efikasno odvođe to-plotu, spremne su za svaki izazov. Pantalone imaju praktične detalje kao što su džepovi sa patentnim zatvaračem za čuvanje sitnih predmeta, mogućnost proširenja otvora nogu pomoću patentnih zatvarača i skrivenu kukicu za pričvršćivanje nogu pantalona za spoljnu obuću. Reflektujući elementi poboljša-vaju vidljivost i bezbednost pri kretanju u uslovima slabog osvetljenja. Krenite u avanturu sa pantalonima koje pružaju veliku udobnost i originalan dizajn.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ADN®Polygoflex: 93% najlon,
7% elastin

Ostali materijal: 86% najlon, 14% elastin

TEHNOLOGIJA

ADN®
Polygoflex

Visoko funkcionalna i prozirna lagana tkanina sa brzim sušenjem, veoma udobna i mekana.



Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugoročno vo-dootporan bez ikakvog negativnog uticaja na životnu sredinu ili ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER
REPELLENT



VENTILATION



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



DRY AIR



BREATHABLE



WINDPROOF



3D
SILHOUETTE

RAZMERE

44–60

BOJA

narandžasta
kaki
plava
antracit

ODRŽAVANJE




Operite naopake sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2343
H2346
H2345
H2344



COMFORT FIT



COMFORT FIT



ARDON®CUBA MAJICA

Majica dugih rukava, sofisticiran uski kroj, okrugli izrez.

MATERIJAL

Spoljašnja tkanina: 100% pamuk
H13018: 85% pamuk, 15% viskoza

TEHNOLOGIJA



SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S - 3XL

ODRŽAVANJE



BOJA
sivi

ART. BR.
H13198

DOSTUPNO U BOJAMA



H13012

H13224



H13225

H13013



H13018

H13222



H13017

H13011



ARDON®RIVARY ZIP DUKSERICA SA KAPULJAČOM

Ova dukserica sa kapuljačom i patentnim zatvaračem dizajnirana je za udobnost i svestranost. Obim kapuljače može se podesiti vrpcom. Kengurski džep, koji održava čist izgled dizajna, praktično je podeljen patentnim zatvaračem pune dužine radi lakšeg oblačenja u više slojeva. Korišćena tkanina ARDON®RIVARY poseduje specifičan pleteni uzorak koji obezbeđuje elastičnost, fleksibilnost i prijatan osećaj. Elastični manžetni i pojas pomažu u održavanju oblika odeće, dok dekorativno šivenje naglašava minimalistički stil. Dukserica ima samo unutrašnju etiketu za veličinu prišivenu u izrezu vrata i etiketu sa informacijama o materijalu i uputstvima za negu. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, u kombinaciji sa ženskim modelom iz iste kolekcije, omogućava širok spektar upotrebe, od posla i slobodnog vremena do promotivne odeće i prilagođenih dizajna.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 65% pamuk, 35% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S - 3XL
H6725 XS - 5XL

BOJA

crvena
srednje kraljevsko
plava
tamno plava
tamno siva
crna

ODRŽAVANJE



Prati naopачke.

BR. PREDMETA

H6729
H6728
H6726
H6727
H6725



300 g/m²

COMFORT FIT

ULTRITE UNI



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI FLIS DUKS

Ova multifunkcionalna taktička flis dukserica, sa inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinuje visokokvalitetan rastezljiv flis sa izuzetno izdržljivom ripstop tkaninom, korišćenom na delovima podložnim velikom habanju radi povećanja izdržljivosti odeće. Dukserica je dizajnirana u produženom, ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, sa anatomske oblikovanjem oko laktova, što podržava prirodno kretanje i pruža visok nivo udobnosti pri nošenju. Tokom intenzivne fizičke aktivnosti cenićete ventilacione zipove ispod pazuha sa mrežastim oblozom, koji efikasno odvođe višak toplote. Model sa uspravnim reverom ima dupli zip dužine celog okovratnika sa zaštitom za bradu i fiksnu kapu sa ojačanim prednjim delom i podesivim obimom. Dvostrani zip omogućava da se donji deo kapuljače otvori odvojeno. Ramena, ledni korak, laktovi i funkcionalni delovi kape su ojačani izdržljivom ripstop tkaninom. Rukavi su završeni elastičnim manžetnama. Praktičan raspored džepova obuhvata 2 prostrana prednja džepa sa patentom, 2 džepa sa patentom na rukavima i veliki džep sa patentom na leđima, pristupačan sa obe strane. Dobro osmišljen dizajn, u kombinaciji sa multifunkcionalnim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, čini ovu duksericu proizvodom namenjenim zahtevnim korisnicima. Kolekcija je u skladu sa šesom boja, usklađena sa radnom odećom iz serija ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan®, ARDON®4xstretch®, nudeći mogućnost menjanja i kombinovanja različitih stilova.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% poliester
Ostalo materijal: 92% najlon, 8% elastin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE
RESISTANT



3D
SILHOUETTE

VELIČINE

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

BOJA

crveno-crna
zeleno-crno
tamno plavo-crna
sivo-crna

ODRŽAVANJE

ART. BR.

H9438
H9439
H9437
H9436



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®UNI DUKS

Ova multifunkcionalna taktička dukserica od flisa, sa inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinuje visokokvalitetni rastezljivi flis sa izuzetno izdržljivom ripstop tkaninom na mestima podložnim velikom habanju kako bi se povećala izdržljivost odeće. Duks je dizajniran u produženom, ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju sa anatomskim oblikovanjem oko lakta, što podržava prirodno kretanje i visok nivo udobnosti pri nošenju. Pri povećanom fizičkom naporu cenićete ventilacione zipove ispod pazuha sa mrežastim oblozom, koji efikasno odvođe višak toplote. Model sa uspravnim reverom ima dupli zip dužine celog revera sa zaštitom za bradu i fiksnu kapu sa ojačanim prednjim delom i podesivim obimom. Dupli zip omogućava da se donji deo dukserice otvori odvojeno. Ramena, zadni deo na leđima, laktovi i funkcionalni delovi kape su ojačani izdržljivom ripstop tkaninom. Rukavi su završeni elastičnim manžetnama. Praktičan raspored džepova obuhvata 2 prostrana prednja džepa sa patentnim zatvaračem, 2 džepa sa patentnim zatvaračem na rukavima i veliki džep sa patentnim zatvaračem na leđima, pristupačan sa obe strane. Pažljivo osmišljen dizajn, u kombinaciji sa multifunkcionalnim džepovima i tehnički sofisticiranim detaljima, čini ovu duksericu proizvodom dizajniranim za zahtevne korisnike. Ovu bezvremensku kolekciju upotpunjuje asortiman ARDON®ULTRITE®UNI pantalona za slobodno vreme i kolekcija ARDON®ULTRITE®GO! funkcionalnih majica, nudeći beskrajne mogućnosti stilizovanja u različitim stilovima.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% poliester
Ostali materijali: 92% najlon, 8% elastin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



BREATHABLE



VENTILATION



CREASE-RESISTANT



3D SILHOUETTE

VELIČINE

S – 3XL

ODRŽAVANJE



BOJA

dust
sand
kaki
svetlo siva
crna

ART. BR.

H9442
H9441
H9440
H9443
H9434



ARDON[®]ULTRITE[®]+ SOFTŠEL JAKNA

Ova softšel jakna, sa inovativnim rasporedom funkcionalnih panela, kombinuje visokokvalitetnu, četvorosmernu rastezljivu spoljašnju tkaninu ElasticTech[®]Prime sa izuzetno izdržljivom ripstop tkaninom na mestima podložnim velikom habanju, kako bi se povećala izdržljivost odeće. Jakna je dizajnirana u ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju sa anatomskim naborima u predelu lakta, koji podržavaju prirodno kretanje i visok nivo udobnosti pri nošenju. Funkcionalna 7,000/7,000 membrana pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova uz održavanje izuzetne propustljivosti. Tokom naporene fizičke aktivnosti ceničete ventilacione patente ispod pazuha sa mrežastim oblogom, koji efikasno odvode višak toplote. Model sa uspravnim reverom ima patent pune dužine sa zaštitom za bradu i kapuljaču podesivog obima. Područje ramena, ledni korak i donji deo rukava ojačani su izdržljivom ripstop tkaninom. Donji rub se može podesiti uz pomoć šnura za bolje pristajanje, a rukavi su završeni lepljivim trakama. Praktičan raspored džepova obuhvata 2 prostrana prednja džepa sa patentnim zatvaračem, 2 džepa sa patentnim zatvaračem na rukavima i multifunkcionalni džep sa patentnim zatvaračem na leđima, pristupačan sa obe strane. Dinamički reflektujuć elementi su postavljeni na funkcionalnim delovima odeće kako bi se obezbedila povećana vidljivost pri radu u uslovima slabe osvetljenosti. Sofisticiran dizajn linija, u kombinaciji sa višenamenskim džepovima i tehnički usavršenim detaljima, svrstava ovaj kaput među proizvode dizajnirane za zahtevne korisnike.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastin
 Ostali materijali: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elastin
 Ojačanje: 92% najlon, 8% elastin

STANDARDI


EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



Visokokvalitetni softšel od tvil tkanja karakterišu izuzetna izdržljivost i lakoća. Otporan je na gužvanje i izuzetno fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vetra uz očuvanje propustljivosti za vazduh.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

stone
 tamno plava
 tamno siva
 neonsko crno
 crna

ODRŽAVANJE



ne koristite omekešivač

ART. BR.

H5608
 H5606
 H5607
 H5605
 H5604

MIX &
MATCH

SPODNIE
ARDON®ULTRITE+®

SLIM FIT



320 g/m²





ARDON®ULTRITE® SOFTŠEL JAKNA

Izdržljiv radni softšela sa odvojitom kapuljačom, podesivim strukom i ventilacionim patentima ispod pazuha za maksimalnu udobnost. Jakna vas štiti od prokišnjavanja zahvaljujući funkcionalnoj membrani 7 000/7 000, istovremeno održavajući optimalnu propustljivost vazduha i otpornost na vetar. Ergonomski, inovativni 3D Silhouette kroj i elastični softšela obezbeđuju odličnu slobodu kretanja i savršeno prilagođavanje tokom zahtevnih aktivnosti, dok praktični džepovi pružaju dovoljno prostora za odlaganje. Podesivi donji rub vam omogućava da podesite optimalnu širinu. Reflektujući elementi obezbeđuju povećanu bezbednost. Idealno za profesionalce kojima je potrebna pouzdana zaštita u svim vremenskim uslovima, kao i za rekreativne aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ElasticTech®Prime: 95% poliester, 5% elatin

Ostali materijali: : 90% poliester, 10% elatin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi




CAT. I

TEHNOLOGIJA



Ovaj visokokvalitetni softšela od tvil tkanja karakterišu izuzetna izdržljivost i lakoća. Otporan je na gužve i pruža maksimalnu fleksibilnost. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani, pruža poboljšanu zaštitu od vode i vetra uz održavanje propustljivosti za vazduh.



VELIČINE

S - 4XL

BOJA

crvena
kaki
tamno plava
crna

ODRŽAVANJE



ne koristite omeksičivač

ART. BR.

H2322
H2323
H2321
H2320





COMFORT FIT





COMFORT FIT

 ElasticTech®
FLEX



ARDON®ENERMIT® SOFTŠEL JAKNA

Ova muška softšela jakna sa kapuljačom dizajnirana je kao svestran i elegantan model za korporativne događaje, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist, minimalistički dizajn funkcionalnog kroja stvara svež i bezvremenski stil. Jakna je dizajnirana u ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji podržava prirodne pokrete bez ograničenja. Troslojna softšela tkanina sa membranom pruža zaštitu od vetra i lake kiše, istovremeno održavajući optimalnu propustljivost; unutrašnji flis sloj poboljšava termičku udobnost bez dodavanja nepotrebne zapremine. Model sa uspravnim reverom ima patent duž cele dužine sa zaštitom za bradu i odvojivu kapu sa podesivim šnurovima. Donji rub se može podesiti šnurovima radi boljeg pristajanja, a rukavi su završeni lepljivim trakama. Jakna ima dva prednja džepa sa patentom za čuvanje sitnih predmeta. Pažljivo ugrađeni reflektujući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg panela i rukava povećavaju vidljivost u uslovima slabog osvetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinovati sa ženskom jaknom i kaputom iz iste kolekcije, omogućava širok spektar upotrebe, uključujući korporativne timске kombinacije, odeću za rad i rekreaciju, kao i prilagođene dizajne.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastin
Ostali materijali: 100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



STRETCH



WINDPROOF



WATER
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE

VELIČINE

S - 3XL
H2326: S - 4XL

BOJA

crvena
srednje kraljevsko
plava
tamno plava
tamno siva
crna
bela

ODRŽAVANJE



Perujte naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristite omekšivač.

ART. BR.

H2325
H2327
H2328
H2329
H2326
H2330



300 g/m²

COMFORT FIT

ElasticTech®





ARDON®CITYCONIC® ZIMSKA SOFTŠEL JAKNA

Ova zimska softšela jakna sa kapuljačom, napravljena od elastične tkanine ElasticTech®Flexi, dizajnirana je za rad i aktivno kretanje u hladnom vremenu. Funkcionalna membrana 5,000/5,000 pruža pouzdanu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uslova, istovremeno održavajući optimalnu propustljivost. Izolacija jakne, sa postavom i termičkom panelom na leđima, obezbeđuje odličnu termičku izolaciju. Tokom napornih fizičkih aktivnosti cenićete ventilacione zipove ispod pazuha sa mrežastom postavom, koji efikasno odvođe višak toplote. Ergonomski dizajniran 3D Silhouette COMFORT FIT kroj sa rukavima raglan podržava prirodne pokrete bez ograničenja. Jakna ima uspravni rever i odvojivu kapu sa podesivim šnurovima, a opremljena je patentom pune dužine sa zaštitom za bradu. Rukavi i donji rub jakne završeni su elastičnim manžetnama. Praktičan raspored džepova obuhvata 2 prednja džepa sa patentom, džep na grudima sa patentom, džep sa patentom na levoj rukavici i 2 unutrašnja džepa na grudima integrisana u postavu. Dekorativni nabori i kontrastni paneli u originalnom dizajnu unapređuju moderan stil kolekcije. Reflektujući elementi su postavljeni na funkcionalnim delovima odeće kako bi se obezbedila povećana vidljivost pri radu u uslovima slabog osvetljenja.


MATERIJAL

Spoljni materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastin
Ostali materijal: 100% poliester
Ojačanje: 100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S-4XL

BOJA

hi-vis žuta
tamno plava
tamno siva
crna

ODRŽAVANJE



Prati naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristiti mekišač za veš.

ART. BR.

H2373
H2371
H2370
H2372

CITYCONIC®



220 g/m²

**OEKO
TEX®**

STANDARD
100
PGG20 283701
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®
ACTIVE





ARDON®CITYCONIC® SOFTŠEL ŠORCEVI

Softšel šorcevi u uskoj (slim) krojci. Četvorosmerno ras-tezljivi softšel u kombinaciji sa funkcionalnim oblikovanjem obezbeđuje izvanrednu slobodu kretanja. Šorcevi su pogodni čak i za zahtevne vremenske uslove; voodootporni su, a ipak propustljivi za vazduh. Poseban unutrašnji postak garantuje visok nivo udobnosti. Dva praktična prednja džepa sa patentnim zatvaračem i jedan zadnji džep sa patentnim zatvara-čem omogućavaju sigurno čuvanje sitnih predmeta. Elastični struk obezbeđuje maksimalnu udobnost i optimalno prista-janje. Šorc ima ventilacione patentne zatvarače koji, pored odvođenja toplote, omogućavaju udobno podešavanje otvo-ra na nogavicama. Za dodatnu bezbednost, šorc je opremljen 3D štampama sa reflektujućim elementima.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 92% najlon, 8% elatin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšte zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF BREATHABLE VENTILATION 3D SILHOUETTE

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

46 - 64

BOJA

crna

DOSTUPNO U BOJAMA



H2365 H2368



H2367 H2366

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopake.

ART. BR.

H2362



ARDON®RIVARY LAGANE SPORTSKE PANTALONE

Ove sportske pantalone, sa funkcionalnim oblikovanjem na kolenima, napravljene su od lagane tkanine koja obezbeđuje udobnost pri kretanju i nošenje tokom celog dana. Unutrašnja strana je meka na dodir i ima završnu obradu protiv nabiranja. Pantalone imaju visok elastični struk sa vrpcom za podešavanje i praktične džepove sa patentnim zatvaračem za bezbedno čuvanje sitnih predmeta. Na zadnjem delu se nalazi ušiveni panel (jok), a nogavice su završene elastičnim manžetnama. Moderan, sofisticiran SLIM FIT kroj prilagođava se različitim tipovima figura i naglašava sportski karakter dizajna.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 80% pamuk, 20% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



FLAT SEAM



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



COTTON

SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

S-2XL

BOJA

tamno siva
tamno plava
crna

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopake.

ART. BR.

H6719
H6718
H6717



220 g/m²

SLIM FIT





ARDON®MONEVA FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE

Ova funkcionalna majica dugih rukava i funkcionalne pantalone, napravljene od 100% merino vune, dizajnirane su kao izuzetno udoban osnovni sloj za celogodišnju upotrebu. Vrlo fino merino vlakno obezbeđuje izuzetnu mekoću, eliminiše svaki osećaj iritacije kože i pruža optimalnu termičku udobnost čak i tokom produžene upotrebe. Materijal prirodno reguliše telesnu temperaturu – štiti od hladnoće i efikasno odvodi višak toplote tokom povećane aktivnosti. Vlaga se upija u strukturu vlakana, održavajući materijal suvim na površini i zadržavajući izolaciona svojstva vune čak i kada je vlažna. U poređenju sa sintetičkim vlaknima, merino vuna je izuzetno propustljiva za vazduh, prirodno antibakterijska i dugo zadržava otpornost na neprijatne mirise, što smanjuje potrebu za čestim pranjem. Zahvaljujući visokokvalitetnom prirodnom materijalu sa prirodnom termoregulacijom i bezvremenskom dizajnu, kolekcija je pogodna za celogodišnju upotrebu u svim godišnjim dobima, u različitim klimatskim uslovima i pri različitim nivoima aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% vuna merino

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

S - 3XL

OPCIJA

Majica dugih rukava
Funkcionalne
pantalone

ODRŽAVANJE



sušte v horizontalni poloze

NARUČENI BROJ

H9447
H9448



02

outdoor
odeća



žene



ŽENSKA FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Ova ženska funkcionalna majica s kratkim rukavima nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Nežno četkana površina čini kožu prijatno luksuznom i obezbeđuje optimalnu regulaciju temperature i udobnost tokom celog dana nošenja. Moderan dizajn, upotpunjen stilskim reflektujućim štampanjem, u kombinaciji sa funkcionalnošću i materijalom brzog sušenja, pruža udobnost za celog dana pešačenje, sportske i rekreativne aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 95% reciklirani poliester (post-consumer), 5% elatin

TEHNOLOGIJA



RECYCLED
MATERIAL

STRETCH

LIGHTWEIGHT BREATHABLE

DRY AIR

REFLECTIVE

3D
SILHOUETTE

VELIČINE

XS – 4XL

BOJA

sand
storm

ODRŽAVANJE



ART. BR.

H13317

H13316

DOSTUPNO U BOJAMA



H13317

H13297



H13316

H13299



H13298



95 % GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



160 g/m²



COMFORT FIT

ARDON® *BRAVE THE ELEMENTS®*



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®AIR ULTRALAKA ŽENSKA JAKNA

ARDON®ULTRITE®AIR ultra-lagan ženski kaput sa kapuljačom i ženstvenim krojem dizajniran je za aktivnosti na otvorenom i sportske aktivnosti, pružajući pouzdanu zaštitu od vetra bez dodavanja nepotrebne težine. Izrađena je od gusto tkanog, laganog najlona koji, zahvaljujući konstrukciji, pruža prirodnu otpornost na vetar čak i bez membrane, a istovremeno omogućava visoku propustljivost vazduha i udobnost tokom aktivnog kretanja. Anatomski usavršen rez 3D Silhouette COMFORT FIT sa prethodno oblikovanim rukavima u visini laktova omogućava slobodu kretanja, dok visok okovratnik i fiksni kapuljača sa podesivim obimom štite od vetra. Rukavi su završeni tankom elastičnom manžetnom, a donji rub se može podesiti uz pomoć šnura za sigurno pristajanje. Jakna ima tri džepa sa patentom – dva bočna džepa za osnovne stvari, dok grudni džep služi i za spakovanje jakne u torbicu sa petljom, čineći je laganim, kompaktnim i lako prenosivim rezervnim slojem. Reflektujući elementi na rukavima, kapuljači i zadnjem panelu poboljšavaju vidljivost u uslovima slabog osvetljenja.

MATERIJAL

Spoljašnji materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA



LIGHTWEIGHT



REFLECTIVE



BREATHABLE



WINDPROOF



DRY AIR



3D
SILHOUETTE

VELIČINE

XS–3XL

BOJA

pink
rose
lake
lagoon

ODRŽAVANJE



Operite naopake sa
raspored zipova zatvoren.
Ne koristiti omekšivač.

ART. BR.

H6263
H6262
H6264
H6265



ARDON®ULTRITE®AIR ŽENSKÉ PLANINARSKÉ PANTALONE

Ove tehnički napredne ženske planinarske pantalone kombinuju lakoću, fleksibilnost i propustljivost vazduha. Vodoodbojni tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, omogućava brzo sušenje i održava propustljivost vazduha. Ovaj tretman je napravljen od najviše 90% obnovljivih prirodnih sirovina bez upotrebe PFAS, takozvanih "hemikalija zauvek". Ona zadržava svoju efikasnost čak i nakon više puta pranja i, u poređenju sa tradicionalnim tretmanima, prijateljska je prema životnoj sredini i ljudskom zdravlju. Pantalone, dizajnirane sa originalnim linijama, imaju džep za mobilni telefon sa patentnim zatvaračem, ojačan ultralakim ripstop materijalom, što pantalonama daje jedinstven stil. Još tri džepa sa patentnim zatvaračem služe za odlaganje neophodnih stvari. Patentni zatvarači na donjem delu nogu omogućavaju podešavanje u struku, a skriveni kukići služe za pričvršćivanje pantalona za obuću, što je idealno za kretanje po zahtevnom terenu. Zbog svoje svestranosti, ove pantalone su odličan izbor za širok spektar aktivnosti na otvorenom, kao što su i rekreacija.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ADN®PolygoflexLight: 88% najlon,
12% elastič
Ostali materijal: 100% najlon

TEHNOLOGIJA


ADN®
Polygoflex
Light

Visoko funkcionalna, prozračna i lagana tkanina sa brzim sušenjem, veoma udobna i mekana.



Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugoročno vodoodbojan bez ikakvog negativnog uticaja na životnu sredinu ili ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



RAZMERE

34 - 52

BOJA

tamno plava
crna

ODRŽAVANJE



Operite naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristiti omekšivač.

ART. BR.

H2243
H2244



COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! ŽENSKE TREKING PANTALONE

Ove ženske trekking pantalone kombinuju lakoću, propustljivost vazduha i visoku izdržljivost. Imaju umetke od čvrstog ripstop materijala, što obezbeđuje dug vek trajanja i zaštitu od pocepa i habanja. Vodoodbojni tretman BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, omogućava brzo sušenje i održava propustljivost vazduha. Ovaj tretman je napravljen od najviše 90% obnovljivih prirodnih sirovina bez upotrebe PFAS, takozvanih "hemikalija zauvek". Ostaje efikasan čak i nakon više puta pranja i, u poređenju sa tradicionalnim tretmanima, prijateljski je prema životnoj sredini i ljudskom zdravlju. Moderan kroj i promišljen dizajn čine ove trekking pantalone idealnim izborom i za aktivnosti na otvorenom i za grad. Pantalone pružaju maksimalnu slobodu kretanja i udobnost u svakom koraku. Lagane su i, zahvaljujući ventilacionim bočnim patentima koji efikasno odvođe toplotu, spremne su za svaki izazov. Pantalone imaju praktične detalje kao što su džepovi sa patentnim zatvaračem za čuvanje sitnih predmeta, mogućnost proširenja otvora za noge pomoću patentnih zatvarača i skrivenu kvrgu za pričvršćivanje pantalona za obuću za aktivnosti na otvorenom. Reflektujući elementi poboljšavaju vidljivost i bezbednost pri kretanju u uslovima slabog osvetljenja. Krenite u avanturu sa pantalonama koje pružaju veliku udobnost i originalan dizajn.

MATERIJAL

Spoljni materijal: ADN®Polygoflex: 93% najlon, 7% elastin
Ostali materijal: 86% najlon, 14% elastin

TEHNOLOGIJA


ADN®
Polygoflex

Visoko funkcionalna i prozračna tkanina sa brzim sušenjem, veoma udobna i mekana.



Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugoročno vodootporan bez ikakvog negativnog uticaja na životnu sredinu ili ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



RAZMERE

34 - 52

BOJA

plava
antracit

ODRŽAVANJE



Operite naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristite omekšivač.

BR. PREDMETA

H2358
H2357



170 g/m²



STANDARD
100
PG020 279754
DETX

COMFORT FIT




ŽENSKA MAJICA ARDON®LIMA

Pamučna majica koja naglašava žensku siluetu sofisticiranim, modernim krojem; izrez je završen ojačanim rubom. Tkanina je tretirana silikonom koji omekšava površinu, dodaje sjaj i produžava vek trajanja proizvoda. Majica ima samo malu etiketu sa veličinom ušivenu u izrez i etiketu sa informacijama o materijalu i uputstvima za negu. Jednobojni ZERO LABEL dizajn čine ovu majicu idealnim proizvodom za promotivne artikle i kreativni prilagođeni dizajn.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% pamuk

TEHNOLOGIJA



100%
COTTON

BREATHABLE

3D
SILHOUETTE

ZERO
LABEL

SILICON
FINISH

VELIČINE

XS - 4XL

BOJA

lila

ODRŽAVANJE



Čisti pamuk može da se skрати za 3–5%.

ART. BR.

H13257


DOSTUPNO U BOJAMA



H13255 H13256



H13252 H13254



H13253 H13251



H13250



160 g/m²



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

COMFORT FIT



160 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ARWEN ŽENSKA MAJICA

Ova ženska pamučna majica s kratkim rukavima, sa lepo krojenim, opuštenim krojem, dizajnirana je za udobno i svestrano nošenje. Ima okrugli izrez sa obrubom, ojačane ramene šavove trakom i rub na dnu dvostruke širine, što pomaže u održavanju oblika i produžava vek trajanja proizvoda. Tkanina je tretirana silikonskim premazom, koji omekšava površinu, dodaje suptilan sjaj i povećava otpornost na habanje. Majica je meka na dodir, propustljiva za vazduh i pogodna za svakodnevno nošenje. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu bez logotipa i visokokvalitetnom materijalu, ova majica se lako kombinuje sa raznim stilovima – od ležernog do pametno-ležernog – i može se nositi sama ili kao donji sloj ispod dukserica ili jakni. Majica je idealan izbor ne samo za slobodno vreme i posao, već i kao osnova za korporativni brending i prilagođeni štampanje.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% pamuk

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS – 4XL

BOJA

H13267
H13265
H13266
H13263
H13268
H13261
H13264
H13260
H13262

ODRŽAVANJE



BROJ ARTIKLA

orchid
crvena
granita
srednje kraljevsko plava
morsko plava
mornarsko
antracit
crna
bela



ŽENSKA DUKSERICA SA KAPULJAČOM I PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®RIVARY

Ova ženska dukserica sa kapuljačom i patentnim zatvaračem dizajnirana je za udobnost i svestranost. Obim kapuljače može se podesiti vrpcom. Kengurski džep, koji održava uredan izgled odeće, praktično je podeljen patentnim zatvaračem pune dužine radi lakšeg oblačenja više slojeva. Tkanina ARDON®RIVARY poseduje specifičan pleteni obrazac koji obezbeđuje elastičnost, fleksibilnost i prijatan osećaj. Elastični manžetni i pojas pomažu u održavanju oblika odeće, dok dekorativno šivenje naglašava minimalistički stil. Dukserica ima samo unutrašnju etiketu sa veličinom ušivenu u rever i etiketu sa informacijama o materijalu i uputstvima za negu, i može se kombinovati sa muškom verzijom iz iste kolekcije. Dukserica je idealan izbor ne samo za slobodno vreme i posao, već i kao osnova za korporativni brending i prilagođeni štampanje.

MATERIJAL

Spoljašnji sloj 65% pamuk, 35% poliester
tkanina:

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća,
opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

BOJA

crvena
srednje kraljevsko plava
tamno plava
tamno siva
crna

ODRŽAVANJE

Prati naopačke.

BR. PREDMETA

H6724
H6723
H6721
H6722
H6720



300 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®MONEVA

ŽENSKI FUNKCIONALNI ROL-KOVRČAK

Ova ženska funkcionalna majica sa visokim vratom, napravljena od 100% merino vune i krojena da istakne žensku figuru, dizajnirana je kao izuzetno udoban osnovni sloj za celogodišnju upotrebu. Vrlo fino merino vlakno obezbeđuje izuzetnu mekoću, eliminiše svaki osećaj iritacije kože i pruža optimalnu termičku udobnost čak i pri dugotrajnoj upotrebi. Rol-kovrčasti vratni izrez povećava zaštitu oko vrata i doprinosi boljoj termičkoj stabilnosti. Materijal prirodno reguliše telesnu temperaturu – izoluje u hladnoći i efikasno odvodi višak toplote tokom veće aktivnosti. Vлага se upija u strukturu vlakana, održavajući površinu suvom i zadržavajući izolaciona svojstva čak i kada je vlažno. U poređenju sa sintetičkim vlaknima, merino vuna je izuzetno proputljiva za vazduh, prirodno antibakterijska i dugo zadržava otpornost na mirise, što smanjuje potrebu za čestim pranjem. Zahvaljujući visokokvalitetnom prirodnom materijalu sa prirodnom termoregulacijom i bezvremenskom dizajnu, ovaj model je pogodan za celogodišnju upotrebu u svim godišnjim dobima, u različitim klimatskim uslovima i pri različitim nivoima aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 100% vuna merino

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



WOOL



ODOUR
RESISTANT



DRY AIR



BREATHABLE

VELIČINE

S - 2XL

BOJA

antracit

ODRŽAVANJE



suše v horizontalni poloze

ART. BR.

H9449



COMFORT FIT

CITYCONIC®



OEKO
TEX®

STANDARD
100
PG020 198767
OETI

SLIM FIT

ElasticTech®



ŽENSKA SOFTŠEL JAKNA ARDON®CITYCONIC®

Ova ženska softšel jakna, sa sofisticiranim krojem i raglan rukavima, zaštitite vas od vetra i održaće vas suvom zahvaljujući funkcionalnoj elastičnoj tkanini ElasticTech®Flexi sa membranom. Jakna je vodootporna, vetrootporna i propustljiva za vazduh. Obim odvojive kape i donjeg ruba jakne može se podesiti uz pomoć šnura. Unutrašnja postava je napravljena od mekog flisa. Jakna ima anatomske oblikovan SLIM FIT kroj, patent dužine celog prednjeg dela sa zaštitom za bradu, 1 džep na grudima sa patentom i 1 džep na levoj rukavici sa patentom, kao i 2 bočna džepa sa patentom. Opremljena je reflektujućim elementima za bezbednost u pokretu. Zahvaljujući modernom dizajnu, jakna je svestrana za aktivnosti na otvorenom, sport i rekreaciju.

MATERIJAL

Spoljašnji materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastič
Ostali materijali: 100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS-2XL

BOJA

granita
lake
lagoon

ODRŽAVANJE



Prati naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristiti mekišač za veš.

ART. BR.

H2313
H2314
H2315

DOSTUPNO U BOJAMA





SLIM FIT

 ElasticTech®
ITALY



ŽENSKA SOFTŠEL JAKNA ARDON®ENERMIT®

Ova ženska softšel jakna sa kapuljačom dizajnirana je kao elegantan i profesionalan stil za korporativne događaje, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist, minimalistički dizajn sa funkcionalnim detaljima stvara svež i bezvremenski stil. Jakna je dizajnirana u ženskoj ergonomskoj 3D silueti COMFORT FIT kroja, koji podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Troslojna softšel tkanina sa membranom pruža zaštitu od vetra i lake kiše uz održavanje optimalne propustljivosti; unutrašnji flis sloj poboljšava termičku udobnost bez dodavanja nepotrebne zapremine. Ovaj blago prilagođeni model sa uspravnim reverom ima patent dužine celog prednjeg dela sa zaštitom za bradu i odvojivu kapu sa podesivim šnurovima. Donji rub se može podesiti šnurovima radi boljeg pristajanja, a rukavi su završeni lepljivim trakama. Jakna ima dva prednja džepa sa patentom za čuvanje sitnih predmeta. Pažljivo ugrađeni reflektujuć elementi u funkcionalni dizajn prednjeg panela i rukava povećavaju vidljivost u uslovima slabog osvetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinovati sa ženskim kaputom i muškim jaknom iz iste kolekcije, omogućava širok spektar upotrebe, uključujući korporativne timске kombinacije, radnu i rekreativnu odeću, kao i primenu prilagođenih dizajna.

MATERIJAL

Spoljašnji materijal: ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastič
Ostali materijali: 100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



VELIČINE

XS-2XL

BOJA

crvena
srednje kraljevsko
plava
tamno plava
tamno siva
crna
bela

ODRŽAVANJE



Prati naopake sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristiti mekišač za veš.

BR. PREDMETA

H2335
H2337
H2338
H2339
H2336
H2340

PROMOCIONALNI
TEKSTIL



SLIM FIT

 ElasticTech®
FINAT



ŽENSKI SOFTŠEL KAPUT ARDON®ENERMIT®

Ova ženska softšela jakna sa kapuljačom dizajnirana je kao elegantan i profesionalan stil za korporativne događaje, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje. Čist, minimalistički dizajn funkcionalnog kroja stvara svež i bezvremenski stil. Jakna je dizajnirana u ženskom ergonomskom 3D Silhouette COMFORT FIT kroju, koji podržava prirodno kretanje bez ograničenja. Troslojna softšela tkanina sa membranom pruža zaštitu od vetra i lake kiše, istovremeno održavajući optimalnu propustljivost; unutrašnji flis sloj poboljšava toplotnu udobnost bez dodavanja nepotrebne zapremine. Model sa uspravnim reverom ima patent duž cele dužine sa zaštitom za bradu i odvoju kapu sa podesivim obimom. Izduženi, blago prilagođeni kroj, koji doseže skoro do kolena, laska ženskoj figuri. Rub se može podesiti uz pomoć šnura, obim struka se može prilagoditi unutrašnjim šnurima radi boljeg pristajanja, a rukavi su završeni lepljivim trakama. Palto ima dva prednja džepa sa patentnim zatvaračem za čuvanje sitnih predmeta. Pažljivo ugrađeni reflektujući elementi u funkcionalni dizajn prednjeg panela i rukava povećavaju vidljivost u uslovima slabog osvetljenja, istovremeno naglašavajući jedinstven izgled kolekcije. Jednobojni ZERO LABEL dizajn, koji se može kombinovati sa ženskim i muškim jaknama iz iste kolekcije, nudi širok spektar primena za korporativne timske kombinacije, za posao i rekreaciju, kao i za prilagođene dizajne.

MATERIJAL

Spoljni materijal:

ElasticTech®flexi: 93% poliester, 7% elastin

Ostali materijali :

100% poliester

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



REFLECTIVE



WINDPROOF



WATER-
PROOF



BREATHABLE



3D
SILHOUETTE



ZERO
LABEL

VELIČINE

XS-2XL

BOJA

crna

ODRŽAVANJE



Prati naopake, sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Ne koristiti omekšivač.

BR. PREDMETA

H2342



220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW ŽENSKE LOSINE

Ženske sportske helanke sa visokim, ojačanim strukom, dizajnirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg struka, savršeno prate oblik figure, dok praktični džepovi u bočnim šavovima omogućavaju praktično čuvanje sitnih predmeta. Češani najlon je lagan, propusan za vazduh, mekan na dodir i veoma prilagodljiv. Ovi legginsi su odličan izbor i za sportske i za rekreativne aktivnosti.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 75% najlon, 25% elastin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



CAT. I

TEHNOLOGIJA



BREATHABLE

DRY AIR

FLAT SEAM

STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

storm

DOSTUPNO U BOJAMA



H2472



H2471



H2473



H2470

ODRŽAVANJE



Prati odvojeno. Prati naopake.

BROJ ARTIKLA

H2473




220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW ŽENSKE BICIKLISTIČKE ŠORCEVE

Ženske bajkerske šorc-leginke sa visokim, ojačanim strukom, dizajnirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg struka, savršeno pristaju figuri, dok praktični džepovi u bočnim šavovima omogućavaju praktično čuvanje sitnih predmeta. Češani najlon je lagan, propusan za vazduh, mekan na dodir i veoma prilagodljiv. Ove šorceve su odličan izbor i za sportske aktivnosti i za rekreaciju.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 75% najlon, 25% elastin

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



BREATHABLE

DRY AIR

FLAT SEAM

STRETCH

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

storm

ODRŽAVANJE



BROJ ARTIKLA

H2478

DOSTUPNO U BOJAMA



H2477

H2476



H2478

H2475



ŽENSKE SPORTSKE PANTALONE SA ELASTANOM ARDON®ALDRI RELAXED

Ekskluzivne ženske elastične pantalone visokog struka, razvijene posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg pojasa, savršeno prate oblik figure. Elastični materijal od mešavine pamuka prilagođava se pokretima tela, dobro zadržava oblik i pruža prijatnu udobnost pri nošenju. Pantalone su dizajnirane u opuštenijoj silueti sa pravom nogavicom. Praktični bočni džepovi omogućavaju vam da bezbedno čuvate telefon, ključeve ili druge male predmete koje želite da imate pri ruci tokom aktivnosti. Minimalistički dizajn sa čistim linijama olakšava njihovo kombinovanje i sa sportskim i sa ležernim kombinacijama. Ove pantalone nude idealnu kombinaciju funkcionalnosti, udobnosti i modernog kroja za žene koje preferiraju ležerniju siluetu i maksimalnu udobnost za svakodnevno kretanje.

MATERIJAL

Spoljni 95% pamuk, 5% elastin
materijal:

STANDARDI

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odeća, opšti zahtevi



TEHNOLOGIJA



SERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIČINE

XS - 3XL

BOJA

crna

ODRŽAVANJE




Prati odvojeno. Prati naopačke.

ART. BR.

H2353



COMFORT FIT



ARDON®SIGNAL REFLEKTUJUĆI KRST

Elastični reflektujući elek ARDON®SIGNAL sertifikovan je u skladu sa standardom EN 17353:2020, tip B3, i dizajniran je da poveća vidljivost nosioca u uslovima smanjene vidljivosti u sumrak i u mraku. Reflektujući krst je napravljen od elastičnog fluorescentnog materijala sa reflektujućim štampama širine 3 cm; podesiva dužina ramenih i strukovnih traka omogućava laku adaptaciju na različite tipove građe i nošenje preko radne odeće ili jakne. Zakopčava se plastičnom kopčom za brzo i sigurno pričvršćivanje.

MATERIJAL	STANDARDI
70% poliester, 30% guma	EN 17353:2020, tip B3

VELIČINE

UNI

BOJA

žuta
narandžasta

BR. PREDMETA

H6223
H6224



ARDON®NEPOX FLEKSIBILNI POJAS

Visokokvalitetni pojas od fleksibilnog materijala sa metalnom kopčom, širine 3,6 cm, može se skratiti na bilo koju dužinu i odlično se kombinuje i sa sportskim i sa ležernim odevanjem.

MATERIJAL	VELIČINE
80% poliester, 20% elastin, kopča – metalna kopča	UNI (125 cm)

BOJA	ART. BR.
crna	H9066



ARDON®FX500 FUNKCIONALNA KAPA

Svestrana, lagana i prilagođena kapa za maksimalnu termičku udobnost; savršeno se prilagođava obliku glave tokom sporta i pogodna je za nošenje ispod kacige za biciklizam, skijanje i druge sportove. Reflektujuća traka i boja kape povećavaju vidljivost nosioca. Izrađena od sertifikovanog recikliranog poliestera REPREE®, koji pruža odličnu udobnost i funkcionalnost.

MATERIJAL

Spoljni materijal: 87% reciklirani poliester (REPREE®), 13% elastin

VELIČINE ODRŽAVANJE

UNI



TEHNOLOGIJA



STRETCH BREATHABLE DRY AIR

BOJA

hi-vis žuta

ART. BR.

H6202

REPREE® is a registered trademark of Unifi, Inc. in the US and other regions



ARDON®JOE ULTRITE® ŠTITNICI ZA KOLENA

Štitnik za kolena za radne pantalone Ultrite.

MATERIJAL	VELIČINE
100% EVA	UNI (14x19 cm)

STANDARDI

EN 14404-4:2024 - Lična zaštitna oprema - Štitnici za kolena za rad na klečanju

BOJA	ART. BR.
crna	J3804





03

bezbednost
i radna
obuća



NORMI

U 2022. godini ažurirani su standardi koji se odnose na radnu i zaštitnu obuću i metode ispitivanja – EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346 i EN ISO 20347. Sertifikati izdati po starim standardima ostaju važeći. ARDON® sertifikuje sve nove projekte i proizvode u skladu sa novim standardima.

		gurba	osnovni zahtevi	obavezna otpornost na prolizanje	ogradaena površina pete
	Razred	Kategorija		ranije SRA, testirano na keramičkoj pločici sa NaLS rastvorom	
		OB			
		O1			
		O2			
		O3			
Gumena i polimerna obuća		O4			
Gumena i polimerna obuća		O5			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		O6			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		O7			
		SB			
		S1			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S1P			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S1PL			
		S1PS			
		S2			
		S3			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S3L			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S3S			
Gumena i polimerna obuća		S4			
Gumena i polimerna obuća		S5			
Gumena i polimerna obuća		S5L			
Gumena i polimerna obuća		S5S			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S6			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S7			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S7L			
Nove kategorije vodootporne (WR) obuće		S7S			

DODATNI ZAHTEVI

P		Probajno otporna metalna kašika, vrhovi 4,5 mm	WPA		Prodiranje vode i apsorpcija površinskog materijala
PL		Otpornost na probijanje, nemetalni list, vrhovi od 4,5 mm	HRO		Otpornost na kontaktnu toplotu
PS		Izdržljiva na probijanje, nemetalna oštrica, vrhovi od 3 mm	FO		Otpornost na lož-ulje
A		Antistatička svojstva	ESD		Obuća koja raspršuje statički elektricitet
HI		Toplotna izolacija u donu cipele	WG		Prskanje rastopljenog metala (EN ISO 20349-2:2017)
CI		Izolacija đona cipele od hladnoće	WR		Vodootpornost – cela cipela
E		Apsorpcija energije u predelu pete	LG		pogodnost za rad na lestvici (Ladder Grip)
SR		Otpornost na klizanje keramičkih pločica tretiranih glicerinom			

Klasa I

OB	= osnovni zahtevi
O1	= OB + A + E + zatvoreno područje pete
O2	= O1 + WPA
O3	= O2 + P + uzorak šara
O3L	= O2 + PL + uzorak šara
O3S	= O2 + PS + c uzorak šara
O6	= O2 + WR
O7	= O3 + WR
O7L	= O3L + WR
SB	= osnovni zahtevi
S1	= SB + A + E + zatvoreno područje pete
S1P	= S1 + P
S1PL	= S1 + PL
S1PS	= S1 + PS
S2	= S1 + WPA

S3	= S2 + P + uzorak šara
S3L	= S2 + PL + uzorak šara
S3S	= S2 + PS + uzorak šara
S6	= S2 + WR
S7	= S3 + WR
S7L	= S3L + WR
S7S	= S3S + WR

třída II - gumena i polimerna obuća

O4	= OB+A+E+zatvoreno područje pete
O5	= O4+P+ uzorak šara
O5L	= O4+PL+ uzorak šara
O5S	= O4+PS+ uzorak šara
S4	= SB+A+E+zatvoreno područje pete
S5	= S4+P+ uzorak šara
S5L	= S4+PL+ uzorak šara
S5S	= S4+PS+ uzorak šara

BROJENJE

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

TEŽINA

± ? g Približna težina para cipela veličine 42 (+/- 5%).



Izbor prave veličine je od suštinskog značaja kada je u pitanju obuća. Nažalost, ne postoji standardna tabela veličina. Konačne dimenzije gotove obuće mogu se malo razlikovati među proizvođačima, u zavisnosti od dizajna, procesa proizvodnje i korištenih materijala.

Iz tog razloga najbolje je pridržavati se preporučene dužine stopala za datu veličinu navedene u tabeli za svaki naš model obuće, što ostavlja dopust od 0,5 cm za niske patike i 1 cm za čizme do članaka i više.

Kako izmeriti stopalo:

1. Obucite čarape koje biste obično nosili uz tu obuću.
2. Stanite na list papira petom uperenom ka zidu.
3. Zatim, pomoću olovke i linijara, povucite liniju ispred vašeg najdužeg prsta.
4. Izmerete udaljenost između zida i linije koju ste upravo povukli.
5. Izaberite odgovarajuću veličinu.

Tabele veličina za pojedinačne modele dostupne su na www.ardon.cz.



DEFUSE CONTROL

Patike imaju uklonjivu uložnu tabanu sa amortizujućim elementom u peti.

DRY AIR

Postava je napravljena od tkanine koja efikasno odvodi vlagu.

NON METALLIC

Obuća ne sadrži metalne delove.

WATER REPELLENT

Vodootporna obrada na gornjem delu.

REFLECTIVE

Reflektujući element za povećanu vidljivost.

FOOT COMFORT

Obuća ima prostrano prednje odeljenje za veću udobnost prstiju na nogama.

ANTI BACTERIAL

Postava i uložak su tretirani sredstvom koje sprečava rast plesni i bakterija.

WASH FRIENDLY

Cipele se mogu prati u mašini na temperaturi do 30°C, najviše 5 ciklusa.

ZIPPERS

Cipele imaju sistem za lako obuvanje i svlačenje.

WINTER

Cipele imaju zimsku izolaciju.

MEMORY FOAM

Pena sa memorijom.

FITGO

Sistem za brzo zakopčavanje.

FLAT ANTI-SLIP

Cipele sa ravnom donom.


3D KNIT

Tehnologija besprekornog pletenog gornjeg dela koji se prilagođava obliku stopala.



ARDON® uvodi novu eru bezbednosti i stila

Kombinacija najsavremenijeg inženjeringa i italijanske strasti prema dizajnu dovela je do nove kolekcije bezbednosne obuće ULTRITE, koja se odlikuje dvokomponentnom PU/gumenom donom izlivenom ubrizgavanjem. Rezultat je savršena sinergija između privlačnog, dinamičnog izgleda i pouzdane funkcionalnosti. Šara ovih jedinstvenih donova kombinuje različite tipove šipki za široku primenu na raznovrsnim otvorenim i zatvorenim terenima. Gumeni ĐON pruža odličnu stabilnost i povećanu otpornost na hemikalije i visoke temperature čak i u zahtevnim račnim uslovima. Udobni oblik široke koplje obezbeđuje udobnost čak i pri celodnevnom nošenju. Kolekcija ULTRITE nudi čitav niz atraktivnih modela za različite vrste radova i primena.



Čelije napravljene od materijala nove generacije Linxfon®

- Linxfon: Hi-tek polimer sa unapređenom formulacijom
- Visoka otpornost na abraziju i habanje
- Vrhunska protivklizna svojstva za maksimalnu stabilnost
- Komfor, bezbednost i izdržljivost, sve u jednom

Poređenje sa drugim vrstama uobičajenih polimera i guma

Parametar	Linxfon	TPU	žvaka	standard
DIN otpornost na abraziju	50	90	200	GB/T 9867
Suvi hvat	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Vlasni zahvat	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011




ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464



ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTI TEKSTIL disanje sa svakim korakom

- Bešavni gornji deo napravljen od jednog komada prozračne tkanine
- kombinacija prozračne mrežice i laganog poliuretana
- Odlična cirkulacija vazduha za svež osećaj tokom celog dana
- Lagana, meka kaplja je anatomske oblikovana da pristaje preko stopala



ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modeli BRIMIK ER

Izuzetan gornji materijal sa perforacijama po celom gornjem sendvič-sloju.

- Posebno perforirani gornji deo napravljen od visokokvalitetne mikrofibere
- Tehnologija AirTunnel System za efikasnu cirkulaciju vazduha
- Značajno veća propustljivost u poređenju sa standardnom perforiranom obućom
- Dugotrajan osećaj svežine i suvoće tokom nošenja



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Model APGREJD

Izuzetna proširena gumena potŠAŠTITNI LIST.

- Izuzetno laga jednokomponentna proširena potŠAŠTITNI LIST
- PotŠAŠTITNI LIST efikasno apsorbuje udarce
- Dizajnirana za duge smene i zahtevne uslove
- Fleksibilna konstrukcija podržava prirodno kretanje stopala



ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493



03

**bezbednost
i radna
obuća**



bezbednost i radna obuća





niske patike

172	S7S
173	S3S
178	S1PS
182	S1PL
183	O2
184	O1
185	OB

čizme do članaka

186	S7S
187	S3S
190	S1PS
191	O2

S7S



|||||

36-48



ARDON®AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // ± 640 g

GORNJI DEO

CRAZY HORSE-obrađena kravlja koža,
vodootporna / jezičak od
OKSFORD tkanine

POSTAVA
ULOŽAK
ĐON

vodootporna COSMO membrana
Anatomska PU pena
PU/LINXFON dvokomponentni sprej,
otporan na ulje, antistatički,
otporan na klizanje

GURBA
PLOČA

stakloplastik
Kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON® ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3525 // ± 649 g

GORNJI DEO	ACTION NUBUK - kravlja koža sa poliuretanskim premazom/ tkaninom
POSTAVA	laminirana prozračna MREŽASTA tkanina
ULOŽAK ĐON	ANATOMSKA PENA PU/guma, dvokomponentno injekcijsko livenje, otporna na ulje, antistatička, otporna na klizanje, otporna na toplotu do 300°C
GURTA OŠTRICA	stakloplastik Kevlar

S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3527 // ± 649 g

GORNJI DEO	ACTION NUBUK - kožna koža sa poliuretanskim premazom/tkanina
POSTAVA	laminirana prozračna MREŽASTA tkanina
ULOŽAK ĐON	ANATOMSKA PENA PU/guma, dvokomponentno injekcijsko livenje, otporna na ulje, antistatička, otporna na klizanje, otporna na toplotu do 300°C
GURTA OŠTRICA	stakloplastik Kevlar

S3S



|||||||
36-48



ARDON®APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g

GORNJI DEO	MIKROFIBER štampan sintetički vlakno
POSTAVA	laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	Anatomska Hi-Poly pena
ĐON	PU/LINXFON dvokomponentni sprej, otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje
GORNJI DEO	stakloplastika
ŠAŠITITNI LIST	Kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3520 // ± 565 g



GORNJI DEO
POSTAVA

veoma izdržljiva PES tkanina
laminirana propustljiva mrežasta
tkanina

ULOŽAK

Anatomska Hi-Poly pena

ĐON

FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

ZAŠTITNA KAPA

stakloplastik

ŠAŠITNI LIST

Kevlar

S3S



40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3521 // ± 565 g

**GORNJI DEO
POSTAVA**

veoma izdržljiva PES tkanina
laminirana propustljiva mrežasta
tkanina

ULOŽAK

Anatomska Hi-Poly pena

ĐON

FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

ZAŠTITNA KAPA

stakloplastik

ŠAŠITNI LIST

Kevlar



S3S



40-48



ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3522 // ± 565 g

**GORNJI DEO
POSTAVA**

veoma izdržljiva PES tkanina
laminirana propustljiva mrežasta
tkanina

ULOŽAK

Anatomska Hi-Poly pena

ĐON

FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

ZAŠTITNA KAPA

stakloplastik

ŠAŠITNI LIST

Kevlar



S1PS



S1PS



36-48



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3531 // ± 617 g

GORNJI DEO	četkan bizonski velur/mešavita tkanina
POSTAVA	laminirani prozračni MREŽASTI materijal
ULOŽAK	ANATOMSKA PENA
ĐON	FILON/GUMA, otporna na ulje, antistatička, protiv klizanja, lepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastika
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar

35-50



ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD
G3532 // ± 617 g

GORNJI DEO	četkan bizonski velur/mešavita mrežasta tkanina
POSTAVA	laminirani prozračni MREŽASTI materijal
ULOŽAK	ANATOMSKA PENA
ĐON	FILON/GUMA, otporna na ulje, antistatička, protiv klizanja, lepljena konstrukcija
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastika
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar





|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

GORNJI DEO

POSTAVA

ULOŽAK

ĐON

ZAŠTITNA KAPA

ŠAŠTITNI LIST

MREŽASTI/TPU TKANINA

laminirana propustljiva mrežasta tkanina

Anatomska Hi-Poly pena

FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

stakloplastik

Kevlar

|||||
36-48



ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

GORNJI DEO

POSTAVA

ULOŽAK

ĐON

ZAŠTITNA KAPA

ŠAŠTITNI LIST

MREŽASTI/TPU TKANINA

laminirani prozračni MREŽASTI

materijal

Anatomska Hi-Poly pena

FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

stakloplastik

Kevlar



S1PS



36-48

0%
METAL



ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g

GORNJI DEO
POSTAVA

ULOŽAK
ĐON

ZAŠTITNA KAPA
ŠAŠTITNI LIST

REŠETASTA TKANINA
laminirani prozračni
MREŽASTI materijal
Anatomska Hi-Poly pena
FILON/GUMA, lepljena
konstrukcija
kompozitni
Kevlar

S1PS



S1PS



|||||
38-48



ARDON®SELMOR // S1PS FO SR

G3491 // ± 516 g

GORNJI DEO	četkan bivolski kožni velur
POSTAVA	laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	Anatomska PU pena
ĐON	EPR/guma, lepljena tehnologija
ZAŠTITNA KAPA	čelični
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar

|||||
36-48



ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD

G3496 // ± 573 g

GORNJI DEO	MIKROFIBRE sintetičko vlakno, perforirano
POSTAVA	Laminirana prozračna mrežasta tkanina
ULOŽAK	EVA sa konstrukcijom za apsorpciju udara
ĐON	PU/PU otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje, dvokomponentni sprej
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastik
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar



S1PL



|||||
36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

GORNJI DEO	dvoslojna 3D pletena tkanina
POSTAVA	laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	PU pena
ĐON	lagan kaučuk, jednogkomponentni sprej
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastik
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar

O2



|||||
38-48



ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3530 // ± 499 g

GORNJI DEO	ACTION NUBUK - koža goveđeg krzna sa poliuretanskim premazom/tkanina
POSTAVA	laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	ANATOMSKA PENA
ĐON	PU/guma, dvokomponentna, livena ubrizgavanjem, otporna na ulje, antistatička, otporna na klizanje, otporna na toplotu do 300°C



|||||||
38-48

ARDON®SELMOR // O1 SR FO

G3492 // ± 341 g

0%
METAL



FLAT
ANTI-SLIP

GORNJI DEO
POSTAVA

četkan bivolski kožni velur
laminirana propustljiva
mrežasta tkanina
Anatomska PU pena
EPR/guma, lepljena tehnologija

ULOŽAK
ĐON

|||||||
36-48

ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD

G3500 // ± 330 g

0%
METAL



GORNJI DEO
POSTAVA

MREŽASTI/TPU TKANINA
laminirani propusni mrežasti
materijal
Anatomska Hi-Poly pena
FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

ULOŽAK
ĐON



OB



|||||

36-48

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // ± 329 g

GORNJI DEO
POSTAVA

dvoslojna 3D pletena tkanina
laminirana propustljiva
mrežasta tkanina

ULOŽAK
ĐON

PU pena
lagan kaučuk, jednokomponentni sprej

S7S



36-48



ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3489 // ± 785 g

GORNJI DEO

koža govedeg krzna sa CRAZY HORSE
završnom obradom, vodoodbojna /
jezičak od OXFORD tkanine

POSTAVA
ULOŽAK
ĐON

vodootporna COSMO membrana
Anatomska PU pena
PU/LINXFON dvokomponentni sprej,
otporan na ulje, antistatički, otporan
na klizanje

ZAŠTITNA KAPA
ŠAŠTITNI LIST

stakloplastik
Kevlar

S3S



|||||
36-48



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3524 // ± 685 g

GORNJI DEO	ACTION NUBUK - koža od goveđe kože sa poliuretanskim/tkaninskim premazom laminirana propustljiva mrežasta tkanina
POSTAVA	ANATOMSKA PENA
ULOŽAK	PU/guma, dvokomponentno ubrizgano liveno, otporno na ulje, antistatičko, otporno na klizanje,
ĐON	otporno na toplotu do 300°C
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastik
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar



S3S



|||||
35-50



ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI
G3526 // ± 685 g

GORNJI DEO	ACTION NUBUK - koža goveđeg krzna sa poliuretanskim premazom/tkaninom
POSTAVA	laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	ANATOMSKA PENA
ĐON	PU/guma, dvokomponentno injekcijsko livenje, otporna na ulje, antistatička, otporna na klizanje, otporna na toplotu do 300°C
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastik
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar



S3S



S3S



35-50



ARDON*ULTRITE* WINTER// S3S SR FO HRO LG CI HI

G3528 // ± 695 g

GORNJI DEO

ACTION NUBUK - kravlje koža
sa poliuretanskim/tkaninskim premazom
THINSULATE* tkanina

POSTAVA

ULOŽAK

ĐON

ANATOMSKA PENA
PU/GUMA, dvokomponentno ubrizgavanje,
otporan na ulje, antistatički,
otporan na klizanje,
otporan na toplotu do 300°C

ZAŠTITNA KAPA

ŠAŠITNI LIST

stakloplastik
Kevlar



36-48



ARDON*APULSO HIGH// S3S SR FO LG ESD

G3465 // ± 610 g

GORNJI DEO

POSTAVA

ULOŽAK

ĐON

Štampana mikrofberska sintetička vlakna
laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ANATOMSKA PENA VISOKE GUSTINE
PU/LINXFON dvokomponentni sprej,
otporan na ulje, antistatički, otporan na klizanje
stakloplastik
Kevlar

ZAŠTITNA KAPA

ŠAŠITNI LIST

Kevlar



S3S



36-48

0%
METAL



3M
Thinsulate
INSULATION

ARDON[®]BRIMWIN// S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

GORNJI DEO	MIKROFIBER sintetičko vlakno, debljina 1.4 mm / TPU
POSTAVA	THINSULATE [®] tkanina
ULOŽAK	Winter EVA.
ĐON	PU/PU otporan na ulje, antistatički, neprolizan, dvokomponentni sprej
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastik
ŠAŠTITNI LIST	Kevlar

S1PS



38-48

0%
METAL



ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

GORNJI DEO	MIKROFIBRA perforirano sintetičko vlakno
POSTAVA	Laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	EVA sa konstrukcijom za apsorpciju udara
DON	PU/PU otporan na ulje, antistatički, neprolizan, dvokomponentni sprej
ZAŠTITNA KAPA	stakloplastik
ŠAŠITNI LIST	Kevlar



|||||||
38-48



ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG
G3529 // ± 561g

GORNJI DEO

ACTION NUBUK - kravlje koža
sa poliuretanskim premazom/tkanina
laminirana propustljiva mrežasta
tkanina

POSTAVA

ULOŽAK
ĐON

ANATOMSKA PENA
PU/guma, dvokomponentni sprej,
otporan na ulje, antistatički,
otporan na klizanje, otporan na
toplotu do 300°C



04

**obuča
za aktivnosti
na otvorenom**



**obuća
za aktivnosti
na otvorenom**





196	polobotki
204	kotnikova cipele
206	peščani
209	nazouvaki
210	ponožki
211	doplňki



|||||
36-46



ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

GORNJI DEO	četkan bizonski velur/najlon oksford tkanina
POSTAVA	vodootporna membrana / laminirani propusni MREŽASTI materijal
ULOŽAK	Anatomska Hi-Poly pena
ĐON	FILON/GUMA, lepljena konstrukcija

|||||
36-46



ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

GORNJI DEO	četkan velur od govede kože/najlon oksford tkanina
POSTAVA	vodootporna membrana / laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	Anatomska Hi-Poly pena
ĐON	FILON/GUMA, lepljena konstrukcija





|||||
37-46



ARDON®SELVANO low

G3519 // ± 428 g

GORNJI DEO
POSTAVA

Nejlon Oksford tkanina + TPU + PU
laminirana propustljiva
mrežasta tkanina

ULOŽAK
ĐON

Anatomska Hi-Poly pena
FILON/TPR, tehnologija spajanja



|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

GORNJI DEO
POSTAVA

SOFTSHEL tkanina
laminirana propustljiva mrežasta
tkanina

ULOŽAK
ĐON

Anatomska Hi-Poly pena
FILON/GUMA/TPU,
lepljena konstrukcija

|||||||
36-46



ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

GORNJI DEO
POSTAVA

SOFTSHEL tkanina
laminirana propustljiva mrežasta
tkanina

ULOŽAK
ĐON

Anatomska Hi-Poly pena
FILON/GUMA/TPU, lepljena konstrukcija





|||||
36-42



ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

GORNJI DEO
POSTAVA

ULOŽAK
ĐON

SOFTSHEL tkanina
laminirana propustljiva
mrežasta tkanina
Anatomska Hi-Poly pena
FILON/GUMA/TPU, lepljeno
tehnologija



|||||
40-46



ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

GORNJI DEO
POSTAVA

MREŽASTI TKANINA
laminirana prozračna
MREŽASTA tkanina
Anatomska Hi-Poly pena
EVA

ULOŽAK
ĐON



|||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

GORNJI DEO
POSTAVA

MREŽASTI TKANINA
laminirana prozračna
MREŽASTA tkanina
Anatomska Hi-Poly pena
EVA

ULOŽAK
ĐON





|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

GORNJI DEO
POSTAVA

MREŽASTI TKANJ
laminirani prozračni
MREŽASTI materijal
Anatomska Hi-Poly pena
EVA

ULOŽAK
ĐON



|||||||
36-46



ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

GORNJI DEO
POSTAVA

MREŽASTI TKANJ
laminirani prozračni MREŽASTI
materijal
Anatomska Hi-Poly pena
EVA

ULOŽAK
ĐON



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

GORNJI DEO
POSTAVA

REŠETASTA TKANINA
laminirani prozračni MREŽASTI
materijal
Anatomska Hi-Poly pena
EVA

ULOŽAK
ĐON



|||||||
36-42



ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

GORNJI DEO
POSTAVA

REŠETASTA TKANINA
laminirana prozračna MREŽASTA
tkanina
Anatomska Hi-Poly pena
EVA

ULOŽAK
ĐON



40-46



ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

GORNJI DEO
POSTAVA

Tekstil/guma mrežaste strukture
laminirana prozračna
MREŽASTA tkanina

ULOŽAK
ĐON

PENASTA UDOBNOST
TPR, povezana tehnologija



|||||
36-42



ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

GORNJI DEO
POSTAVA

Tekstil/guma mrežaste strukture
laminirana propustljiva
mrežasta tkanina

ULOŽAK
ĐON

PENASTI KOMOFORT
TPR, spojena tehnologija



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

GORNJI DEO	četkano teleće velur / najlon oksford tkanina
POSTAVA	vodootporna membrana / laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	Anatomska Hi-Poly pena
ĐON	FILON/GUMA, lepljena konstrukcija



|||||||
37-48



ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

GORNJI DEO	četkan bizonski velur / najlon oksford tkanina
POSTAVA	vodootporna membrana / laminirana propustljiva mrežasta tkanina
ULOŽAK	Anatomska Hi-Poly pena
ĐON	FILON/GUMA, lepljena konstrukcija





|||||||
37-46



ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

GORNJI DEO
POSTAVA

Nejlon Oksford tkanina + TPU + PU
laminirana propustljiva
mrežasta tkanina

ULOŽAK
ĐON

Anatomska Hi-Poly pena
FILON/TPR, lepljena konstrukcija



36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

GORNJI DEO

dvoslojna pletena tkanina,
3D KNIT/PU tip

ULOŽAK
ĐON

PENASTI KOMORAT
TPR, lepljiva tehnologija



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

GORNJI DEO

dvoslojna pletena tkanina,
3D KNIT/PU tip

ULOŽAK
ĐON

PENASTI KOMOFORT
TPR, lepljena tehnologija



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

GORNJI DEO

dvoslojna pletena tkanina,
3D pletenje/PU tip

ULOŽAK
ĐON

PENASTI KOMORAT
TPR, lepljena tehnologija



|||||||
36-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

GORNJI DEO

dvoslojna pletena tkanina,
3D KNIT/PU tip

ULOŽAK
ĐON

PENASTI KOMOFORT
TPR, lepljena tehnologija



|||||||
40-46

0%
METAL



3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

GORNJI DEO

dvoslojna pletena tkanina,
3D pletenje/PU tip

ULOŽAK
ĐON

PENASTI KOMOFORT
TPR, lepljena tehnologija



36-46

36-46

ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g



GORNJI DEO

POSTAVA

ĐON

PODUŠTA

PU, tkanina

tkanina

OSNOVNO

TPR, lepljiva tehnologija



38-48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

GORNJI DEO
ĐON

PU
EVA



36-45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

GORNJI DEO
ĐON

PVC
EVA





36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®SHORT

□ H1511, ■ H1512, ■ H1513



Spoljašnja tkanina: 40% poliester (Coolmax®),
40% pamuk, 18% poliamid, 2% elastin



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®MERINO

■ H1514, ■ H1515



Spoljašnja tkanina: 58% vuna merino,
40% poliamid, 2% elastin



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ULTRITE®TREK

■ H1516, ■ H1517, ■ H1518



Spoljni materijal: 40% poliester (Coolmax®),
40% pamuk, 18% poliamid, 2% elastin



36-48

ARDON®WORK ESD

H1519



antistatičke ESD uloške, anatomske oblikovane, apsorbiraju
udarce, propustljive za vazduh



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatičke ESD uloške, anatomske oblikovane
amortizujuće, propustljive za vazduh



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

ARDON®SPORT

H1521

gel ulošci, anatomske oblikovani, višestruki
funkcionalne zone, amortizujuća podrška u predelu svoda stopala



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-gray

H1522



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black


H1523



05

zaštitne
rukavice





EN388



EN ISO
374-1:2016
TYPE A/B/C



FUNGI
VIRUS



EN 407:2020



EN 407:2020



EN 511:2006

EN 388:2016

Definiše zahteve, metode ispitivanja, označavanje i informacije koje se obezbeđuju za zaštitne rukavice namenjene zaštiti od mehaničkih rizika izazvanih abrazijom, posekotinama testom sečiva, cepanjem i probijanjem.

EN ISO 374-1:2016

Zaštitne rukavice za zaštitu od hemijskih rizika tipa A / B / C.

FUNGI VIRUS

Zaštitne rukavice za zaštitu od bakterioloških rizika.

EN 407:2020

Informacije za korisnika i označavanje zaštitnih rukavica namenjenih zaštiti od toplote ili plamena.

EN 511:2006

Standard koji propisuje zahteve i metode ispitivanja za zaštitne rukavice namenjene zaštiti od hladnoće.

STANDARDI

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Ovi standardi definišu opšte zahteve i relevantne metode ispitivanja za dizajn zaštitnih rukavica, njihovu otpornost na vodu, bezbednost, udobnost, funkcionalnost, označavanje i informacije koje proizvođač mora da obezbedi, a koje se primenjuju na sve zaštitne rukavice. Standard EN ISO 21420 (objavljen 2020. godine) dodatno razrađuje i precizira zahteve iz standarda EN 420, posebno u vezi sa bezbednošću materijala u kontaktu sa kožom i obeležavanjem rukavica, kao i definisanjem oznaka za bezbednost u pogledu statičkog elektriciteta.

EN 388:2016




ABCDEF

Definiše zahteve, metode ispitivanja, označavanje i informacije koje se obezbeđuju za zaštitne rukavice namenjene zaštiti od mehaničkih rizika prouzrokovanih habanjem, posekotinama testom sečiva, cepanjem i probijanjem.

A

OTPORNOST NA HABANJE
0-4


MARTINDEJL TEST (Martindale test)
u skladu sa standardom ISO 12947 1,
pritisak na uzorak
(9.0 +/- 0.2) kPa.



B

OTPORNOST NA POSEKOTINE
0-5


TEST SEČENJA SEČIVOM
kružno sečivo, primenjena masa,
horizontalno kretanje silom od 5 N,
sečivo širine 5 mm rotira 360°.



C

OTPORNOST NA CEPANJE
0-4


TEST ZATEZANJA
Ispitivanje se vrši pomoću uređaja za zatezanje u skladu sa standardom EN ISO 7500 1, na svakoj unapred zasečenoj traci širine 20 mm. Sila potrebna za cepanje materijala beleži se pomoću XY zapisivača.



D

OTPORNOST NA PROBIJANJE
0-4


TEST ČELIČNIM ŠILJKOM
Ispitivanje se sprovodi pomoću alata za kompresiju u skladu sa standardom EN ISO 7500 1, primenom sile čeličnim šiljkom. Ne treba ga mešati sa probijanjem iglama!



E

OTPORNOST NA POSEKOTINE
A-F

TDM TEST SEČENJA
U skladu sa standardom ISO 13997:1999, ravno sečivo sa različitim opterećenjima rezanja, metod koji je sada obavezan za rukavice sa nivoom otpornosti na posekotine 4 i višim.



F

ZAŠTITA OD UDARA
EN 13594:2015 – P

Ispitivanje se sprovodi u skladu sa standardom EN 13594:2015, primenom udarne energije od 5 J. Ukoliko rukavica uspešno prođe ovo ispitivanje, označava se slovom „P”. Ukoliko ne prođe test, proizvod nije namenjen za zaštitu od udara. Ova oznaka predstavlja dodatnu, opcionu informaciju.

EN ISO 374-1:2016



EN ISO 374-1:2016
TYPE A/B/C

Zaštitne rukavice tipa A / B / C
namenjene zaštiti od hemijskih
rizika tipa A, B ili C.



FUNGI
VIRUS

Zaštitne rukavice namenjene zaštiti
od bakterioloških rizika.

PERMEACIJA

Proces kojim hemijska supstanca prolazi kroz materijal zaštitne rukavice na molekularnom nivou. Permeacija se meri metodom difuzije u skladu sa standardom EN 16523 1:2015.

TIP C

NISKA OTPORNOST
NA HEMIKA LIJE
EN ISO 374 1:2016

1

HEMIKALIJA*
vreme proboja
≥ 10 min*

TIP B

SREDNJA OTPORNOST
NA HEMIKA LIJE
EN ISO 374-1:2016

3

HEMIKALIJA*
vreme proboja
≥ 30 min*

TIP A

VISOKA OTPORNOST
NA HEMIKA LIJE
EN ISO 374-1:2016

6

HEMIKALIJA*
vreme proboja
≥ 30 min*

* SPISAK ISPITIVANIH HEMIKA LIJE

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - dihlormetan
E - ugljen disulfid
F - toluen

G - dietilamin
H - tetrahidrofuran
I - etil acetat
J - n-heptan
K - 40 % natrijum hidroksid
L - 96 % sumporna kiselina

N - 65 % azotna kiselina
M - 99 % sirćetna kiselina
O - 25 % amonijak
P - 30 % vodonik peroksid
S - 40 % fluorovodonična kiselina
T - 37 % formaldehid

EN ISO 374-1:2016

PRODİRANJE

Prodiranje hemijske supstance kroz materijal zaštitne rukavice, šavove, rupice ili druga slaba mesta u materijalu, pri čemu se ne radi o molekularnom nivou, može se meriti ispitivanjem prodora vode u skladu sa standardom EN 374 1:2014.



EN ISO 374-5:2016

MIKROORGANIZMI
I BAKTERIJE

Ispitivanje se vrši u skladu sa standardom
EN ISO 374 2, u skladu sa zahtevima
definisanim u standardu EN ISO 374 5.



VIRUS

EN ISO 374-5:2016

VIRUSI

Rukavice su usklađene sa standardom
ISO 16604:2004 (metod B).

DEGRADACIJA

Prema standardu EN 374, neophodno je meriti i navesti degradaciju materijala u procentima. Rukavice najčešće gube masu (X %) ili dolazi do bubrenja materijala (+X %) kao reakcije na izloženost hemikalijama.



Označavanje
rukavica
sa zaštitom
od plamena



Oznake na rukavicama
Bez zaštite od plamena

Definiše zahteve, metode ispitivanja, informacije za korisnika i označavanje zaštitnih rukavica namenjenih zaštiti od toplote ili plamena; primenjuje se na sve rukavice koje pružaju zaštitu od toplote ili plamena u jednom ili više sledećih oblika.

A

OTPORNOST
NA PALJENJE (0 - 4)

B

OTPORNOST NA KONTAKTNU
TOPLITU (0 - 4)

C

OTPORNOST NA KONVEKCIONU
TOPLITU (0 - 4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C
za vreme od 15 s			

D

OTPORNOST NA
RADIJACIONU TOPLITU
(0 - 4)

E

OTPORNOST NA MALE KAPLJICE
RASTOPLJENOG METALA
(0 - 4)

F

OTPORNOST NA VELIKE KAPLJICE
RASTOPLJENOG METALA
(0 - 4)



Standard propisuje zahteve i metode ispitivanja za zaštitne rukavice namenjene zaštiti od hladnoće.

A

OTPORNOST NA
KONVEKCIONU
HLADNOĆU
(0 - 4)

B

OTPORNOST
NA KONTAKTNU
HLADNOĆU
(0 - 4)

C

VODONEPROPUSNOST
(0 - PROPUSNO,
1 - NEPROPUSNO) 0 - 1

Zaštitne rukavice za zavarivanje, klase A, B i A/B.
A – mehanički zahtevniji radovi, robusnije rukavice.
B – mekše rukavice za preciznije radove (TIG zavarivanje, lemljenje i sl.).
A/B – pogodne za obe vrste rada.

Rukavice za zaštitu od vibracija i udara.



Uredba (EZ) br. 1935/2004 uspostavlja jedinstvena pravila bezbednosti za sve materijale i predmete koji dolaze u direktan ili indirektan kontakt sa hranom.

EN 407:2020

EN 511:2006

EN 12477:2005

ISO 10819:2013

(EZ) 1935/2004

TABELA VELIČINA – EN 420

veličina		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obim dlana	mm	127	152	178	203	229	254	279
dužina dlana	mm	-	160	171	182	192	204	215
minimalna dužina rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270

UKUPNA DUŽINA
RUKAVICE





CLEAN TOUCH

Natrijum hidroksid (K) 40 %	6 (>480 min.)
Sumporna kiselina (L) 96 %	2 (>30 min.)
Azotna kiselina (M) 65 %	1 (>10 min.)
Sirćetna kiselina (N) 99 %	1 (>10 min.)
Amonijak (O) 25 %	1 (>10 min.)
Vodonik peroksid (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehid (T) 37 %	6 (>480 min.)
Fluorovodonična kiselina (S) 40 %	5 (>240 min.)

|||||
7-10

ARDON®CLEAN TOUCH // A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,

EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIJAL lateks
DEBLJINA 0,4 mm
DUŽINA 300 mm
PAKOVANJE 144 para





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIJAL 50 % reciklirani poliester (post-consumer), 50 % poliester, 15G; nitrilna pena sa peskastom strukturom delimično umočene

UMOČAVANJE

DEBLJINA 1,1 mm

PAKOVANJE 120 pari

Svaki par je opremljen prodajnom etiketom.



NO POLYBAG



50% GRS Certified Post Consumer
Recycled Polyester.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





|||||||
6-11

ARDON®
DESIGN



ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIJAL 100 % poliester 18G;
nitrilna pena sa peskastom
strukturom

UMOČAVANJE delimično umočene

DEBLJINA 0,9 mm

PAKOVANJE 120 pari

Svaki par je opremljen prodajnom etiketom.



NO POLYBAG





|||||||

7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIJAL	pamučna pletenina umočena u nitril
UMOČAVANJE	potpuno umočene
DEBLJINA	1,1 mm
PAKOVANJE	120 pari





|||||

8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIJAL 38 % najlon,
38 % polietilen,
18 % čelična vlakna,
6 % spandeks

DEBLJINA 2,6 mm

PAKOVANJE 72 para





|||||||
11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

MATERIJAL	cepljena goveda koža
DEBLJINA	2,5 mm
PAKOVANJE	60 pari



|||||||
10

WELDAS®

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X;
EN 12477: Type A

MATERIJAL	cepljena goveda koža
MANŽETNA	cepljena goveda koža
DEBLJINA	2,1 mm
PAKOVANJE	60 pari









SVOJSTVA VIZIRA

2-1.2 / 2C-1.2

Providni vizir

Zaštita od udara i UV zračenja. Omogućava jasan i neiskrivljen vid.

2-1.2 / 2C-1.2

Žuti vizir

Zaštita od udara, UV zračenja i plave svetlosti do 480 nm. Poboľšava kontrast u uslovima slabog osvetljenja.

2-1.7

Narandžasti vizir

Zaštita od udara, UV zračenja i plave svetlosti do 480 nm. Poboľšava kontrast i povećava oštrinu vida, smanjuje zamaranje očiju.

1.7; 3.0; 5.0; 7.0

Zavarivački vizir

Zaštita od udara, UV zračenja i plave svetlosti do 480 nm. Poboľšava kontrast i oštrinu vida, smanjuje naprezanje očiju.

2-1.7

In/Out vizir

Zaštita od udara, UV zračenja i jakog svetla; štiti od sunčeve svetlosti; obezbeđuje odličnu vidljivost u ekstremnim uslovima. Namenjen korisnicima koji se često kreću iz zatvorenog u otvoreni prostor i obrnuto.

5-3.1

Zatamnjeni vizir

Zaštita od udara i UV zračenja; obezbeđuje odličnu zaštitu od odsjaja i vrlo dobro prepoznavanje boja.

5-3.1

Braon vizir

Zaštita od sunčeve svetlosti i odsjaja; omogućava očima bolje prilagođavanje promenljivim svetlosnim uslovima.

5-3.1

Solarni vizir G15

Zaštita od intenzivne sunčeve svetlosti; opuštajući efekat za oči i izuzetno dobro prepoznavanje boja.

5-3.1

Polarizujući vizir

Štiti od UV zračenja, smanjuje nepoželjan odsjaj sunčeve svetlosti i povećava kontrast.

5-3.1

Vizir sa ogledalnim (mirror) premazom

Ogledalna površina pruža odličnu zaštitu od odsjaja i refleksija, uz izuzetno dobro prepoznavanje boja.

STANDARDI

EN 166	Lična zaštita očiju.	EN 172	Filteri protiv odsjaja za industrijsku upotrebu.
EN 170	Filteri za zaštitu od ultraljubičastog (UV) zračenja.	EN 175	Lična zaštitna oprema – oprema za zaštitu očiju i lica tokom zavarivanja i sličnih procesa.
EN 171	Filteri za zaštitu od infracrvenog (IR) zračenja.	EN ISO 16321-1	Zaštita očiju i lica za radnu upotrebu.

MEHANIČKA OTPORNOST

FT/CT	Udar niske energije pri ekstremnim temperaturama (5 °C do 55 °C), maksimalna brzina: 45 m/s	KN	Zaštita od zamagljivanja (N) i grebanja (K)
BT/ET	Udar srednje energije pri ekstremnim temperaturama (5 °C do 55 °C), maksimalna brzina: 120 m/s	S	Povećana čvrstoća, maksimalna brzina: 12 m/s
AT	Udar visoke energije pri ekstremnim temperaturama (5 °C do 55 °C), maksimalna brzina: 190 m/s	DT	Udar srednje energije pri ekstremnim temperaturama (5 °C do 55 °C), maksimalna brzina: 80 m/s

OPTIČKA KLASA 1

Trajno nošenje

Optička klasa 1 namenjena je dugotrajnom nošenju; dozvoljeno odstupanje je minimalno i iznosi $\pm 0,06$ dioptrija. Uopšteno se preporučuje da se, u slučaju nelagodnosti tokom nošenja, isproba više tipova zaštitnih naočara i odabere onaj koji korisniku najviše odgovara.

VRSTA FILTERA

2 / U1.2	UV filter	5 / G3	Solarni filter
2C / UL 1,2	Filter sa dobrim prepoznavanjem boja	6	IR solarni filter
4 / R4	Infracrveni (IR) filter		

ODGOVARAJUĆE OBLASTI PRIMENE

3	Kapljice tečnosti	6	Zaštita od tečnosti pod pritiskom
4	Krupne čestice prašine (do 5 µm)	7	Zaštita od hemikalija
5	Gasovi i fina prašina (manje od 5 µm)	9	Rastopljeni metali i krupne čvrste čestice





ARDON®ULTRITE®AIR

Ove sportske zaštitne naočare kombinuju moderan dizajn i maksimalnu funkcionalnost. Zahvaljujući posebno oblikovanom obliku sočiva, prirodno prate konture lica i obezbeđuju odličnu zaštitu očiju i sa bočnih strana, uz jasan panoramski vid bez neprijatnih optičkih izobličenja. Kompletna konstrukcija izrađena je bez upotrebe metalnih komponenti, što naočare čini laganim i pogodnim za primenu u zonama sa detektorima metala ili u sredinama gde postoji rizik od električnog udara. Visok nivo udobnosti pri nošenju. Fleksibilan okvir. Jasna sočiva sa vrhunskim premazom protiv grebanja i magljenja obezbeđuju jasan i neiskrivljen vid čak i pri visokoj vlažnosti ili naglim promenama temperature.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN

EN ISO 16321- 1

UV 400 nm

VIZIR jasno



ARDON®ULTRITE®AIR

Ove sportske zaštitne naočare kombinuju moderan dizajn i maksimalnu funkcionalnost. Zahvaljujući posebno oblikovanom obliku sočiva, prirodno prate konture lica i obezbeđuju odličnu zaštitu očiju i sa bočnih strana, uz jasan panoramski vid bez neprijatnih optičkih izobličenja. Kompletna konstrukcija izrađena je bez upotrebe metalnih komponenti, što naočare čini laganim i pogodnim za upotrebu u zonama sa detektorima metala ili u sredinama gde postoji rizik od električnog udara. Visok nivo udobnosti pri nošenju. Fleksibilan okvir. Sočiva sa premazom protiv grebanja i magljenja obezbeđuju jasan i neiskrivljen vid. Svi modeli opremljeni su savremenom REVO tehnologijom sočiva. Ovaj višeslojni ogledalni premaz deluje kao izuzetno efikasan filter koji reflektuje jak odsjaj i refleksije sa sjajnih površina. REVO premaz značajno povećava kontrast i poboljšava reprodukciju boja, što pomaže očima da se bolje fokusiraju na detalje i smanjuje zamaranje očiju tokom dugotrajnog rada na direktnom suncu.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

VIZIR REVO plava

ARDON®ULTRITE®AIR // E4308

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

VIZIR REVO crvena

ARDON®ULTRITE®AIR // E4309

A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

VIZIR REVO zlato





UNIVET 5X2 ADVANCED

Napredne zaštitne naočare Univet 5X2.03.02.00 pružaju vrhunsku zaštitu pri nošenju u kombinaciji sa korekcionim naočarima. Omogućavaju vidno polje veće za 15 %, integrisane bočne štitnike i UV 400 filter za maksimalan nivo bezbednosti. Specijalni Vanguard PLUS premaz obezbeđuje odličnu zaštitu od grebanja i zamagljivanja, dok gumirani završeci drški doprinose većoj udobnosti pri nošenju. Idealan izbor za profesionalce koji traže svestranost i komfor bez kompromisa.



V PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N

EN ISO 16321-1

VIZIR jasno



PENJAČKI ŠLEM ARDON®HIGH GUARD

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad na visini, penjanje, planinarenje. Pruža odličnu zaštitu glave. Veoma lagana, čvrsta i udobna. Unutrašnja školjka kacige je obložena posebnom zaštitnom penom sa tehnologijom apsorpcije pritiska, dizajniranom da izdrži udarce sa prednje, zadnje i bočne strane. U zavisnosti od vremenskih uslova, zaključavani otvori za ventilaciju omogućavaju lako otvaranje i zatvaranje. Glatko podešavanje veličine pomoću podesivog točka u opsegu od 53-63 cm. Izuzetno otporna na toplotu od -20°C do +50°C. Minimalni vek trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIJAL visoko otporni ABS

BOJA narandžasta, bela, plava, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Zaštitna kaciga namenjena za rad u građevinarstvu, šumarstvu, drvnoj industriji i pri radu na visini. Pruža odličnu zaštitu glave. Veoma je lagana, čvrsta i udobna za nošenje. Podesivi sistem vešanja sa 6 tačaka omogućava bolje upijanje udara i povećava ukupnu udobnost. Zamenjiva mekana prednja obloga doprinosi komforu tokom celodnevno nošenja. Udoban i praktičan podbradni kaiš sa oblikovanim osloncem za bradu obezbeđuje dodatnu sigurnost i stabilnost. Ventilacioni otvori mogu se lako otvarati i zatvarati u zavisnosti od vremenskih uslova. Točkić omogućava glatko podešavanje veličine u rasponu od 53 do 63 cm. Izuzetno otporna na temperature od 30 °C do +50 °C. Idealan izbor za zaštitu glave od padajućih predmeta, udaraca i potresa. Minimalni vek trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIJAL visoko otporni ABS

BOJA narandžasta, bela, crvena, plava, Hi Vis, žuta



REZERVNI DODATCI ARDON®HIGH GUARD & PRIME GUARD

Držač vizira // D1060
Za kacigu ARDON®High
Guard i PrimeGuard



Zaštitni vizir // D1066
EN ISO 16321-1
Za kacigu ARDON®High
Guard i PrimeGuard

VIZIR jasno



Zaštitni vizir // D1066
EN ISO 16321-1
Za kacigu ARDON®High
Guard i PrimeGuard

VIZIR dimljeni



**Zamenski četvorotačni
podbradni kaiš** // D1067
Za kacigu ARDON®PrimeGuard





ARDON®S-4

Zaštitni štitnik za lice S4 sa štitnikom za bradu namenjen je najzahtevnijim uslovima rada. Dizajniran je da obezbedi sveobuhvatnu zaštitu lica tamo gde standardni štitnici nisu dovoljni. Njegova glavna prednost je produženi dizajn sa integrisanim štitnikom za bradu, koji pruža potpunu zaštitu ne samo očiju i lica, već i donje vilice i vrata. Ovaj deo se često zanemaruje, iako je jedan od najizloženijih prskanju tečnosti ili udaru letećih čestica. Štitnik je opremljen premazom protiv grebanja i magljenja.

Primena: teška industrija, laboratorije, hemijska industrija, građevinarstvo.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9

EN ISO 16321 -1

MATERIAL polikarbonat
BOJA jasno







IZBOR KLASSE FILTERA NA OSNOVU AKTIVNOSTI

AKTIVNOST	MATERIJAL	FFP	VAŽNE INFORMACIJE
peskarenje, sečenje, bušenje	rda, metalne čestice	P1	-
	beton, kamen	P1	pri visokoj koncentraciji silikata
	cement, drvo, čelik	P2	-
	boje, lakovi, antikoroziivni premazi	P2	u prisustvu hroma
	čelik, nerđajući čelik	P3	-
	sporo sušeće boje i premazi	P3	može biti potrebna posebna filtraciona polumaska
ubrizgavanje ulja na niskim temperaturama	-	P2	-
zavarivanje	meki čelik, cink (autogeno, MIG/MIK)	P2	3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona
	nerđajući čelik (elektrode)	P3	3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona
	lemljenje	P2	-
rad sa azbestom	veoma male količine	P2, P3	-

AKTIVNOST	MATERIJAL	FFP	VAŽNE INFORMACIJE
rad sa staklenim i mineralnim vlaknima		P2	-
sortiranje otpada	-	P3	može biti potrebna polumaska koja štiti od gasova i para
farbanje raspršivanjem	farbanje raspršivanjem	P2	može biti potrebna polumaska koja štiti od gasova i para
	pesticidi (rastvorljivi u vodi)	P2	-
tehničko održavanje (npr. zamena filtera)	-	P3	-
alergije	polen, životinjska dlaka	P1	-
	prašina od žitarica	P2	-
	mold, fungi	P2	-
kontakt sa	bakterije	P2	tuberkuloza
	izduvni gasovi	P2	-

Upozorenje: Ova uputstva služe samo u informativne svrhe i ne treba ih koristiti kao jedini osnov za izbor respiratora. Detalji o performansama i ograničenjima navedeni su na pakovanju i u uputstvu za upotrebu svakog pojedinačnog respiratora. Pre upotrebe bilo kog od ovih respiratora, korisnik mora pročitati i razumeti uputstva za svaki proizvod; potrebno je pridržavati se važećih nacionalnih propisa.

POLUŠMASKE I MASKE ZA CELO LICE

serije 6000 i 7500 mogu se kombinovati sa sledećim filterima:

ART. BR.	FILTER	STEPEN ZAŠTITE	ISPITANO PREMA STANDARDU
1. Filteri protiv gasova i para			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
Filteri protiv gasova, para i čestica			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

ART. BR.	FILTER	STEPEN ZAŠTITE	ISPITANO PREMA STANDARDU
2. Filteri za fine čestice sa bajonet spojem			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2125	P3 + aktivni ugalj	EN 143
F4012	2138	P3 + plastično kućište	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. Filtri za čestice u kombinaciji sa filterima za gasove i pare			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polumaske se smeju koristiti samo do maksimalno 10 puta MPC (maksimalna dozvoljena koncentracija). Maske za celo lice mogu se koristiti do 200 puta MPC. Filteri klase 1 – do 1.000 ml/m³ (0,1%)
Filteri klase 2 – do 5.000 ml/m³ (0,5%), u zavisnosti od toga koji se limit prvi dostigne.
AX filter – za materije sa niskom tačkom ključanja (organska jedinjenja sa tačkom ključanja ispod 65 °C).
AX filteri se smeju koristiti samo sa 3M maskama za celo lice.
A1 i A2 filteri – za organske pare sa tačkom ključanja iznad 65 °C.
* Samo za maske za celo lic

STANDARDI

VODIČ ZA IZBOR ODGOVARAJUĆE MASKE

serije 6000 i 7500 mogu se kombinovati sa sledećim filterima:

VRSTA RADA		STEOEN TAPTITE	NAPOMENA
kiselinsko nagrizanje (jetkanje)	organski rastvarač (dihlorometan)	A1	po potrebi koristiti uređaje sa dovodom vazduha
	sredstvo za uklanjanje boje na bazi amonijaka	A, B, E, K	po potrebi koristiti uređaje sa dovodom vazduha
	poliuretanski premaz	A, B, E, P3	-
zavarivanje	nerđajući čelik	A,B, E, P3	ako elektroda oslobađa toksične gasove
premazivanje (nanošenje premaza)	lak na bazi rastvarača	A2	-
	lak na vodenoj bazi (uključujući ostatke rastvarača	A1	-
	lak na bazi rastvarača, sintetičke smole	A2, P2	-
farbanje raspršivanjem	lak koji sadrži izocijanate	A2, P2	po potrebi uređaji sa dovodom vazduha
	pesticidi (organski / isparljivi)	A2, P2	po potrebi maska za celo lice
rukovanje	sumpor-dioksid	A, B, E	-
	kiseli soli	A, B, E	maska za celo lice radi dodatne zaštite lica
	tečni stajnjak	A, B, E, K	-
	amonijak	K	maska za celo lice radi dodatne zaštite lica
	benzin, azotni razređivači	A2	-
	skladištenje opasnih materija, transport	A, B, E, P3	-
lepljenje	lepkovi koji sadrže rastvarače	A1	A2P2 pri upotrebi lepkova u spreju

STEPEN ZAŠTITE (oznake filtera)

A protiv organskih gasova i para (npr. organski rastvarači kao što su terpentin, benzin, toluen, ksilen; tačka ključanja > 65 °C)	B protiv neorganskih gasova i para (npr. hlor, brom, sumpor-vodonik itd.)	E protiv kiselih gasova i para (npr. sumpor-dioksid, hlorovodonik itd.)	K protiv amonijaka i organskih jedinjenja amonijaka (npr. dimetilamin)	AX protiv organskih jedinjenja sa niskom tačkom ključanja (≤ 65 °C)
			HG protiv žive	P1, P2, P3 protiv čvrstih čestica i aerosola

FFP1 – Zaštita od čestica, čvrstih i tečnih aerosola. Respiratori klase FFP1 pružaju efikasnu zaštitu ukoliko se ne prekorači dozvoljena koncentracija od 4x NPK-P*.

FFP2 – Zaštita od čestica, čvrstih i tečnih aerosola, magle i dima. Respiratori klase FFP2 mogu se koristiti ako koncentracija ne prelazi 10x NPK-P*.

FFP3 – Zaštita od čestica, čvrstih i tečnih aerosola, magle i dima, virusa, bakterija i spora. Respiratori klase FFP3 mogu se koristiti ako koncentracija ne prelazi dozvoljenu vrednost od 40x NPK-P*.

VODIČ ZA IZBOR ODGOVARAJUĆEG FILTERA

MATERIJA	CAS	FILTER	NAPOMENE	MATERIJA	CAS	FILTER	NAPOMENE
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A		Cumene	98-82-8	A	5
2-Nitropropane	79-46-9	A	4	Cupper	7440-50-8	P3	
2-Propanol	67-63-0	A		Cotton dust		P3	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4	Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4	Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Acetic acid	64-19-7	B		Cyclohexanone	108-94-1	A	
Acetic anhydride	108-24-7	B		Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Acetone	67-64-1	AX		Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Acetylchloride	75-36-5	B		Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq		Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Acrolein	107-02-8	AX	3	Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5	Dust, inert		P3	
Acrylic acid	79-10-7	B		EDTA	60-00-4	P3	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4	Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Adipic acid	124-04-9	P3		Ethanol	64-17-5	A	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A		Ethyl acetate	141-78-6	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3	Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Allyl chloride	107-05-1	AX	5	Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Allylamine	107-11-9	K	5	Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1	Ethyl ether	60-29-7	AX	
Aluminium oxide	1344-28-1	P3		Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ammonia	7664-41-7	K		Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Amyl acetate	628-63-7	A		Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Aniline	62-53-3	K	4, 5	Ferrous chloride		BE+P3	
Antifouling paints		A+P3	1	Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Antimony	7440-36-0	P3		Fluor	7782-41-4	B	
Antimony hydride	7803-52-3	B		Fluoride (as F)		P3	
Benzyl alcohol	100-51-6	A		Fluorosilicic acid	16961-83-4	B+P3	1
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4	Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6	Formic acid	64-18-6	E	
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1	Freon 113	76-13-1	cae	
Bromine	7726-95-6	B		Furfural	98-01-1	A	
Butyl acetate	123-86-4	A		Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Butyl alcohol	71-36-3	A		Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Butyr aldehyde	123-72-8	A		Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Cadmium	7440-43-9	P3	4	Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Calcium oxide	1305-78-8	P3		Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Carbon dioxide	124-38-9	cae		Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5	Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Carbon monoxide	630-08-0	cae		Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4	Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Chlorate		P3		Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Chlorine	7782-50-5	B		Hydrogene	1333-74-0	cae	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B		Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Chloroform	67-66-3	AX	4	Octane	7553-56-2	P3	3
Chloroprene	126-99-8	AX	4	Isophorone	78-59-1	A	
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6	Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6	Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Cresol	1319-77-3	A+P3	1	Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

SUBSTANCE	CAS	FILTER	NOTES	SUBSTANCE	CAS	FILTER	NOTES
Mangan	7439-96-5	P3		Selenium	7782-49-2	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6	Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
MEK	78-93-3	A	5	Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Melamine	108-78-1	cae		Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6	Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6	Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5	Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5	Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Methyl chloride	74-87-3	AX	4	Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5	Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5	Styrene	100-42-5	A	5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5	Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6	Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Methylamine	74-89-5	K		Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
Methylchloroform	71-55-6	A		TDI	91-08-7	cae	4, 6
Methylene chloride	75-09-2	AX	4	Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
MIBK	108-10-1	A	3, 5	Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Monomethylamine	74-89-5	K		Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Morpholine	110-91-8	A	5	Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5	Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6	Toluene	108-88-3	A	5
Nitric acid	7697-37-2	B		Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5	Trichloroethane	71-55-6	A	
Nitrogen	7727-37-9	Cae		Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae		Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae		Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5	Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Nitroglycol	628-96-6	A	5	Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Nitrous gas		cae		Vinyl acetate	108-05-4	A	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae		Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Octane	111-65-9	A		Vinyl toluene	25013-15-4	A	
Organic peroxides		A+P3	1	Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
Oxalic acid	144-62-7	P3		White spirit	8052-41-3	A	
Ozone	10028-15-6	B		Xylene	1330-20-7	A	5
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6	Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
PCB		A+P3	1, 4, 5	Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5				
Perchloric acid	7601-90-3	BE		Napomene: 1: koristiti kombinaciju filtera 2: kombinovani filteri SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R i SR 599 A1BE2K1 P3 R Tip Hg filtera – maksimalno vreme upotrebe je 50 sati 3: koristiti masku za celo lice 4: kancerogeno 5: prodire u telo i kožu 6: senzibilizujuća supstanca			
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5				
Petrol	86290-81-5	AX					
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5				
Phosgene	75-44-5	B					
Phosphine	7803-51-2	B					
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1				
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6				
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6				
Piperidine	110-89-4	K					
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3					
Potassium permanganate	7722-64-7	P3					
Propionic acid	79-09-4	B					
Pyridine	110-86-1	A					

MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3 // F1203/10

EN 149:2001 + A1:2009

MATERIJAL aluminijum, PVC, polipropilen, elastan
KLASA FILTERA FFP3

Trodnevni plisirani dizajn sa tri panela lako se prilagođava različitim oblicima i veličinama lica. Zaptivna pena na gornjem i donjem panelu obezbeđuje savršeno naleganje uz izuzetan komfor za korisnika. Lako se stavlja i podešava zahvaljujući kliznim elastičnim trakama i prstenu za zatezanje. Ventil za izdisaj efikasno odvodi toplotu i vlagu, čime se smanjuje rizik od zamagljivanja naočara. Individualno pakovanje pomaže u smanjenju rizika od kontaminacije. Preporučena upotreba: zaštita od toksičnih aerosola i visokih koncentracija fine prašine (azbest). Rad u opasnim industrijskim okruženjima (hemikalije, zavarivanje, brušenje). Bolnice i laboratorije visokog nivoa bezbednosti (rad sa visoko infektivnim patogenima).





SR 575 // F8276

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166, EN 397

MATERIJAL	PA, PP, PC
VELIČINE	UNI
KLASA FILTERA	TH3

Zaštitni štitnik SR 575 sa dovodom vazduha, u kombinaciji sa filtracionom jedinicom SR 500, SR 500 EX ili SR 700, predstavlja jedinstveno rešenje za radove kod kojih je neophodna zaštitna glava u skladu sa standardom EN 397. U poređenju sa prethodnim modelima, izuzetno je lagan i sertifikovan za upotrebu u eksplozivnim okruženjima.

SR 500/SR 575 H06-9110 // F8277

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166

MATERIJAL	PA, PP, PC
VELIČINE	UNI
KLASA FILTERA	TH3

Komplet koji sadrži filtracionu ventilacionu jedinicu SR 500 i zaštitnu kacigu SR 575 sa vizirom (EN 397). Set uključuje filtracionu jedinicu SR 500, zaštitnu kacigu SR 575 sa vizirom (EN 397), STD bateriju, punjač baterija SR 513, traku SR 508, 2 čistična filtera SR 510 P3 R, 2 adaptera za filtere, 10 predfiltera SR 221, 2 nosača predfiltera, merač protoka vazduha, čep, krpu za čišćenje i uputstva za upotrebu.



SR 574 H06-6810 // F8238/10

EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012

MATERIJAL	PC/ABS, PA, PC
VELIČINE	UNI
KLASA FILTERA	TH3

Zaštitni štitnik za zavarivanje SR 574 je dizajniran za upotrebu sa Sundström SR 570 zaštitnim štitnikom za lice. Zaštitni štitnik sa kapuljačom za zavarivanje, zajedno sa ventilatorom SR 500 ili SR 700 na baterije i odobrenim filterima, deo je Sundström-ovih ventilisanih sistema zaštite disajnih puteva. Crevo za disanje zaštitnog štitnika za lice povezuje se sa ventilatorom opremljenim filterima. Nadpritisak u zaštitnom štitniku za lice sprečava ulazak čestica i drugih zagađivača u zonu disanja. Proizvodi se takođe mogu koristiti sa priključkom za komprimovani vazduh SR 507. Ova kombinacija čini aparat za disanje dizajniran za kontinuirani protok vazduha, za povezivanje sa dovodom komprimovanog vazduha. Zahvaljujući svom dizajnu, pogodni su za rad u zatvorenim i nepristupačnim prostorima. Pre upotrebe, u zavarivačku masku mora se umetnuti sočivo za zavarivanje odgovarajuće gustine. SR 574 se isporučuje sa automatskim sočivom za zavarivanje EN 4/9-13 i zaštitnim polikarbonatnim sočivom. Sočivo mora imati CE oznaku i imati standardnu veličinu 90x110 mm. Dodatna oprema uključuje sočivo za zavarivanje, automatsko sočivo za zavarivanje, korekciona sočiva, zaštitu za vrat i grudi i zaštitu za crevo.









STANDARDI

SNR
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3

SNR vrednost određena je u skladu sa standardom EN ISO 4869 2 za parametar alfa = 1.

Zaštita sluha – Opšti zahtevi — Deo 1: Antifoni.

Zaštita sluha. Bezbednosni zahtevi i ispitivanja. Deo 2: Čepići za uši kao sredstva za zaštitu sluha.

Zaštita sluha – Bezbednosni zahtevi i ispitivanja. Deo 3: Antifoni za industrijske zaštitne kacige.





EARZONE X651 // C4018

EN 352-1:2020

MATERIJAL PU koža, ABS, poliuretan,
najlon, čelik, pena
SNR 32 dB

Antifone ARDON®EARZONE X651 proširuju asortiman zaštite sluha ARDON®EARZONE i, po svojim tehničkim karakteristikama, pozicionirane su između modela EARZONE X601 i EARZONE X701. Sa SNR vrednošću od 32 dB, obezbeđuju pouzdanu zaštitu sluha u bučnim radnim okruženjima, uz poseban naglasak na udobnost pri dugotrajnom nošenju. Lagana konstrukcija pomaže u smanjenju zamora glave i vrata, čak i tokom produžene upotrebe. Mekani, koži prijatni materijali u kombinaciji sa podesivim dizajnom obezbeđuju udobno pristajanje i dobro prilagođavanje različitim oblicima glave. Unutrašnja penasta obloga školjki doprinosi boljoj prozračnosti i pomaže u smanjenju zadržavanja toplote i znojenja tokom dugih radnih smena. Zbog toga su ove antifone pogodne za svakodnevnu upotrebu na radnim mestima gde je potrebno kombinovati visok nivo zaštite sluha sa komforom.





10

**zaštita
od pada**



HL1010000 // I4525



NEWTON 1 – Ultra lagana i ultra kompaktna čeona lampa koja pruža visoke performanse i dva režima osvetljenja. Zahvaljujući senzoru pokreta, lako se upravlja čak i kada su ruke zauzete. Lampa je otporna na prašinu i vodu (IP65) i obezbeđuje svetlosni tok do 200 lumena. Napaja se Li Po baterijom koja je uključena u pakovanje, sa autonomijom rada do 4 sata (minimalno 2 sata) i vremenom punjenja od približno 2 sata i 30 minuta. Praktičan nagibni dizajn i aktivacija pomoću senzora dodatno povećavaju udobnost pri korišćenju. Sa težinom od svega 45 g, idealan je pratilac za svakodnevne i spoljašnje aktivnosti.

HL1010100 // I4456

NEWTON 2 – Obezbeđuje svetlosni tok do 400 lumena sa dometom snopa od 120 metara i kombinovanim svetlosnim obrazcem za optimalno osvetljenje kako na blizinu, tako i na daljinu. Otpornost na prašinu i vodu u skladu sa standardom IP65 garantuje pouzdanu upotrebu i u zahtevnim uslovima rada. Napajanje se vrši pomoću tri AAA baterije koje su uključene u pakovanje, a autonomija rada lampe kreće se od 4 sata do maksimalno 60 sati, u zavisnosti od izabranog režima. Praktičan nagibni dizajn, aktivacija putem senzora i glatka regulacija jačine osvetljenja omogućavaju jednostavno upravljanje u svakoj situaciji. Dostupni su režimi belog i crvenog svetla, kao i SOS režim za vanredne situacije. Sa težinom od 105 g, lampa je dovoljno robusna, a istovremeno udobna za dugotrajno nošenje.



HL1010200 // I4523

NEWTON 3 – Baterije ili punjiva baterija? Ovo pitanje više ne postoji. Čeona lampa nudi hibridno napajanje – po potrebi se može koristiti Li Po punjiva baterija (uključena u pakovanje) ili standardne AAA baterije. Sa svetlosnim tokom do 400 lumena i dometom snopa od 80 m, obezbeđuje pouzdano osvetljenje, dok kombinovani snop omogućava dobru vidljivost i na blizinu i na daljinu. Dostupna su četiri nivoa jačine svetla i autonomija rada do 35 sati, u zavisnosti od režima. IP65 stepen zaštite, nagibni dizajn i težina od 100 g obezbeđuju visok komfor čak i u zahtevnim uslovima rada.



HL1090002 // I4455



Samolepljiva pločica za pričvršćivanje čeonih lampi
NEWTON 2 / 3 / 4 na kacigu.



HL1010400 // I4526

Da li tražite pouzdanu čeonu lampu za rad u eksplozivnim okruženjima? Ovaj model je kompatibilan sa ATEX Zonom 0 i spada među najbolje u svojoj klasi. Pruža svetlosni tok od 216 lumena, domet snopa do 100 m, dva nivoa jačine osvetljenja i autonomiju rada do 12 sati. Step en zaštite IP67 i visoka otpornost na udarce obezbeđuju pouzdanost čak i u zahtevnim uslovima rada. Lagana konstrukcija (160 g), 9 uglova nagiba i napajanje pomoću 3 x AAA baterije (uključene u pakovanje) garantuju udobnu i sigurnu upotrebu.







ARDON®

info@ardon.rs

